

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1751365835568

Obiectul achiziției: Materiale Electrice.

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 5 Dulie, E27							
5.1	Dulie, E27	Dulie E27 portelan 1000kW	China	Fuzhou Wells Import And Export Co., Ltd.	Dulie, E27, ceramică, atirnată	Dulie, E27, ceramică, atirnată	Conform standardelor producătorului
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong							
7.1	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	Panel LED 50W 6400K 42500lm interior B2B Evrosvet	China și filiale alte Țări	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory / Евросвет, World Lamps LLC	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 50 W, 6400 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Conform standardelor producătorului
LOT 12 Corp de iluminat LED, 18 W							
12.1	Corp de iluminat LED, 18 W	Corp de iluminat LED 18W 60cm 100lm/W 6000K DPO MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 18 W, L600 mm, 6000 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Conform standardelor producătorului
LOT 13 Corp de iluminat LED, 18 W							
13.1	Corp de iluminat LED, 18 W	Corp de iluminat LED 18W, 1200mm. 6000K	R.Moldova	Led Market	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED, 18 W, L1200 mm, 6000 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Conform standardelor producătorului
LOT 14 Corp de iluminat LED, 96 W							
14.1	Corp de iluminat LED, 96 W	Corp de iluminat LED 96W, 2400mm. 6000K	R.Moldova	Led Market	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 6000-6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED, 96 W, L2400 mm, 6000K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Conform standardelor producătorului

LOT 15 Corp de iluminat LED, 48 W							
15.1	Corp de iluminat LED, 48 W	Corp de iluminat LED 48W, 1200mm.,4000K	R.Moldova	Led Market	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED, 48 W, L1200 mm, 4000K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani.	Conform standardelor producătorului
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W							
18.1	Corp de iluminat LED, 36 W	Corp de iluminat LED 36W 120cm 100lm/W 6000K DPO MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Conform standardelor producătorului
LOT 20 Corp de iluminat LED, 36 W IP65							
20.1	Corp de iluminat LED, 36 W	Corp de iluminat LED T15 36W 6000K 120Lm/w 120cm DPP-01 IP65 MegaWatt	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP68, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 K, 120 lm, grad de protecție IP65, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.	Conform standardelor producătorului
LOT 21 Panouri electrice și accesorii							
21.1	ȘINA ZERO N	Bara N 6x9mm 12P izolata pe bara DIN albastra MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație. 	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație.	Conform standardelor producătorului
21.2	Șina de montare DIN-35	DIN-sina (1000mm) galvanizat MegaWatt	China	Kaer Technology Co.,Ltd (MegaWatt)	Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru între automate. 	Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate.	
21.3	Cutie de distribuție, 12 module	Tablou electric 12 module aplicabil Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	
21.4	Cutie de distribuție, 24 module	Tablou electric 24 module aplicabil Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	
21.5	Cutie de distribuție, 6 module	Tablou electric 6 module aplicabil Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cutie de distribuție, 6 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	Cutie de distribuție, 6 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	
21.6	Cutie de distribuție, module 4 module	Tablou electric 4 module aplicabil SIVA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cutie de distribuție, 4 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	Cutie de distribuție, 4 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	
LOT 22 Prize și întrerupătoare interne							
22.1	Priză unitară, interioară, 16 A	Priza 2P+E 16A alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare. IP20 	Priză unitară, interioară, 16 A, cu împământare. IP20	
22.2	Priză dublă, interioară, 16 A	Priza 2P+E 16A dubla alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare. 	Priză dublă, interioară, 16 A, cu împământare.	
22.3	Întrerupător dublu, interior, 10 A	Intrerupator 2P 10A alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Întrerupător dublu, interior, 10 A, fără ramă. 	Întrerupător dublu, interior, 10 A	
22.4	Întrerupător unitar, interior, 10 A	Intrerupator 1P 10A alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Întrerupător unitar, interior, 10 A, fără ramă. 	Întrerupător unitar, interior, 10 A	

22.5	Ramă dublă, orizontală	Rama 2 alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Ramă dublă, orizontală. 	Ramă dublă, orizontală.	Conform standardelor producătorului
22.6	Ramă cu 3 locuri, orizontală	Rama 3 alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Ramă cu 3 locuri, orizontală. 	Ramă cu 3 locuri, orizontală	
22.7	Ramă cu 4 locuri, orizontală	Rama 4 alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Ramă cu 4 locuri, orizontală. 	Ramă cu 4 locuri, orizontală.	
22.8	Înterupător unitar interior cap-scara	Înterupator 1P 10A cap scara alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Înterupător unitar interior cap-scara 	Înterupător unitar interior cap-scara	
22.9	Înterupător dublu interior cap-scara	Înterupator 2P 10A cap scara alb CANDELA Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Înterupător dublu interior cap-scara 	Înterupător dublu interior cap-scara	
LOT 23 Prize și întrerupătoare externe							
23.1	Priză dublă, exterioară, 16 A, IP55	Priză dublă euro Makel nemliyer 16 A 220 - 240 V alb	Turcia și filiale alte Țări	Makel	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand). 	Priză dublă, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55.	Conform standardelor producătorului
23.2	Priză unitara, exterioară, 16 A, IP55	Priză cu capac Makel Nemliyer 16 A 250 V Sur	Turcia și filiale alte Țări	Makel	Priză unitară, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55. (Analog Legrand).	Priză unitară, exterioară, 16A, cu împământare, grad de protecție IP55.	
23.3	Înterupător unitar, exterior, 10 A, IP55	Înterupător unitar exterior Makel 10 A 250 V alb	Turcia și filiale alte Țări	Makel	Înterupător unitar, exterior, 10 A, grad de p (Analog Legrand). 	Înterupător unitar, exterior, 10 A, grad de protecție IP55	
23.4	Înterupător dublu, exterior, 10 A, IP55	Înterupător dublu exterior Makel 10 A 250 V alb	Turcia și filiale alte Țări	Makel	Înterupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55. (Analog Legrand). 	Înterupător dublu, exterior, 10 A, grad de protecție IP55.	
23.5	Înterupător dublu exterior, 10 A IP20	Intrerupator 2P 10A alb VENUS 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Înterupător dublu exterior, 10 A. IP20 	Înterupător dublu exterior, 10 A. IP20	
23.6	Înterupător unitar, exterior, 10 A	Intrerupator 1P 10A alb VENUS 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Înterupător unitar, exterior, 10 A. 	Înterupător unitar, exterior, 10 A.	
23.7	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A IP20	Bloc 4 prize 2P+E 16A alb SELENA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare. 	Priză cu 4 module, exterioară, 16 A, cu împământare.	
23.8	Priză triplă, exterioară, 16 A IP20	Bloc 3 prize 2P+E 16A alb SELENA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare. 	Priză triplă, exterioară, 16 A, cu împământare.	

23.9	Priză dublă, exterioară, 16 A IP20	Priza 2P+E 16A dubla alb SELENA 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare. 	Priză dublă, exterioară, 16 A, cu împământare.	
23.10	Fișă 2P+N, 16 A	Fisa CT003 2P+E 16A cu inel alb unghi 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Fișă 2P+N, 16 A. 	Fișă 2P+N, 16 A.	
LOT 24 Cutii pentru conexiune							
24.1	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton	Doza 65x45 pentru gips-carton VT	R.Moldova	Vit-Polimer SRL	Doză p/u întrerupător, p/u gips-carton. 	Doza 65x45 pentru gips-carton	Conform standardelor producătorului
24.2	Doză p/u întrerupător	Doza 65x45 conectabila INS	R.Moldova	Instrument SRL	Doză p/u întrerupător. 	Doza 65x45 conectabila	
24.3	Doză de conexiune, p/u gips-carton	Cutie de distributie 105x105x45 pentru gips carton IP20 Courbi	Grecia și filiale alte Țări	Courbi	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 100x100x45. 	Doză de conexiune, p/u gips-carton, 105x105x45.	
24.4	Doză de conexiune.	Cutie de distributie 100x100x50 incastrabila IP20 INS	R.Moldova	Instrument SRL	Doză de conexiune, 100x100x45. 	Cutie de distributie 100x100x50 incastrabila	
24.5	Doză de conexiune.	Cutie de distribuție 65 x 40 mm IP55 Plastic SCABOX Scame	Italia și filiale alte Țări	Scame	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=65. 	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=65.	
24.6	Doză de conexiune	Cutie de distribuție 80 x 50 mm IP55	R.Moldova	Vit-Polimer SRL	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=100. 	Doză de conexiune, grad de protecție IP55, D=80.	
LOT 25 Senzori							
25.1	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m	Senzor de miscare DDP-03 1200W 10-420s 6m 360° IP20 MegaWatt	China	Ningbo Spring Electronic Co. Ltd.	Senzor de mișcare, 800 W, 360°, 4 m. Exterior. 	Senzor de miscare 1200W 10-420s 6m 360° IP20	Conform standardelor producătorului
25.2	Senzor detecție zi-noapte, 25A.	Fotocelula FRL-03 5-100lux 25A MegaWatt	China	Ningbo Spring Electronic Co. Ltd.	Senzor detecție zi-noapte, 25A. 	Fotocelula 5-100lux, 25A	
LOT 26 Cablu de joasă tensiune							
26.1	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	Cablu VVG ng 3x1,5	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 3x1,5 buhta 100m 	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	
26.2	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	Cablu VVG ng 3x2,5 0,66 kV	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 3x2,5 buhta 100m 	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	

26.3	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	Fir electric PVSng 3x2,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x2,5 buhta 100m 	Cablu electric – PVSng, 3x2,5
26.4	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	Fir electric PVSng 3x1,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x1,5 buhta 100m 	Cablu electric – PVSng, 3x1,5
26.5	Cablu electric – ŞVVP, 2x1	Fir electric ŞVVP 2x1	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – ŞVVP, 2x1 	Fir electric ŞVVP 2x1
26.6	Cablu electric – PVSng, 3x1	Fir electric PVSng 3x1	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 3x1 	Fir electric PVSng 3x1
26.7	Cablu electric – PVSng, 5x6	Fir electric PVS ng 5x6	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – PVSng, 5x6 	Fir electric PVS ng 5x6
26.8	Cablu electric – APV, 1x25	Fir electric APV 25	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – APV, 1x25 	Cablu electric – APV, 1x25
26.9	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	Cablu VVG ng 5x2,5	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 5x2,5 	Cablu electric – VVGng, 5x2,5
26.10	Cablu electric – VVGng, 3x4	Cablu VVG ng 3x4	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 3x4 (buhta 100m) 	Cablu electric – VVGng, 3x4
26.11	Cablu electric – VVGng, 5x4	Cablu VVG ng 5x4	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский	Cablu electric – VVGng, 5x4 (buhta 100m) 	Cablu electric – VVGng, 5x4

Conform
standardelor
producătorului

26.12	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	Fir electric PV1 2,5	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Fir electric PV1 2.5 diferite culori 	Fir electric PV1 2.5 diferite culori
26.13	Cablu electric – VVGng, 5x6	Cablu VVG ng 5x6	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 5x6 	Cablu electric – VVGng, 5x6
26.14	Cablu electric – VVGng, 5x10	Cablu VVG ng 5x10	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 5x10 	Cablu electric – VVGng, 5x10
26.15	Cablu electric – VVGng, 5x16	Cablu VVG ng 5x16	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 5x16 	Cablu electric – VVGng, 5x16
26.16	Cablu electric – VVGng, 5x25	Cablu VVG ng 5x25	Ucraina	OOO INTERKABELI KIEV / ZZCM (OOO «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric – VVGng, 5x25 	Cablu electric – VVGng, 5x25
LOT 27 Șuruburi, dibluri						
27.1	Șurub 3.5x35mm gipscarton	Șurub 3.5x35mm pentru gipscarton	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub 3.5x35mm gipscarton PH2	Șurub 3.5x35mm gipscarton PH2
27.2	Șurub 3.5x25mm lemn	Șurub 3.5x25mm lemn	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub 3.5x25mm lemn PH2	Șurub 3.5x25mm lemn PH2
27.3	Șurub 3.5x35mm lemn	Șurub 3.5x35mm lemn	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub 3.5x35mm lemn PH2	Șurub 3.5x35mm lemn PH2
27.4	Șurub 3.5x45mm lemn	Șurub 3.5x45mm lemn	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub 3.5x45mm lemn PH2	Șurub 3.5x45mm lemn PH2
27.5	Diblu cu șurub 6x40	Diblu cu șurub 6x40	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Diblu cu șurub 6x40	Diblu cu șurub 6x40
27.6	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm	Șurub zincat cu autofiletat 4.2x13mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x13mm PH2	Șurub zincat cu autofiletat 4.2x13mm PH2
27.7	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm	Șurub zincat cu autofiletat 4.2x25mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x25mm PH2	Șurub zincat cu autofiletat 4.2x25mm PH2
27.8	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm	Șurub zincat cu autofiletat 4.2x40mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Șurub zincat cu autofiletat 3.5x40mm PH2	Șurub zincat cu autofiletat 4.2x40mm PH2
LOT 28 Izolatori						
28.1	Clema vago 2.5-4mm2 32A 3loc	Conector CK-213 0,14-4,0mm 32A MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	Clema vago 2.5-4 mm2 32A 3loc (aluminiiu + cupru)	Clema vago 2.5-4 mm2 32A 3loc aluminiiu + cupru
28.2	Clema vago 4.0-6mm2 5loc 32A	Conector CK-215 32A MegaWatt	China	Ningbo Defa Electronic Technology Co., Ltd.	Clema vago 4.0-6 mm2 5loc 32A aluminiiu+cupru	Clema vago 4.0-6 mm2 5loc 32A aluminiiu+cupru

28.3	Forbox 4mm2 (set 10buc)	Conector Forbox B 40 10*4.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Forbox 4mm2 (set 10buc)	Forbox 4mm2 (set 10buc)
28.4	Forbox 6mm2 (set 10buc)	Conector Forbox B 60 10*6.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Forbox 6mm2 (set 10buc)	Forbox 6mm2 (set 10buc)
28.5	Forbox 10mm2 (set 10buc)	Conector Forbox B 100 10*10.0mm ARNO	Italia	Arnocanali	Forbox 10mm2 (set 10buc)	Forbox 10mm2 (set 10buc)
28.6	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	Coliere plastic 5 mm.x 200 mm.	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm
28.7	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x 110mm	Coliere plastic 3 mm.x 100 mm.	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x110mm	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x100mm
28.8	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	Coliere plastic 5 mm.x 250 mm.	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm
28.9	Teava PVC d16 albă	Teava PVC 16mm (3m) alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Teava PVC d16 albă	Teava PVC 16mm (3m) alb
28.10	Teava PVC d20 albă	Teava PVC 20mm (3m) alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Teava PVC d20 albă	Teava PVC 20mm (3m) alb
28.11	Teava PVC d25 albă	Teava PVC 25mm (3m) alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Teava PVC d25 albă	Teava PVC 25mm (3m) alb
28.12	Clipsa d16 albă	Clipsa d16mm pentru teava/tub gofrat alb (100buc) Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Clipsa d16 albă	Clipsa d16mm pentru teava/tub gofrat alb (100buc)
28.13	Clipsa d20 albă	Clipsa d20mm pentru teava/tub gofrat alb (100buc) Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Clipsa d20 albă	Clipsa d20mm pentru teava/tub gofrat alb (100buc)
28.14	Clipsa d25 albă	Clipsa d25mm pentru teava/tub gofrat alb (100buc) Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Clipsa d25 albă	Clipsa d25mm pentru teava/tub gofrat alb (100buc)
28.15	Cot d16 90 grade albă	Cot d16mm pentru teava PVC 90° alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cot d16, 90grade	Cot d16mm pentru teava PVC 90° alb
28.16	Cot d20 90 grade albă	Cot d20mm pentru teava PVC 90° alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cot d20, 90grade	Cot d20mm pentru teava PVC 90° alb
28.17	Cot d25 90 grade albă	Cot d25mm pentru teava PVC 90° alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Cot d25, 90grade	Cot d25mm pentru teava PVC 90° alb
28.18	Teu d16 albă	Ramificator d16 pentru teava PVC tip T alb	China și filiale alte Țări	Promrukav	Teu d16 albă	Ramificator d16 pentru teava PVC tip T alb
28.19	Teu d20 albă	Ramificator d20 pentru teava PVC tip T alb	China și filiale alte Țări	Promrukav	Teu d20 albă	Ramificator d20 pentru teava PVC tip T alb
28.20	Teu d25 albă	Ramificator d25 pentru teava PVC tip T alb	China și filiale alte Țări	Promrukav	Teu d25 albă	Ramificator d25 pentru teava PVC tip T alb
28.21	Mufa PVC d16	Mufa d16mm pentru teava PVC alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Mufa PVC d16	Mufa d16mm pentru teava PVC alb
28.22	Mufa PVC d20	Mufa d20mm pentru teava PVC alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Mufa PVC d20	Mufa d20mm pentru teava PVC alb
28.23	Mufa PVC d25	Mufa d25mm pentru teava PVC alb Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Mufa PVC d25	Mufa d25mm pentru teava PVC alb
28.24	Tub gofrat PVC neagră d16	Tub gofrat d16mm 350N negru 1000kW	R.Moldova	Viknograd S.R.L.	Tub gofrat PVC neagră d16	Tub gofrat d16mm 350N negru
28.25	Tub gofrat PVC neagră d20	Tub gofrat d20mm 350N 50m negru 1000kW	R.Moldova	Viknograd S.R.L.	Tub gofrat PVC neagră d20	Tub gofrat d20mm 350N negru
28.26	Tub gofrat PVC neagră d25	Tub gofrat d25mm 350N 50m negru 1000kW	R.Moldova	Viknograd S.R.L.	Tub gofrat PVC neagră d25	Tub gofrat d25mm 350N negru
28.27	Tub gofrat PVC neagră d32	Tub gofrat d32mm 350N 50m negru	R.Moldova	Viknograd S.R.L.	Tub gofrat PVC neagră d32	Tub gofrat d32mm 350N negru
28.28	Corob plastic 20x16mm	Cablu canal 25x16 CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Corob plastic 20x16mm	Cablu canal 25x16
28.29	Corob plastic 25x25mm	Cablu canal 25x25 CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Corob plastic 25x25mm	Cablu canal 25x25
28.30	Corob plastic 25x40mm	Cablu canal 40x25 CANALEX Mutlusan	Turcia	Mutlusan	Corob plastic 25x40mm	Cablu canal 40x25
28.31	Banda izolanță PVC 20mm x20m	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Neagra 20 de metri MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Banda izolanță PVC 20mmx20m	Banda izolatoare PVC 0.15x19mm Neagra 20 de metri
28.32	Banda izolanță HB 20mm x20m	Banda izolanta 19mm x21m textila MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Banda izolanță HB 20mmx20m	Banda izolanta 19mm x21m textila
28.33	Clipsa p/u cablu d8mm	Scoaba 8 mm rotunda plastic alba (50buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Clipsa p/u cablu d8mm	Scoaba 8 mm rotunda plastic alba (50buc)

Conform
standardelor
producătorului

28.34	Clipsa p/u cablu d10mm	Scoaba 10 mm rotunda plastic alba (50buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Clipsa p/u cablu d10mm	Scoaba 10 mm rotunda plastic alba (50buc)
28.35	Clipsa p/u cablu d12mm	Scoaba 12 mm rotunda plastic alba (50buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Clipsa p/u cablu d12mm	Scoaba 12 mm rotunda plastic alba (50buc)
28.36	Tros din otel d1.0 mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de	Set de suspendare pentru corp de iluminat T15/T20	China	Zhongshan Guzhen Boyu Lighting Electronics Factory (MegaWatt)	Tros din otel d1mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de iluminat suspendat pe pod. Set 2buc.	Tros din otel d1mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de iluminat suspendat pe pod. Set 2buc.
LOT 29 Accesorii						
29.1	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d6x100x160mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d6x100x160mm
29.2	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d6x150x210mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d6x150x210mm
29.3	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d8x100x160mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d8x100x160mm
29.4	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d8x150x210mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d8x150x210mm
29.5	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d10x100x160mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d10x100x160mm
29.6	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d10x150x210mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d10x150x210mm
29.7	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d12x610mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	Burghiu SDS-plus (cu 3 muchie de tăiere) beton d12x610mm
29.8	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	Burghiu SDS-plus (cu 2 muchie de tăiere) beton d14x610mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	Burghiu SDS-plus (cu 2 muchie de tăiere) beton d14x610mm
29.9	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	Burghiu SDS-plus (cu 2 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	Burghiu SDS-plus (cu 2 muchie de tăiere) beton d16x1000mm
29.10	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	Burghiu pentru beton V-PLUS 18 mm Oțel SDS Plus Makita	Japonia și filiale alte Țări	Makita	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	Burghiu SDS beton d18x1000mm
29.11	Burghiu p/u metal d6x110mm	Burghiu p/u metal d6x93mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu p/u metal d6x110mm	Burghiu p/u metal d6x93mm
29.12	Burghiu p/u metal d8x110mm	Burghiu p/u metal d8x117mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu p/u metal d8x110mm	Burghiu p/u metal d8x117mm
29.13	Burghiu p/u metal d10x110mm	Burghiu p/u metal d10x133mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Burghiu p/u metal d10x110mm	Burghiu p/u metal d10x133mm
29.14	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm
29.15	Disc p/u tăierea metal D230x1.9mm	Disc p/u tăierea metal D230x1.6mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D230x1.6mm
29.16	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D125x3mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D125x3mm
29.17	Disc p/u tăierea beton armat D115x 2mm	Disc p/u tăierea beton armat D115x 3mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D115x 3mm
29.18	Disc p/u tăierea metal D115x 2mm	Disc p/u tăierea metal D115x 1.2mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D115x 1.2mm
29.19	Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D230x3mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D230x3mm
29.20	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	Carotă pentru beton SDS+ d70mm
29.21	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	Carotă pentru beton SDS+ d100mm
29.22	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Carotă pentru faianță SDS+ , d= 70mm	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm

Conform
standardelor
producătorului

29.23	Adaptor pentru carotă SDS+, l=100mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=110mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Adaptor pentru carotă SDS+ l=100mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=110mm
29.24	Adaptor pentru carotă SDS+, l=500mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=600mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Adaptor pentru carotă SDS+ l=500mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=600mm
29.25	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=600mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=600mm
29.26	Carotă pentru lemn set d64-127mm	Carotă pentru lemn set d64-127mm	China și filiale alte Țări	PROFMET (LIDER)	Carotă pentru lemn set d64-127mm	Carotă pentru lemn set d64-127mm
Lot 31 Întrerupătoare automate						
31.1	Întrerupător automat tip 1	Întrerupator automat 1P 16A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.
31.2	Întrerupător automat tip 2	Întrerupator automat 1P 20A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.
31.3	Întrerupător automat tip 3	Întrerupator automat 1P 25A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.
31.4	Întrerupător automat tip 4	Întrerupator automat 1P 10A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.
31.5	Întrerupător automat tip 5	Întrerupator automat 2P 20A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.

31.6	Înterupător automat tip 6	Înterupator automat 3P 16A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Conform standardelor producătorului
31.7	Înterupător automat tip 7	Înterupator automat 3P 25A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
31.8	Înterupător automat tip 8	Înterupator automat 3P 32A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
31.9	Înterupător automat tip 9	Înterupator automat 3P 40A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
31.10	Înterupător automat tip 10	Înterupator automat 3P 50A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
31.11	Înterupător automat tip 11	Înterupator automat 3P 63A C 6kA SG65-63 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	

31.12	Întreprător automat diferențial tip 1	Întreprător automat diferențial 1P+N 16A C 30mA 6kA tip A DZ30LE-80 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA
31.13	Întreprător automat diferențial tip 2	Întreprător automat diferențial 1P+N 25A C 30mA 6kA tip A DZ30LE-80 SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA.	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA.

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:_____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industrială 59M