

## Formularul ofertei (F3.1)

**Data depunerii ofertei:** 15.10.2019

**Procedura de achiziție Nr.:** ocds-b3wdp1-MD-1569313378144

**Anunț/Invitația de participare Nr.:**

**Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

„BTS Pro” S.R.L. declară că: declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezerve față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.
- b) „BTS Pro” S.R.L. se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri/servicii: **Echipamentului informatic pentru anul 2019.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie: **986 455,00** lei MDL fără TVA.
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **1 183 746,00** lei MDL cu TVA.
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, „BTS Pro” S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce face parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

**Semnat:**

**Nume:** Gnidaș Bogdan

**În calitate de:** Manager în Comerț

**Ofertantul:** „BTS Pro” S.R.L.

**Adresa:** Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Ion Creangă, 6V



Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_2_din_23_

## SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 1 Accesorii IT</b>						
1 1	Adaptor	Adapter HDMI M to VGA F, Cablexpert	PRC	Cablexpert	<b>Pentru:</b> cablu de date video A-HDMI-VGA male-female (pentru a conecta ieșirea HDMI de la laptop la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), garanție minimă 12 luni	Adapter HDMI M to VGA F, Cablexpert "A-HDMI-VGA-04"
1 2	Adaptor	Adapter DVI M to VGA	PRC	Cablexpert	<b>Pentru:</b> cablu de date video VGA-DVI female - male (pentru a conecta ieșirea DVI de la calculator la intrarea VGA de la proiector prin cablu VGA obișnuit), garanție minimă 12 luni	Adapter DVI M to VGA F, Cablexpert "A-DVI-VGA-BK", DVI-A 24-pin male to VGA 15-pin HD(3 rows) female
1 3	Încărcător	Ansmann "BASIC 5 Plus"	PRC	Ansmann	<b>Pentru:</b> acumulatori (cu tensiunea nominală 9 V (de la 8,2 V până la 11 V), cu dimensiuni ca bateriile de tip „KPOHA”); garanție minimă 12 luni	Ansmann "BASIC 5 Plus" Charger 4-pos AA/AAA, 2-pos Crona
1 4	Extensie (prelungitor)	Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m	PRC	APC	<b>USB 2.0</b> , lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni	Cable USB, USB AM/AF, 1.8 m, USB2.0 APC Electronic, Black
1 5	Extensie (prelungitor)	Cable USB 3.0, AM - AF 1.8 m	PRC	APC	<b>USB 3.0</b> , lungimea minimă 1,7 m, cu un conector USB de tip A la un capăt și o priză USB de tip A la celălalt capăt (AM-AF), garanție minimă 12 luni	Cable USB 3.0, AM - AF 1.8 m High quality, APC Electronic, Black
1 6	Extensie (prelungitor)	Cablu de extensie pe tambur 4 16 A Deligor	PRC	Deligor	<b>Electric, tipul:</b> cu bobină, <b>lungimea cablului:</b> de la 40 până la 50 m, <b>tensiunea de lucru</b> până la 240 V, <b>curentul maxim:</b> cel puțin 15 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, <b>garanție</b> minimă 12 luni	<b>Electric, tipul:</b> cu bobină, <b>lungimea cablului:</b> de la 40m, <b>tensiunea de lucru</b> până la 240 V, <b>curentul maxim:</b> 15 A, 4 prize, cu împământare, <b>garanție</b> 12 luni
1 7	Extensie (prelungitor)	Surge Protector 5 Sockets, 3.0m	PRC	Elec	<b>Electric, lungimea cablului:</b> de la 2,5 până la 4 m, <b>tensiunea de lucru</b> până la 240 V, <b>curentul maxim:</b> cel puțin 10 A, cel puțin 4 prize, cu împământare, cu întrerupător, <b>cu protecție împotriva:</b> salturilor de tensiune, suprasarcinii, <b>materialul contactelor:</b> cupru, <b>garanție</b> minimă 12 luni	Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Ultra Power, Anti-fire Plastic, black, UP3-AF-10PPB



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 100860061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_3_din_23_


Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
1 8	Prezentator	Presenter Canon PR100R WH EXPCP	PRC	Canon	<b>Fără fir (Wireless); distanța maximă de lucru:</b> cel puțin 14 m; cu laser real continuu cu <b>puterea emisiei laser:</b> de la 0,5 mW până la 20 mW; <b>butoane:</b> pentru pornirea / oprirea prezentării, pentru slide-ul următor, pentru slide-ul precedent; funcții: afișare timer în creștere și descreștere, vibrație la diferite intervale de timp; <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Office 2003 / 2007 / 2010 / 2013, Adobe Reader 10 / 11; <b>accesorii:</b> mini-receptor andocabil fără fir (Wireless) cu conector USB de tip A, <b>garanție</b> minimă 36 luni	<b>Fără fir (Wireless); distanța maximă de lucru:</b> cel puțin 14 m; cu laser real continuu cu <b>puterea emisiei laser:</b> de la 0,5 mW până la 20 mW; <b>butoane:</b> pentru pornirea / oprirea prezentării, pentru slide-ul următor, pentru slide-ul precedent; funcții: afișare timer în creștere și descreștere, vibrație la diferite intervale de timp; <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Office 2003 / 2007 / 2010 / 2013, Adobe Reader 10 / 11; <b>accesorii:</b> mini-receptor andocabil fără fir (Wireless) cu conector USB de tip A, <b>garanție</b> minimă 36 luni
1 9	Prezentator	Presenter Canon PR1000R EXP HWB	PRC	Canon	<b>Fără fir (Wireless); distanța maximă de lucru:</b> cel puțin 14 m; cu laser real continuu cu <b>puterea emisiei laser:</b> de la 0,5 mW până la 20 mW; <b>butoane:</b> pentru pornirea / oprirea prezentării, pentru slide-ul următor, pentru slide-ul precedent; <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Office 2003 / 2007 / 2010 / 2013, Adobe Reader 10 / 11; <b>accesorii:</b> mini-receptor andocabil fără fir (Wireless) cu conector USB de tip A, <b>garanție</b> minimă 36 luni	<b>Fără fir (Wireless); distanța maximă de lucru:</b> cel puțin 14 m; cu laser real continuu cu <b>puterea emisiei laser:</b> de la 0,5 mW până la 20 mW; <b>butoane:</b> pentru pornirea / oprirea prezentării, pentru slide-ul următor, pentru slide-ul precedent; <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Microsoft Office 2003 / 2007 / 2010 / 2013, Adobe Reader 10 / 11; <b>accesorii:</b> mini-receptor andocabil fără fir (Wireless) cu conector USB de tip A, <b>garanție</b> minimă 36 luni
1 10	Stick	32GB USB3.1 Flash Drive ADATA "UV128"	PRC	ADATA	<b>Cu interfață USB</b> nu mai veche de 3.1, <b>spațiu de stocare:</b> cel puțin 32 Gigaocți, <b>garanție</b> minimă 36 luni	32GB USB3.1 Flash Drive ADATA "UV128", Black-Yellow, Plastic, Slider (R/W:40/20MB/s)
1 11	Stick	64GB USB3.1 Flash Drive ADATA "UV320"	PRC	ADATA	<b>Cu interfață USB</b> nu mai veche de 3.1, <b>spațiu de stocare:</b> cel puțin 64 Gigaocți, <b>garanție</b> minimă 36 luni	64GB USB3.1 Flash Drive ADATA "UV320", White-Green, Plastic, Slider (R/W:80/20MB/s)
1 12	Bloc de alimentare	Adapter 5V 2A	PRC	OEM	<b>Pentru convertor</b> media optic de tip Planet GT-705A (5V, 2 A, coaxial), <b>garanție</b> minimă 12 luni	Adapter 5V 2A
1 13	Hard-disk	1.0TB (USB3.1) 2.5" Apacer AC633	PRC	Apacer	<b>Extern;</b> cu interfața de comunicare USB 3.1 sau 3.2; <b>capacitatea de stocare a informației:</b> cel puțin 1 TB; protecție contra loviturilor; <b>compatibilitate:</b> Microsoft Windows, MacOS, Linux, <b>garanție</b> minimă 36 luni	1.0TB (USB3.1) 2.5" Apacer AC633 Military-Grade Shockproof Hard Drive, Black-Blue (AP1TBAC633U-1)

Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentul informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina <b>4</b> din <b>23</b>

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
1 14	Tastatură	Keyboard SVEN Standard 301	PRC	Sven	<b>Pentru calculator</b> , cu fir, <b>interfața</b> : USB + PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), <b>în total cel puțin</b> 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, <b>fără margini</b> - pentru curățare ușoară, <b>compatibilitate cu</b> : Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, <b>garanție</b> minimă 36 luni	Keyboard SVEN Standard 301, Traditional layout, Splash proof, Calculator key, Black, USB+PS/2
1 15	Mouse	Mouse SVEN RX-30, Optical, 1000 dpi	PRC	Sven	<b>Optic</b> , cu fir, <b>interfața</b> : USB, <b>butoane</b> : click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), roticica pentru derulare (scroll), <b>rezoluția</b> : cel puțin 800 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,7 metri, <b>compatibilitate cu</b> : Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură, <b>garanția</b> minimă 36 luni	Mouse SVEN RX-30, Optical, 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB lungimea fir -2m
1 16	Monitor	23.6" Philips "243V5LHSB", Black (1920x1080, 1ms, 250cd, LED10M:1, HDMI + DVI-D + D-Sub)	PRC	Philips	<b>Monitor: diagonala ecranului</b> minim 60 cm, <b>rezoluția minimă</b> 1920 x 1080, <b>luminozitatea minimă</b> 200 cd/m <sup>2</sup> , <b>contrastul static</b> minim 700 : 1, <b>frecvența de reîmprospătare a ecranului</b> minim 50 Hz, <b>stratul superior</b> mat, <b>conectare</b> VGA, DVI și HDMI, <b>montare</b> VESA 100 mm x 100 mm, <b>ajustarea poziției</b> cel puțin prin înclinare, <b>alimentare</b> : 220 - 240 V 50 Hz, <b>cablurile incluse</b> (de date HDMI și alimentare), <b>garanția</b> minimă 36 luni	23.6" (60 cm) TN W-LED, 1920x1080 Full-HD, 0.27mm, 5ms (SmartResponse: 1ms GTG), 250 cd/m <sup>2</sup> , DCR 10 Mln:1 (1000:1), sRGB 16.7M, 170°/160° @C/R>10, 30~83 KHz(H)/ 56~76Hz(V), HDMI + DVI-D + D-Sub, Built-in PSU, Fixed Stand (Tilt -5/+20°), VESA Mount 100x100, Black-Hairline
1 17	Monitor	21.5" ACER LED K222HQLbid Black (5ms, 100M:1, 200cd, 1920x1080 D-Sub+HDMI+DVI)	PRC	Acer	<b>Monitor: diagonala ecranului</b> minim 53 cm, <b>rezoluția minimă</b> 1920 x 1080, <b>luminozitatea minimă</b> 200 cd/m <sup>2</sup> , <b>contrastul static</b> minim 700 : 1, <b>frecvența de reîmprospătare a ecranului</b> minim 50 Hz, <b>stratul superior</b> mat, <b>conectare</b> VGA, DVI și HDMI, <b>montare</b> VESA 100 mm x 100 mm, <b>ajustarea</b>	21.5" (54.6 cm), 1920 x 1080, 16:9, 5 ms, 100M:1, ACM - adaptive contrast management, TN, 200 cd/m <sup>2</sup> , LED backlight, DVI, HDMI, VGA (15-pin D-sub), Tilt, VESA 100 x 100 mm, PSU builded, Power cable + Cable HDMI to HDMI 1.0m , V1.4, Black




Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_5_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
<b>LOT 2 Echipament de rețea</b>						
2 1	Dulap	6U Rack 600x450	PRC	APC Elec	<b>Metalic</b> , pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 6 dispozitive (6U), <b>lățimea:</b> de la 600 până la 700 mm, <b>adâncimea:</b> de la 450 până la 600 mm, <b>ușa din față:</b> ramă metalică cu sticlă calită de cel puțin 4 mm grosime, <b>pereții laterali:</b> metalici demontabili, <b>formatul:</b> 19", <b>garanție</b> minimă 36 luni	<b>Metalic</b> , pentru telecomunicații, cu montare pe perete, pentru 6 dispozitive (6U), <b>lățimea:</b> 600mm, <b>adâncimea:</b> 450mm, <b>ușa din față:</b> ramă metalică cu sticlă calită de 4 mm grosime, <b>pereții laterali:</b> metalici demontabili, <b>formatul:</b> 19", <b>garanție</b> 36 luni
2 2	Panou (Patch Panel)	Patch Panel 24 port Cat. 5E	PRC	APC Elec	<b>Pentru conectarea</b> cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), <b>numărul de porturi UTP, categoria 5E:</b> de la 20 până la 30, <b>formatul:</b> 19", <b>garanția</b> minimă 36 luni	<b>Pentru conectarea</b> cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), <b>numărul de porturi UTP, categoria 5E:</b> 24, <b>formatul:</b> 19", <b>garanția</b> 36 luni
2 3	Panou (Patch Panel)	Patch Panel 24 port FO	PRC	APC Elec	<b>Pentru conectarea</b> cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), <b>numărul de porturi pentru fibră optică:</b> de la 20 până la 30, <b>formatul:</b> 19", <b>garanția</b> minimă 36 luni	<b>Pentru conectarea</b> cablurilor cu switch-uri și router-e (patch panel), <b>numărul de porturi pentru fibră optică:</b> 24, <b>formatul:</b> 19", <b>garanția</b> 36 luni
2 4	Convertor	1000MB RJ45 to 1000M fiber Converter MC220L	PRC	TP-Link	<b>Media optic</b> , pentru conversia semnalelor LAN de cel puțin 1000 Mbps cu fire torsadate în semnale optice pentru fibră optică de cel puțin 1000 Mbps (Gigabit Ethernet Converter 1000Base-T to 1000Base-SX/LX), <b>cu cel puțin o priză RJ-45 și cel puțin o priză mini-GBIC (SFP), cu indicatoare optice</b> de funcționare pentru 1000Base-T și 1000Base-SX/LX, <b>bloc de alimentare</b> inclus, <b>garanția</b> minimă 36 luni	Standards and Protocols IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x Basic Function Full Duplex Flow Control (IEEE 802.3x) Extends fiber distance up to 0.5km using 50/125um fiber, 0.22km using 62.5/125um fiber) Link Fault Passthrough and Far End Fault minimize the loss caused by link failure timely Ports 1 Gigabit SFP Slot 1 1000M RJ45 port (Auto MDI/MDIX) Network Media 1000BASE-T UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) EIA/TIA-568 1000 STP (maximum 100m) 1000BASE-FX Multi-mode Fiber




Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău



Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_6_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
						LED Indicators PWR, LINK, RX Safety & Emission FCC, CE Dimensions (W*D*H) 3.7*2.9*1.1 in. (94.5*73.0*27.0 mm) Environment Operating Temperature: 0?~40? (32?~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40?~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing Power Supply External Power Adapter
2 5	Comutator	Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM	EU	Mikrotik	<b>Montare:</b> 19" 1U rack mountable <b>Interfață:</b> minim 24 porturi x 10/100/1000 Mbps, minim 2 porturi x 1.25/10Gbps SFP+ <b>Lățimea de bandă</b> (Bandwidth/Backplane): minim 88Gbps <b>Puterea Consumată Maximă:</b> 22W <b>Caracteristici:</b> 802.1Q VLAN, RSTP, SNMP, Port isolation, Port security, Access Control List, MAC filter, Broadcast/Multicast/ Storm Control; <b>Garanție minimă:</b> 36 luni	Dimensions - 440 x 144 x 44 mm Operating System - SwOS Storage size - 2 MB Storage type - FLASH Tested ambient temperature -20°C to 70°C Powering PoE in - Passive PoE PoE in input Voltage - 10-30 V Number of DC inputs - 2 (PoE-IN, DC jack) DC jack input Voltage - 10-30 V Max power consumption - 19 W Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet ports - 24 Fiber Details SFP+ ports - 2
2 6	Comutator	48-port Gigabit Smart Switch TP-LINK "T1600G-52TS", 4 SFP Gigabyte Slots	PRC	TP-Link	<b>Montare:</b> 19" 1U rack mountable; <b>Caracteristici de răcire:</b> fără ventilator; <b>Interfață:</b> cel puțin 40 porturi RJ-45 de 10/100/1000 Mbps (Negociere automată/Auto MDI/MDIX), cel puțin 2 sloturi SFP Gigabit; <b>Performanță:</b> <b>Lățimea de bandă</b> (Bandwidth/Backplane) minim 100 Gbps, <b>Rata de transfer</b> a pachetelor minim 75 Mpps, <b>Tabelul de adrese MAC</b> minim 15.000, <b>Dimensiunea pachetului gigant:</b> până la cel puțin 9.000 octeți; <b>Caracteristici</b> L2 și L2+: rutarea statică, DHCP relay, IGMP Snooping	<b>Gigabit Ethernet ports provide high-speed data transfer</b> <b>Support for static routing (function 2+) allows you to route internal traffic for more efficient use of network resources</b> <b>Robust security features including 802.1Q VLAN, Port Security and Storm Control to protect your network investment</b> <b>L2 / L3 / L4 QoS (bandwidth control) and IGMP snooping optimize audio and video transmission</b> <b>Supports IPv6 and IPv4 / IPv6 dual stack, MLD snooping, IPv6 neighbor discovery protocol</b> <b>WEB / CLI management modes, as well as</b>




Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina <b>7</b> din <b>23</b>

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					V1/V2/V3, 802.3ad LACP, Spanning Tree STP/RSTP/MSTP, BPDU Filtering/Guard, TC/Root Protect, Loopback detection, 802.3x Flow Control, L2PT; <b>Securitate:</b> IP-MAC-Port Binding, AAA, 802.1x and Radius Authentication, DoS Defend, Dynamic ARP Inspection (DAI), SSH v1/v2, SSL v3/TLSv1, Port Security, Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control; <b>Conținutul Pachetului:</b> Comutator, cablu de alimentare, ghid de instalare (română, engleză sau rusă), CD, set pentru montare, piciorușe de cauciuc, <b>garanție</b> minimă 36 luni	<b>numerous management functions using SNMP, RMON and Dual Image</b>
2 7	Comutator	.5-port 10/100Mbps Desktp Switch MERCUSYS "MS105", Plastic Case	PRC	Mercusys	<b>De masă</b> , cu cel puțin 5 porturi UTP RJ-45, <b>cu viteza</b> maximă de transfer a datelor de cel puțin 100 Mbps, <b>cu indicator</b> de alimentare și indicatoare de conexiune la fiecare port, <b>bloc de alimentare</b> inclus, <b>garanție</b> minimă 36 luni	.5-port 10/100Mbps Desktp Switch MERCUSYS "MS105", Plastic Case
2 8	Comutator	.8-port 10/100Mbps Desktp Switch MERCUSYS "MS108", Plastic Case	PRC	Mercusys	<b>De masă</b> , cu cel puțin 8 porturi UTP RJ-45, <b>cu viteza</b> maximă de transfer a datelor de cel puțin 100 Mbps, <b>cu indicator de alimentare</b> și indicatoare de conexiune la fiecare port, <b>bloc de alimentare</b> inclus, <b>garanție</b> minimă 36 luni	.8-port 10/100Mbps Desktp Switch MERCUSYS "MS108", Plastic Case
2 9	Ruter	Wireless Router TP-LINK "TL-WR840N", 300Mbps, 4-port, 2 External Antenas	PRC	TP-Link	<b>WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI:</b> cel puțin 300 Mbps; <b>porturi:</b> cel puțin 5 cu viteza de 10 / 100 Mbps, dintre care unul WAN; <b>butoane:</b> pentru WPS, pentru resetare; <b>funcții wireless:</b> activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; <b>securitate:</b> criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64, 128 și 152 biți, controlul lățimii de bandă, <b>tip de conexiune:</b> IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; <b>DHCP:</b> client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; <b>securitatea rețelei:</b> blocarea atacurilor	Wireless N speed of up to 300Mbps makes it ideal for bandwidth consuming or interruption sensitive applications like video streaming, online gaming and VoIP 2T2R MIMO™ delivers greater throughput at range versus conventional 1T1R Easily setup a WPA encrypted secure connection at a push of the WPS button WDS wireless bridge provides seamless bridging to expand your wireless network QoS function assures the quality of VoIP and multimedia streaming Wi-Fi On/Off Button allows users to simply turn their wireless radio on or off Features parental control function managing the




Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_8_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; <b>moduri de lucru:</b> amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, <b>garanție</b> minimă 36 luni	internet access of children or employee's computer Supports virtual server, special application and DMZ host ideal for creating a website within your LAN Offers Auto-mail function for system log, convenient for managing the router Backward compatible with 802.11b/g products Easy Setup Assistant provides quick & hassle free installation Sleek exterior, can be mounted on a wall or placed horizontally on a table or desk
2 10	Ruter	Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN	EU	Mikrotik	<b>WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI:</b> cel puțin 180 Mbps; <b>porturi:</b> cel puțin 5 RJ-45 cu viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps, dintre care unul WAN, cel puțin 1 port USB; <b>frecvența nominală a procesorului:</b> cel puțin 500 MHz; <b>capacitatea RAM:</b> cel puțin 100 MB; <b>capacitatea de stocare:</b> cel puțin 100 MB; <b>numărul de intrări de alimentare:</b> cel puțin 2: priză de curent continuu și PoE-IN; <b>butoane:</b> pentru WPS, pentru resetare; <b>funcții wireless:</b> activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; <b>securitate:</b> criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biți, controlul lățimii de bandă, <b>tip de conexiune:</b> IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; <b>DHCP:</b> client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; <b>securitatea rețelei:</b> blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; <b>moduri de lucru:</b> amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, <b>garanție</b> minimă 36 luni	<b>WIFI / LAN de masă; cu viteza maximă pentru WIFI:</b> 300 Mbps; <b>porturi:</b> 5 RJ-45 cu viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps, dintre care unul WAN, 1 port USB; <b>frecvența nominală a procesorului:</b> 600 MHz; <b>capacitatea RAM:</b> 128 MB; <b>capacitatea de stocare:</b> 128 MB; <b>numărul de intrări de alimentare:</b> 2: priză de curent continuu și PoE-IN; <b>butoane:</b> pentru WPS, pentru resetare; <b>funcții wireless:</b> activarea / dezactivarea rutării prin unde, WDS bridge, WMM, statistici wireless; <b>securitate:</b> criptare WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK și WPA2-PSK pe 64 și 128 biți, controlul lățimii de bandă, <b>tip de conexiune:</b> IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web; <b>DHCP:</b> client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; <b>securitatea rețelei:</b> blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; <b>moduri de lucru:</b> amplificarea semnalelor, ruter WIFI și punct de acces, <b>garanție</b> 36 luni
2 11	Ruter	Mikrotik Cloud Core Router CCR1016-12G	EU	Mikrotik	<b>LAN cu montare în dulap (1U, 19 ")</b> ; <b>porturi:</b> cel puțin 10 RJ-45 cu viteza de 10 / 100 / 1000 Mbps, cel puțin 1 port USB, cel puțin 1 port RS232; <b>frecvența nominală a procesorului:</b> cel puțin 1	CPU - TLR4-01680 / CPU core count - 16 CPU nominal frequency - 1.2 GHz Dimensions - 355x145x44mm License level - 6 Operating System - RouterOS



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău




Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_9_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					GHz; <b>nuclee:</b> cel puțin 15; <b>capacitatea RAM:</b> cel puțin 2 GB; <b>capacitatea de stocare:</b> cel puțin 500 MB; <b>rata de transfer:</b> cel puțin 15 Mpps; <b>productivitatea maximă:</b> cel puțin 10 Gbps; <b>puterea maximă:</b> cel mult 80 W; <b>butoane:</b> pentru resetare; ecran tactil; <b>securitate:</b> controlul lățimii de bandă, <b>tip de conexiune:</b> IP static, IP dinamic, PPPoE, PPTP și L2TP; administrarea locală și la distanță prin interfață web sau prin aplicații speciale; <b>DHCP:</b> client, server, listă de clienți și rezervarea adresei; <b>securitatea rețelei:</b> blocarea atacurilor DOS, filtrarea adreselor IP și MAC, filtrarea domenelor; monitorizarea temperaturii procesorului și a cablajului imprimat; monitorizarea tensiunii și a curentului, <b>garanție</b> minimă 36 luni	RAM - 2 GB / Storage - 512 MB /Type - NAND Tested ambient temperature:-20°C to 60°C Powering Details Number of AC inputs - 2 AC input range: 100-240 Max power consumption - 42 W Max power consumption without attachments - 37 W Ethernet Details 10/100/1000 Ethernet ports - 12 Peripherals Details: Serial port - RJ45 Number of USB ports - 1 USB Power Reset - Yes USB slot type - USB type A Max USB current (A) - 1

**LOT 3 Echipament de calcul**

3	1	Laptop	NB Lenovo 15.6" IdeaPad L340-15API Grey (Athlon 300U 4Gb 256Gb)	PRC	Lenovo	<b>Procesor: numărul nucleelelor (cores):</b> minim 2, <b>numărul firelor de execuție (threads):</b> minim 4, <b>Frecvența de bază:</b> minim 2,4 GHz, <b>Memoria cache de la ultimul nivel:</b> minim 3 MB, TDP min. 15W, max. 14nm, <b>Frecvența comunicării cu memoria RAM:</b> minim 2400 MHz; <b>Memorie RAM: capacitate:</b> minim 8 GB, <b>tipul:</b> DDR4; <b>Unitate de stocare: tip:</b> SSD, <b>capacitate:</b> minim 250 GB; Unitate optica: internă; <b>Ecran: diagonala:</b> minim 37 cm, <b>rezoluția:</b> minim 1920x1080; <b>Card Reader pentru tipurile de carduri:</b> SD, SDHC, SDXC; <b>Comunicații: tipul 1:</b> prin cablu cu conector RJ45, <b>viteza maximă:</b> minim 1000 Mbit/s, <b>tipul 2:</b> fără fir (Wi-Fi); <b>Cameră web:</b> încorporată; <b>Porturi: numărul total de porturi USB:</b> minim 3 (minim 1xUSB 3.0 Tip A), HDMI, <b>Audio:</b> pentru microfon și căști (3,5 mm)	<b>Procesor: MD Athlon 300U (2x Core, 2.4GHz - 3.3GHz, 4Mb 4 threads )TDP 15W, 14nm,</b> <b>Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2400 MHz; Memorie RAM: capacitate: 8 GB, tipul: DDR4; Unitate de stocare: tip: SSD, capacitate: 250 GB; Unitate optica: internă; Ecran: diagonala: 15.6 inch, rezoluția: 1920x1080; Card Reader pentru tipurile de carduri: SD, SDHC, SDXC; Comunicații: RJ45, viteza maximă: 1000 Mbit/s, tipul 2: fără fir (Wi-Fi); Cameră web: încorporată; Porturi: numărul total de porturi USB: 1x USB 3.1 Type C, 2x USB 3.1 , HDMI, Audio: pentru microfon și căști (3,5 mm diametru); Sunet: Difuzoare și microfon: încorporate; Alimentare: acumulator încorporat, încărcător inclus în set.</b>
---	---	--------	---	-----	--------	---	--



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_10_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
3 2	Calculator	Navigator PC	MD	UltraService	<p>diametru); <b>Sunet: Difuzoare și microfon:</b> încorporate; <b>Alimentare:</b> acumulator încorporat, încărcător inclus în set; <b>garanția</b> minimă 36 luni</p> <p><b>Monitor:</b> diagonala ecranului minim 60 cm, rezoluția minimă 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 3000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului minim 50 Hz, stratul superior mat, conectare VGA, DVI sau HDMI, montare VESA 100 mm x 100 mm, ajustarea poziției cel puțin prin înclinare, <b>alimentare:</b> 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (de date potrivit cu conectoarele de la monitor și calculator și de alimentare); <b>Tastatură:</b> pentru calculator, cu fir, <b>interfața:</b> USB și PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; <b>Mouse:</b> optic, cu fir, <b>interfața:</b> USB, <b>butoane:</b> click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), rotică pentru derulare (scroll), <b>rezoluția:</b> cel puțin 800 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,7 metri, <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură; <b>Bloc de sistem (bloc de procesare): Bloc de alimentare:</b> de tip ATX, pentru calculator staționar, <b>tensiunea de intrare:</b> 220 V, <b>puterea maximă:</b> cel puțin 500 W, <b>conector pentru alimentarea plăcii de bază:</b> 20+4+4 contacte, <b>conectoare pentru alimentare SATA:</b> cel puțin 3, conectoare</p>	<p>Monitor: 23.8" BenQ "GW2470HL rezoluția 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 3000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului 50 Hz, stratul superior mat, conectare VGA, 2x HDMI, montare VESA 100 mm x 100 mm, ajustarea poziției prin înclinare, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (de date potrivit cu conectoarele de la monitor și calculator și de alimentare);</p> <p>Tastatură: SVEN Standard 301 pentru calculator, cu fir, interfața: USB și PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 103 taste, lungimea cablului 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; Mouse: Mouse SVEN RX-30 optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), rotică pentru derulare (scroll), rezoluția: 1000 dpi, lungimea cablului 2 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură; Bloc de sistem (bloc de procesare): Case ATX 550W Soho 5911BK . Bloc de alimentare: de tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: 550 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: 70 %; Unități de stocare: SSD 256GB Transcend "TS256GMTS830S" cu conectare M.2, cu o unitate HDD de: 1.0TB-SATA - Toshiba "Performance P300 (HDWD110UZSVA), 64 MB memorie cache, cu</p>



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina <b>11</b> din <b>23</b>

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), <b>eficiența:</b> cel puțin 70 %; <b>Unități de stocare:</b> minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, <b>minim o unitate HDD de:</b> minim 1 TB, minim 7200 rpm, minim 64 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; <b>Memorie RAM:</b> minim 2 plăci de minim 4 GB fiecare funcționând în regim de canal dublu (Dual Channel) minim DDR 4, minim 2400 MHz; <b>Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): numărul nucleelor (cores):</b> minim 4, <b>numărul firelor de execuție (threads):</b> minim 4, <b>Frecvența de bază:</b> minim 3,6 GHz, suport pentru tehnologia Turbo, <b>Memoria cache:</b> minim 6 MB, <b>Frecvența comunicării cu memoria RAM:</b> minim 2400 MHz, <b>data lansării:</b> minim 2019, nucleu grafic incorporat; <b>Placa de bază:</b> minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; <b>Circuit de rețea (Ethernet):</b> minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; <b>Circuit audio:</b> sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); <b>Circuit video: frecvența de bază:</b> minim 350 MHz, <b>memorie RAM grafică adresabilă:</b> minim 1 GB, <b>lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus):</b> minim 64 biți, <b>ieșiri video:</b> VGA, DVI și HDMI, <b>numărul de</b></p>	<p>conectare SATA III, o unitate DVD±RW LG HLDS "GH24NSD5"; Memorie RAM: 2 plăci 2x4GB DDR4-2400MHz Apacer PC19200; Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): AMD Ryzen 3 3200G numărul nucleelor (cores): 4, numărul firelor de execuție (threads): 4, Frecvența de bază: 3,6 GHz, suport pentru tehnologia Turbo, Memoria cache: L2+L3 -6 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2400 MHz, data lansării 2019, nucleu grafic incorporat Vega 8 Graphics; Placa de bază: MB ASRock A320M-HDV R4.0 mATX 2 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2400 MHz; un slot pentru placă grafică discretă; slot PCI-Ex 1x; 6 porturi USB, din care 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteză maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de 40 cm cu cleme de fixare. Garantie 36 luni.</p>




Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_12_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>monitoare suportate concomitent:</b> minim 2; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, <b>garanție</b> minimă 36 luni</p>	
3 3	Calculator	Navigator PC	MD	UltraService	<p><b>Monitor:</b> diagonala ecranului minim 53 cm, rezoluția minimă 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 3000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului minim 50 Hz, stratul superior mat, conectare VGA, DVI sau HDMI, montare VESA 100 mm x 100 mm, ajustarea poziției cel puțin prin înclinare, <b>alimentare:</b> 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (de date potrivit cu conectoarele de la monitor și calculator și de alimentare); <b>Tastatură:</b> pentru calculator, cu fir, <b>interfața:</b> USB și PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total cel puțin 103 taste, lungimea cablului cel puțin 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; <b>Mouse:</b> optic, cu fir, <b>interfața:</b> USB, <b>butoane:</b> click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), rotică pentru derulare (scroll), rezoluția: cel puțin 800 dpi, lungimea cablului cel puțin 1,7 metri, <b>compatibilitate cu:</b> Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură; <b>Bloc de sistem (bloc de procesare):</b> <b>Bloc de alimentare:</b> de tip ATX, pentru calculator staționar, <b>tensiunea de intrare:</b> 220 V, puterea maximă: cel puțin 500 W, <b>conector pentru alimentarea plăcii de bază:</b></p>	<p>Monitor: 21.5" BenQ "GW2270H" , rezoluția 1920 x 1080, luminozitatea minimă 250 cd/m2, contrastul static minim 3000 : 1, frecvența de reîmprospătare a ecranului 50 Hz, stratul superior mat, conectare VGA, 2x HDMI, montare VESA 100 mm x 100 mm, ajustarea poziției prin înclinare, alimentare: 220 - 240 V 50 Hz, cablurile incluse (de date potrivit cu conectoarele de la monitor și calculator și de alimentare);                      Tastatură: SVEN Standard 301 pentru calculator, cu fir, interfața: USB și PS/2 (adaptor suplimentar inclus sau cablu cu două conectoare), indicatoare luminoase de activare a tastelor NumLock și CapsLock, cu grup suplimentar de taste numerice (NumLock), în total 103 taste, lungimea cablului 1,5 metri, protecție împotriva umezelii, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux; Mouse: Mouse SVEN RX-30 optic, cu fir, interfața: USB, butoane: click-stânga, click-dreapta, click-mijloc (pe roticica pentru derulare), rotică pentru derulare (scroll), rezoluția: 1000 dpi, lungimea cablului 2 metri, compatibilitate cu: Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, MacOS, Linux, brand identic cu cel de la tastatură; Bloc de sistem (bloc de procesare): Case ATX 550W Soho 5911BK . Bloc de alimentare: de tip ATX, pentru calculator staționar, tensiunea de intrare: 220 V, puterea maximă: 550 W, conector pentru alimentarea plăcii de bază: 20+4+4 contacte, conectoare pentru alimentare SATA: 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, protecție împotriva: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpungerii electrice (SIP), eficiența: 70 %; Unități de stocare: SSD 256GB Transcend "TS256GMTS830S" cu conectare M.2, cu o unitate</p>




Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina <b>13</b> din <b>23</b>

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					<p>20+4+4 contacte, <b>conectoare pentru alimentare SATA</b>: cel puțin 3, conectoare pentru alimentare PCI-E 6+2, <b>protecție împotriva</b>: subtensiunii (UVP), supratensiunii (OVP), scurt-circuitării (SCP), suprasarcinii (OPP), salturilor de tensiune și străpunerii electrice (SIP), <b>eficiența</b>: cel puțin 70 %; <b>Unități de stocare</b>: minim o unitate SSD de minim 240 GB cu conectare M.2, <b>minim o unitate HDD de</b>: minim 500 GB, minim 7200 rpm, minim 32 MB memorie cache, cu conectare SATA minim III, minim o unitate DVD±RW; <b>Memorie RAM</b>: minim 4 GB, minim DDR 4, minim 2400 MHz; <b>Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU)</b>: <b>numărul nucleelor (cores)</b>: minim 4, <b>numărul firelor de execuție (threads)</b>: minim 4, <b>Frecvența de bază</b>: minim 3,6 GHz, suport pentru tehnologia Turbo, <b>Memoria cache</b>: minim 6 MB, <b>Frecvența comunicării cu memoria RAM</b>: minim 2400 MHz, data lansării minim 2019, nucleu grafic incorporat; <b>Placa de bază</b>: minim 2 sloturi de memorie RAM minim DDR 4, minim 2400 MHz; minim un slot pentru placă grafică discretă; minim un slot PCI-Ex 1x; minim 6 porturi USB, din care minim 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; <b>Circuit de rețea (Ethernet)</b>: minim un port cu viteză maximă minim 1 Gbps; <b>Circuit audio</b>: sunet de calitate înaltă (HD), minim o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), minim o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); <b>Circuit video: frecvența de bază</b>: minim 350 MHz, <b>memorie RAM grafică adresabilă</b>: minim 1 GB, <b>lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus)</b>: minim 64 biți, <b>ieșiri video</b>: VGA, DVI și HDMI; Sistem de răcire</p>	<p>HDD de: 1.0TB-SATA - 32MB Toshiba "Desktop, 32 MB memorie cache, cu conectare SATA III, o unitate DVD±RW LG HLDS "GH24NSD5"; Memorie RAM: 4GB DDR4- 2400MHz Apacer PC19200; Unitate centrală de procesare (Procesor, CPU): AMD Ryzen 3 3200G numărul nucleelor (cores): 4, numărul firelor de execuție (threads): 4, Frecvența de bază: 3,6 GHz, suport pentru tehnologia Turbo, Memorie cache: L2+L3 -6 MB, Frecvența comunicării cu memoria RAM: 2400 MHz, data lansării 2019, nucleu grafic incorporat Vega 8 Graphics; Placa de bază: MB ASRock A320M-HDV R4.0 mATX 2 sloturi de memorie RAM DDR 4, 2400 MHz; un slot pentru placă grafică discretă; slot PCI-Ex 1x; 6 porturi USB, din care 4 porturi USB 3.1; Port PS/2 pentru tastatură sau mouse; Circuit de rețea (Ethernet): un port cu viteză maximă 1 Gbps; Circuit audio: sunet de calitate înaltă (HD), o ieșire audio pentru boxe/căști (ø 3,5 mm), o intrare audio pentru microfon (ø 3,5 mm); Circuit video: frecvența de bază: 350 MHz, memorie RAM grafică adresabilă: 1 GB, lățimea magistralei de comunicare cu memoria (memory bus): 64 biți, ieșiri video: VGA, DVI și HDMI; Sistem de răcire pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de 40 cm cu cleme de fixare. Garantie 36 luni.</p>



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău




Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentul informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_14_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					pentru procesor inclus, cablurile de conexiune SATA III pentru DVD±RW și HDD incluse de minim 40 cm cu cleme de fixare, <b>garanție</b> minimă 36 luni	

**LOT 4 Echipament de imprimare**

4	1	Multifunctional laser	MFD Canon i-Sensys MF426dw	Filipine s	Canon	<p><b>Tehnologia imprimării:</b> laser monocrom, <b>Calitatea imprimării:</b> minim 1.200 x 1.200 dpi, <b>Rezoluția imprimării:</b> minim 600 x 600 dpi, <b>Memoria imprimantei:</b> minim 1 GB, <b>Limbaje de imprimare:</b> PCL6, Adobe® PostScript, <b>Capacitatea maximă de imprimare:</b> minim 75.000 pagini pe lună, <b>Viteza maximă a imprimării și copierii față-verso:</b> minim 30 ipm (A4), <b>Imprimare pe:</b> hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, etichete, carte poștală, plicuri, <b>Formate de hârtie: lățimea:</b> de la 77 mm până la 215 mm, <b>lungimea:</b> de la 190 mm până la 355 mm, <b>Densitatea mediului de imprimare:</b> 55 – 120 g/m2, <b>Rezoluția optică a scannerului:</b> minim 600 x 600 dpi, cu ADF și scanare pe ambele părți într-o singură trecere, <b>Rezoluția optică a copiatorului:</b> minim 600 x 600 dpi, <b>Interfața: USB:</b> minim 2.0, <b>Wi-fi:</b> cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, <b>Ethernet:</b> viteza maximă minim 1.000 Mbps, <b>Consumabile în set:</b> Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil) în set cu toner pentru minim 9000 pagini, cabluri de alimentare și de date (USB) incluse în set, <b>garanție</b> minimă 36 luni</p>	<p>Monochrome laser MFD: Print, Copy, Scan and Fax                  Print speed: Single sided Up to 38 ppm (A4); Up to 63.1 ppm (A5-Landscape); Double sided Up to 30.3 ipm (A4)                  Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi; Print Resolution: 600 x 600 dpi                  First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less                  Printer languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript                  Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm; Double sided (A4): Up to 30.3 ipm                  First Copy Output Time (FCOT): ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less; Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less                  Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi                  Copy modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo                  Double sided copying: 2-sided to 2-sided (Automatic)                  Multiple Copy: Up to 999 copies                  Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments                  Scanner Type: Colour, Platen, 2-sided DADF (single pass)                  Scan Resolution: Optical Up to 600 x 600 dpi; Enhanced Up to 9600 x 9600 dpi                  Colour scanning depth: 24 bit/24 bit (input/output)                  Greyscale: 256 levels; Compatibility: TWAIN, WIA, ICA; Max. scan width 216mm                  Scan to E-mail / PC / USB memory key / FTP: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF                  Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG                  Fax Modem Speed: 33.6 Kbps (Up to 3 seconds/page)                  Paper input: 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF                  Paper output: 150-sheet</p>
---	---	-----------------------	----------------------------	------------	-------	--	--




Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_15_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	
1	2	3	4	5	6	7	
4	2	Multifunctional laser	MFD Canon i-Sensys MF421dw	Filipine s	Canon	<p><b>Tehnologia imprimării:</b> laser monocrom, <b>Calitatea imprimării:</b> minim 1.200 x 1.200 dpi, <b>Memoria imprimantei:</b> minim 256 MB, <b>Capacitatea maximă de imprimare:</b> minim 30.000 pagini pe lună, <b>Viteza maximă a imprimării:</b> minim 28 ppm (A4), <b>Imprimare pe:</b> hârtie simplă, hârtie color, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie de legare, etichetă, fișă de indexare, plic, Imprimare duplex (pe două părți) automat, <b>Formate de hârtie: lățimea:</b> de la 77 mm până la 215 mm, <b>lungimea:</b> de la 130 mm până la 355 mm, <b>Densitatea mediului de imprimare:</b> 60 – 160 g/m2 (imprimare pe o parte), <b>Rezoluția optică a scannerului:</b> minim 600 x 600 dpi, cu ADF, <b>Rezoluția optică a copiatorului:</b> minim 600 x 600 dpi, <b>Interfața: USB:</b> minim 2.0, Wi-fi: cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, <b>Consumabile:</b> Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cabluri de alimentare și de date (USB) incluse în set, <b>garanție</b> minimă 36 luni</p>	<p>Interface type: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection                      Duty cycle: Max. 80,000 pages per month                      Processor Speed: 800MHz x 2; Memory 1GB; Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen                      Printer ships with Cartridge 052 (3,100 pages) + Additional Laser Cartridge (9000 pag), black, compatibil                      High quality Cable USB, AM/BM, 1.8 m, USB2.0</p> <p>Monochrome laser MFD A4: Print, Copy and Scan with DADF, WiFi                      Print speed: Single sided Up to 38 ppm (A4); Up to 63.1 ppm (A5-Landscape); Double sided Up to 30.3 ipm (A4)                      Print quality: Up to 1200 x 1200 dpi; Print Resolution: 600 x 600 dpi                      First Print Out Time: Approx: 5.5 seconds or less                      Printer languages: UFR II, PCL 5e, PCL6                      Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm; Double sided (A4): Up to 30.3 ipm                      First Copy Output Time (FCOT): ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less; Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less                      Copy resolution: Up to 600 x 600 dpi                      Copy modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo                      Double sided copying: 2-sided to 2-sided (Automatic)                      Multiple Copy: Up to 999 copies                      Reduction/Enlargement: 25-400% in 1% increments                      Scanner Type: Colour; Platen, 2-sided DADF (single pass)                      Scan Resolution: Optical Up to 600 x 600 dpi; Enhanced Up to 9600 x 9600 dpi                      Colour scanning depth: 24 bit/24 bit (input/output)                      Greyscales: 256 levels; Compatibility: TWAIN, WIA, ICA; Max. scan width 216mm                      Scan to E-mail / PC / USB memory key / FTP: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF                      Scan to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG                      Paper input: 250-sheet cassette; 100-sheet multi-</p>



Semnat: Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_16_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa	
1	2	3	4	5	6	7	
4	3	Imprimantă laser monocrom	Printer Canon LBP-6030W	Vietnam	Canon	<p><b>Tehnologia imprimării:</b> laser monocrom, <b>Calitatea imprimării:</b> minim 2.400 x 600 dpi, <b>Rezoluția imprimării:</b> minim 600 x 600 dpi, <b>Memoria imprimantei:</b> minim 32 MB, <b>Capacitatea maximă de imprimare într-o lună:</b> minim 5.000 pagini, <b>Viteza maximă a imprimării:</b> minim 18 ppm (A4), <b>Formate de hârtie: lățimea:</b> de la 77 mm până la 215 mm, <b>lungimea:</b> de la 190 mm până la 355 mm, <b>Densitatea mediului de imprimare:</b> 60 – 160 g/m2, <b>Înălțime:</b> maxim 200 mm, <b>Interfața:</b> <b>USB:</b> minim 2.0, <b>Wi-Fi:</b> cel puțin 802.11 b/g/n, <b>Consumabile:</b> Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cablurile de alimentare și de date (USB) incluse în set, <b>garanție</b> minimă 36 luni</p>	<p>purpose tray; 50-sheet ADF                      Paper output: 150-sheet                      Interface type: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection                      Duty cycle: Max. 80,000 pages per month                      Processor Speed: 800MHz x 2; Memory 1GB                      Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen                      Cartridges: Cartridge 052 (3,100 pages); Cartridge 052H (9,200 pages)                      Printer ships with Cartridge 052 (3,100 pages)+ High quality Cable USB, AM/BM, 1.8 m, USB2.0</p> <p>Printing method: Monochrome laser beam printing                      Print speed: 18ppm mono (A4)                      Print quality: Up to 2400 x 600 dpi with Automatic Image Refinement                      Print resolution: 600 x 600 dpi                      Warm-up time: Approx. 1 second from Sleep; 10 seconds or less from power on                      First Page Out Time: Approx. 7.8 seconds or less                      Duty cycle: Max 5,000 pages per month                      Paper input: 150-sheet multi-purpose tray                      Paper output: 100-sheet face down                      Media types: Plain paper, Heavy Paper, Transparency, Label, Envelope                      Media sizes: A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Custom size, Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL, width76.2~216mm x length 188~356mm                      Media weights: Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m                      Print margins: 5 mm-top, bottom, left and right                      Memory: 32 MB; Printer languages: UFRII LT                      Interface and connectivity: USB 2.0 Hi-Speed, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n                      All-in-One cartridges: Cartridge 725 (1,600 pages)                      Printer ships with 700 pages starter cartridge + High quality Cable USB, AM/BM, 1.8 m, USB2.0</p>
4	4	Imprimantă laser color	Printer Canon i-SENSYS LBP654Cx	PRC	Canon	<p><b>Tehnologia imprimării:</b> laser color, <b>Calitatea imprimării:</b> minim 1.200 x 1.200 dpi, <b>Rezoluția imprimării:</b> minim 600 x 600 dpi, <b>Memoria imprimantei:</b> minim 1 GB, <b>Limbaje de imprimare:</b></p>	<p>Laser A4 Colour printer with Duplex                      Print speed single sided: Up to 27 ppm (A4); Up to 49 ppm(A5-Landscape); double sided : Up to 21.9 ipm (A4)                      Print quality Up to 1200 x 1200 dpi; Print Resolution</p>



Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_17_din_23_


Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					PCL6, Adobe® PostScript, <b>Capacitatea maximă de imprimare:</b> minim 45.000 pagini pe lună, <b>Viteza maximă a imprimării față-verso:</b> minim 21 ipm (A4), <b>Imprimare pe:</b> hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, folii, hârtie colorată, hârtie lucioasă, etichete, cărți poștale, plicuri, <b>Formate de hârtie: lățimea:</b> de la 77 mm până la 215 mm, <b>lungimea:</b> de la 130 mm până la 355 mm, <b>Densitatea mediului de imprimare pe 2 fețe:</b> 60 – 160 g/m <sup>2</sup> , <b>Interfețe: USB:</b> minim 2.0, <b>Ethernet:</b> viteza maximă minim 1.000 Mbps, NFC, <b>Wi-fi:</b> cel puțin 802.11 b/g/n cu posibilitatea conectării directe, <b>Consumabile:</b> Cartuș All-in-one (drum + toner separat nu este admisibil), cablurile de alimentare și date (USB) incluse în set, <b>garanție</b> minimă 36 luni	Up to 600 x 600 dpi Duty cycle Max. 50,000 pages per month Advanced printing features: Secure Print, print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Touch & Print (NFC), Google Cloud Print Ready, iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app, Android; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business app Paper input: 250-sheet cassette; 50-sheet multi-purpose tray Paper input (Optional, not included): 550-sheet cassette Paper output 150-sheet Media sizes: A4, A5, A5 (Landscape), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5), Custom sizes: Min 76.2 x 127 mm Max. 215.9 x 355.6 mm. Control Panel 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Processor Speed 800MHz x 2; Memory 1GB Printer languages UFR II, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript Interface : USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection All-in-One cartridges: Cartridge 046 Black (2,200 pages ); Cartridge 046H Black (6,300 pages ) Cartridge 046 Cyan (2,300 pages ); Cartridge 046H Cyan (5,000 pages ) Cartridge 046 Magenta (2,300 pages); Cartridge 046H Magenta (5,000 pages ) Cartridge 046 Yellow (2,300 pages ); Cartridge 046H Yellow (5,000 pages ) Printer ships with starter cartridge (Black: 1,100, C/M/Y: 1,200 pages) + High quality Cable USB, AM/BM, 1.8 m, USB2.0
<b>LOT 5 Echipament de stocare special</b>						
5	1. Echipament de stocare	FAS2720A-EXP-116 FAS2720HA12X2TBBas e-BundleRJ45NVE	USA	NetApp	<b>1. Controler:</b> Sistemul trebuie sa prezinte 2 controlere de înalta disponibilitate, redundante și hot-swap ce permit accesul	<b>1. Controler:</b> Sistemul sa prezinte 2 controlere de înalta disponibilitate, redundante și hot-swap ce permit accesul la date simultan in mod multiprotocol,

Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_18_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
	specializat (Storage)				<p>la date simultan in mod multiprotocol, la nivel de bloc (SAN) si la nivel de fișier (NAS)</p> <p><b>2. Hard disk-uri instalate:</b> La livrare vor fi instalate cel puțin 12 disk-uri cu interfață SATA de capacitate min 2TB (3,5-inch).</p> <p><b>3. Protocoale Suportate:</b> Sistemul trebuie să conțină suport complet și licențiere pentru tot spațiul prevăzut, pentru următoarele protocoale: iSCSI; NFS; CIFS</p> <p><b>4. Porturi instalate:</b> Min.8 x 10GBASE-T (Speed TX: 1Gbps/10Gbps)</p> <p><b>5. Nivele RAID suportate:</b> RAID5,RAID 6, RAID 10 sau nivele raid similare ca performanta si redundanta</p> <p><b>6. Memorie cache inclusa:</b> min. 64 GB (32 GB per controller)</p> <p><b>7. Minimum System Capacity Support:</b> min. 1,200TB</p> <p><b>8. Format:</b> Rackmountable (dimensiune max 2U)</p> <p><b>9. I/O acceleration solution:</b> 1 TB per system I/O acceleration solution: Flash or SSD - Solutia trebuie sa fie compatibila cu Cluster Software, tot softul necesar trebuie sa fie inclus</p> <p><b>10. Support for SAS:</b> Min 900GB</p> <p><b>11. Support for SATA:</b> Min 2 TB</p> <p><b>12. Support for SSD Drives:</b> Min 960GB</p> <p><b>13. Suportul Snapshot Copiilor:</b> Copii snapshot fără pierderi de performanță. Licenta pentru Snapshot trebuie sa fie inclusa in oferta , sa acopere tot spațiu solicitat si sa nu impună limite la numărul de snapshoturi executate.</p> <p><b>14. LUN clones:</b> Sistemul trebuie sa suporte modalitatea de a clona rapid in mod online un volum distribuit. Utilizarea clonelor volumelor distribuite nu trebuie sa afecteze performanta de acces la volumul</p>	<p>la nivel de bloc (SAN) si la nivel de fișier (NAS)</p> <p><b>2. Hard disk-uri instalate:</b> La livrare vor fi instalate 12 disk-uri cu interfață SATA de capacitate 2TB (3,5-inch).</p> <p><b>3. Protocoale Suportate:</b> Sistemul să conțină suport complet și licențiere pentru tot spațiul prevăzut, pentru următoarele protocoale: iSCSI; NFS; CIFS</p> <p><b>4. Porturi instalate:</b> 8 x 10GBASE-T (Speed TX: 1Gbps/10Gbps)</p> <p><b>5. Nivele RAID suportate:</b> RAID5,RAID 6, RAID 10 sau nivele raid similare ca performanta si redundanta</p> <p><b>6. Memorie cache inclusa:</b> 64 GB (32 GB per controller)</p> <p><b>7. Minimum System Capacity Support:</b> 1,200TB</p> <p><b>8. Format:</b> Rackmountable (dimensiune 2U)</p> <p><b>9. I/O acceleration solution:</b> 1 TB per system I/O acceleration solution: Flash or SSD - Solutia trebuie sa fie compatibila cu Cluster Software, tot softul necesar trebuie sa fie inclus</p> <p><b>10. Support for SAS:</b> 900GB</p> <p><b>11. Support for SATA:</b> 2 TB</p> <p><b>12. Support for SSD Drives:</b> 960GB</p> <p><b>13. Suportul Snapshot Copiilor:</b> Copii snapshot fără pierderi de performanță. Licenta pentru Snapshot trebuie sa fie inclusa in oferta , sa acopere tot spațiu solicitat si sa nu impună limite la numărul de snapshoturi executate.</p> <p><b>14. LUN clones:</b> Sistemul trebuie sa suporte modalitatea de a clona rapid in mod online un volum distribuit. Utilizarea clonelor volumelor distribuite nu trebuie sa afecteze performanta de acces la volumul original si performanta totala a sistemului. Tehnologia de clonare a volumelor trebuie sa fie de tip space-efficient astfel ca volumul clonat, inițial nu va consuma spațiu additional pe system doar diferențialul de la volumul original.</p> <p><b>15. Suport pentru următoarele sisteme de operare:</b> Windows Server 2000-2016 Editions, Hyper-V Virtualization, Linux, VMware ESX 5.5-6.7.</p> <p><b>16. Număr minim de LUN-uri suportate:</b> min.</p>



Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău



Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_19_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					<p>original si performanta totala a sistemului. Tehnologia de clonare a volumelor trebuie sa fie de tip space-efficient astfel ca volumul clonat, inițial nu va consuma spațiu additional pe system doar diferențialul de la volumul original.</p> <p><b>15. Suport pentru următoarele sisteme de operare:</b> Windows Server 2000-2016 Editions, Hyper-V Virtualization, Linux, VMware ESX 5.5-6.7.</p> <p><b>16. Număr minim de LUN-uri suportate:</b> min. 500 ( dacă este necesară licențiere suplimentară, atunci licențele vor fi incluse la livrare)</p> <p><b>17. Facilități pentru disponibilitate înaltă:</b> Ethernet-based service processor, redundant hot- swappable controllers, cooling fans, power supplies, HDDs.</p> <p><b>18. Scalabilitate:</b> Soluția propusa va permite scalabilitate înaltă: adăugarea spațiului, componentelor de interconectare,modulelor de accelerare a performantei I/O se va executa in regim Online, fără întreruperea serviciilor. Migrarea la un sistem de o performanta mai înalta (controller upgrade) nu va impune migrarea datelor sau schimbul polițelor cu discuri (Data-in-Place controller upgrade).</p> <p><b>19. Dedublicare:</b> Suport pentru tehnologiile de Deduplicare, sau alte tehnologii similare.</p> <p><b>20. Thin provisioning:</b> Sistemul va dispune de tehnologii Thin provisioning și va conține licențe de Thin Provisioning, ce vor acoperi întreaga cantitate de date.</p> <p><b>21. Storage Cluster Software:</b> Hardware-ul și software-ul oferite ca parte a soluției de cluster trebuie să fie furnizate de un singur furnizor testate pentru compatibilitate și performanță.</p>	<p>500 ( dacă este necesară licențiere suplimentară, atunci licențele vor fi incluse la livrare)</p> <p><b>17. Facilități pentru disponibilitate înaltă:</b> Ethernet-based service processor, redundant hot-swappable controllers, cooling fans, power supplies, HDDs.</p> <p><b>18. Scalabilitate:</b> Soluția propusa va permite scalabilitate înaltă: adăugarea spațiului, componentelor de interconectare,modulelor de accelerare a performantei I/O se va executa in regim Online, fără întreruperea serviciilor. Migrarea la un sistem de o performanta mai înalta (controller upgrade) nu va impune migrarea datelor sau schimbul polițelor cu discuri (Data-in-Place controller upgrade).</p> <p><b>19. Dedublicare:</b> Suport pentru tehnologiile de Deduplicare, sau alte tehnologii similare.</p> <p><b>20. Thin provisioning:</b> Sistemul va dispune de tehnologii Thin provisioning și va conține licențe de Thin Provisioning, ce vor acoperi întreaga cantitate de date.</p> <p><b>21. Storage Cluster Software:</b> Hardware-ul și software-ul oferite ca parte a soluției de cluster trebuie să fie furnizate de un singur furnizor testate pentru compatibilitate și performanță.</p> <p><b>22. Software Subscription:</b> Disponibilitatea de update a softului pentru 3 ani</p> <p><b>23. Management Software:</b> Aplicația de monitoring a sistemului de stocare a datelor va fi produsa de același producător al sistemului oferit si va dispune de posibilitățile de raportare in regim real-time cit si din informația acumulata pe o perioada de 12 luni. Rapoartele vor conține informația detaliata privind performanta componentelor fizice (procesoare/coruri ,cache ,disk- uri ,host porturi FC si Ethernet ) si a componentelor logice (protocoale de acces FC/iSCSI/FCoE/NFS/SMB, volumuri ,LUN-uri, read/write/total IOPS per volum/lun.</p> <p><b>24. Cablaj:</b> Includerea întregului set de cablaj necesar realizării conexiunilor dintre storage si servere precum si alimentarii la energia electrica a</p>




Semnat: Griaș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina <b>_20_</b> din <b>_23_</b>

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	Modelul	Tara de orig	Producatorul	Specificatia din FDA	Specificatia propusa
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>22. Software Subscription:</b>                      Disponibilitatea de update a softului pentru min. 3 ani</p> <p><b>23. Management Software:</b> Aplicația de monitoring a sistemului de stocare a datelor va fi produsa de același producător al sistemului oferit si va dispune de posibilitățile de raportare in regim real-time cit si din informația acumulata pe o perioada de minim 12 luni. Rapoartele vor conține informația detaliata privind performanta componentelor fizice (procesoare/coruri ,cache ,disk- uri ,host porturi FC si Ethernet ) si a componentelor logice (protocoale de acces FC/iSCSI/FCoE/NFS/SMB, volumuri ,LUN-uri, read/write/total IOPS per volum/lun.</p> <p><b>24. Cablaj:</b> Includerea întregului set de cablaj necesar realizării conexiunilor dintre storage si servere precum si alimentarii la energia electrica a storage-ului, trebuie incluse.</p> <p><b>25. Lucrări de instalare:</b> Lucrări de instalare si configurare de tip start-up (instalare fizica, comutare, inițializarea sistemului, crearea unităților logice, management), executate de min.2 specialiștii tehnici certificați pentru lucrările necesare cu echipamentul propus.</p> <p><b>26. Garanție:</b> minim 36 luni, cu timp de răspuns 4 ore.</p> <p><b>27. Condiții suplimentare:</b> posesia unei Autorizații de la producător (MAF), unui Centru de Service Autorizat și a 2 specialiști certificați.</p>	<p>storage-ului, trebuie incluse.</p> <p><b>25. Lucrări de instalare:</b> Lucrări de instalare si configurare de tip start-up (instalare fizica, comutare, inițializarea sistemului, crearea unităților logice, management), executate de min.2 specialiștii tehnici certificați pentru lucrările necesare cu echipamentul propus.</p> <p><b>26. Garanție:</b> 36 luni, cu timp de răspuns 4 ore.</p> <p><b>27. Condiții suplimentare:</b> posesia unei Autorizații de la producător (MAF), unui Centru de Service Autorizat și a 2 specialiști certificați.</p>



Semnat: Grigoraș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 100860061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_21_din_23_

## SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar f/TVA	Pret unitar cu TVA	Suma f/TVA	Suma cu TVA	Garantie	Termen de livrare	
				MDL	MDL	MDL	MDL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>LOT 1 Accesorii IT</b>										
1	1	Adaptor	Buc.	4	102,50	123,00	410,00	492,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	2	Adaptor	Buc.	10	17,50	21,00	175,00	210,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	3	Încărcător	Buc.	3	262,50	315,00	787,50	945,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	4	Extensie (prelungitor)	Buc.	10	15,00	18,00	150,00	180,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	5	Extensie (prelungitor)	Buc.	5	42,50	51,00	212,50	255,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	6	Extensie (prelungitor)	Buc.	2	1452,50	1743,00	2905,00	3486,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	7	Extensie (prelungitor)	Buc.	50	52,50	63,00	2625,00	3150,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	8	Prezentator	Buc.	2	755,00	906,00	1510,00	1812,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	9	Prezentator	Buc.	3	507,50	609,00	1522,50	1827,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	10	Stick	Buc.	14	82,50	99,00	1155,00	1386,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	11	Stick	Buc.	14	142,50	171,00	1995,00	2394,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	12	Bloc de alimentare	Buc.	10	217,50	261,00	2175,00	2610,00	12 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	13	Hard-disk	Buc.	10	842,50	1011,00	8425,00	10110,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	14	Tastatură	Buc.	50	62,50	75,00	3125,00	3750,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	15	Mouse	Buc.	50	22,50	27,00	1125,00	1350,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	16	Monitor	Buc.	7	1815,00	2178,00	12705,00	15246,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
1	17	Monitor	Buc.	7	1602,50	1923,00	11217,50	13461,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
<b>TOTAL LOT 1:</b>						<b>52220,00</b>	<b>62664,00</b>			
<b>LOT 2 Echipament de rețea</b>										

Semnat: Gritaș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144</b> <b>IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_22_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret unitar	Suma	Suma cu	Garantie	Termen de livrare
				f/TVA	cu TVA	f/TVA	TVA		
1	2	3	4	MDL	MDL	MDL	MDL	Luni	10
2 1	Dulap	Buc.	15	930,00	1116,00	13950,00	16740,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 2	Panou (Patch Panel)	Buc.	20	335,00	402,00	6700,00	8040,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 3	Panou (Patch Panel)	Buc.	16	457,50	549,00	7320,00	8784,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 4	Convertor	Buc.	10	305,00	366,00	3050,00	3660,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 5	Comutator	Buc.	10	2382,50	2859,00	23825,00	28590,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 6	Comutator	Buc.	5	5212,50	6255,00	26062,50	31275,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 7	Comutator	Buc.	10	65,00	78,00	650,00	780,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 8	Comutator	Buc.	10	82,50	99,00	825,00	990,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 9	Ruter	Buc.	15	225,00	270,00	3375,00	4050,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 10	Ruter	Buc.	4	2120,00	2544,00	8480,00	10176,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
2 11	Ruter	Buc.	4	10540,00	12648,00	42160,00	50592,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
<b>TOTAL LOT 2:</b>						<b>136397,50</b>	<b>163677,00</b>		
<b>LOT 3 Echipament de calcul</b>									
3 1	Laptop	Set.	5	5517,50	6621,00	27587,50	33105,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
3 2	Calculator	Set.	10	7185,00	8622,00	71850,00	86220,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
3 3	Calculator	Set.	35	6507,50	7809,00	227762,50	273315,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
<b>TOTAL LOT 3:</b>						<b>327200,00</b>	<b>392640,00</b>		
<b>LOT 4 Echipament de imprimare</b>									
4 1	Multifunctional laser	Buc.	3	8645,00	10374,00	25935,00	31122,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
4 2	Multifunctional laser	Buc.	8	6190,00	7428,00	49520,00	59424,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
4 3	Imprimantă laser monocrom	Buc.	40	2175,00	2610,00	87000,00	104400,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
4 4	Imprimantă laser color	Buc.	3	5950,00	7140,00	17850,00	21420,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului

Semnat:  Grigăș Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău

Numărul licitației: nr. <b>ocds-b3wdp1-MD-1569313378144 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”</b>	Data: <b>15.10.2019</b>	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: <b>Echipamentului informatic pentru anul 2019</b>	Lot: <b>1-5</b>	Pagina_23_din_23_

Nr. CPV	Denumirea bunurilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Pret unitar	Suma	Suma cu	Garantie	Termen de livrare	
				f/TVA	cu TVA	f/TVA	TVA			
1	2	3	4	MDL	MDL	MDL	MDL	Luni	10	
<b>TOTAL LOT 4:</b>						<b>180305,00</b>	<b>216366,00</b>			
<b>LOT 5 Echipament de stocare special</b>										
5	1	Echipament de stocare specializat (Storage)	Buc.	1	290332,50	348399,00	290332,50	348399,00	36 luni	20 zile de la solicitare, din momentul încheierii contractului
<b>TOTAL LOT 5:</b>						<b>290332,50</b>	<b>348399,00</b>			
<b>TOTAL:</b>						<b>986455,00</b>	<b>1183746,00</b>			

Valabilitatea ofertei: 60 zile



Semnat: Gricas Bogdan, manager în comerț, [bg@bts.md](mailto:bg@bts.md). Ofertantul: BTS PRO SRL, adresa: mun. Chișinău, str. I. Creangă, 6-V, tel.: 022 870 244, fax.: 022 595 858

C/F 1008600061565; C/D MD23EN00000222415793845; C/B ENEGMD22; B.C. „Energbank” S.A. filiala Centru, Chișinău