

Antreprenor: Asen Progres Grup SRL

Investitor: Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 11

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social "Nadejda" s. Gura Galbenei r. Cimișlia						
Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Pardoseli bloc A				
1.1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2			15,55 15,40
1.1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,11	70,00	7,70
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11	70,00	7,70
1.1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			648,05 69,30
1.1.2.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,15	360,00	414,00
1.1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,10	0,00	0,00
1.1.2.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	70,00	69,30
1.1.2.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	384,50	80,75
1.1.2.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200,00	84,00
1.1.3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp.	m2			170,04 63,00
1.1.3.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,10	0,00	0,00
1.1.3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	2,50	60,00
1.1.3.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07	380,00	24,70
1.1.3.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06	360,00	21,60
1.1.3.5	4100126202818	Apă	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.3.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,80	70,00	56,00
1.1.3.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
1.1.3.8	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,00	0,00	0,00
1.1.3.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10	5,00	0,50
1.1.3.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,01	40,00	0,24
1.1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			98,21 49,00
1.1.4.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03	0,00	0,00
1.1.4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,50	32,50
1.1.4.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	380,00	15,96
1.1.4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01	0,00	0,00
1.1.4.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	70,00	42,00
1.1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
1.1.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5,00	0,15
1.1.4.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	50,00	0,60
1.1.5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			456,66 203,00
1.1.5.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,03	200,00	206,00
1.1.5.2	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,33	17,54
1.1.5.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,00	3,90
1.1.5.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,16	3,20
1.1.5.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,50
1.1.5.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	70,00	182,70
1.1.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.5.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,23
1.1.5.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	25,00	0,30
1.1.6	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m			128,75 70,00
1.1.6.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,00	2,50	5,00
1.1.6.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	380,00	2,28
1.1.6.3	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01	0,00	0,00

1.1.6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.6.5	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,02	50,00	51,00
1.1.6.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,10	4,20	0,42
1.1.6.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,90	70,00	63,00
1.1.6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
1.1.6.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	5,00	0,05
	Cap. 1	TOTAL Pardoseli bloc A				14 097,71
	Cap. 2	Pereti bloc A				
1.1.7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2			301,99 178,50
1.1.7.1	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,35	130,00	45,50
1.1.7.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,90	42,00	37,80
1.1.7.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,40	38,00	15,20
1.1.7.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,00	0,10	4,80
1.1.7.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,00	0,21	5,88
1.1.7.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,70	5,30	14,31
1.1.7.7	7422010060100	Timplar	h-om	2,30	70,00	161,00
1.1.7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	70,00	14,00
1.1.7.9	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05	70,00	3,50
1.1.8	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			35,11 14,00
1.1.8.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	12,10	13,31
1.1.8.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	52,00	7,80
1.1.8.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	70,00	14,00
1.1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			107,62 85,40
1.1.9.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
1.1.9.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.9.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	70,00	85,40
1.1.9.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.9.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,40
1.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			46,73 38,50
1.1.10.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	7,80	8,23
1.1.10.2	4100126202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.10.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	70,00	31,50
1.1.10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
1.1.10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			27,72 21,00
1.1.11.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	13,63	6,72
1.1.11.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	70,00	14,00
1.1.11.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
1.1.11.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,95 2,10
1.1.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
1.1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
1.1.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			54,92 38,50
1.1.13.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	32,80	13,12
1.1.13.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	5,00	0,30
1.1.13.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
1.1.13.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	10,00	0,50
1.1.13.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.13.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	70,00	38,50
	Cap. 2	TOTAL Pereti bloc A				59 590,72
	Cap. 3	Pereti bloc B				
1.1.14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t			13 273,32 2 800,00
1.1.14.1	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,00	10,20	10 404,00
1.1.14.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,45	36,00	16,20
1.1.14.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,50	2,00	13,00
1.1.14.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,50	0,23	1,50
1.1.14.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,50	0,60	3,90

1.1.14.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,07	25,63	1,67
1.1.14.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	30,55	3,06
1.1.14.8	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,00	15,00	30,00
1.1.14.9	4011106202741	Energie electrică	kw	0,45	0,00	0,00
1.1.14.10	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,00	70,00	2 450,00
1.1.14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,00	70,00	350,00
1.1.14.12	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,15	0,00	0,00
1.1.15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi pînă la 35 m din panouri fixe și foi de usi.	m2			1 697,11 77,00
1.1.15.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,00	1 600,00	1 600,00
1.1.15.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	3,00	0,50	1,50
1.1.15.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,21	70,00	14,70
1.1.15.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,07	18,00	1,31
1.1.15.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
1.1.15.6	4011106202741	Energie electrică	kw	0,40	0,00	0,00
1.1.15.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,05	70,00	73,50
1.1.15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	70,00	3,50
1.1.15.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
1.1.16	CK25A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canal, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv.	m2			2 099,95 56,70
1.1.16.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare	m2	1,00	2 000,00	2 000,00
1.1.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,00	0,50	2,00
1.1.16.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	70,00	35,00
1.1.16.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	18,00	3,15
1.1.16.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,60	5,00	3,00
1.1.16.6	4011106202741	Energie electrică	kw	1,00	0,00	0,00
1.1.16.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	70,00	51,10
1.1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	70,00	5,60
1.1.16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,02	5,00	0,10
	Cap. 3	TOTAL Pereti bloc B				111 247,91
	Cap. 4	Tavane				
1.1.17	CK50A	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincate: suprafețe tavanelor plane.	m2			243,94 140,00
1.1.17.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,35	110,00	38,50
1.1.17.2	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86	42,00	36,12
1.1.17.3	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27	38,00	10,26
1.1.17.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00	0,10	4,50
1.1.17.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00	0,21	4,20
1.1.17.6	2822115708000	Element de susținere	buc	1,20	5,30	6,36
1.1.17.7	20054708	Conector	buc	4,44	0,90	4,00
1.1.17.8	7422010060100	Timplă	h-om	1,80	70,00	126,00
1.1.17.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	70,00	10,50
1.1.17.10	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	0,05	70,00	3,50
1.1.18	CF17C	Diverse lucrări strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			35,11 14,00
1.1.18.1	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	12,10	13,31
1.1.18.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	52,00	7,80
1.1.18.3	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.18.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	70,00	14,00
1.1.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului.	m2			129,40 107,10
1.1.19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	3,00	21,42
1.1.19.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	70,00	107,10
1.1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,08	5,00	0,40
1.1.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02	25,00	0,49
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2			46,73 38,50
1.1.20.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05	7,80	8,23
1.1.20.2	4100116202818	Apă	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.20.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	70,00	31,50
1.1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00
1.1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.21	CF56A	Aplicarea manuală a chitului pentru lucrări la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor.	m2			27,72 21,00
1.1.21.1	2653102100832	Chit pentru lucrări la interior "Mesterul Manole"	kg	0,49	13,63	6,72
1.1.21.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	70,00	14,00
1.1.21.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	70,00	7,00

1.1.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00	5,00	0,01
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,95 2,10
1.1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	24,00	3,60
1.1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	5,00	0,25
1.1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	70,00	2,10
1.1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			54,92 38,50
1.1.23.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40	32,80	13,12
1.1.23.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	5,00	0,30
1.1.23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
1.1.23.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05	10,00	0,50
1.1.23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00	0,00	0,00
1.1.23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	70,00	38,50
	Cap. 4	TOTAL Tavane				29 864,23
	Cap. 5	Electricitate				
1.1.24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m			51,11 46,90
1.1.24.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,02	3,20	3,26
1.1.24.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	28,00	0,56
1.1.24.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,00	0,00	0,38
1.1.24.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	70,00	46,90
1.1.25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp.	m			37,41 23,80
1.1.25.1	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5	m	1,05	12,50	13,13
1.1.25.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,03	3,00	0,09
1.1.25.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,00	0,00	0,40
1.1.25.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,34	70,00	23,80
1.1.26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera).	buc			16,10 16,10
1.1.26.1	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,00	0,00	0,00
1.1.26.2	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,00	0,00	0,00
1.1.26.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,00	0,00	0,00
1.1.26.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	70,00	16,10
1.1.27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. (doar manopera)	buc			18,90 18,90
1.1.27.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	0,00	0,00
1.1.27.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	0,00	0,00
1.1.27.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,01	0,00	0,00
1.1.27.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	0,00	0,00
1.1.27.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	70,00	18,90
1.1.28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			60,72 28,00
1.1.28.1	2746167335100	Priza	buc	1,02	27,00	27,54
1.1.28.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	3,50	3,50
1.1.28.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01	5,00	0,03
1.1.28.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,01	10,00	0,05
1.1.28.5	1109091	Dibluri	buc	2,00	0,20	0,40
1.1.28.6	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,60	1,20
1.1.28.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,40	70,00	28,00
	Cap. 5	TOTAL Electricitate				29 514,52
	Cap. 6	Apeduct si canalizare				
1.1.29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m			57,13 21,70
1.1.29.1	2521216717050	Teava din material plastic d20	m	1,02	18,43	18,80
1.1.29.2	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	0,20	2,50	0,50
1.1.29.3	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	0,21	3,40	0,71
1.1.29.4	2523156719460	Reductie din material plastic d20	buc	0,04	4,00	0,16
1.1.29.5	2523156719400	Mufa din material plastic d20	buc	0,04	2,80	0,11
1.1.29.6	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00	8,64	8,64
1.1.29.7	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	49,00	0,98
1.1.29.8	3220137315778	Decapant	kg	0,01	22,14	0,13
1.1.29.9	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00	1 408,00	2,82
1.1.29.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,31	70,00	21,70
1.1.29.11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,02	125,00	2,58
1.1.30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de	buc			147,88

		la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" .					21,00
1.1.30.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00		125,00	125,00
1.1.30.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50		0,00	1,88
1.1.30.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30		70,00	21,00
1.1.31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc				1 564,64 133,00
1.1.31.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01		950,00	959,50
1.1.31.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00		52,00	52,00
1.1.31.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00		130,00	130,00
1.1.31.4	2521216717050	Teava din material plastic d20	m	0,30		18,43	5,53
1.1.31.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,01		254,00	256,54
1.1.31.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00		0,00	28,07
1.1.31.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		70,00	133,00
1.1.32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc				730,77 73,50
1.1.32.1	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00		500,00	500,00
1.1.32.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00		154,00	154,00
1.1.32.3	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,50		0,00	3,27
1.1.32.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05		70,00	73,50
1.1.33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m				62,73 22,40
1.1.33.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,03		38,00	39,14
1.1.33.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02		30,00	0,45
1.1.33.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		49,00	0,74
1.1.33.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32		70,00	22,40
1.1.34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc				44,14 19,60
1.1.34.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00		22,75	22,75
1.1.34.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04		30,00	1,05
1.1.34.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		49,00	0,74
1.1.34.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28		70,00	19,60
1.1.35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc				47,27 22,40
1.1.35.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00		21,30	21,30
1.1.35.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		30,00	2,10
1.1.35.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03		49,00	1,47
1.1.35.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32		70,00	22,40
1.1.36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m				57,35 17,50
1.1.36.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,03		38,00	39,14
1.1.36.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00		30,00	0,12
1.1.36.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01		49,00	0,59
1.1.36.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25		70,00	17,50
1.1.37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc				37,18 17,50
1.1.37.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00		17,90	17,90
1.1.37.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02		30,00	0,60
1.1.37.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02		49,00	1,18
1.1.37.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25		70,00	17,50
1.1.38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc				32,79 15,40
1.1.38.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	1,00		16,50	16,50
1.1.38.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01		30,00	0,30
1.1.38.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01		49,00	0,59
1.1.38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22		70,00	15,40
	Cap. 6	TOTAL Apeduct si canalizare					9 145,69
	Cap. 7	Pandus (2 buc)					
1.1.39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3				648,05 69,30
1.1.39.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15		360,00	414,00
1.1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,10		0,00	0,00
1.1.39.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		70,00	69,30
1.1.39.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		384,50	80,75
1.1.39.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		200,00	84,00
1.1.40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg				17,34

		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.				4,90
1.1.40.1	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,03	12,00	12,30
1.1.40.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	14,00	0,14
1.1.40.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,28	0,01	0,00
1.1.40.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07	70,00	4,55
1.1.40.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	70,00	0,35
1.1.40.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,00	0,00	0,00
1.1.41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2			246,31 119,00
1.1.41.1	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,15	13,00	1,95
1.1.41.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,25	32,00	8,00
1.1.41.3	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	18,00	2,16
1.1.41.4	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	4 800,00	9,60
1.1.41.5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00	4 800,00	9,60
1.1.41.6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	4 800,00	96,00
1.1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25	70,00	17,50
1.1.41.8	7124010010700	Dulgher	h-om	1,45	70,00	101,50
1.1.42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 711,96 378,00
1.1.42.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,03	0,00	0,00
1.1.42.2	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,00	2,50	750,00
1.1.42.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74	380,00	281,20
1.1.42.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68	360,00	244,80
1.1.42.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,33	0,00	0,00
1.1.42.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00	0,00	38,28
1.1.42.7	7123010010200	Betonist	h-om	4,95	70,00	346,50
1.1.42.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45	70,00	31,50
1.1.42.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06	40,00	2,28
1.1.42.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02	300,00	5,40
1.1.42.11	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	20,00	12,00
1.1.42.12	2922140007000	Macara	h-ut	0,28	0,00	0,00
1.1.43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2			456,66 203,00
1.1.43.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03	200,00	206,00
1.1.43.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	4,33	17,54
1.1.43.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30	13,00	3,90
1.1.43.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,16	3,20
1.1.43.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	25,00	22,50
1.1.43.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	70,00	182,70
1.1.43.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	70,00	20,30
1.1.43.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05	5,00	0,23
1.1.43.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01	25,00	0,30
1.1.44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondelile sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta .	m			1 290,86 84,00
1.1.44.1	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,00	1 200,00	1 200,00
1.1.44.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,10	0,00	0,00
1.1.44.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,06	37,20	2,23
1.1.44.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,70	2,50	1,75
1.1.44.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,03	35,00	0,88
1.1.44.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,20	10,00	2,00
1.1.44.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,20	70,00	84,00
	Cap. 7	TOTAL Pandus (2 buc)				54 274,08

APROBAT:

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s. Gura Galbenei, r. Cimișlia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria s. Gura Galbenei, r-I Cimisia

Deviz local Nr. 11

Intocmit in preturi curente 2026-02-26

Valoarea de deviz 469 002,96 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social "Nadejda" s. Guta Galbenei r. Cimisia						
Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap. 1	Pardoseli bloc A				
1.1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	15,90	15,55	247,25
					15,40	244,86
1.1.2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,60	648,05	1 036,87
					69,30	110,88
1.1.3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.	m2	15,90	170,04	2 703,64
					63,00	1 001,70
1.1.4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,90	98,21	1 561,54
					49,00	779,10
1.1.5	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	15,90	456,66	7 260,92
					203,00	3 227,70
1.1.6	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp.	m	10,00	128,75	1 287,50
					70,00	700,00
	Cap. 1	TOTAL Pardoseli bloc A				14 097,71
		Inclusiv salariul				6 064,24
	Cap. 2	Pereti bloc A				
1.1.7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor.	m2	129,90	301,99	39 228,50
					178,50	23 187,15
1.1.8	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	19,50	35,11	684,65
					14,00	273,00
1.1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	19,50	107,62	2 098,49
					85,40	1 665,30
1.1.10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	129,90	46,73	6 070,65
					38,50	5 001,15
1.1.11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	129,90	27,72	3 601,42
					21,00	2 727,90
1.1.12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	129,90	5,95	772,91
					2,10	272,79
1.1.13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	129,90	54,92	7 134,11
					38,50	5 001,15
	Cap. 2	TOTAL Pereti bloc A				59 590,72
		Inclusiv salariul				38 128,44
	Cap. 3	Pereti bloc B				
1.1.14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare .	t	0,10	13 273,32	1 327,33
					2 800,00	280,00
1.1.15	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi.	m2	54,40	1 697,11	92 323,00
					77,00	4 188,80
1.1.16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	8,38	2 099,95	17 597,58

		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.			56,70	475,15
Cap. 3	TOTAL Pereti bloc B					111 247,91
	Inclusiv salariul					4 943,95
Cap. 4	Tavane					
1.1.17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	78,50	243,94	19 148,98
					140,00	10 990,00
1.1.18	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,80	35,11	414,30
					14,00	165,20
1.1.19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	11,80	129,40	1 526,95
					107,10	1 263,78
1.1.20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	78,50	46,73	3 668,56
					38,50	3 022,25
1.1.21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	11,80	27,72	327,15
					21,00	247,80
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	78,50	5,95	467,08
					2,10	164,85
1.1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	78,50	54,92	4 311,22
					38,50	3 022,25
Cap. 4	TOTAL Tavane					29 864,23
	Inclusiv salariul					18 876,13
Cap. 5	Electricitate					
1.1.24	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	320,00	51,11	16 354,05
					46,90	15 008,00
1.1.25	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp.	m	320,00	37,41	11 971,66
					23,80	7 616,00
1.1.26	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, (doar manopera).	buc	14,00	16,10	225,40
					16,10	225,40
1.1.27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. (doar manopera)	buc	6,00	18,90	113,40
					18,90	113,40
1.1.28	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	14,00	60,72	850,01
					28,00	392,00
Cap. 5	TOTAL Electricitate					29 514,52
	Inclusiv salariul					23 354,80
Cap. 6	Apeduct si canalizare					
1.1.29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.	m	28,00	57,13	1 599,60
					21,70	607,60
1.1.30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" .	buc	4,00	147,88	591,50
					21,00	84,00
1.1.31	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	2,00	1 564,64	3 129,28
					133,00	266,00
1.1.32	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,00	730,77	1 461,54
					73,50	147,00
1.1.33	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	18,00	62,73	1 129,05
					22,40	403,20
1.1.34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	2,00	44,14	88,27
					19,60	39,20
1.1.35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	1,00	47,27	47,27
					22,40	22,40
1.1.36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,00	57,35	688,18
					17,50	210,00
1.1.37	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru	buc	4,00	37,18	148,70

		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.			17,50	70,00
1.1.38	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	8,00	32,79	262,30
					15,40	123,20
	Cap. 6	TOTAL Apeduct si canalizare				9 145,69
		Inclusiv salariul				1 972,60
	Cap. 7	Pandus (2 buc)				
1.1.39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	2,50	648,05	1 620,11
					69,30	173,25
1.1.40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	300,00	17,34	5 202,84
					4,90	1 470,00
1.1.41	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	16,00	246,31	3 940,96
					119,00	1 904,00
1.1.42	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	5,00	1 711,96	8 559,80
					378,00	1 890,00
1.1.43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	20,00	456,66	9 133,23
					203,00	4 060,00
1.1.44	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta .	m	20,00	1 290,86	25 817,14
					84,00	1 680,00
	Cap. 7	TOTAL Pandus (2 buc)				54 274,08
		Inclusiv salariul				11 177,25

Total manopera (ore)	1 493,11
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		307 734,87
Asigurari sociale	24,00%	25 084,18
Total		332 819,04
Cheltuieli de transport	6,00%	12 137,53
Total		344 956,57
Cheltuieli de regie	10,00%	34 495,66
Total		379 452,23
Beneficiu de deviz	3,00%	11 383,57

Total Deviz fara TVA	390 835,80
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	390 835,80
TVA (20%)	78 167,16
TOTAL GENERAL	469 002,96
Inclusiv salariul	104 517,41

Intocmit: Asen Progres Grup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primaria s. Gura Galbenei, r-I Cimisia

Devizul local de resurse Nr. 11

Intocmit in preturi curente 2026-02-26

Valoarea de deviz 469 002,96 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparații capitale a clădirii cantinei de ajutor social "Nadejda" s. Guta Galbenei r. Cimisia						
Deviz: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	10,42	70,00	729,40
2	7122050013400	Zidar	h-om	6,26	70,00	438,20
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,12	70,00	8 548,40
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	41,84	70,00	2 929,08
5	7123010010200	Betonist	h-om	37,47	70,00	2 622,90
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,50	70,00	1 365,00
7	7124010010700	Dulgher	h-om	23,20	70,00	1 624,00
8	7129200011200	Finisor MP	h-om	63,24	70,00	4 426,62
9	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,24	70,00	7 856,73
10	7132040012700	Parchetar	h-om	1,75	70,00	122,43
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,18	70,00	1 972,60
12	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	333,64	70,00	23 354,80
13	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,87	70,00	8 461,04
14	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,50	70,00	245,00
15	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,00	70,00	1 680,00
16	7422010060100	Timplar	h-om	440,07	70,00	30 804,90
17	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,06	70,00	284,13
18	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,75	70,00	7 052,18
Total manopera						104 517,41
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,03	0,00	0,00
2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	10,49	10,00	104,90
3	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,00	10,00	40,00
4	1109091	Dibluri	buc	28,00	0,20	5,60
5	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,06	0,00	0,00
6	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1,5	m	336,00	12,50	4 200,00
7	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,72	360,00	1 697,40
8	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,95	360,00	343,44
9	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,40	360,00	1 224,00
10	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,73	380,00	276,56
11	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,73	380,00	1 798,73
12	20054708	Conector	buc	348,54	0,90	313,69
13	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03	4 800,00	153,60
14	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,32	4 800,00	1 536,00
15	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	4 800,00	153,60
16	2010237318700	Distantieri de rost	buc	718,00	0,16	114,88
17	2010237318750	Distantieri	buc	84,00	0,01	0,84
18	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,38	2 000,00	16 760,00
19	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	54,40	1 600,00	87 040,00
20	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,23	49,00	60,07
21	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,50	0,00	7,50
22	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,50	0,00	6,54
23	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,00	0,00	56,14

24	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00	0,00	191,40
25	222222222992	Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	3,00	0,00	126,86
26	222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,00	0,00	122,37
27	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	5,00	0,00	0,00
28	2320187315789	Decofrol	kg	1,92	18,00	34,56
29	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,01	30,55	0,31
30	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,60	3,00	28,80
31	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,01	25,63	0,17
32	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,61	70,00	1 092,98
33	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,26	24,00	750,24
34	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	83,36	32,80	2 734,21
35	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,50	35,00	17,50
36	24302261000001	Fuga	kg	10,77	13,00	140,01
37	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,44	18,00	97,88
38	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,62	30,00	18,54
39	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,70	52,00	244,14
40	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,06	1 408,00	78,85
41	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	154,00	308,00
42	2521216717050	Teava din material plastic d20	m	29,16	18,43	537,42
43	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	18,54	38,00	704,52
44	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	12,36	38,00	469,68
45	2523156719400	Mufa din material plastic d20	buc	1,12	2,80	3,14
46	2523156719430	Cot din material plastic d20	buc	5,60	2,50	14,00
47	2523156719450	Teu din material plastic d20	buc	5,88	3,40	19,99
48	2523156719460	Reductie din material plastic d20	buc	1,12	4,00	4,48
49	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	28,00	8,64	241,92
50	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d110	buc	1,00	21,30	21,30
51	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d50	buc	4,00	17,90	71,60
52	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d110	buc	2,00	22,75	45,50
53	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d50	buc	8,00	16,50	132,00
54	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	34,43	12,10	416,60
55	2622102438000	Lavoar	buc	2,02	950,00	1 919,00
56	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,02	254,00	513,08
57	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,00	4,20	4,20
58	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	622,30	2,50	1 555,75
59	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 500,00	2,50	3 750,00
60	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	32,31	25,00	807,75
61	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30	0,00	0,00
62	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,57	5,00	62,87
63	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,48	3,00	670,45
64	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	69,86	13,63	952,17
65	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	219,84	7,80	1 714,76
66	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,98	200,00	7 395,40
67	2661122803601	Tub flexibil	m	326,40	3,20	1 044,48
68	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	45,47	130,00	5 910,45
69	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	27,48	110,00	3 022,25
70	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,75	0,00	0,00
71	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,57	0,00	0,00
72	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	145,40	4,33	629,56
73	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	10,20	50,00	510,00
74	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	136,43	5,00	682,14
75	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	307,50	12,00	3 690,00
76	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,40	13,00	31,20
77	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,00	14,00	42,00
78	2746167335100	Priza	buc	14,28	27,00	385,56
79	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,20	15,00	3,00
80	2811106301200	Elemente metalice	kg	102,00	10,20	1 040,40
81	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,40	28,00	179,20

82	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00	0,00	0,00
83	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	14,00	3,50	49,00
84	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	20,00	1 200,00	24 000,00
85	2822115708000	Element de sustinere	buc	444,93	5,30	2 358,13
86	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	184,42	42,00	7 745,64
87	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	73,16	38,00	2 779,89
88	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,00	32,00	128,00
89	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,20	37,20	44,64
90	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,05	36,00	1,62
91	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,65	0,23	0,15
92	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	196,72	0,50	98,36
93	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	9 767,70	0,10	976,77
94	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 207,20	0,21	1 093,51
95	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,00	0,60	16,80
96	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,65	2,00	1,30
97	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,65	0,60	0,39
98	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,00	52,00	104,00
99	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,00	130,00	260,00
100	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	14,00	0,00	0,00
101	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	14,00	0,00	0,00
102	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,00	125,00	500,00
103	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00	500,00	1 000,00
104	3220137315778	Decapant	kg	0,17	22,14	3,72
105	4011106202741	Energie electrica	kw	32,19	0,00	0,00
106	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,38	0,00	0,00
107	4100126202818	Apă	m3	1,62	0,00	0,00
108	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,42	5,00	52,10
Total materiale					202 292,14	
Utilaje						
1	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,72	200,00	344,40
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,86	384,50	331,05
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,48	5,00	2,39
4	2922140007000	Macara	h-ut	1,70	0,00	0,00
5	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,58	125,00	72,10
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,86	5,00	39,30
7	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,97	25,00	24,32
8	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,09	300,00	27,00
9	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,03	0,00	0,00
10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,00	20,00	60,00
11	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,38	40,00	15,22
12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,19	50,00	9,54
13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,02	0,00	0,00
Total utilaje					925,32	
Total					307 734,87	
Asigurari sociale				24,00%	25 084,18	
Total					332 819,04	
Cheltuieli de transport				6,00%	12 137,53	
Total					344 956,57	
Cheltuieli de regie				10,00%	34 495,66	
Total					379 452,23	
Beneficiu de deviz				3,00%	11 383,57	
TOTAL Deviz fara TVA					390 835,80	
Total					390 835,80	
TVA				20%	78 167,16	
TOTAL Deviz					469 002,96	

Intocmit: Asen Progres Grup SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;