

**Lucrari de constructie a edificiului
substatiei AMU Ciocana, amplasat pe teren
cu nr. cadastral 0100313.11.92, din str.
Mihail Sadoveanu, nr. 40, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Solutii Arhitecturale Bloc B**

Valoarea de deviz 16 296 435,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B				
		2. 1.1. Pereti despartitori				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, gr. 100mm ,30-40 kg/m3cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	736,000	408,67 150,45	300 783,29 110 729,28
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2	9,000	300,19 136,81	2 701,72 1 231,30
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIFOC)	m2	157,800	430,36 150,45	67 911,45 23 740,60
4	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238) n=8 buc -1m2	100m2	0,275	30 817,56 9 670,55	8 474,83 2 659,40
5	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3	42,000	2 423,96 255,23	101 806,12 10 719,46

1	2	3	4	5	6	7
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (BCA 250 mm) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	258,930	2 929,77 208,58	758 604,46 54 007,75
		Total 1.1. Pereti despartitori Inclusiv salariu				1 240 281,87 203 087,79
		3. 1.2. Finisarea Pereti cota -0,900				
		3.1. 1.2.1. Tip 1				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	432,500	4,38 1,68	1 894,82 727,23
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	432,500	95,01 68,41	41 092,96 29 585,34
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	432,500	19,56 11,21	8 457,82 4 850,06
10	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	432,500	56,38 40,37	24 384,97 17 460,20
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	432,500	4,38 1,68	1 894,82 727,23
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	432,500	39,12 30,84	16 920,55 13 337,37
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	432,500	25,53 7,85	11 041,72 3 395,04
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	432,500	170,31 68,41	73 657,10 29 585,34
		Total 1.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu				179 344,76 99 667,81
		3.2. 1.2.2. Tip 2				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,200	4,38 1,69	312,19 119,99
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	71,200	95,01 68,40	6 764,40 4 870,24
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	71,200	19,56	1 392,33

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,21	798,44
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2	71,200	53,61 26,92	3 816,69 1 916,47
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	71,200	39,12 30,84	2 785,55 2 195,70
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,200	4,38 1,69	312,19 119,99
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	71,200	44,48 30,84	3 166,95 2 195,70
		Total 1.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				18 550,30 12 216,53
		3.3. 1.2.3. Tip 3				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,100	4,38 1,68	197,38 75,69
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,100	94,06 67,28	4 242,12 3 034,51
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	45,100	346,78 100,37	15 639,75 4 526,53
		Total 1.2.3. Tip 3 Inclusiv salariu				20 079,25 7 636,73
		3.4. 1.2.4. Tip 4				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,100	4,38 1,68	162,50 62,24
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,100	95,01 68,40	3 524,80 2 537,73
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,100	19,56 11,21	725,51 416,04

1	2	3	4	5	6	7
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2	37,100	53,61 26,92	1 988,82 998,61
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	37,100	39,14 30,85	1 451,96 1 144,39
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	37,100	4,38 1,68	162,50 62,24
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,100	44,49 30,85	1 650,48 1 144,39
		Total 1.2.4. Tip 4 Inclusiv salariu				9 666,57 6 365,64
		3.5. 1.2.5. Tip 5				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,000	4,38 1,68	35,06 13,46
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	95,00 68,41	760,01 547,24
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	19,55 11,21	156,39 89,71
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2	8,000	53,60 26,91	428,79 215,31
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,000	39,14 30,84	313,11 246,71
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti	m2	8,000	25,53 7,85	204,24 62,80
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,000	170,30 68,41	1 362,37 547,24
		Total 1.2.5. Tip 5 Inclusiv salariu				3 259,97 1 722,47
		3.6. 1.2.6. Tip 6				

1	2	3	4	5	6	7
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	930,600	4,38 1,68	4 077,62 1 565,47
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,060	19,56 11,21	1 819,81 1 043,46
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	930,600	4,38 1,68	4 077,62 1 565,47
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	930,600	25,53 7,85	23 757,85 7 304,80
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	930,600	170,30 68,41	158 485,59 63 657,95
		Total 1.2.6. Tip 6 Inclusiv salariu				192 218,49 75 137,15
		3.7. 1.2.7. Tip 7				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,800	4,38 1,68	1 015,43 389,69
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	231,800	95,01 68,41	22 024,09 15 856,60
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	231,800	19,56 11,21	4 533,01 2 599,41
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-231,800	37,59 26,91	-8 712,59 -6 238,35
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,800	4,38 1,68	1 015,43 389,69
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	231,800	39,12 30,84	9 068,80 7 148,36
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	231,800	4,38 1,68	1 015,43 389,69
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip	m2	231,800	44,48 30,84	10 310,50 7 148,36
		Total 1.2.7. Tip 7				40 270,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				27 683,45
		3.8. 1.2.8. Tip 8				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	4,38 1,68	175,26 67,28
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000	94,08 67,28	3 763,08 2 691,36
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	4,38 1,68	175,26 67,28
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	95,01 68,41	3 800,50 2 736,22
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,000	19,55 11,21	782,18 448,56
57	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-40,000	37,59 26,91	-1 503,50 -1 076,54
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	40,000	39,12 30,84	1 564,98 1 233,54
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,000	4,38 1,68	175,26 67,28
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000	44,48 30,84	1 779,22 1 233,54
		Total 1.2.8. Tip 8 Inclusiv salariu				10 712,24 7 468,52
		3.9. 1.2.9. Tip9				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	121,500	4,38 1,68	532,59 204,66
62	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	121,500	346,79 100,37	42 134,44 12 194,66
		Total 1.2.9. Tip9				42 667,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 399,32
		3.10. 1.2.10. Tip 10				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,000	4,38 1,68	122,69 47,10
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,000	94,06 67,28	2 633,61 1 883,95
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,000	4,38 1,68	122,69 47,10
66	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	28,000	346,81 100,37	9 710,77 2 810,23
		Total 1.2.10. Tip 10 Inclusiv salariu				12 589,76 4 788,38
		3.11. 1.2.11. Tip 11				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,100	4,37 1,68	122,90 47,10
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	28,100	94,03 67,28	2 642,22 1 890,68
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,100	4,37 1,68	122,90 47,10
70	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	281,000	346,79 100,37	97 447,19 28 202,65
		Total 1.2.11. Tip 11 Inclusiv salariu				100 335,21 30 187,53
		3.12. 1.2.12. Tip 12				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,100	4,38 1,68	271,87 104,29
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	62,100	94,07 67,28	5 841,82 4 178,34

1	2	3	4	5	6	7
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,100	4,38 1,68	271,87 104,29
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,100	95,01 68,40	5 900,28 4 247,86
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,100	19,56 11,21	1 214,42 696,39
76	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2	-62,100	56,38 40,37	-3 501,24 -2 506,89
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	62,100	4,38 1,68	271,87 104,29
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	62,100	39,13 30,84	2 429,75 1 915,35
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti	m2	62,100	25,53 7,85	1 585,14 487,25
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	62,100	128,38 68,40	7 972,49 4 247,86
		Total 1.2.12. Tip 12 Inclusiv salariu				22 258,27 13 579,03
		Total 1.2. Finisarea Pereti cota -0,900 Inclusiv salariu				651 951,95 298 852,56
		4. 1.3. Finisarea Pereti cota 3,300				
		4.1. 1.3.1. Tip 1				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,700	4,38 1,68	121,26 46,54
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,700	95,00 68,40	2 631,63 1 894,61
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,700	19,56 11,21	541,72 310,63
84	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	27,700	56,37	1 561,49

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)			40,36	1 118,04
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	27,700	25,54 7,85	707,50 217,55
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	27,700	170,30 68,40	4 717,40 1 894,61
		Total 1.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				10 281,00 5 481,98
		4.2. 1.3.2. Tip 3				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,400	4,38 1,68	229,48 88,03
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,400	94,09 67,28	4 930,18 3 525,68
89	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	52,400	346,78 100,37	18 171,08 5 259,37
		Total 1.3.2. Tip 3 Inclusiv salariu				23 330,74 8 873,08
		4.3. 1.3.3. Tip 4				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 268,300	4,38 1,68	5 557,13 2 133,46
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 268,300	95,01 68,41	120 504,49 86 758,79
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 268,300	19,56 11,21	24 802,34 14 222,72
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2	1 268,300	53,60 26,91	67 978,63 34 134,29
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	1 268,300	39,12	49 620,99

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor,			30,84	39 112,75
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1 268,300	4,38 1,68	5 557,13 2 133,46
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 268,300	44,48 30,84	56 414,93 39 112,75
		Total 1.3.3. Tip 4 Inclusiv salariu				330 435,64 217 608,22
		4.4. 1.3.4. Tip 7				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,600	4,38 1,68	1 562,59 599,95
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	356,600	95,01 68,41	33 881,38 24 393,25
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	356,600	19,56 11,21	6 973,60 3 998,91
100	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-356,600	37,59 26,91	-13 403,75 -9 597,50
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,600	4,38 1,68	1 562,59 599,95
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	356,600	39,12 30,84	13 951,73 10 997,01
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	356,600	4,38 1,68	1 562,59 599,95
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip	m2	356,600	44,48 30,84	15 861,69 10 997,01
		Total 1.3.4. Tip 7 Inclusiv salariu				61 952,42 42 588,53
		4.5. 1.3.5. Tip 8				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,000	4,38 1,68	1 029,67 395,29
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	235,000	94,08 67,28	22 108,25 15 811,74

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,000	4,38 1,68	1 029,67 395,29
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	235,000	95,01 68,41	22 328,09 16 075,27
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,000	19,56 11,21	4 595,56 2 635,29
110	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	-235,000	37,59 26,91	-8 833,09 -6 324,70
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	235,000	39,12 30,84	9 194,34 7 247,04
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	235,000	4,38 1,68	1 029,67 395,29
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,000	44,48 30,84	10 452,92 7 247,05
		Total 1.3.5. Tip 8 Inclusiv salariu				62 935,08 43 877,56
		4.6. 1.3.6. Tip9				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,200	4,38 1,68	610,14 234,37
115	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	139,200	346,78 100,37	48 271,52 13 970,96
		Total 1.3.6. Tip9 Inclusiv salariu				48 881,66 14 205,33
		4.7. 1.3.7. Tip 10				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,300	4,39 1,69	58,44 22,43
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de	m2	13,300	94,12 67,28	1 251,75 894,88

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,300	4,39 1,69	58,44 22,43
119	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2	13,300	346,77 100,38	4 612,03 1 335,03
		Total 1.3.7. Tip 10 Inclusiv salariu				5 980,66 2 274,77
		4.8. 1.3.8. Tip 12				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,400	4,38 1,68	606,30 232,69
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	138,400	94,07 67,28	13 019,83 9 312,11
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,400	4,38 1,68	606,30 232,69
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,400	95,01 68,41	13 149,58 9 467,42
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,400	19,56 11,21	2 706,46 1 552,02
125	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-138,400	37,59 26,91	-5 202,11 -3 724,73
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	138,400	25,53 7,85	3 533,72 1 086,64
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	138,400	170,30 68,41	23 570,19 9 467,42
		Total 1.3.8. Tip 12 Inclusiv salariu				51 990,27 27 626,26
		Total 1.3. Finisarea Pereti cota 3,300				595 787,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				362 535,73
		5. 1.4. Glafuri				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	88,410	147,77 83,32	13 064,43 7 366,48
129	CK26D aplicativ	Coltari din pvc cu plasa (se exclud surub)	m	625,200	205,96 5,61	128 764,25 3 505,50
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2	88,410	4,38 1,68	387,23 148,59
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,410	44,48 30,84	3 932,69 2 726,68
		Total 1.4. Glafuri Inclusiv salariu				146 148,60 13 747,25
		6. 1.5. Finisarea Tavane cota -0,900				
		6.1. 1.5.1. Tip 1				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	647,950	4,38 1,68	2 839,11 1 090,00
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	647,950	112,44 85,79	72 852,86 55 585,56
134	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-647,950	44,91 34,76	-29 099,02 -22 525,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	647,950	4,38 1,68	2 839,11 1 090,00
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	647,950	39,12 30,84	25 350,74 19 982,23
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	947,950	4,38 1,68	4 153,59 1 594,63
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	647,950	44,48 30,84	28 821,15 19 981,67
		Total 1.5.1. Tip 1 Inclusiv salariu				107 757,54 76 799,09
		6.2. 1.5.2. Tip 2				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	112,700	282,26	31 810,16

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila			123,35	13 901,99
		Total 1.5.2. Tip 2 Inclusiv salariu				31 810,16 13 901,99
		6.3. 1.5.3. Tip 3				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	24,400	194,23 107,08	4 739,19 2 612,86
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400	112,44 85,78	2 743,53 2 093,09
142	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-24,400	67,35 52,14	-1 643,40 -1 272,23
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	4,38 1,68	106,80 40,93
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,400	39,11 30,84	954,37 752,46
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,400	4,38 1,68	106,80 40,93
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400	44,48 30,84	1 085,34 752,46
		Total 1.5.3. Tip 3 Inclusiv salariu				8 092,63 5 020,50
		Total 1.5. Finisarea Tavane cota -0,900 Inclusiv salariu				147 660,33 95 721,58
		7. 1.6. Finisarea Tavane cota 3,300 7.1. 1.6.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	514,900	4,38 1,68	2 256,20 866,28
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	514,900	112,44 85,79	57 893,64 44 171,95
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus	m2	-514,900	44,91 34,76	-23 124,02 -17 899,79

1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	514,900	4,38 1,68	2 256,20 866,28
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	514,900	39,12 30,84	20 144,26 15 878,46
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	514,900	4,38 1,68	2 256,20 866,28
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	514,900	44,48 30,84	22 902,77 15 878,46
		Total 1.6.1. Tip 1 Inclusiv salariu				84 585,25 60 627,92
		7.2. 1.6.2. Tip 3				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	162,550	194,25 107,09	31 575,22 17 408,05
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	162,550	112,44 85,79	18 276,36 13 944,61
156	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (sau se scade la art CF52)	m2	-162,550	67,36 52,14	-10 949,95 -8 476,10
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	162,550	4,38 1,68	712,40 273,62
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	162,550	39,13 30,84	6 359,81 5 013,22
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	162,550	4,38 1,68	712,40 273,62
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	162,550	44,48 30,84	7 230,31 5 012,66
		Total 1.6.2. Tip 3 Inclusiv salariu				53 916,55 33 449,68
		Total 1.6. Finisarea Tavane cota 3,300 Inclusiv salariu				138 501,80

1	2	3	4	5	6	7
						94 077,60
		8. 1.7. Finisarea Pardoseli cota -0,900				
		8.1. 1.7.1. Tip 1				
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	203,500	179,00 50,46	36 425,85 10 269,22
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	203,500	80,20 39,25	16 321,35 7 987,17
163	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	203,500	26,90 13,46	5 473,28 2 738,46
164	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	203,500	61,97 8,97	12 610,36 1 825,64
165	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 35 mm	m2	203,500	889,08 107,04	180 928,09 21 782,07
		Total 1.7.1. Tip 1 Inclusiv salariu				251 758,93 44 602,56
		8.2. 1.7.2. Tip 2				
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь) 150mm	m3	83,210	604,20 55,51	50 275,39 4 619,05
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	554,710	204,61 50,46	113 500,71 27 992,38
168	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	554,710	176,12 46,54	97 694,43 25 815,18
169	CG48A	Pardoseli de beton B20/25 mozaicat, armat elicopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm, ceruiruit, lustruit . Plasa armata AI pas 150x150 d=6 n=3,07(se inlocueste res. ciment cu Intaritor pentru pardoseli din beton tip Topping)strat de impaslitura din bariera de vapori	m2	554,710	423,57 43,73	234 959,66 24 259,81
170	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din	m2	554,710	90,12	49 993,06

1	2	3	4	5	6	7
		mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp			81,30	45 098,78
		Total 1.7.2. Tip 2 Inclusiv salariu				546 423,25 127 785,20
		8.3. 1.7.3. Tip 3				
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	11,830	604,02 55,50	7 145,54 656,58
172	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,500	181,53 50,46	15 339,57 4 264,12
173	CG22A5 k-3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-84,500	39,38 1,69	-3 327,42 -142,42
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	259,420	23,77 2,52	6 166,74 654,90
175	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	84,500	14,09 1,12	1 190,36 94,76
176	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	84,500	176,09 46,53	14 879,74 3 932,19
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	84,500	80,20 39,25	6 776,77 3 316,54
178	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	84,500	34,97 8,97	2 954,77 758,07
179	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 15 mm	m2	84,500	432,35 107,04	36 533,62 9 044,65
		Total 1.7.3. Tip 3 Inclusiv salariu				87 659,69 22 579,39
		8.4. 1.7.4. Tip 4				

1	2	3	4	5	6	7
180	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	2,700	603,39 55,45	1 629,15 149,71
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	19,230	181,50 50,44	3 490,16 970,01
182	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg	59,040	23,78 2,53	1 403,71 149,15
183	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	19,230	14,08 1,11	270,67 21,31
184	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	19,230	103,22 6,74	1 984,89 129,52
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	19,230	80,24 39,25	1 542,96 754,70
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	19,230	13,36 6,71	256,82 128,96
187	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	19,230	61,98 8,98	1 191,84 172,70
188	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	19,230	432,36 107,04	8 314,20 2 058,33
		Total 1.7.4. Tip 4 Inclusiv salariu				20 084,40 4 534,39
		8.5. 1.7.5. Tip 5				
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	5,880	603,91 55,50	3 551,01 326,33
190	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	42,000	181,35 50,46	7 616,52 2 119,44
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme,	kg	129,000	23,77	3 066,79

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150			2,53	325,77
192	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	42,000	14,09 1,12	591,66 47,10
193	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	42,000	103,22 6,73	4 335,14 282,60
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	42,000	80,17 39,25	3 366,99 1 648,45
195	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	42,000	61,97 8,97	2 602,75 376,79
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile	m2	42,000	432,35 107,04	18 158,55 4 495,69
		Total 1.7.5. Tip 5 Inclusiv salariu				43 289,41 9 622,17
		8.6. 1.7.6. Tip 6 scara/trepte				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	58,300	80,21 39,25	4 676,03 2 288,22
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	-58,300	26,91 13,45	-1 568,91 -784,42
199	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea 35 mm	m2	58,300	559,49 216,15	32 618,29 12 601,73
		Total 1.7.6. Tip 6 scara/trepte Inclusiv salariu				35 725,41 14 105,53
		8.7. 1.7.7. Tip 7 scara/trepte exterior				
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	31,100	80,23 39,25	2 495,22 1 220,65
201	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	-31,100	26,93 13,45	-837,64 -418,29

1	2	3	4	5	6	7
202	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic cu suprafata abrazive incleiate, cu grosimea 35 mm	m2	31,100	559,45 216,15	17 398,95 6 722,23
		Total 1.7.7. Tip 7 scara/trepte exterior Inklusiv salariu				19 056,53 7 524,59
		Total 1.7. Finisarea Pardoseli cota - 0,900 Inklusiv salariu				1 003 997,62 230 753,83
		9. 1.8. Finisarea Pardoseli cota 3,300,6900, 10,500 9.1. 1.8.1. Tip 8				
203	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	109,400	14,09 1,12	1 541,19 122,79
204	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	109,400	176,07 46,54	19 262,36 5 091,16
205	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-109,400	65,88 2,80	-7 207,00 -306,70
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	109,400	80,18 39,25	8 772,02 4 293,84
207	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	109,400	61,97 8,97	6 779,11 981,23
208	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2	109,400	432,34 107,04	47 297,82 11 709,66
		Total 1.8.1. Tip 8 Inklusiv salariu				76 445,50 21 891,98
		9.2. 1.8.2. Tip 9				
209	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	110,900	14,09 1,12	1 562,44 124,48

1	2	3	4	5	6	7
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	110,900	176,15 46,54	19 534,49 5 161,24
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	110,900	80,21 39,25	8 894,89 4 352,72
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	110,900	13,46 6,73	1 492,57 746,30
213	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) - hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	110,900	34,97 8,97	3 877,66 994,68
214	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm	m2	110,900	432,33 107,04	47 945,90 11 870,58
		Total 1.8.2. Tip 9 Inclusiv salariu				83 307,95 23 250,00
		9.3. 1.8.3. Tip 10				
215	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	596,400	14,09 1,12	8 401,84 668,92
216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	596,400	103,21 6,73	61 556,53 4 012,93
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	596,400	80,20 39,25	47 830,97 23 408,10
218	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	596,400	53,79 26,91	32 080,38 16 051,16
219	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	596,400	102,26 13,12	60 989,50 7 825,13
220	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2	-596,400	49,81 6,45	-29 708,64 -3 845,84
221	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sport), la pardoseli	m2	596,400	754,86	450 200,03

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv marcaje volei ,baschet-190 ml			178,86	106 674,30
		Total 1.8.3. Tip 10 Inclusiv salariu				631 350,61 154 794,70
		9.4. 1.8.4. Tip 11				
222	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2	147,400	14,09 1,12	2 076,53 165,41
223	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	147,400	176,12 46,54	25 960,81 6 859,61
224	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-147,400	65,81 2,80	-9 699,74 -413,24
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	147,400	80,20 39,25	11 820,94 5 785,30
226	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2	147,400	13,44 6,73	1 981,48 991,88
227	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15mm	m2	147,400	432,34 107,04	63 727,14 15 777,54
		Total 1.8.4. Tip 11 Inclusiv salariu				95 867,16 29 166,50
		9.5. 1.8.5. Tip 12				
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2	148,400	80,19 39,25	11 900,46 5 824,55
229	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2	148,400	432,35 107,04	64 161,05 15 884,63
		Total 1.8.5. Tip 12 Inclusiv salariu				76 061,51 21 709,18
		9.6. 1.8.6. Tip 13				
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale,	m2	45,300	16,97 2,24	768,62 101,49

1	2	3	4	5	6	7
		inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
231	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu Bipoli EPP	m2	45,300	108,05 26,91	4 894,79 1 218,96
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	45,300	103,22 6,73	4 675,96 305,02
233	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	4,530	1 497,24 90,23	6 782,49 408,75
234	IzF18C k1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	45,300	99,45 32,78	4 505,05 1 484,73
		Total 1.8.6. Tip 13 Inclusiv salariu				21 626,91 3 518,95
		9.7. 1.9. Plinte				
235	CI14A	Elemente liniare din placi din ceramogranit h=70 mm aplicate cu adeziv	m	235,000	100,52 28,03	23 622,92 6 588,22
236	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=70 mm aplicate cu adeziv	m	100,900	94,91 22,43	9 576,28 2 262,99
237	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 70 mm la pereti	m	113,100	75,67 39,25	8 558,65 4 439,06
238	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m	113,100	2,85 1,68	322,05 190,08
239	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la plinte	m2	8,500	55,02 39,25	467,67 333,62
		Total 1.9. Plinte Inclusiv salariu				42 547,57 13 813,97
		Total 1.8. Finisarea Pardoseli cota 3,300,6900, 10,500 Inclusiv salariu				1 027 207,21 268 145,28
		10. 1.10. Timplarie				
		10.1. 1.10.1. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
240	CK19A	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F2,F5,F6,F7,F8 (parametri de profil vezi proiect)	m2	146,730	2 460,69 61,68	361 057,11 9 049,70
241	CK19B	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F3(parametri de profil vezi proiect)	m2	12,980	2 414,57 47,65	31 341,16 618,45
242	CK19C	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F4 (parametri de profil vezi proiect)	m2	52,430	2 370,70 36,45	124 295,65 1 910,87
		Total 1.10.1. Ferestre Inclusiv salariu				516 693,92 11 579,02
		10.2. 1.10.2. Usi (parametri de profil vezi proiect)				
243	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul (U1,2,2*)	m2	14,080	3 238,33 59,46	45 595,66 837,13
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(UF1,UF2,UF3,UF3*) - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul	m2	47,640	3 225,89 53,26	153 681,18 2 537,16
245	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriiile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv	m2	168,810	2 893,38 187,27	488 431,76 31 613,38

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)				
246	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 3)	m2	11,540	2 893,39 187,26	33 389,75 2 160,94
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticecu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7-U10)(U7*-U10*)	m2	79,800	2 318,03 45,41	184 978,95 3 623,81
248	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6	m2	10,280	2 329,88 51,05	23 951,16 524,81
249	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile minere ,lacate,yale ,termoizolate si captusite pe o parte necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U11	m2	1,710	2 948,42 246,25	5 041,79 421,08
250	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	3,420	96,11 70,66	328,71 241,66
		Total 1.10.2. Usi (parametri de profil vezi proiect) Inclusiv salariu				935 398,96 41 959,97
		10.3. 1.10.3. Vitralii				
251	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam se va coordona cu beneficiarul (V1,2,8,9)(parametri de profil vezi proiect)	m2	48,630	1 840,16 74,58	89 487,21 3 626,61
		Total 1.10.3. Vitralii Inclusiv salariu				89 487,21 3 626,61

1	2	3	4	5	6	7
		10.4. 1.10.4. Pervaz				
252	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	121,100	208,10 5,05	25 200,48 611,16
253	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur)	m	121,100	224,58 22,43	27 196,36 2 716,03
		Total 1.10.4. Pervaz Inclusiv salariu				52 396,84 3 327,19
		10.5. 1.10.5. Materiale protectie				
254	CE35A aplicativ	Plasa de siguranta fir PP 50x50 , utilizata la executarea protectia timplariei inclusiv elemete de fixare ancorare - (cablu otel cu invelis pvc ,cirlige intindere,s.a)(se modifica U.M plasa buc in m2 N=1)	m2	220,000	139,45 7,85	30 678,96 1 726,96
255	IzF13D aplicativ	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	35,000	373,28 16,26	13 064,95 569,11
		Total 1.10.5. Materiale protectie Inclusiv salariu				43 743,91 2 296,07
		Total 1.10. Timplarie Inclusiv salariu				1 637 720,84 62 788,86
		11. 1.11. Fasada 11.1. 1.11.1. Soclu				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2	36,800	6,13 1,68	225,44 61,68
257	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	36,800	21,96 2,24	808,30 82,42
258	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2	36,800	56,08 4,48	2 063,89 164,85
259	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1	m2	168,500	303,92 96,33	51 210,62 16 231,14
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici	kg	51,000	23,78	1 212,66

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp			2,53	128,96
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,800	126,34 95,32	4 649,31 3 507,74
262	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	36,800	54,41 29,16	2 002,43 1 073,18
263	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gros. 15 mm	m2	36,800	496,96 162,60	18 287,99 5 983,79
		Total 1.11.1. Soclu Inclusiv salariu				80 460,64 27 233,76
		11.2. 1.11.2. Pereti				
264	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect)	m2	1 252,700	1 166,14 287,92	1 460 818,00 360 676,44
265	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi din granit ceramic cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra emitatie lemn)Termoizolatie VM 100 (vezi proiect)	m2	120,500	1 166,05 287,92	140 508,52 34 694,43
266	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect)	m2	77,050	1 166,02 287,92	89 841,56 22 184,10
267	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond RAL 7015 (vezi proiect), vata Bazaltica gr 100	m2	152,400	1 015,57 94,03	154 772,70 14 329,81
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,000	4,38 1,68	481,97 185,03
269	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	110,000	351,02 129,52	38 612,40 14 247,39

1	2	3	4	5	6	7
		100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3				
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	110,000	24,41 6,73	2 684,92 740,12
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	110,000	128,38 68,41	14 122,17 7 524,59
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 626,000	49,96 42,05	81 230,05 68 377,37
		Total 1.11.2. Pereti Inclusiv salariu				1 983 072,29 522 959,28
		11.3. 1.11.3. Ancandramente ferestre usi				
273	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 300 mm-439,6 ml)	m2	131,900	294,54 67,28	38 849,84 8 874,76
274	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 500 mm-163,9ml)	m2	90,000	294,53 67,28	26 507,68 6 055,56
		Total 1.11.3. Ancandramente ferestre usi Inclusiv salariu				65 357,52 14 930,32
		Total 1.11. Fasada Inclusiv salariu				2 128 890,45 565 123,36
		12. 1.12. Acoperis				
275	CD73A	Acoperis Panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 6=150MM	m2	872,900	985,85 76,82	860 549,31 67 052,43
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a	m2	45,300	16,97 2,24	768,62 101,49

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat				
277	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu техноэласт экп+ БЕНТ ЭПВ	m2	45,300	284,97 38,12	12 908,94 1 726,96
278	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Capac Atic Vopsit lat 600 mm	m	43,600	251,34 70,09	10 958,24 3 055,82
279	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Piesa de racordare jgheab -burlan- 8 buc)	m	86,000	258,47 16,82	22 228,35 1 446,61
280	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m	108,000	282,29 19,62	30 487,47 2 119,45
281	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS ignifug gr. 50 mm corn n= 0,1	m2	20,000	239,07 96,33	4 781,31 1 926,57
282	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Streasena otel prevopsit lat. 350 mm)	m2	30,100	294,55 67,28	8 866,07 2 025,25
283	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort tabla zincata lat 300 mm)	m2	11,300	216,24 44,91	2 443,52 507,43
284	CK35A aplicat	Crampoane din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	74,000	9,97 8,41	737,82 622,38
		Total 1.12. Acoperis Inclusiv salariu				954 729,65 80 584,39
		13. 1.13. Ingradire acoperis				
285	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (se exclude metal) 60,5	kg	250,000	46,53 14,58	11 633,31 3 644,56

1	2	3	4	5	6	7
286	Pret furnizor	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	87,000	250,00 0,00	21 750,00 0,00
287	Pret furnizor	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	87,000	220,00 0,00	19 140,00 0,00
288	Pret furnizor	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	87,000	132,00 0,00	11 484,00 0,00
289	Pret furnizor	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	87,000	203,00 0,00	17 661,00 0,00
290	Pret furnizor	Bulon M8x20	buc	261,000	3,00 0,00	783,00 0,00
291	Pret furnizor	Surub autofiletant 4,2x13	buc	232,000	22,00 0,00	5 104,00 0,00
292	Pret furnizor	Surub autofiletant M8x50	buc	174,000	37,00 0,00	6 438,00 0,00
293	Pret furnizor	Piulita autoblocanta	buc	174,000	12,00 0,00	2 088,00 0,00
294	Pret furnizor	Mufa D25	buc	58,000	65,00 0,00	3 770,00 0,00
		Total 1.13. Ingradire acoperis Inclusiv salariu				99 851,31 3 644,56
		14. 1.14. Balustrade				
		14.1. 1.14.1. Tip 1				
295	CH06A aplicativ	Ingradire din sticla securizata h 1,15 m teava inox 40x40 -69,87 ml, teava inox35x35 h=1,1 -80 buc ,sticla securizata 62,47 m2 ,profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc ,capac camuflare -80 buc (complect cu toate accesorii) IS 1-5	m	69,900	2 465,52 50,46	172 339,66 3 527,36
296	CK26B aplicat	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	72,000	89,58 22,43	6 449,61 1 614,81
		Total 1.14.1. Tip 1 Inclusiv salariu				178 789,27 5 142,17
		14.2. 1.14.2. Tip 2				
297	CH06A aplicativ	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m	18,500	2 465,51 50,46	45 611,88 933,57
		Total 1.14.2. Tip 2 Inclusiv salariu				45 611,88 933,57
		14.3. 1.14.3. Tip 3				
298	CH06A	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m	52,800	2 465,52 50,46	130 179,48 2 664,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.14.3. Tip 3 Inclusiv salariu				130 179,48 2 664,45
		14.4. 1.14.4. Tip 4 IM 1-7				
299	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,teava 50x2,5, teava profilata 40x40,suporti	kg	1 007,570	43,73 11,78	44 061,75 11 864,42
300	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc	264,000	33,21 11,21	8 768,50 2 960,50
301	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr- un strat inclusiv grundul	m2	44,300	76,54 56,07	3 390,92 2 483,90
302	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	44,300	353,98 92,51	15 681,22 4 098,16
		Total 1.14.4. Tip 4 IM 1-7 Inclusiv salariu				71 902,39 21 406,98
		Total 1.14. Balustrade Inclusiv salariu				426 483,02 30 147,17
		15. 1.15. Ingradire metalice				
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare teava 80x40,40x40	kg	2 065,000	43,73 11,77	90 302,15 24 314,76
304	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr- un strat inclusiv grundul	m2	695,700	76,55 56,07	53 256,08 39 007,90
305	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	32,000	12,74 11,21	407,81 358,85
		Total 1.15. Ingradire metalice Inclusiv salariu				143 966,04 63 681,51
		16. 1.16. Ingradire metalice GM1,GM2,GM3				
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg	584,600	38,02 11,78	22 225,07 6 883,71
307	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (vezi proiect)	m2	94,800	586,98 91,11	55 645,42 8 637,58
308	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr- un strat inclusiv grundul	m2	190,000	76,55 56,07	14 544,50 10 653,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.16. Ingradire metalice GM1,GM2,GM3 Inclusiv salariu				92 414,99 26 174,59
		17. 1.17. Scara metalica SM1, SM2				
309	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	71,050	40,93 8,97	2 908,15 637,52
310	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	0,080	2 063,12 700,88	165,05 56,07
		Total 1.17. Scara metalica SM1, SM2 Inclusiv salariu				3 073,20 693,59
		18. 2. Utilaj				
311	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2	168,810	2 450,00 0,00	413 584,50 0,00
312	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2	11,540	2 350,00 0,00	27 119,00 0,00
		Total 2. Utilaj Inclusiv salariu				440 703,50

		Total	lei	10 879 369,85
		Asigurarea sociala	24,00 %	575 942,32
		Total	100,00 +	11 455 312,17
		Transportarea materialelor	5,00 %	415 634,40
		Total	100,00 +	11 870 946,57
		Cheltuieli de regie	10,00 %	1 187 094,66
		Total	100,00 +	13 058 041,23
		Beneficiu de deviz	4,00 %	522 321,65
		Total	100,00 +	13 580 362,88
		TVA	20,00 %	2 716 072,57

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Solutii Arhitecturale Bloc B**

Valoarea de deviz 16 296 435,45 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1 SA:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 328,27	56,07	130 546,13
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 841,59	56,07	103 257,94
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7 274,69	56,07	407 891,88
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 407,84	56,07	78 937,59
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,94	56,07	1 118,04
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 219,96	56,07	68 403,16
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 259,38	56,07	70 613,44
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	124,27	56,07	6 967,82
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 066,12	56,07	115 847,34
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	71,25	56,07	3 994,99
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	648,55	56,07	36 364,24
12.	7134050013250	Izolator	h-om	113,44	56,07	6 360,58
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 395,21	56,07	190 369,41
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	237,10	56,07	13 294,20
15.	7212030022700	Sudor	h-om	76,74	56,07	4 302,82
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	404,06	56,07	22 655,66
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	705,13	56,07	39 536,65
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 122,71	56,07	119 020,35
19.	7422010060100	Timplar	h-om	429,08	56,07	24 058,52
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	102,58	56,07	5 751,67
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 430,00	56,07	80 180,07
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	951,77	56,07	53 365,75
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	14 569,67	56,07	816 921,40
		Total manopera				2 399 759,65

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,76	320,00	243,20
2.	01111	Banda de etansare adeziva L120mm	m	46,29	35,00	1 620,15
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	199,68	36,50	7 288,31
4.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	1,16	71,00	82,36
5.	14111222012751	Blocuri de Bca	m3	233,04	2 800,00	652 512,00
6.	14111222017521 1	Piatra sparta -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	119,15	320,00	38 128,00
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,91	320,00	291,20
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	109,52	320,00	35 046,40

9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,34	36,00	12,24
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	233,69	10,00	2 336,90
11.	17521273347601	Plasa din PP 50x50	m2	231,00	125,00	28 875,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16	4 000,00	640,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,49	4 000,00	1 960,00
14.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,02	4 000,00	80,00
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,13	4 000,00	520,00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,49	4 000,00	1 960,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15 862,27	0,05	793,11
18.	2010237318750	Distantieri	buc	149,54	2,00	299,08
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,20	4 000,00	800,00
20.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	212,14	2 300,00	487 922,00
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	90,08	2 200,00	198 176,00
22.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	115,36	30,00	3 460,80
23.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	48,63	1 733,00	84 275,79
24.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 354,20	2,00	2 708,40
25.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	308,47	1,83	564,50
26.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	226,20	1,50	339,30
27.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	15,82	2,00	31,64
28.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,01	2 000,00	20,00
29.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,67	25,00	16,75
30.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	11,04	54,00	596,16
31.	2320166200676	White spirit	kg	99,64	54,00	5 380,56
32.	2320166200729	Parchetin	l	1,13	19,00	21,47
33.	2320166200731	Parchetin	kg	16,64	19,00	316,16
34.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	42,81	36,00	1 541,16
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	219,32	22,00	4 825,04
36.	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	374,13	49,00	18 332,37
37.	2413217300010	Cleme	buc	55,08	42,00	2 313,36
38.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	27,18	49,00	1 331,82
39.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	8,32	53,00	440,96
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	362,85	91,00	33 019,35
41.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2 013,89	16,33	32 886,80
42.	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	5,52	28,00	154,56
43.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,82	73,00	59,86
44.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 471,28	26,00	38 253,28
45.	2430116104160	Email alchidic	kg	65,10	74,00	4 817,40
46.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	84,87	99,00	8 402,13
47.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	44,11	83,00	3 661,13
48.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	84,17	129,00	10 857,93
49.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	1,70	65,00	110,50
50.	24302261000001	Fuga	kg	584,95	18,00	10 529,10
51.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	118,43	39,30	4 654,30
52.	2430226100700	Grund alchidic	kg	74,40	39,00	2 901,60
53.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	2,15	125,00	268,75
54.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	709,37	42,00	29 793,54
55.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	228,02	28,00	6 384,56
56.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	26,52	28,00	742,56
57.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	89,46	69,00	6 172,74
58.	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	5,98	39,00	233,22
59.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,17	35,00	5,95
60.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	35,27	65,00	2 292,55
61.	2430226101600	Chit siliconic	kg	75,38	95,00	7 161,10
62.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	27,90	36,00	1 004,40
63.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	539,98	7,70	4 157,86

64.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	26,46	15,00	396,90
65.	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	1,22	63,00	76,86
66.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	93,21	47,00	4 380,87
67.	2451427308669	Ceara parchet	kg	18,34	65,00	1 192,10
68.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	208,74	89,00	18 577,86
69.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	89,46	79,00	7 067,34
70.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	450,26	3,50	1 575,94
71.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	123,44	3,50	432,04
72.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	3 131,10	6,00	18 786,60
73.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 205,94	4,00	4 823,76
74.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 317,04	4,00	5 268,16
75.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4 239,44	3,50	14 838,04
76.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	163,54	3,50	572,39
77.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1 367,74	2,30	3 145,80
78.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	141,61	2,30	325,70
79.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	656,04	20,00	13 120,80
80.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	121,10	200,00	24 220,00
81.	25213026029001	Placi termoizolante VM100	m2	1 494,39	113,00	168 866,07
82.	25213026029002	Placi termoizolante vata Bazaltica gr 100	m2	156,97	113,00	17 737,61
83.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	920,61	92,00	84 696,12
84.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	182,10	145,00	26 404,50
85.	25213026029072	Placi termoizolante, placi XPS ignifug gr. 50 mm	m2	21,61	85,00	1 836,85
86.	25231167163461	Covor P.V.C. special "sport"	m2	626,22	420,00	263 012,40
87.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	12 019,88	1,00	12 019,88
88.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	202,29	32,00	6 473,28
89.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 540,75	2,30	3 543,73
90.	25242173044181	Strat de impislitura din bariera de vapori	m2	571,46	8,00	4 571,68
91.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	322,51	12,16	3 921,72
92.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3 633,57	7,10	25 798,34
93.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2- Folie anticondens	m2	1 764,17	8,00	14 113,36
94.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	18,13	950,00	17 223,50
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	776,79	7,00	5 437,53
96.	26401123025011	Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238)	buc	220,00	20,83	4 582,60
97.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	55,47	5,00	277,35
98.	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	1 456,56	2,00	2 913,12
99.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32 440,89	2,00	64 881,78
100.	26511221004022	Ciment M-400	kg	3 670,00	2,00	7 340,00
101.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	3 800,00	114,00
102.	2652102100737	Var hidratat	kg	420,35	5,00	2 101,75
103.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 562,46	5,60	25 549,77
104.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	248,96	3,30	821,56
105.	2653102100831	Amestec uscat	kg	35 020,49	3,30	115 567,64
106.	26531021008311	Tink color	kg	427,11	26,00	11 104,86
107.	265310210083111	Tink color	kg	5 979,18	26,00	155 458,68
108.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4 317,08	7,80	33 673,22
109.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru	kg	1 291,67	3,60	4 650,01

		tencuiala, cu grosime 10 mm				
110.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	13,41	49,00	657,09
111.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	117,59	19,00	2 234,21
112.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	701,05	220,00	154 231,00
113.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	196,30	43,00	8 440,90
114.	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	1 564,50	48,00	75 096,00
115.	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	331,38	58,33	19 329,40
116.	26631021000001	Beton B20	m3	114,86	1 250,00	143 575,00
117.	26631021000010	Beton C 10/8	m3	20,86	1 200,00	25 032,00
118.	26631021000011	Beton clasa..C12,/15	m3	14,93	1 225,00	18 289,25
119.	26631021000011 1	Beton clasa...C20/25	m3	56,86	1 450,00	82 447,00
120.	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	-2,60	1 225,00	
121.	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	90,05	1 230,00	110 761,50
122.	26631128000501	Blocul ceramic "Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238)	m3	42,08	1 850,00	77 848,00
123.	2664102100000	Mortar	m3	0,88	1 050,00	924,00
124.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	25,89	1 050,00	27 184,50
125.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 718,26	3,30	5 670,25
126.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,72	72,00	1 275,84
127.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	37,91	300,00	11 373,00
128.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	657,66	300,00	197 298,00
129.	26701122020520 1	Placi de granit ceramic gr 35 mm	m2	206,55	750,00	154 912,50
130.	26701122020523	Placi de granit ceramic 60x60	m2	19,52	300,00	5 856,00
131.	26701122020525	Placi de granit ceramic gr 15 mm	m2	85,77	300,00	25 731,00
132.	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1 464,88	700,00	1 025 416,00
133.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	724,16	93,61	67 788,61
134.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	66,57	41,00	2 729,37
135.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 188,17	5,00	10 940,85
136.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	14,44	7,00	101,08
137.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	164,08	15,00	2 461,20
138.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	10,86	65,00	705,90
139.	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli EPP sau analogic	m2	54,70	54,00	2 953,80
140.	26821326004702	Membrane bituminoaseтехноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ sau analogic	m2	109,40	89,30	9 769,42
141.	2682132601626	Carton bitumat	m2	45,34	34,00	1 541,56
142.	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1 198,61	12,00	14 383,32
143.	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	40,48	34,00	1 376,32
144.	26821626113101	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	35,70	350,00	12 495,00
145.	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	118,88	151,62	18 024,59
146.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	52,80	35,00	1 848,00
147.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -prevopsita	m2	267,94	155,00	41 530,70
148.	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata -(Streasena otel prevopsit lat.350 mm)	m2	36,35	155,00	5 634,25
149.	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Capac Atic Vopsit lat 600 mm	kg	145,10	36,00	5 223,60
150.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	158,76	33,00	5 239,08
151.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,07	22,00	199,54
152.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	115,67	100,00	11 567,00
153.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	93,01	100,00	9 301,00

154.	2710503808004	Fir de sudare	m	608,33	25,00	15 208,25
155.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	24,75	20,00	495,00
156.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,51	20,00	50,20
157.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	85,99	22,00	1 891,78
158.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	19,04	4,95	94,25
159.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	171,80	8,00	1 374,40
160.	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1 033,70	12,00	12 404,40
161.	2710703520285	Profil de suport	m	411,29	8,00	3 290,32
162.	27107035202851	Profil de suport 100	m	1 986,16	12,00	23 833,92
163.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	118,34	145,00	17 159,30
164.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,85	34,00	198,90
165.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,98	34,00	169,32
166.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis	m	121,10	200,00	24 220,00
167.	27431235490262	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	72,00	65,00	4 680,00
168.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	625,20	200,00	125 040,00
169.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	3,63	63,00	228,69
170.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	584,60	25,00	14 615,00
171.	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	167,64	700,00	117 348,00
172.	28112363049031	Panouri "Sandwich" * gr. 120	m2	917,07	800,00	733 656,00
173.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	2 386,05	30,00	71 581,50
174.	28112363098001	Confectii metalice diverse-balustrada	kg	1 007,57	30,00	30 227,10
175.	28121063057141	Ingradire sticla securizata tip 1	m	122,70	2 400,00	294 480,00
176.	28121063057142	Balustrada sticla securizata tip 2	m	18,50	2 400,00	44 400,00
177.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,71	2 650,00	4 531,50
178.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	180,35	2 650,00	477 927,50
179.	28121063060050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	61,72	3 100,00	191 332,00
180.	286	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	87,00	250,00	21 750,00
181.	2862306829942	Perie de sirma	buc	0,15	71,00	10,65
182.	287	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	87,00	220,00	19 140,00
183.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	1 737,02	18,00	31 266,36
184.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,63	24,00	15,12
185.	2873122000752	Piese inglobate	kg	29,42	24,00	706,08
186.	2873122004100	Plase sudate	kg	503,44	20,00	10 068,80
187.	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	207,06	12,00	2 484,72
188.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	4,71	1 350,00	6 358,50
189.	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	94,80	450,00	42 660,00
190.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,88	36,00	175,68
191.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,36	36,00	12,96
192.	2873147300863	Agrafe	kg	2,97	24,00	71,28
193.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	33,06	63,00	2 082,78
194.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,64	63,00	1 552,32
195.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 341,68	0,45	1 503,74
196.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	27,54	92,00	2 533,68
197.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 026,72	0,10	302,67
198.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	26 569,40	0,10	2 656,95
199.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	226,20	1,00	226,20
200.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	2 697,26	1,00	2 697,26

201.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	2 697,26	1,55	4 180,75
202.	2874115837745	Suruburi	buc	885,80	0,80	708,64
203.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 323,01	0,80	1 058,40
204.	28741163125001	Elemente liniare din ceramogranit h=70	m	359,75	57,00	20 505,75
205.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 323,01	1,00	1 323,01
206.	2874136313300	Diblu din metal	buc	482,80	1,53	738,68
207.	28741363133001	Crampoane din metal	buc	74,00	1,56	115,44
208.	28741363133003 00	Bulon decorativ 3x50	buc	264,00	22,00	5 808,00
209.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 031,11	1,53	3 107,60
210.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	36,40	82,00	2 984,80
211.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,72	96,00	1 701,12
212.	2875274000502	Cot burlan	buc	55,08	86,00	4 736,88
213.	2875274000503	Cot de capat	buc	27,54	86,00	2 368,44
214.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	27,54	92,00	2 533,68
215.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,00	225,00	1 800,00
216.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,01	42,00	5 208,42
217.	288	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	87,00	132,00	11 484,00
218.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	2,26	950,00	2 147,00
219.	2881116002700	Disc abraziv	buc	19,10	65,00	1 241,50
220.	289	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	87,00	203,00	17 661,00
221.	290	Bulon M8x20	buc	261,00	3,00	783,00
222.	291	Surub autofiletant 4,2x13	buc	232,00	22,00	5 104,00
223.	292	Surub autofiletant M8x50	buc	174,00	37,00	6 438,00
224.	293	Piulita autoblocanta	buc	174,00	12,00	2 088,00
225.	294	Mufa D25	buc	58,00	65,00	3 770,00
226.	311	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa	m2	168,81	2 450,00	413 584,50
227.	312	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2	11,54	2 350,00	27 119,00
228.	4011106202741	Energie electrica	kw	467,77	5,00	2 338,85
229.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	83,07	22,00	1 827,54
230.	4100126202818	Apa	m3	62,84	22,00	1 382,48
231.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	758,69	5,00	3 793,45
		Total materiale de constructii				8 312 688,07

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	7,24	410,00	2 968,40
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	9,10	92,00	837,20
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,52	300,00	13 056,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	7 317,00	1,00	7 317,00
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,75	250,00	5 437,50
6.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	13,59	32,00	434,88
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	29,50	12,00	354,00
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,28	12,00	63,36
9.	2922140007000	Macara	h-ut	97,24	12,00	1 166,88
10.	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	18,48	350,00	6 468,00
11.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	22,74	250,00	5 685,00
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	7,64	12,00	91,68
13.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	6,66	125,00	832,50
14.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	11,84	12,00	142,08
15.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,10	12,00	73,20
16.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	75,99	12,00	911,88
17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 306,18	35,00	45 716,30
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	64,18	12,00	770,16
19.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	8,27	8,00	66,16

20.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,81	550,00	995,50
21.	2952270003103	Vibrator	h-ut	11,21	16,00	179,36
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	16,80	12,00	201,60
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	72,83	12,00	873,96
24.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,43	32,00	173,76
25.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,68	25,00	42,00
26.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,22	20,00	4,40
27.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	26,46	20,00	529,20
28.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,84	12,00	70,08
29.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	100,77	8,00	806,16
30.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,76	20,00	95,20
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	15,49	15,00	232,35
32.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,62	15,00	39,30
33.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1 204,59	12,00	14 455,08
34.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	72,23	350,00	25 280,50
35.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	87,29	350,00	30 551,50
Total utilaje de construcții						166 922,13

Total	lei	10 879 369,8 5
Asigurarea sociala	24,00 %	575 942,32
Total	100,00 +	11 455 312,1 7
Transportarea materialelor	5,00 %	415 634,40
Total	100,00 +	11 870 946,5 7
Cheltuieli de regie	10,00 %	1 187 094,66
Total	100,00 +	13 058 041,2 3
Beneficiu de deviz	4,00 %	522 321,65
Total	100,00 +	13 580 362,8 8
TVA	20,00 %	2 716 072,57

Total deviz:

**16 296 43
5,45**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc B				
		2. 1.1. Pereti despartitori				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, gr. 100mm ,30-40 kg/m3cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			408,67 150,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	56,07	150,45
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	48,00	100,80
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	12,00	13,74
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	12,00	26,40
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	94,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,81
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,48
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,70	4,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,94
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m (ANTIUMEZEALA)	m2			300,19 136,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403	56,07	136,81
	26621027010001	Placi ghips-carton hidro	m2	2,1000	48,00	100,80
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	12,00	13,73
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	12,00	26,40
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,81
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,30	3,48
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,70	4,18
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,88
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,94
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,00	0,27
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,77
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr. 100mm ,30-40 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m(ANTIFOC)	m2			430,36 150,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	56,07	150,45
	26621027010002	Placi ghips-carton antifoc	m2	2,1000	58,33	122,49
	27107035202841	Profil de ghidaj 100	m	1,1450	12,00	13,74
	27107035202851	Profil de suport 100	m	2,2000	12,00	26,40
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	92,00	94,76
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,30	2,81
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea	m	1,5150	2,30	3,48

1	2	3	4	5	6	7
		rostrurilor de ghips-carton				
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	7,70	4,17
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	28,00	4,90
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,10	2,94
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	7,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	35,00	0,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	12,00	0,78
4	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238) n=8 buc -1m2	100m2			30 817,56 9 670,55
	7122050013400	Zidar	h-om	143,5400	56,07	8 047,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	56,07	1 622,98
	26401123025011	Caramida BRIKSTON BKS 11,5 (500x115x238)	buc	800,0000	20,83	16 664,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	510,6000	2,00	1 021,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	126,9600	5,00	634,73
	00000052	Nisip	m3	2,7800	320,00	884,36
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	24,00	54,98
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 000,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0130	22,00	22,40
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	12,00	49,31
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,8100	20,00	16,00
5	CD74A	Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m	m3			2 423,96 255,23
	7122050013400	Zidar	h-om	3,7600	56,07	210,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7920	56,07	44,40
	26631128000501	Blocul ceramic "Caramida BRIKSTON BKS 25 NF (375x250x238)	m3	1,0020	1 850,00	1 853,52
	2651122100401	Ciment M300(saci S1500)	kg	34,6800	2,00	69,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0920	320,00	29,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0170	22,00	0,37
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0005	4 000,00	1,90
	2873122004203	Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"	m2	4,9300	12,00	59,16
	2922140007008	Macara 8tn	h-ut	0,4400	350,00	154,00
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0400	25,00	1,00
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (BCA 250 mm) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			2 929,77 208,58
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	56,07	173,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	56,07	35,32
	14111222012751	Blocuri de Bca	m3	0,9000	2 800,00	2 520,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	950,00	66,52
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 050,00	104,99
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	12,00	4,44
		3. 1.2. Finisarea Pereti cota -0,900				
		3.1. 1.2.1. Tip 1				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			95,01

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
10	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			56,38 40,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	40,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	14,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,53 7,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,07	7,85
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			170,31 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	265310210083111	Tink color	kg	3,9100	26,00	101,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0068	22,00	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		3.2. 1.2.2. Tip 2				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2			19,56

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
18	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			53,61 26,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	23,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		3.3. 1.2.3. Tip 3				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,06 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
24	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			346,78 100,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,07	100,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,30	8,33

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	18,00	10,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		3.4. 1.2.4. Tip 4				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
28	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			53,61 26,92
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	23,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,14 30,85
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,49 30,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		3.5. 1.2.5. Tip 5				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,00 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,20
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,55 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,00
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			53,60 26,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	23,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,14 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,53 7,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,07	7,85
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
38	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			170,30 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	26531021008311	Tink color	kg	3,9100	26,00	101,66
	4100126202818	Apa	m3	0,00675	22,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		3.6. 1.2.6. Tip 6				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,53 7,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,07	7,85
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
43	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			170,30 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	265310210083111	Tink color	kg	3,9100	26,00	101,66
	4100126202818	Apa	m3	0,00679	22,00	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		3.7. 1.2.7. Tip 7				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
47	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,59 26,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		3.8. 1.2.8. Tip 8				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
53	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,08 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,55 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
57	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			37,59 26,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		3.9. 1.2.9. Tip9				
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			346,79 100,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,07	100,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,30	8,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	18,00	10,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		3.10. 1.2.10. Tip 10				
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
64	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,06 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va	m2			346,81 100,37

1	2	3	4	5	6	7
		cordona marimile si coloristica)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,07	100,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,68
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,30	8,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	18,00	10,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,09
		3.11. 1.2.11. Tip 11				
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,37 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
68	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,03 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,37 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			346,79 100,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,07	100,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,65
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,30	8,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	18,00	10,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		3.12. 1.2.12. Tip 12				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
72	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,07 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
76	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50)	m2			56,38 40,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	40,37
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	14,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,13 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,53 7,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,07	7,85
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
80	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			128,38 68,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,40
	26531021008311	Tink color	kg	2,3000	26,00	59,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		4. 1.3. Finisarea Pereti cota 3,300				
		4.1. 1.3.1. Tip 1				
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,00 68,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
84	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			56,37 40,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	40,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	14,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,11
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,54 7,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,07	7,85
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			170,30 68,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,40
	265310210083111	Tink color	kg	3,9100	26,00	101,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0067	22,00	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		4.2. 1.3.2. Tip 3				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,09 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nispalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
89	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelonat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			346,78 100,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,07	100,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,63
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,30	8,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	18,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		4.3. 1.3.3. Tip 4				
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
93	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (Kman 2 K materiale ,utilaj 5)	m2			53,60 26,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	23,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	2,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,18
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		4.4. 1.3.4. Tip 7				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
100	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,59 26,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tip	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		4.5. 1.3.5. Tip 8				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2			94,08 67,28

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56 11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
110	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2			37,59 26,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		4.6. 1.3.6. Tip9				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
115	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			346,78 100,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,07	100,37
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,30	8,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	18,00	10,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,31
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		4.7. 1.3.7. Tip 10				
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,12 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,11
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,39 1,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,69
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
119	CI22A	Placaj din placute de ceramica Portelanat 12 mm (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: dimensiuni 60x25 ,40x25 (se va cordona marimile si coloristica)	m2			346,77 100,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	56,07	100,38
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	220,00	226,62
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,30	8,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	18,00	10,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	35,00	0,32
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
		4.8. 1.3.8. Tip 12				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			94,07 67,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	56,07	56,07

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,00	15,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	22,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,01
						68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
124	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,56
						11,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,81
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
125	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			37,59
						26,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	56,07	26,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	12,00	0,07
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2			25,53
						7,85
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	56,07	7,85
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			170,30
						68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	265310210083111	Tink color	kg	3,9100	26,00	101,66
	4100126202818	Apa	m3	0,00679	22,00	0,15
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		5. 1.4. Glafuri				
128	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			147,77
						83,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	56,07	83,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	28,00	8,40
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	22,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
129	CK26D aplicativ	Coltari din pvc cu plasa (se exclud surub)	m			205,96
						5,61
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	56,07	5,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		6. 1.5. Finisarea Tavane cota -0,900				
		6.1. 1.5.1. Tip 1				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,44 85,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,07	85,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
134	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2			44,91 34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,07	34,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
138	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			44,48

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		6.2. 1.5.2. Tip 2				
139	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			282,26 123,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,07	8,41
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	56,07	114,94
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,53	6,12
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	145,00	152,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		6.3. 1.5.3. Tip 3				
140	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			194,23 107,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	56,07	107,08
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,00	45,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,35
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,44
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,83	3,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,44 85,78
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,07	85,78
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
142	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			67,35 52,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,07	52,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	14,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,11 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48
						30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
		7. 1.6. Finisarea Tavane cota 3,300				
		7.1. 1.6.1. Tip 1				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
148	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,44
						85,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,07	85,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
149	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2			44,91
						34,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,07	34,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	9,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,12
						30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38
						1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48
						30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		7.2. 1.6.2. Tip 3				
154	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			194,25 107,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	56,07	107,09
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	43,00	45,15
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,00	7,35
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,00	17,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,30	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,30	1,74
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,70	2,09
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,45
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,83	3,02
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	12,00	0,57
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,44 85,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	56,07	85,79
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
156	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (sau se scade la art CF52)	m2			67,36 52,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	56,07	52,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,30	14,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,58
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos tip "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,13 30,84
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,48 30,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	56,07	30,84
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,00	10,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,30	0,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
		8. 1.7. Finisarea Pardoseli cota - 0,900				
		8.1. 1.7.1. Tip 1				
161	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			179,00 50,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,07	44,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	26631021000010	Beton C 10/8	m3	0,1025	1 200,00	123,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,00	0,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
162	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,20 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
163	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			26,90 13,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,07	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	2,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	4,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
164	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura,lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			61,97 8,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,07	8,97
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	49,00	49,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
165	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 35 mm	m2			889,08 107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	267011220205201	Placi de granit ceramic gr 35 mm	m2	1,0150	750,00	761,24
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		8.2. 1.7.2. Tip 2				
166	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь) 150mm	m3			604,20 55,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,07	55,51
	141112220175211	Piatra sparta -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	320,00	367,99
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,49
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,01
167	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			204,61 50,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,07	44,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	266310210000111	Beton clasa...C20/25	m3	0,1025	1 450,00	148,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,00	0,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
168	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			176,12 46,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	56,07	38,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,07	8,41
	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	0,1025	1 230,00	126,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
169	CG48A	Pardoseli de beton B20/25 mozaicat, armat elicopterizat cu strat superior consolidat grosime 20 cm, ceruiruit, lustruiruit . Plasa armata AI pas 150x150 d=6 n=3,07(se inlocueste res. ciment cu Intaritor pentru pardoseli din beton tip Toping)strat de impaslitura din bariera de vapor	m2			423,57 43,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	56,07	43,73
	26631021000001	Beton B20	m3	0,2030	1 250,00	258,83
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	3,0700	18,00	56,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	2,00	9,18
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	24,00	1,27
	25242173044181	Strat de impaslitura din bariera de vapor	m2	1,0100	8,00	8,24
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	99,00	15,15
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	125,00	0,48
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	15,00	4,44
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	65,00	1,27
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	12,16	7,07
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	950,00	3,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,07
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	16,00	0,32
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	250,00	10,25
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	125,00	1,50
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	8,00	0,02
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	92,00	1,51
170	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m2			90,12 81,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	56,07	75,69
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	65,00	1,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	53,00	0,79
	2320166200731	Parchetin	kg	0,0300	19,00	0,57
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,1200	41,00	4,92
		8.3. 1.7.3. Tip 3				
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			604,02 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,07	55,50
	141112220175211	Piatra sparta -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	320,00	367,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,19

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,41
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,04
172	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			181,53 50,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,07	44,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	26631021000011	Beton clasa..C12,/15	m3	0,1025	1 225,00	125,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,00	0,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
173	CG22A5 k-3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			39,38 1,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	1,69
	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,01025	1 225,00	37,69
174	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			23,77 2,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	56,07	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,07	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	12,00	0,01
175	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			14,09 1,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,07	1,12
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
176	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			176,09 46,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	56,07	38,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,07	8,41
	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	0,1025	1 230,00	126,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
177	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,20 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
178	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnatura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			34,97 8,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,07	8,97
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	22,00	22,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
179	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic	m2			432,35

1	2	3	4	5	6	7
		fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 15 mm				107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	26701122020525	Placi de granit ceramic gr 15 mm	m2	1,0150	300,00	304,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		8.4. 1.7.4. Tip 4				
180	TsC54B	Strat de fundație din piatră -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			603,39
						55,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,07	55,45
	141112220175211	Piatră spartă -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	320,00	367,41
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,78
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	125,56
181	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 în grosime de 10 cm, în cîmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp	m2			181,50
						50,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,07	44,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,60
	26631021000011	Beton clasa..C12,/15	m3	0,1025	1 225,00	125,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,00	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pînă la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,49
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,20
182	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			23,78
						2,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	56,07	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,07	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	12,00	0,01
183	IzF04J1	Strat hidroizolant , executată cu folie hidroizolantă , simplu, așezat cu suprapunerile nelipite(bariere vaporii)	m2			14,08
						1,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,07	1,11
	26821326016261	Folie hidroizolantă	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
184	IzF53A	Execuțarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat	m2			103,22
						6,74
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,07	3,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,07	2,80
	2670112204002	Plăci extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	93,61	96,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fața driscuită fin M150	m2			80,24
						39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,48
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
186	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus pentru	m2			13,36
						6,71

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,07	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	1,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	4,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	2,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
187	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			61,98 8,98
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,07	8,98
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	49,00	49,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
188	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2			432,36 107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	26701122020523	Placi de granit ceramic 60x60	m2	1,0150	300,00	304,52
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		8.5. 1.7.5. Tip 5				
189	TsC54B	Strat de fundatie din piatra -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3			603,91 55,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	56,07	55,50
	141112220175211	Piatra sparta -nisip ПГС (песчано гравийная смесь)	m3	1,1500	320,00	367,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,21
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	300,00	126,02
190	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C12,/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			181,35 50,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	56,07	44,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	26631021000011	Beton clasa..C12,/15	m3	0,1025	1 225,00	125,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	22,00	0,73
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	550,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	32,00	0,19
191	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR 6 150x150	kg			23,77 2,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	56,07	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,07	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	12,00	0,01
192	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			14,09 1,12

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0200	56,07	1,12
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
193	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci extrudate de polistiren înspumat, grosime 50 mm, într-un strat	m2			103,22 6,73
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,07	3,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,07	2,80
	2670112204002	Plăci extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	93,61	96,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fața driscuită fin M150	m2			80,17 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,41
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
195	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase și acoperișuri executat pe suprafețe înclinate peste 7% sau verticale, cu împaslitură din fibre de sticlă bituminată perforată tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolație datorat perforațiilor stratului de difuzie (se exclude înplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe bază de mastică la rețea 2 straturi	m2			61,97 8,97
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0800	56,07	8,97
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe bază de mastică	kg	0,5000	49,00	49,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
196	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile plăcilor variabile	m2			432,35 107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	2670112202052	Plăci de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe bază de rășini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Mășină de tăiat piatră universală	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutorul de șneț	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		8.6. 1.7.6. Tip 6 scară/trepte				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fața driscuită fin M150	m2			80,21 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adaugă	m2			26,91 13,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,07	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	2,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,60
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0020	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
199	CI24A	Placarea treptelor cu plăci de granit ceramic	m2			559,49

1	2	3	4	5	6	7
		incleiate, cu grosimea 35 mm				216,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	56,07	216,15
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	306,02
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,50	20,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	49,00	7,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		8.7. 1.7.7. Tip 7 scara/trepte exterior				
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,23
						39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
201	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			26,93
						13,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,07	11,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	2,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	8,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	4,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,06
202	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic cu suprafata abrazive incleiate, cu grosimea 35 mm	m2			559,45
						216,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	56,07	216,15
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	300,00	305,98
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	3,50	20,30
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	49,00	7,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	12,00	4,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	12,00	0,43
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	15,00	0,11
		9. 1.8. Finisarea Pardoseli cota 3,300,6900, 10,500				
		9.1. 1.8.1. Tip 8				
203	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			14,09
						1,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,07	1,12
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
204	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			176,07
						46,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	56,07	38,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,07	8,41
	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	0,1025	1 230,00	126,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
205	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp	m2			65,88

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade				2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	2,80
	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	0,01025	1 230,00	63,07
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,18 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
207	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			61,97 8,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,07	8,97
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	0,5000	49,00	49,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
208	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2			432,34 107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		9.2. 1.8.2. Tip 9				
209	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			14,09 1,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,07	1,12
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
210	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			176,15 46,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	56,07	38,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,07	8,41
	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	0,1025	1 230,00	126,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
211	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,21 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
212	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru	m2			13,46 6,73

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,07	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	1,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	4,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
213	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2			34,97 8,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,07	8,97
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	22,00	22,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	3,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,16
214	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15 mm	m2			432,33 107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,49
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		9.3. 1.8.3. Tip 10				
215	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vaporii)	m2			14,09 1,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,07	1,12
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
216	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2			103,21 6,73
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,07	3,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,07	2,80
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	93,61	96,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,20 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
218	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga	m2			53,79 26,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,07	22,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	4,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	17,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
219	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			102,26 13,12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	56,07	13,12
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,60	85,68
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
220	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime:	m2			49,81 6,45
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	56,07	6,45
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,60	42,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	22,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,17
221	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sport), la pardoseli inclusiv marcaje volei ,baschet-190 ml	m2			754,86 178,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	56,07	112,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	56,07	66,72
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	69,00	10,35
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	89,00	31,15
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,00	31,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	25,00	25,50
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	79,00	11,85
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	20,00	22,00
	25231167163461	Covor P.V.C. special "sport"	m2	1,0500	420,00	441,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	22,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
		9.4. 1.8.4. Tip 11				
222	IzF04J1	Strat hidroizolant , executata cu folie hidroizolanta , simplu, asezat cu suprapunerile nelipite(bariera vapori)	m2			14,09 1,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	56,07	1,12
	26821326016261	Folie hidroizolanta	m2	1,0800	12,00	12,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	12,00	0,01
223	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			176,12 46,54
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	56,07	38,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	56,07	8,41
	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	0,1025	1 230,00	126,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,50
224	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa Cimentoplast in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			65,81 2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	2,80
	26631021009101	Beton marfa -Cimentoplast	m3	0,01025	1 230,00	63,00
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,20 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
226	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			13,44

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 1150-T, se adauga				6,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	56,07	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	1,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,00	4,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	2,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
227	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 15mm	m2			432,34 107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		9.5. 1.8.5. Tip 12				
228	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150	m2			80,19 39,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
229	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic cu suprafata abraziva fixate pe adeziv: dimensiunile placilor variabile gr 20 mm	m2			432,35 107,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	56,07	107,04
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	300,00	304,51
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	3,50	15,05
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	18,00	3,60
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	12,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	12,00	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	15,00	0,08
		9.6. 1.8.6. Tip 13				
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,97 2,24
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0400	56,07	2,24
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	49,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
231	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli EPP	m2			108,05 26,91
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,3000	56,07	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	56,07	10,09
	26821326004701	Membrane bituminoase Bipoli EPP sau analogic	m2	1,1500	54,00	65,21
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	36,00	11,34
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	32,00	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	35,00	1,40
232	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un	m2			103,22 6,73

1	2	3	4	5	6	7
		strat				
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	56,07	3,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	56,07	2,81
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	93,61	96,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
233	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3			1 497,24 90,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	56,07	90,23
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	1 350,00	1 403,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	12,00	3,36
234	IzF18C k1,67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			99,45 32,78
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	56,07	32,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	22,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	22,00	0,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,00	43,42
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	12,00	0,42
		9.7. 1.9. Plinte				
235	CI14A	Elemente liniare din placi din ceramogranit h=70 mm aplicate cu adeziv	m			100,52 28,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	56,07	22,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	28741163125001	Elemente liniare din ceramogranit h=70	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
236	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata h=70 mm aplicate cu adeziv	m			94,91 22,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	56,07	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	28741163125001	Elemente liniare din ceramogranit h=70	m	1,0200	57,00	61,04
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
237	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 70 mm la pereti	m			75,67 39,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	56,07	33,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	3,30	0,82
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	30,00	30,60
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
238	CG07B	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea plintelor	m			2,85 1,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0150	65,00	0,98
	2320166200729	Parchetin	l	0,0100	19,00	0,19
239	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la plinte	m2			55,02 39,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	56,07	39,25
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	65,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,51
		10. 1.10. Timplarie				
		10.1. 1.10.1. Ferestre				
240	CK19A	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F1,F2,F5,F6,F7,F8 (parametri de profil vezi proiect)	m2			2 460,69 61,68
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	56,07	56,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	91,00	64,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	95,00	23,46
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
241	CK19B	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv F3(parametri de profil vezi proiect)	m2			2 414,57 47,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	56,07	43,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,07	4,49
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	91,00	42,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	95,00	15,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
242	CK19C	Ferestre din profile de aluminiu tip Schuco sau echivalent geam termopan Low E 4-16-4mm (24mm) inclusiv accesorii cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv F4 (parametri de profil vezi proiect)	m2			2 370,70 36,45
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	56,07	33,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	56,07	3,37
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 300,00	2 300,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	91,00	15,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	95,00	11,69
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		10.2. 1.10.2. Usi (parametri de profil vezi proiect)				
243	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul (U1,2,2*)	m2			3 238,33 59,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	56,07	53,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	56,07	6,17
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	95,00	18,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
244	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(UF1,UF2,UF3,UF3*) - Profil din aluminiu pentru usi de intrare Schuco AD UP 75/90 sau echivalent sticla - (cu geam) se va coordona cu beneficiarul	m2			3 225,89 53,26
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	56,07	47,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,60
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 100,00	3 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
245	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesorile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesorile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2			2 893,38 187,27
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	56,07	10,65
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	56,07	123,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	56,07	44,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	56,07	8,41
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,00	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	63,00	8,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	39,30	25,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	410,00	16,39
246	CK13A aplicativ	Usi si porti metalice glisante sau pliante montate in zidarie de orice natura inclusiv accesorile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesorile necesare) 16 constructii dimen. aprox. 3550(h)x3250(L) (UG 3)	m2			2 893,39 187,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	56,07	10,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	56,07	123,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	56,07	44,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	56,07	8,41
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,00	2,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	5,00	1,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	63,00	8,52
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	39,30	25,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0400	410,00	16,34
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticecu geam termopan inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7-U10)(U7*-U10*)	m2			2 318,03 45,41
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	56,07	40,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,07	4,48
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,62
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
248	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U6	m2			2 329,88 51,05
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	56,07	45,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,62
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	91,00	50,01
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	95,00	18,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,71
249	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorile minere ,lacate,yale ,termoizolate si captusite pe o parte necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U11	m2			2 948,42 246,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	56,07	198,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	56,07	22,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	56,07	10,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	56,07	15,08
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 650,00	2 650,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	5,00	1,40
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	63,00	8,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,00	2,80
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	320,00	1,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,49
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	39,30	27,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	410,00	7,19
250	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2			96,11 70,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	56,07	70,66
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	73,00	17,50
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000	36,00	3,58
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,51
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	5,00	1,51
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	10,00	0,61
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	35,00	1,74
		10.3. 1.10.3. Vitralii				
251	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa-Profil din aluminiu pentru usi Schuco sau echivalent cu geam se va coordona cu beneficiarul (V1,2,8,9)(parametri de profil vezi proiect)	m2			1 840,16 74,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	56,07	70,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,07	4,49
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 733,00	1 733,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,45	1,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	91,00	19,11
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	95,00	6,94
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		10.4. 1.10.4. Pervaz				
252	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=300 mm, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			208,10 5,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	56,07	4,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	0,56
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
253	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur)	m			224,58 22,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	56,07	17,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,07	4,49
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=300 mm, tabla cutata , prevopsit culoare sur inchis	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		10.5. 1.10.5. Materiale protectie				
254	CE35A aplicativ	Plasa de siguranta fir PP 50x50 , utilizata la executarea protectia timplariei inclusiv elemete de fixare ancorare -(cablu otel cu invelis pvc ,cirlige intindere,s.a)(se modifica U.M plasa buc in m2 N=1)	m2			139,45 7,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	56,07	7,85
	17521273347601	Plasa din PP 50x50	m2	1,0000	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
255	IzF13D aplicativ	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2			373,28 16,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	56,07	16,26
	26821626113101	Strat protector pe coloane din cauciuc spumat(Поролон) 3 cm si piele artificiala rezistenta	m2	1,0200	350,00	357,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
		11. 1.11. Fasada				
		11.1. 1.11.1. Soclu				
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor betonogrund	m2			6,13 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	24165861053031	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	28,00	4,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
257	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2			21,96 2,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	56,07	2,24
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	22,00	3,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	2 000,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	2,00	0,20
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	54,00	16,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	12,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	20,00	0,02
258	IzF02B	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie	m2			56,08 4,48

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	56,07	4,48
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,5000	22,00	11,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1000	19,00	1,90
	2682132601860	Impislitura fibre sticla bitum.IB 600 1200 cm x 10 m S 7916	m2	1,1000	34,00	37,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00017	2 000,00	0,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,3300	2,00	0,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0015	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	20,00	0,08
259	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr 10 cm XPS cornier n=0,1	m2			303,92 96,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	56,07	79,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	56,07	16,71
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren polistiren extrudat gr 10 cm XPS	m2	1,0700	145,00	156,70
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	4,95	0,50
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,53	9,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
260	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,78 2,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	56,07	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	56,07	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	12,00	0,01
261	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			126,34 95,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	56,07	78,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	56,07	16,82
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,00	21,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	320,00	9,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
262	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			54,41 29,16
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	56,07	22,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	56,07	6,73
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 050,00	25,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,14
263	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm gros. 15 mm	m2			496,96 162,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	56,07	162,60
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	300,00	309,05
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,50	15,55
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	18,00	7,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	35,00	0,88
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	12,00	0,13
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	12,00	0,88
		11.2. 1.11.2. Pereti				
264	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsă, cu suprafata	m2			1 166,14 287,92

1	2	3	4	5	6	7
		detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	56,07	287,92
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0101	700,00	707,07
	25213026029001	Placi termoizolante VM100	m2	1,0305	113,00	116,45
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	1,1010	8,00	8,81
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,50
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	71,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	35,00	12,84
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	350,00	16,69
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	12,00	8,08
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	12,00	0,09
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	12,00	0,63
265	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi din granit ceramic cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra emitatie lemn)Termoizolatie VM 100 (vezi proiect)	m2			1 166,05 287,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	56,07	287,92
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,010003	700,00	707,03
	25213026029001	Placi termoizolante VM100	m2	1,0300	113,00	116,39
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	1,1000	8,00	8,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,50
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	71,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	35,00	12,84
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	350,00	16,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	12,00	8,08
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	12,00	0,09
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	12,00	0,63
266	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect)	m2			1 166,02 287,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	56,07	287,92
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,010005	700,00	707,00
	25213026029001	Placi termoizolante VM100	m2	1,0300	113,00	116,39
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	1,1000	8,00	8,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,50
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	71,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	35,00	12,85
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	350,00	16,72
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	12,00	8,08
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	12,00	0,09
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	12,00	0,63
267	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsă, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond RAL 7015 (vezi proiect), vata Bazaltica gr 100	m2			1 015,57 94,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	56,07	94,03
	2811236304899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje,	m2	1,100005	700,00	770,00

1	2	3	4	5	6	7
		agrafe etc.)				
	25213026029002	Placi termoizolante vata Bazaltica gr 100	m2	1,0300	113,00	116,39
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	1,1000	8,00	8,80
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	1,00	7,50
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	35,00	8,02
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	12,00	3,30
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	12,00	0,05
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,38 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	56,07	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
269	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2			351,02 129,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	56,07	106,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	56,07	23,44
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113703	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm grosime de tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	1,0700	151,62	163,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	4,95	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,53	12,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	12,00	0,25
270	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,41 6,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	56,07	6,73
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
271	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			128,38 68,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	56,07	68,41
	26531021008311	Tink color	kg	2,3000	26,00	59,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
272	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			49,96 42,05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	56,07	42,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 000,00	1,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,39
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 000,00	1,21
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 000,00	0,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	36,00	0,11
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,00	4,50
		11.3. 1.11.3. Ancandramente ferestre usi				
273	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 300 mm-439,6 ml)	m2			294,54 67,28

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	56,07	61,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -prevopsita	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,51
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
274	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(otel prevopsit sur inchis lat. 500 mm-163,9ml)	m2			294,53 67,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	56,07	61,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata -prevopsita	m2	1,1500	155,00	187,15
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,51
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		12. 1.12. Acoperis				
275	CD73A	Acoperis Panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. 6=150MM	m2			985,85 76,82
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	56,07	70,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	56,07	6,73
	28112363049031	Panouri "Sandwich" * gr. 120	m2	1,0200	800,00	840,48
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	0,2250	32,00	7,42
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	1,00	3,09
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,55	4,79
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	91,00	16,40
	01111	Banda de etansare adeziva L120mm	m	0,05149	35,00	1,86
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	350,00	35,00
276	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			16,97 2,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	56,07	2,24
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	49,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
277	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu техноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ	m2			284,97 38,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	56,07	25,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	56,07	12,90
	26821326004702	Membrane bituminoasetехноэласт экп+ БЕНТ ЭПБ sau analogic	m2	2,3000	89,30	215,66
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	36,00	22,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	32,00	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	35,00	2,10
278	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Capac	m			251,34 70,09

1	2	3	4	5	6	7
		Atic Vopsit lat 600 mm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	56,07	30,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	56,07	28,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	27104036425981	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm -Capac Atic Vopsit lat 600 mm	kg	3,2000	36,00	119,81
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	22,00	4,58
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	34,00	35,36
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	63,00	5,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,00	8,53
	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	320,00	4,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 800,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
279	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(Piesa de racordare jgheab -burlan- 8 buc)	m			258,47 16,82
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	56,07	16,82
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	42,00	60,56
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	72,00	14,84
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	82,00	8,45
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc		225,00	20,93
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	96,00	19,78
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,80	8,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
280	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100 mm	m			282,29 19,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	56,07	19,62
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	86,00	43,86
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	92,00	23,46
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	42,00	21,42
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	92,00	23,46
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	86,00	21,93
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	82,00	20,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,53
281	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de XPS ignifug gr. 50 mm corn n= 0,1	m2			239,07 96,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	56,07	79,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	56,07	16,71
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026029072	Placi termoizolante, placi XPS ignifug gr. 50 mm	m2	1,0700	85,00	91,84
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,10	7,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,1000	4,95	0,50
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,53	9,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	12,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,12
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	12,00	0,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	12,00	0,22
282	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Streasena otel prevopsit lat. 350 mm)	m2			294,55 67,28
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	56,07	61,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	27104036420002	Tabla zincata ondulata sau cutata -(Streasena otel prevopsit lat.350 mm)	m2	1,1500	155,00	187,18
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	33,00	20,79
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,80	4,20
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	22,00	7,51
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77

1	2	3	4	5	6	7
283	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (sort tabla zincata lat 300 mm)	m2			216,24 44,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	56,07	42,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	56,07	2,83
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	35,00	163,54
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,15
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,34
284	CK35A aplicat	Crampoane din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			9,97 8,41
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	56,07	8,41
	28741363133001	Crampoane din metal	buc	1,0000	1,56	1,56
		13. 1.13. Ingradire acoperis				
285	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (se exclude metal) 60,5	kg			46,53 14,58
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	56,07	12,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	56,07	1,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,07	0,56
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
286	Pret furnizor	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc			250,00 0,00
	286	Suport PII-OF-21 (1,5mm)	buc	1,0000	250,00	250,00
287	Pret furnizor	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc			220,00 0,00
	287	Stalp PII-OF-900 (1,5mm)	buc	1,0000	220,00	220,00
288	Pret furnizor	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc			132,00 0,00
	288	Diagonala PII-OF-595 (1,5mm)	buc	1,0000	132,00	132,00
289	Pret furnizor	Teava D25 3000mm (1mm)	buc			203,00 0,00
	289	Teava D25 3000mm (1mm)	buc	1,0000	203,00	203,00
290	Pret furnizor	Bulon M8x20	buc			3,00 0,00
	290	Bulon M8x20	buc	1,0000	3,00	3,00
291	Pret furnizor	Surub autofiletant 4,2x13	buc			22,00 0,00
	291	Surub autofiletant 4,2x13	buc	1,0000	22,00	22,00
292	Pret furnizor	Surub autofiletant M8x50	buc			37,00 0,00
	292	Surub autofiletant M8x50	buc	1,0000	37,00	37,00
293	Pret furnizor	Piulita autoblocanta	buc			12,00 0,00
	293	Piulita autoblocanta	buc	1,0000	12,00	12,00
294	Pret furnizor	Mufa D25	buc			65,00 0,00
	294	Mufa D25	buc	1,0000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
		14. 1.14. Balustrade				
		14.1. 1.14.1. Tip 1				
295	CH06A aplicativ	Ingradire din sticla securizata h 1,15 m teava inox 40x40 -69,87 ml, teava inox35x35 h=1,1 -80 buc ,sticla securizata 62,47 m2 ,profil 10x6 L=100 mm-80 buc, surub de prindere inox -320 buc ,capac camuflare -80 buc (complect cu toate accesorii) IS 1-5	m			2 465,52 50,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,07	50,46
	28121063057141	Ingradire sticla securizata tip 1	m	1,0000	2 400,00	2 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	83,00	2,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
296	CK26B aplicat	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m			89,58 22,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	56,07	17,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	56,07	4,49
	27431235490262	Lacrimar din tabla prevopsit L=10 cm	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		14.2. 1.14.2. Tip 2				
297	CH06A aplicativ	Balustrada din sticla securizata h 900 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m			2 465,51 50,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,07	50,46
	28121063057142	Balustrada sticla securizata tip 2	m	1,0000	2 400,00	2 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	83,00	2,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		14.3. 1.14.3. Tip 3				
298	CH06A	Balustrada din sticla securizata h 1100 m si mina curenta inox (complect cu toate accesorii de fixare) (Vezi proiect)	m			2 465,52 50,46
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,07	50,46
	28121063057141	Ingradire sticla securizata tip 1	m	1,0000	2 400,00	2 400,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	63,00	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	83,00	2,08
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	36,50	7,30
		14.4. 1.14.4. Tip 4 IM 1-7				
299	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, teava 50x2,5, teava profilata 40x40, suport	kg			43,73 11,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,07	10,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,07	0,56
	28112363098001	Confecții metalice diverse-balustrada	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
300	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Bulon decorativ 3x50	buc			33,21 11,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	287413631330030	Bulon decorativ 3x50	buc	1,0000	22,00	22,00
301	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete	m2			76,54

1	2	3	4	5	6	7
		metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul				56,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	56,07	56,07
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	39,00	3,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	47,00	4,70
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	74,00	5,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
302	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2			353,98
						92,51
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	56,07	81,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2430226101026	Grund anticoroziv GF 021	kg	0,1350	39,00	5,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	10,00	0,51
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	54,00	8,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90*	kg	1,9000	129,00	245,10
		15. 1.15. Ingradire metalice				
303	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare teava 80x40,40x40	kg			43,73
						11,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,07	10,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,07	0,56
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
304	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			76,55
						56,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	56,07	56,07
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	39,00	3,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	47,00	4,70
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	74,00	5,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
305	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			12,74
						11,21
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	56,07	11,21
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,53	1,53
		16. 1.16. Ingradire metalice GM1,GM2,GM3				
306	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(teava 35x35/25x25 gr 3 mm)	kg			38,02
						11,78
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	56,07	10,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,07	0,56
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,31
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	36,50	0,55
307	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (vezi proiect)	m2			586,98
						91,11

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	56,07	84,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,07	5,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	56,07	1,40
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	1,0000	450,00	450,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	63,00	3,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	5,00	0,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	83,00	5,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	36,50	36,50
308	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2			76,55 56,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	56,07	56,07
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	39,00	3,12
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	47,00	4,70
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	36,00	1,08
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	74,00	5,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	54,00	5,40
		17. 1.17. Scara metalica SM1, SM2				
309	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			40,93 8,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	56,07	7,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	56,07	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	56,07	0,56
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	83,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
310	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t			2 063,12 700,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,5000	56,07	700,88
	2430226103295	Vopsea de miniu de plumb pe baza de rasini alchidice	kg	15,2000	63,00	960,75
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,6400	47,00	123,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,8000	5,00	98,75
	2862306829942	Perie de sirma	buc	1,9000	71,00	133,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,6000	10,00	46,25
		18. 2. Utilaj				
311	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa(UG 1,UG1*,UG2,UG2,UG*3)	m2			2 450,00 0,00
	311	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare cu usa	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
312	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare UG3	m2			2 350,00 0,00
	312	Porti cu lant si mecanism de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00