

**LOT 1 - Lucrari de reparatie capitala la
CSF Dalila din cadrul IMSP AMT Botanica,
mun.Chisinau, bul. Dacia 5/2, lit. A**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 205 549,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie.				
		1.1. Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap pe perete	m2	4,600	44,50 44,50	204,70 204,70
2	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (pentru demolare)	m2	24,100	11,84 11,84	285,23 285,23
3	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	42,500	21,67 18,94	920,79 804,78
4	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	57,500	13,90 12,78	799,36 734,96
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta (la lavoar)	m2	3,000	75,99 75,75	227,96 227,24
		Total Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri si demontari Inklusiv salariu				2 438,04 2 256,91
		1.2. Capitolul 1.2. Birou 101. Pereti				
6	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m.	100m2	0,025	30 272,00 7 036,80	756,80 175,92
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofulug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	8,000	478,63 178,35	3 829,04 1 426,78
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	8,500	20,35 6,63	173,01 56,33
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment	m2	8,500	111,43 80,48	947,18 684,06

1	2	3	4	5	6	7
		M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.				
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,000	310,59 78,11	931,78 234,33
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	100,000	21,60 6,63	2 160,26 662,76
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	100,000	84,99 57,75	8 499,18 5 775,48
13	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	100,000	23,01 9,47	2 301,40 946,80
14	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	38,000	5,93 0,00	225,34 0,00
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	100,000	34,52 26,04	3 452,12 2 603,70
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	100,000	4,32 1,42	431,97 142,02
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,500	46,74 26,04	1 986,32 1 106,57
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,500	67,14 26,04	3 860,38 1 497,13
		Total Capitolul 1.2. Birou 101. Pereti Inklusiv salariu				29 554,78 15 311,88
		1.3. Capitolul 1.3. Birou 101. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	24,100	7,12 1,42	171,61 34,23
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	24,100	99,71 72,43	2 402,99 1 745,57
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	24,100	23,01 9,47	554,64 228,18
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	24,100	34,52 26,04	831,95 627,49

1	2	3	4	5	6	7
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	24,100	4,32 1,42	104,11 34,23
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,100	46,74 26,04	1 126,36 627,49
		Total Capitolul 1.3. Birou 101. Tavan Inklusiv salariu				5 191,66 3 297,19
		1.4. Capitolul 1.4. Birou 101. Lucrari diverse				
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	87,67 23,67	175,34 47,34
26	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Dulap pe perete)	m2	4,600	1 955,42 52,07	8 994,93 239,54
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	2,000	307,35 118,35	614,70 236,70
28	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,000	37,76 22,72	151,04 90,89
29	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2	4,500	61,54 33,14	276,93 149,12
		Total Capitolul 1.4. Birou 101. Lucrari diverse Inklusiv salariu				10 212,94 763,59
		1.5. Capitolul 2.1. Birou 102. Desfaceri si demontari				
30	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,100	30,30 30,30	63,62 63,62
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (pentru demolare)	m2	34,200	11,83 11,83	404,75 404,75
32	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	96,200	13,90 12,78	1 337,35 1 229,61
33	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	46,100	21,67 18,94	998,81 872,95
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	34,200	38,53 36,93	1 317,56 1 262,84
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	11,600	75,99 75,74	881,43 878,64
		Total Capitolul 2.1. Birou 102.				5 003,52

1	2	3	4	5	6	7
		Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				4 712,41
		1.6. Capitolul 2.2. Birou 102. Pardosea				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	34,200	20,36 6,63	696,23 226,66
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	34,200	122,44 11,08	4 187,49 378,86
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	34,200	7,12 1,42	243,51 48,57
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	34,200	373,53 137,29	12 774,72 4 695,18
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	35,000	93,01 23,67	3 255,18 828,45
		Total Capitolul 2.2. Birou 102. Pardosea Inclusiv salariu				21 157,13 6 177,72
		1.7. Capitolul 2.3. Birou 102. Pereti				
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	105,000	20,36 6,63	2 137,55 695,90
42	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	105,000	111,41 80,48	11 698,37 8 450,19
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	105,000	21,60 6,63	2 268,27 695,90
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,000	310,59 78,11	931,78 234,33
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,000	84,99 57,75	8 669,16 5 890,99
46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	102,000	23,01 9,47	2 347,44 965,74
47	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	35,000	5,93 0,00	207,55 0,00
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,000	34,52 26,04	3 521,17 2 655,78
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	102,000	4,32 1,42	440,61 144,86

1	2	3	4	5	6	7
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	46,74 26,04	2 383,59 1 327,89
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,000	67,14 26,04	3 423,99 1 327,89
		Total Capitolul 2.3. Birou 102. Pereti Inklusiv salariu				38 029,48 22 389,47
		1.8. Capitolul 2.4. Birou 102. Tavan				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	34,200	7,12 1,42	243,51 48,57
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	34,200	99,71 72,43	3 410,06 2 477,11
54	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	34,200	23,01 9,47	787,08 323,81
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	34,200	34,52 26,04	1 180,61 890,46
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	34,200	4,32 1,42	147,73 48,57
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,200	46,74 26,04	1 598,40 890,47
		Total Capitolul 2.4. Birou 102. Tavan Inklusiv salariu				7 367,39 4 678,99
		1.9. Capitolul 2.5. Birou 102. Lucrari diverse				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,100	2 388,07 38,34	5 014,94 80,52
59	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,000	307,35 118,35	307,35 118,35
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	87,67 23,67	175,34 47,34
61	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,000	37,76 22,72	151,04 90,89

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2.5. Birou 102. Lucrari diverse Inclusiv salariu				5 648,67 337,10
		1.10. Capitolul 3.1. Birou 103. Desfaceri si demontari				
62	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (pentru demolare)	m2	25,400	11,84 11,84	300,61 300,61
63	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,000	11,83 11,83	35,50 35,50
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	25,400	38,53 36,93	978,54 937,90
		Total Capitolul 3.1. Birou 103. Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				1 314,65 1 274,01
		1.11. Capitolul 3.2. Birou 103. Pardosea				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	25,400	20,36 6,63	517,08 168,34
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	25,400	122,44 11,08	3 110,02 281,39
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,400	7,12 1,42	180,85 36,07
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	25,400	404,43 137,29	10 272,53 3 487,07
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	23,400	93,00 23,67	2 176,30 553,88
		Total Capitolul 3.2. Birou 103. Pardosea Inclusiv salariu				16 256,78 4 526,75
		1.12. Capitolul 3.3. Birou 103. Pereti				
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofulg cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2	4,000	478,64 178,35	1 914,55 713,41
71	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofulg cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glaf usi	m2	3,000	478,64 178,35	1 435,92 535,04
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	7,000	21,60 6,63	151,21 46,39
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,000	34,52 26,04	241,65 182,26

1	2	3	4	5	6	7
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	9,000	20,36 6,63	183,22 59,65
75	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	9,000	111,41 80,48	1 002,71 724,30
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	9,000	21,60 6,63	194,42 59,65
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,000	84,99 57,75	764,92 519,79
78	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	9,000	23,01 9,47	207,13 85,21
79	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	10,000	5,93 0,00	59,30 0,00
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,000	34,52 26,04	310,69 234,34
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	70,000	4,32 1,42	302,38 99,41
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,000	46,74 26,04	3 271,59 1 822,59
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,000	310,59 78,11	931,78 234,33
		Total Capitolul 3.3. Birou 103. Pereti Inklusiv salariu				10 971,47 5 316,37
		1.13. Capitolul 3.4. Birou 103. Tavan				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	25,400	7,12 1,42	180,85 36,07
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	25,400	99,71 72,43	2 532,64 1 839,73
86	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	25,400	23,01 9,47	584,57 240,49
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de	m2	25,400	34,52	876,81

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			26,04	661,34
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	25,400	4,32 1,42	109,72 36,07
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,400	46,74 26,04	1 187,12 661,34
		Total Capitolul 3.4. Birou 103. Tavan Inklusiv salariu				5 471,71 3 475,04
		1.14. Capitolul 3.5. Birou 103. Lucrari diverse				
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	87,67 23,67	175,34 47,34
91	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	4,000	37,76 22,72	151,04 90,89
		Total Capitolul 3.5. Birou 103. Lucrari diverse Inklusiv salariu				326,38 138,23
		1.15. Capitolul 4.1. Birou 104. Desfaceri si demontari				
92	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2	2,000	44,50 44,50	89,00 89,00
93	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	37,400	13,90 12,78	519,93 478,04
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	1,000	38,52 36,92	38,52 36,92
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,500	75,98 75,74	1 861,58 1 855,72
		Total Capitolul 4.1. Birou 104. Desfaceri si demontari Inklusiv salariu				2 509,03 2 459,68
		1.16. Capitolul 4.2. Birou 104. Pardosea				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	1,000	20,36 6,63	20,36 6,63
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	1,000	122,42 11,08	122,42 11,08
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	1,000	7,12 1,42	7,12 1,42
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	1,000	404,42 137,29	404,42 137,29

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 4.2. Birou 104. Pardosea Inclusiv salariu				554,32 156,42
		1.17. Capitolul 4.3. Birou 104. Pereti				
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	49,000	20,36 6,63	997,52 324,75
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	49,000	111,41 80,48	5 459,23 3 943,42
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	49,000	21,60 6,63	1 058,53 324,75
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,000	84,99 57,75	4 164,61 2 829,99
104	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	49,000	23,01 9,47	1 127,69 463,93
105	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	31,000	5,93 0,00	183,83 0,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,000	34,52 26,04	1 691,55 1 275,82
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	49,000	4,32 1,42	211,67 69,59
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,000	67,14 26,04	3 289,71 1 275,81
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,500	310,58 78,11	1 087,04 273,39
		Total Capitolul 4.3. Birou 104. Pereti Inclusiv salariu				19 271,38 10 781,45
		1.18. Capitolul 4.4. Birou 104. Tavan				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	12,900	21,60 6,63	278,65 85,50
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	12,900	99,71 72,43	1 286,25 934,35

1	2	3	4	5	6	7
112	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	12,900	23,01 9,47	296,89 122,14
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,900	34,52 26,04	445,33 335,88
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	12,900	4,32 1,42	55,72 18,32
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,900	46,74 26,04	602,92 335,88
		Total Capitolul 4.4. Birou 104. Tavan Inklusiv salariu				2 965,76 1 832,07
		1.19. Capitolul 4.5. Birou 104. Lucrari diverse				
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	1,000	87,67 23,67	87,67 23,67
117	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Canale din masa plastica 100x100	100 m	0,050	10 899,40 962,00	544,97 48,10
118	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,000	37,76 22,73	75,52 45,45
		Total Capitolul 4.5. Birou 104. Lucrari diverse Inklusiv salariu				708,16 117,22
		1.20. Capitolul 5.1. Birou 105. Desfaceri si demontari				
119	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,100	30,30 30,30	63,62 63,62
120	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,000	11,83 11,83	35,50 35,50
121	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	104,100	13,90 12,78	1 447,17 1 330,58
122	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	39,800	21,67 18,94	862,30 753,65
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	26,700	23,31 21,78	622,27 581,42
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	18,500	75,98 75,74	1 405,70 1 401,26
125	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2	2,000	44,50 44,50	89,00 89,00

1	2	3	4	5	6	7
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
127	RpSC11A	Demontarea unui lavoar, tabla emailata sau inox.	buc	1,000	47,34 47,34	47,34 47,34
128	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	2,000	94,68 94,68	189,36 189,36
		Total Capitolul 5.1. Birou 105. Desfaceri si demontari Inklusiv salariu				4 802,50 4 531,97
		1.21. Capitolul 5.2. Birou 105. Pardosea				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	26,700	20,36 6,63	543,54 176,96
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	26,700	122,44 11,08	3 269,20 295,78
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	13,800	7,12 1,42	98,26 19,60
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	13,800	373,53 137,29	5 154,72 1 894,54
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	15,000	93,01 23,67	1 395,08 355,05
134	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	12,900	317,28 73,38	4 092,89 946,57
		Total Capitolul 5.2. Birou 105. Pardosea Inklusiv salariu				14 553,69 3 688,50
		1.22. Capitolul 5.3. Birou 105. Pereti				
135	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire usa	m2	3,000	478,64 178,35	1 435,92 535,04
136	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofulug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glaf usi	m2	3,000	478,64 178,35	1 435,92 535,04
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	6,000	21,60 6,63	129,62 39,77
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,000	34,52 26,04	207,12 156,22

1	2	3	4	5	6	7
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	6,000	4,32 1,42	25,92 8,52
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	46,74 26,04	280,42 156,22
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	18,500	20,36 6,63	376,60 122,61
142	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	18,500	111,40 80,48	2 060,99 1 488,84
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,500	310,58 78,11	1 087,04 273,39
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	77,500	21,60 6,63	1 674,22 513,64
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	77,500	84,99 57,75	6 586,89 4 476,00
146	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	77,500	23,01 9,47	1 783,58 733,77
147	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	35,000	5,93 0,00	207,55 0,00
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	80,500	4,32 1,42	347,74 114,33
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	80,500	34,52 26,04	2 778,97 2 095,98
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	80,500	4,32 1,42	347,74 114,33
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,800	46,74 26,04	2 000,35 1 114,38
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,700	67,14 26,04	2 531,05 981,59
		Total Capitolul 5.3. Birou 105. Pereti Inklusiv salariu				25 297,64 13 459,67
		1.23. Capitolul 5.4. Birou 105. Tavan				
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la	m2	26,700	21,60 6,63	576,78 176,96

1	2	3	4	5	6	7
		tavane				
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	27,600	99,71 72,43	2 751,95 1 999,07
155	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	27,600	23,01 9,47	635,18 261,32
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	26,700	34,52 26,04	921,74 695,19
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	26,700	4,32 1,42	115,34 37,92
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,700	46,74 26,04	1 247,87 695,19
		Total Capitolul 5.4. Birou 105. Tavan Inklusiv salariu				6 248,86 3 865,65
		1.24. Capitolul 5.5. Birou 105. Lucrari diverse				
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,100	2 388,07 38,34	5 014,94 80,52
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,000	307,35 118,35	307,35 118,35
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	87,67 23,67	175,34 47,34
162	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	2,000	1 857,37 94,68	3 714,74 189,36
163	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	4,000	50,27 9,47	201,07 37,87
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc	2,000	88,47 8,52	176,95 17,04
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc	2,000	88,47 8,52	176,95 17,04
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila	buc	2,000	139,97	279,93

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)			4,74	9,47
167	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	10,000	47,78 18,94	477,76 189,36
168	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	4,000	47,77 18,93	191,10 75,74
		Total Capitolul 5.5. Birou 105. Lucrari diverse Inclusiv salariu				10 716,13 782,09
		1.25. Capitolul 5.6. Birou 105. Lucrari tehnico sanitare				
169	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10)	m	3,000	65,36 13,26	196,08 39,77
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	3,000	39,92 11,84	119,77 35,51
171	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	6,000	22,88 10,41	137,27 62,49
172	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,000	116,51 17,04	233,02 34,08
173	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000	1 550,63 89,95	1 550,63 89,95
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000	880,51 78,11	880,51 78,11
		Total Capitolul 5.6. Birou 105. Lucrari				3 117,28

1	2	3	4	5	6	7
		tehnico sanitare Inclusiv salariu				339,91
		1.26. Capitolul 6.1. Birou 106. Desfaceri si demontari				
175	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	1,700	30,29 30,29	51,50 51,50
176	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	36,300	13,90 12,78	504,64 463,98
177	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	24,800	75,98 75,74	1 884,40 1 878,46
178	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	1,000	94,68 94,68	94,68 94,68
		Total Capitolul 6.1. Birou 106. Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				2 535,22 2 488,62
		1.27. Capitolul 6.2. Birou 106. Pardosea				
179	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	15,500	93,01 23,67	1 441,63 366,89
		Total Capitolul 6.2. Birou 106. Pardosea Inclusiv salariu				1 441,63 366,89
		1.28. Capitolul 6.3. Birou 106. Pereti				
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	46,800	20,36 6,63	952,73 310,17
181	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	46,800	111,42 80,48	5 214,25 3 766,37
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	46,800	21,60 6,63	1 011,00 310,17
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,800	84,99 57,75	3 722,63 2 529,66
184	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,800	23,01 9,47	1 008,01 414,70
185	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	18,000	5,93 0,00	106,74 0,00
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	43,800	34,52	1 512,04

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor			26,04	1 140,42
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,800	4,32 1,42	189,20 62,20
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,800	67,14 26,04	2 940,61 1 140,42
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,000	310,59 78,11	931,78 234,33
		Total Capitolul 6.3. Birou 106. Pereti Inklusiv salariu				17 588,99 9 908,44
		1.29. Capitolul 6.4. Birou 106. Tavan				
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	14,300	21,60 6,63	308,89 94,77
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,300	99,71 72,43	1 425,85 1 035,75
192	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,300	23,01 9,47	329,09 135,39
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,300	34,52 26,04	493,64 372,33
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,300	4,32 1,42	61,77 20,31
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300	46,74 26,04	668,34 372,33
		Total Capitolul 6.4. Birou 106. Tavan Inklusiv salariu				3 287,58 2 030,88
		1.30. Capitolul 6.5. Birou 106. Lucrari diverse				
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	1,900	2 388,06 38,35	4 537,32 72,86
197	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,000	307,35 118,35	307,35 118,35
198	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	87,67 23,67	175,34 47,34

1	2	3	4	5	6	7
199	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,000	1 857,37 94,68	1 857,37 94,68
200	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,000	50,27 9,47	100,54 18,94
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc	1,000	88,48 8,52	88,48 8,52
202	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc	1,000	88,48 8,52	88,48 8,52
203	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	1,000	139,96 4,73	139,96 4,73
204	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (?eava de polipropilen? armat? PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	5,000	47,78 18,94	238,88 94,68
205	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (?eava de polipropilen? armat? PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,000	47,77 18,93	95,55 37,87
		Total Capitolul 6.5. Birou 106. Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 629,27 506,49
		1.31. Capitolul 7.1. Birou 107. Desfaceri si demontari				
206	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	1,700	30,29 30,29	51,50 51,50
207	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2	3,000	11,83 11,83	35,50 35,50
208	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	48,600	13,90 12,78	675,63 621,20
209	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,500	190,34 186,98	95,17 93,49

1	2	3	4	5	6	7
210	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	4,800	38,52 36,93	184,92 177,24
211	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
212	RpSC11A	Demontarea unui lavoar, tabla emailata sau inox.	buc	1,000	47,34 47,34	47,34 47,34
213	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	1,000	94,68 94,68	94,68 94,68
214	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2	5,000	44,50 44,50	222,50 222,50
		Total Capitolul 7.1. Birou 107. Desfaceri si demontari Inklusiv salariu				1 447,48 1 383,69
		1.32. Capitolul 7.2. Birou 107. Pardosea				
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	4,800	20,36 6,63	97,71 31,81
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	4,800	122,44 11,08	587,70 53,16
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	4,800	7,12 1,42	34,18 6,82
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	4,800	373,53 137,29	1 792,96 658,98
219	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	8,000	93,01 23,67	744,05 189,36
		Total Capitolul 7.2. Birou 107. Pardosea Inklusiv salariu				3 256,60 940,13
		1.33. Capitolul 7.3. Birou 107. Pereti				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2	40,500	20,36 6,63	824,46 268,42
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	40,500	111,41 80,48	4 512,08 3 259,36
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	40,500	21,60 6,63	874,89 268,42
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,500	84,99 57,75	3 442,19 2 339,07

1	2	3	4	5	6	7
224	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	40,500	23,01 9,47	932,06 383,45
225	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	29,000	5,93 0,00	171,97 0,00
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,500	34,52 26,04	1 398,13 1 054,50
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	40,500	4,32 1,42	174,94 57,52
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,500	46,74 26,04	1 892,86 1 054,50
		Total Capitolul 7.3. Birou 107. Pereti Inklusiv salariu				14 223,58 8 685,24
		1.34. Capitolul 7.4. Birou 107. Tavan				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	11,100	21,60 6,63	239,78 73,57
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	11,100	99,71 72,43	1 106,77 803,98
231	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	11,100	23,01 9,47	255,44 105,09
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,100	34,52 26,04	383,17 289,01
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	11,100	4,32 1,42	47,95 15,76
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,100	46,74 26,04	518,78 289,01
		Total Capitolul 7.4. Birou 107. Tavan Inklusiv salariu				2 551,89 1 576,42
		1.35. Capitolul 7.5. Birou 107. Lucrari diverse				
235	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (la lavoar)	m2	3,000	1 955,41 52,07	5 866,22 156,22
236	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,000	89,95 89,95	89,95 89,95

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe pedestal. (doar manopera)				
237	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	78,11 78,11	78,11 78,11
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	87,67 23,67	175,34 47,34
239	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,000	1 857,37 94,68	1 857,37 94,68
240	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,000	50,27 9,47	100,54 18,94
241	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc	1,000	88,48 8,52	88,48 8,52
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc	1,000	88,48 8,52	88,48 8,52
243	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	1,000	139,96 4,73	139,96 4,73
244	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	5,000	47,78 18,94	238,88 94,68
245	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,000	47,77 18,93	95,55 37,87
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,100	2 388,07 38,34	5 014,94 80,52
		Total Capitolul 7.5. Birou 107. Lucrari				13 833,82

1	2	3	4	5	6	7
		diverse Inclusiv salariu				720,08
		1.36. Capitolul 8.1. Birou 108. Desfaceri si demontari				
247	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	1,700	30,29 30,29	51,50 51,50
248	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	25,800	13,90 12,78	358,67 329,77
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	14,500	75,98 75,74	1 101,76 1 098,28
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	9,000	23,31 21,78	209,75 195,98
251	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	1,000	94,68 94,68	94,68 94,68
		Total Capitolul 8.1. Birou 108. Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				1 816,36 1 770,21
		1.37. Capitolul 8.2. Birou 108. Pardosea				
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	9,000	20,36 6,63	183,22 59,65
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	9,000	122,44 11,08	1 101,98 99,70
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	9,000	7,12 1,42	64,08 12,78
255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	9,000	404,43 137,29	3 639,88 1 235,58
256	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	11,000	93,01 23,67	1 023,06 260,37
		Total Capitolul 8.2. Birou 108. Pardosea Inclusiv salariu				6 012,22 1 668,08
		1.38. Capitolul 8.3. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110). Pereti				
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	31,300	20,36 6,63	637,17 207,44
258	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	31,300	111,41 80,48	3 487,18 2 518,96
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton	m2	50,700	21,60	1 095,28

1	2	3	4	5	6	7
		Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti			6,63	336,02
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,700	84,99 57,75	4 054,10 2 754,90
261	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	47,700	23,01 9,47	1 097,76 451,62
262	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	26,000	5,93 0,00	154,18 0,00
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,700	34,52 26,04	1 646,67 1 241,96
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	47,700	4,32 1,42	206,04 67,74
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,700	46,74 26,04	2 229,34 1 241,96
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2	3,000	310,59 78,11	931,78 234,33
		Total Capitolul 8.3. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110). Pereti Inclusiv salariu				15 539,50 9 054,93
		1.39. Capitolul 8.4. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110). Tavan				
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	14,000	21,60 6,63	302,44 92,79
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	99,71 72,43	1 395,93 1 014,02
269	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	14,000	23,01 9,47	322,19 132,55
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	14,000	34,52 26,04	483,30 364,52
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	14,000	4,32 1,42	60,47 19,88
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,000	46,74 26,04	654,32 364,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 8.4. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110). Tavan Inclusiv salariu				3 218,65 1 988,28
		1.40. Capitolul 8.5. Birou 108. Lucrari diverse				
273	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.	m2	1,900	2 913,11 85,22	5 534,90 161,91
274	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,000	307,35 118,35	307,35 118,35
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	1,000	87,67 23,67	87,67 23,67
276	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,000	1 857,37 94,68	1 857,37 94,68
277	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	2,000	50,27 9,47	100,54 18,94
278	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc	1,000	88,48 8,52	88,48 8,52
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc	1,000	88,48 8,52	88,48 8,52
280	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	1,000	139,96 4,73	139,96 4,73
281	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	5,000	47,78 18,94	238,88 94,68
282	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,000	47,77 18,93	95,55 37,87
		Total Capitolul 8.5. Birou 108. Lucrari				8 539,18

1	2	3	4	5	6	7
		diverse Inclusiv salariu				571,87
		1.41. Capitolul 9.1. Birou 109. Desfaceri si demontari				
283	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	3,150	30,30 30,30	95,44 95,44
284	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	155,200	13,90 12,78	2 157,56 1 983,74
285	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	76,700	21,67 18,94	1 661,79 1 452,39
286	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2	45,700	23,31 21,78	1 065,10 995,18
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	7,400	15,68 14,20	116,05 105,10
288	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	3,000	94,68 94,68	284,04 284,04
		Total Capitolul 9.1. Birou 109. Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				5 379,98 4 915,89
		1.42. Capitolul 9.2. Birou 109. Pardosea				
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,750	786,77 46,84	590,08 35,13
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	22,200	22,78 1,42	505,67 31,52
291	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3	0,750	1 586,49 213,09	1 189,87 159,82
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	45,700	20,36 6,63	930,33 302,88
293	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	45,700	122,44 11,08	5 595,62 506,25
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	7,400	7,12 1,42	52,69 10,51
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	7,400	404,43 137,29	2 992,78 1 015,91
296	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	11,000	93,01 23,67	1 023,06 260,37
297	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din	m2	27,300	301,82 61,54	8 239,59 1 680,10

1	2	3	4	5	6	7
		PVC, in incaperii mai mare de 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)				
298	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	11,000	317,28 73,38	3 490,03 807,15
		Total Capitolul 9.2. Birou 109. Pardosea Inklusiv salariu				24 609,72 4 809,64
		1.43. Capitolul 9.3. Birou 109. Pereti				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	26,200	20,36 6,63	533,37 173,64
300	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	26,200	111,41 80,48	2 918,89 2 108,52
301	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	78,600	23,49 2,13	1 846,38 167,44
302	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 1cm)	m2	26,200	29,02 15,15	760,20 396,90
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	102,900	21,60 6,63	2 222,89 681,98
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,900	84,99 57,75	8 745,65 5 942,97
305	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	102,900	23,01 9,47	2 368,15 974,26
306	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	74,000	5,93 0,00	438,82 0,00
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	102,900	34,52 26,04	3 552,23 2 679,21
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	102,900	4,32 1,42	444,49 146,14
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,900	46,74 26,04	4 809,24 2 679,21
		Total Capitolul 9.3. Birou 109. Pereti Inklusiv salariu				28 640,31 15 950,27

1	2	3	4	5	6	7
		1.44. Capitolul 9.4. Birou 109. Tavan				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	7,400	20,36 6,63	150,64 49,04
311	RpCJ14A1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2	7,400	51,24 25,09	379,21 185,66
312	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	22,200	22,78 1,42	505,67 31,52
313	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2	7,400	14,61 7,57	108,10 56,05
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	45,700	21,60 6,63	987,22 302,88
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	45,700	99,71 72,43	4 556,70 3 310,06
316	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	45,700	23,01 9,47	1 051,75 432,69
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	45,700	34,52 26,04	1 577,63 1 189,89
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	45,700	4,32 1,42	197,41 64,90
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,700	46,74 26,04	2 135,88 1 189,89
		Total Capitolul 9.4. Birou 109. Tavan Inklusiv salariu				11 650,21 6 812,58
		1.45. Capitolul 9.5. Birou 109. Lucrari diverse				
320	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	2,150	2 388,08 38,33	5 134,37 82,42
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,000	2 388,13 38,35	2 388,13 38,35

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (pentru retele)				
322	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	2,000	307,35 118,35	614,70 236,70
323	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	3,000	87,67 23,67	263,01 71,01
324	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	3,000	1 857,37 94,68	5 572,11 284,04
325	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	6,000	50,27 9,47	301,61 56,81
326	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc	3,000	88,48 8,52	265,43 25,56
327	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc	3,000	88,48 8,52	265,43 25,56
328	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	3,000	139,96 4,73	419,89 14,20
329	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	15,000	47,78 18,94	716,64 284,04
330	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearthata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	6,000	47,78 18,94	286,66 113,62
		Total Capitolul 9.5. Birou 109. Lucrari diverse Inclusiv salariu				16 227,98 1 232,31
		1.46. Capitolul 10.1. Birou 110. Desfaceri si demontari				
331	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc	2,000	94,68 94,68	189,36 189,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 10.1. Birou 110. Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				189,36 189,36
		1.47. Capitolul 10.2. Birou 110. Pereti				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	5,000	21,60 6,63	108,01 33,14
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000	84,99 57,75	424,96 288,77
334	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	5,000	23,01 9,47	115,06 47,34
335	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000	34,52 26,04	172,60 130,19
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	58,000	4,32 1,42	250,54 82,37
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlutex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,000	46,74 26,04	1 355,37 755,07
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,000	67,14 26,04	1 946,97 755,07
		Total Capitolul 10.2. Birou 110. Pereti Inclusiv salariu				4 373,51 2 091,95
		1.48. Capitolul 10.3. Birou 110. Tavan				
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	30,200	21,60 6,63	652,39 200,15
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,200	34,52 26,04	1 042,53 786,32
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	30,200	4,32 1,42	130,45 42,89
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlutex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,200	46,74 26,04	1 411,45 786,32
		Total Capitolul 10.3. Birou 110. Tavan Inclusiv salariu				3 236,82 1 815,68
		1.49. Capitolul 10.4. Birou 110. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	4,000	87,67 23,67	350,68 94,68
344	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	2,000	1 857,37 94,68	3 714,74 189,36
345	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc	4,000	50,27 9,47	201,07 37,87
346	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc	2,000	88,47 8,52	176,95 17,04
347	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc	2,000	88,47 8,52	176,95 17,04
348	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc	2,000	139,97 4,74	279,93 9,47
349	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (?eava de polipropilen? armat? PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m	10,000	47,78 18,94	477,76 189,36
350	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	4,000	47,77 18,93	191,10 75,74
		Total Capitolul 10.4. Birou 110. Lucrari diverse Inklusiv salariu				5 569,18 630,56
		1.50. Capitolul 11.1. Coridor. Pardosea				
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	5,000	20,36 6,63	101,79 33,14
352	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	5,000	122,44 11,08	612,19 55,39
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	5,000	7,12 1,42	35,60 7,10
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din	m2	5,000	404,43 137,29	2 022,15 686,43

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv				
		Total Capitolul 11.1. Coridor. Pardosea Inklusiv salariu				2 771,73 782,06
		1.51. Capitolul 11.2. Coridor. Pereti				
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	20,000	21,60 6,63	432,05 132,55
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000	84,99 57,76	1 699,84 1 155,10
357	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	20,000	23,01 9,47	460,28 189,36
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	154,500	21,60 6,63	3 337,58 1 023,96
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	154,500	34,52 26,04	5 333,50 4 022,71
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	154,500	4,32 1,42	667,39 219,42
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	154,500	46,74 26,04	7 220,88 4 022,72
		Total Capitolul 11.2. Coridor. Pereti Inklusiv salariu				19 151,52 10 765,82
		1.52. Capitolul 11.3. Coridor. Tavan				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	125,500	21,60 6,63	2 711,11 831,76
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	125,500	34,52 26,04	4 332,44 3 267,65
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	125,500	4,32 1,42	542,13 178,24
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	125,500	46,74 26,04	5 865,49 3 267,64
		Total Capitolul 11.3. Coridor. Tavan Inklusiv salariu				13 451,17 7 545,29
		1.53. Capitolul 11.4. Coridor. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
366	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . (pentru retele)	m2	0,400	2 705,40 44,50	1 082,16 17,80
		Total Capitolul 11.4. Coridor. Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 082,16 17,80
		1.54. Capitolul 12.1. Birou tehnic. Desfaceri si demontari				
367	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2	60,700	13,90 12,78	843,83 775,85
368	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	28,600	75,98 75,74	2 173,15 2 166,28
369	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2	10,500	38,53 36,93	404,52 387,72
370	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	0,700	190,34 186,99	133,24 130,89
371	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,000	40,24 40,24	40,24 40,24
372	RpSC11A	Demontarea unui lavoar, tabla emailata sau inox.	buc	1,000	47,34 47,34	47,34 47,34
373	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2	2,000	44,50 44,50	89,00 89,00
		Total Capitolul 12.1. Birou tehnic. Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				3 731,32 3 637,32
		1.55. Capitolul 12.2. Birou tehnic. Pardosea				
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	10,500	20,36 6,63	213,74 69,59
375	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	10,500	122,44 11,08	1 285,63 116,31
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	10,500	7,12 1,42	74,76 14,91
377	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	10,500	373,53 137,29	3 922,05 1 441,50
378	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	12,800	93,01 23,67	1 190,48 302,98
		Total Capitolul 12.2. Birou tehnic.				6 686,66

1	2	3	4	5	6	7
		Pardosea Inclusiv salariu				1 945,29
		1.56. Capitolul 12.3. Birou tehnic. Pereti				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	28,600	20,36 6,63	582,23 189,55
380	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	28,600	111,41 80,48	3 186,34 2 301,67
381	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	6,500	310,56 78,11	2 018,65 507,72
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2	43,700	21,60 6,63	944,05 289,63
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,700	84,99 57,75	3 714,13 2 523,88
384	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	43,700	23,01 9,47	1 005,71 413,75
385	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	31,000	5,93 0,00	183,83 0,00
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,700	34,52 26,04	1 508,59 1 137,82
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	43,700	4,32 1,42	188,76 62,06
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,700	46,74 26,04	2 042,40 1 137,82
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	10,500	21,60 6,63	226,82 69,59
390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,500	99,71 72,43	1 046,96 760,52
391	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	10,500	23,01 9,47	241,65 99,41
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,500	34,52 26,04	362,49 273,39

1	2	3	4	5	6	7
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	10,500	4,32 1,42	45,36 14,91
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,500	46,74 26,04	490,75 273,39
		Total Capitolul 12.3. Birou tehnic. Pereti Inklusiv salariu				17 788,72 10 055,11
		1.57. Capitolul 12.5. Birou tehnic. Lucrari diverse				
395	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi si geam	m2	5,000	1 955,41 52,07	9 777,04 260,37
396	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc	1,000	307,35 118,35	307,35 118,35
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc	2,000	87,67 23,67	175,34 47,34
398	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2	2,000	37,76 22,73	75,52 45,45
399	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm.	m2	3,000	39,21 26,51	117,63 79,53
		Total Capitolul 12.5. Birou tehnic. Lucrari diverse Inklusiv salariu				10 452,88 551,04
		1.58. Capitolul 12.6. Birou tehnic. Lucrari tehnico sanitare				
400	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10)	m	5,000	65,36 13,26	326,78 66,28
401	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	5,000	39,92 11,83	199,60 59,17
402	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	8,000	22,88 10,41	183,03 83,32
403	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	1,000	1 550,63 89,95	1 550,63 89,95
404	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant	buc	1,000	880,51	880,51

1	2	3	4	5	6	7
		stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".			78,11	78,11
405	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare.	buc	1,000	2 760,38 217,76	2 760,38 217,76
406	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	5,000	116,51 17,04	582,56 85,21
		Total Capitolul 12.6. Birou tehnic. Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu				6 483,49 679,80
		1.59. Capitolul 13.1. WC. Pereti				
407	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2	4,000	478,64 178,35	1 914,55 713,41
408	CI22B	Placaj din placute de ceramika (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2	3,000	310,59 78,11	931,78 234,33
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	20,000	4,32 1,42	86,39 28,40
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,000	34,52 26,04	690,42 520,74
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	20,000	4,32 1,42	86,39 28,40
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	46,74 26,04	934,74 520,74
413	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (usa devizitare pentru retele 500x500mm)	m2	0,250	205,24 38,28	51,31 9,57
		Total Capitolul 13.1. WC. Pereti Inklusiv salariu				4 695,58 2 055,59
		1.60. Capitolul 13.2. WC. Tavan				
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2	3,400	21,60 6,63	73,44 22,53
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,400	34,52 26,04	117,36 88,53
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	3,400	4,32 1,42	14,69 4,83
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip	m2	3,400	46,74	158,91

1	2	3	4	5	6	7
		"Matllatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			26,04	88,53
		Total Capitolul 13.2. WC. Tavan Inclusiv salariu				364,40 204,42
		1.61. Capitolul 14. Evacuarea gunoiului				
418	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	45,300	140,13 140,13	6 347,73 6 347,73
419	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	45,300	52,55 52,55	2 380,40 2 380,40
420	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	45,300	90,30 0,00	4 090,45 0,00
		Total Capitolul 14. Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				12 818,58 8 728,13
		<i>Total</i>	lei			551 966,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			58 979,15
		<i>Total</i>	100,00 +			610 945,75
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			5 977,15
		<i>Total</i>	100,00 +			616 922,90
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			18 507,68
		<i>Total</i>	100,00 +			635 430,58
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			19 062,91
		Total 1. Lucrari de constructie. Inclusiv salariu				654 493,49 245 746,45
		2. Retele electrice . Lucrari de constructie				
		2.1. Capitolul 1. Demolari				
421	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	45,000	10,41 10,41	468,67 468,67
422	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	80,000	2,84 2,84	227,23 227,23
		Total Capitolul 1. Demolari Inclusiv salariu				695,90 695,90
		2.2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
423	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii	buc	50,000	741,50	37 075,18

1	2	3	4	5	6	7
	k=3,7	din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. (k=3,7 pentru cumularea operatiilor)			94,59	4 729,27
424	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc	50,000	14,75 13,26	737,26 662,76
425	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze)	buc	210,000	200,68 25,56	42 142,30 5 368,36
426	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m	1 500,000	4,73 4,73	7 101,00 7 101,00
427	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	1 500,000	20,93 14,20	31 398,00 21 303,00
		Total Capitolul 2. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				118 453,74 39 164,39
		2.3. Capitolul 3. Evacuarea gunoiului				
428	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,000	140,13 140,13	700,63 700,63
429	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	5,000	52,55 52,55	262,74 262,74
430	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	5,000	90,30 0,00	451,50 0,00
		Total Capitolul 3. Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				1 414,87 963,37
		<i>Total</i>	lei			120 564,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			9 797,68
		<i>Total</i>	100,00 +			130 362,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			237,79
		<i>Total</i>	100,00 +			130 599,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			3 918,00
		<i>Total</i>	100,00 +			134 517,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			4 035,54
		Total Rețele electrice . Lucrari de constructie Inclusiv salariu				138 553,52 40 823,66
		3. Rețele electrice. Lucrari de montare				
		3.1. Capitolul 1. Bloc de comanda				

1	2	3	4	5	6	7
431	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.(Щиток на 12 модулей)	buc	2,000	611,34 109,83	1 222,68 219,66
432	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Выключатель автоматический ВА47-100 3P 50 A 400 B/C)	buc	2,000	299,72 109,83	599,44 219,66
433	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Выключатель автоматический ВА47-100 3P 40 A 400 B/C)	buc	2,000	299,72 109,83	599,44 219,66
434	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Выключатель автоматический ВА47-29 1P/25 B/C)	buc	8,000	190,10 73,85	1 520,81 590,80
435	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Выключатель автоматический ВА47-29 1P/16 B/C)	buc	22,000	190,10 73,85	4 182,23 1 624,71
436	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Выключатель автоматический ВА47-29 1P/10 B/C)	buc	6,000	190,10 73,85	1 140,61 443,10
		Total Capitolul 1. Bloc de comanda Inclusiv salariu				9 265,21 3 317,59
		3.2. Capitolul 2. Cablu si tevi				
437	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m	18,800	1 023,08 587,02	19 233,89 11 035,90
438	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 2x1,5 мм2	m	200,000	15,00 0,00	3 000,00 0,00
439	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x1,5 мм2	m	1 500,000	18,50 0,00	27 750,00 0,00
440	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x4,0 мм2	m	150,000	33,00 0,00	4 950,00 0,00
441	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x6 мм2	m	30,000	52,50 0,00	1 575,00 0,00
442	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	15,000	2 473,41 1 126,69	37 101,18 16 900,38
443	Pret de piata	Teava flexibila gofrata din PVC D20mm	m	1 500,000	5,90 0,00	8 850,00 0,00
444	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Кабель-канал 60x15мм)	100 m	1,500	5 412,18 870,58	8 118,27 1 305,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Cablu si tevi Inclusiv salariu				110 578,34 29 242,15
		3.3. Capitolul 3. Prize si intrerupatoare				
445	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,300	1 849,67 1 524,33	554,90 457,30
446	Pret de piata	Выключатель	buc	30,000	48,70 0,00	1 461,00 0,00
447	08-03-591- 9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,200	2 451,48 1 803,65	2 941,78 2 164,38
448	Pret de piata	Розетки двойные	buc	100,000	45,00 0,00	4 500,00 0,00
449	Pret de piata	Розетки блоки на 3 шт	buc	20,000	112,00 0,00	2 240,00 0,00
450	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie	buc	240,000	65,99 35,98	15 837,34 8 634,82
451	Pret de piata	Подрезетники В	buc	160,000	4,70 0,00	752,00 0,00
452	Pret de piata	Дозы В	buc	80,000	19,50 0,00	1 560,00 0,00
		Total Capitolul 3. Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				29 847,02 11 256,50
		3.4. Capitolul 4. Corpuri de iluminat				
453	08-03-594- 17	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. (doar montarea)	100 buc	0,450	7 763,76 7 763,76	3 493,69 3 493,69
454	Pret de piata	Светильник 4x18, 600x600 мм, IP20 - analog LED incorporat 600x600	buc	20,000	580,00 0,00	11 600,00 0,00
		Total Capitolul 4. Corpuri de iluminat Inclusiv salariu				15 093,69 3 493,69
		<i>Total</i>	lei			164 784,26
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			11 354,38
		<i>Total</i>	100,00 +			176 138,64
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			2 052,54
		<i>Total</i>	100,00 +			178 191,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			23 654,97
		<i>Total</i>	100,00 +			201 846,15
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			6 055,39

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice. Lucrari de montare Inclusiv salariu				207 901,54 47 309,93
		4. Retele electrice. Utilaj				
		4.1. Capitolul 1. Bloc de comanda				
455	Pret de piata	Щиток на 12 модулей	buc	2,000	554,00 0,00	1 108,00 0,00
456	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 50 A 400 В/С	buc	2,000	345,00 0,00	690,00 0,00
457	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 40 A 400 В/С	buc	2,000	345,00 0,00	690,00 0,00
458	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/25 В/С	buc	8,000	33,00 0,00	264,00 0,00
459	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/16 В/С	buc	22,000	33,00 0,00	726,00 0,00
460	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/10 В/С	buc	6,000	33,00 0,00	198,00 0,00
		Total Capitolul 1. Bloc de comanda Inclusiv salariu				3 676,00
		Total Retele electrice. Utilaj Inclusiv salariu				3 676,00

		Total	lei	1 004 624,55
		TVA	20,00 %	200 924,91
		Total deviz: Inclusiv salariu	1 205 549,46	
			333 880,04	

**LOT 1 - Lucrari de reparatie capitala la
CSF Dalila din cadrul IMSP AMT Botanica,
mun.Chisinau, bul. Dacia 5/2, lit. A**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 205 549,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	817,981	47,34	38 723,21
2.	7122050013400	Zidar	h-om	261,240	47,34	12 367,09
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	535,320	47,34	25 342,05
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 075,234	47,34	98 241,58
5.	7123010010200	Betonist	h-om	2,888	47,34	136,72
6.	7123011000200	Betonist	h-om	149,310	47,34	7 068,34
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,254	47,34	201,38
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,152	47,34	7,20
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	22,037	47,34	1 043,23
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	153,080	47,34	7 246,82
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	327,950	47,34	15 525,15
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	113,810	47,34	5 387,76
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	30,640	47,34	1 450,51
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	76,600	47,34	3 626,21
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	347,100	47,34	16 431,72
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	773,397	47,34	36 612,59
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	230,300	47,34	10 902,39
18.	7422010060100	Timplar	h-om	47,940	47,34	2 269,46
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	205,463	47,34	9 726,63
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	566,848	47,34	26 834,59
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	164,486	47,34	7 786,76
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	146,782	47,34	6 948,65
		Total manopera				333 880,04

Materiale:

1.	01	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	35,000	5,93	207,55
2.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,570	89,00	139,73
3.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	470,000	1,65	775,50
4.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,005	5 200,00	26,00
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,033	39 000,00	1 287,00
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,015	39 000,00	585,00
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	63 000,00	63,00
8.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	17,500	64,00	1 120,00
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,052	62,00	3,23
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,424	89,00	482,74
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	249,800	9,00	2 248,20
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,560	165,00	92,40
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	249,800	16,00	3 996,80
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,272	63,00	17,13

15.	1019852	Vopsea	kg	1,544	63,00	97,27
16.	105	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	31,000	5,93	183,83
17.	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Кабель-канал 60х15мм)	m	150,000	38,20	5 730,00
18.	110-03331	Canale din masa plastica 100x100	m	5,000	90,00	450,00
19.	1111000100048	Strat sintetic	m2	54,297	15,00	814,45
20.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	3,000	63,00	189,00
21.	14	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	38,000	5,93	225,34
22.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,862	450,00	387,90
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,974	320,00	3 191,68
24.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,800	320,00	256,00
25.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,025	320,00	8,00
26.	147	Cornier din aluminiu pentru finisari	buc	35,000	5,93	207,55
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	65,055	15,00	975,83
28.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	4,102	15,00	61,53
29.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,540	125,00	67,50
30.	185	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	18,000	5,93	106,74
31.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 250,00	0,00
32.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 688,010	0,05	184,40
33.	2010237318750	Distantieri	buc	36,900	2,00	73,80
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,074	25 000,00	1 850,00
35.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,900	2 800,00	5 320,00
36.	20301129381501	Ferestre din mase plastice - pentru retele	m2	0,400	2 500,00	1 000,00
37.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,350	2 233,00	25 344,55
38.	20301129391503	usa devizitare pentru retele 500x500mm	m2	0,250	50,00	12,50
39.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,000	1 850,00	9 250,00
40.	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice - Dulap pe perete	m2	4,600	1 850,00	8 510,00
41.	20301129511502	Glasvanduri din profiluri din mase plastice - la lavoar	m2	3,000	1 850,00	5 550,00
42.	2030122946766	Plinte	m	48,955	36,00	1 762,38
43.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	113,817	2,00	227,64
44.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,424	7,00	2,96
45.	225	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	29,000	5,93	171,97
46.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,375	25,00	9,38
47.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	10,255	25,00	256,38
48.	2320166200729	Parchetin	l	2,442	19,00	46,40
49.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,728	121,00	1 056,08
50.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	15,000	16,33	244,95
51.	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	179,265	16,33	2 927,38
52.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	29,220	35,00	1 022,70
53.	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	15,300	16,33	249,85
54.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,450	39,33	17,70
55.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,300	63,00	18,90
56.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	411,440	38,00	15 634,72
57.	24301161038002	vopsea lucioasa Email (fara miros)	kg	107,200	89,00	9 540,80
58.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,080	63,00	131,04
59.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,080	19,00	20,54
60.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,900	125,00	112,50
61.	24302261000001	Fuga	kg	48,282	25,00	1 207,04
62.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,400	39,33	94,40
63.	24302261010101	Grund cu cuart ""Betohgput ""	kg	221,233	32,00	7 079,44
64.	24302261010101 1	Grund cu cuart ""Supraton Lux Biocid""	kg	44,405	35,00	1 554,17
65.	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	417,030	35,00	14 596,04
66.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,878	32,00	540,10
67.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,829	35,00	484,01
68.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,047	225,00	685,59

69.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	45,225	8,00	361,82
70.	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,320	47,33	15,15
71.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,172	48,00	8,26
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	129,135	25,00	3 228,40
73.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	48,398	3,50	169,41
74.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,016	62,00	0,99
75.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	20,853	2,30	47,96
76.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,040	89,20	538,77
77.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,020	92,40	94,25
78.	25212167100001	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	10,300	28,00	288,40
79.	25212167100002	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%	m	4,120	28,00	115,36
80.	25212167100002 04	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	5,150	28,00	144,20
81.	25212167100002 05	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,060	28,00	57,68
82.	25212167100002 44	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	5,150	28,00	144,20
83.	25212167100002 45	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,060	28,00	57,68
84.	25212167100002 81	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	5,150	28,00	144,20
85.	25212167100002 82	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	2,060	28,00	57,68
86.	25212167100003 29	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	15,450	28,00	432,60
87.	25212167100003 30	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%	m	6,180	28,00	173,04
88.	25212167100003 49	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	10,300	28,00	288,40
89.	25212167100003 50	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	4,120	28,00	115,36
90.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612	21,10	12,92
91.	25212167170501	Teava din material plastic 20 mm	m	5,100	21,10	107,61
92.	25212167170501 692	Teava PPR PN10 d-20	m	3,060	21,10	64,57
93.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,612	36,20	22,15
94.	25212167201601 70	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm.	m	3,090	27,00	83,43
95.	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	5,150	27,00	139,05
96.	25231567194011	Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	3,600	2,80	10,08
97.	25231567194311	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	5,600	3,10	17,36
98.	25231567194511	Teu din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	3,600	3,70	13,32
99.	25231567195301	Racord drept M x Fe d20 mm	buc	8,000	24,10	192,80
100.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	112,560	2,30	258,89
101.	25231567210371	Piesa de legatura din material plastic d-50mm	buc	8,000	11,90	95,20
102.	25231567210371 71	Piesa de legatura din material 50 mm.	buc	6,000	11,90	71,40
103.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000	2,30	2,30
104.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	946,990	8,90	8 428,21
105.	262	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	26,000	5,93	154,18
106.	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	845,00	1 740,70
107.	262210244900	Bideu	buc	1,030	1 555,00	1 601,65
108.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,060	410,00	844,60
109.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	73,500	7,00	514,50

110.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 523,278	2,30	8 103,53
111.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,606	2,30	10,59
112.	2652102100713	Var pasta	m3	0,022	2 800,00	61,60
113.	2652102100737	Var hidratat	kg	1,145	5,00	5,72
114.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	99,990	7,00	699,93
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 495,604	7,00	17 469,22
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 639,516	3,50	9 238,33
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 146,826	3,50	21 513,89
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 254,907	8,00	10 039,22
119.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	97,653	200,00	19 530,60
120.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	49,234	230,00	11 323,82
121.	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofofob	m2	26,382	55,00	1 451,02
122.	2663102100000	Beton	m3	0,773	1 250,00	966,25
123.	2664102100000	Mortar	m3	0,359	1 150,00	412,85
124.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	449,955	3,50	1 574,85
125.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	117,717	3,50	412,02
126.	26701122040511	Placi din laminat gr.12mm, clasa de rezistenta 33	m2	54,297	180,00	9 773,46
127.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	662,250	9,00	5 960,25
128.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,855	34,00	29,07
129.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,418	41,00	17,14
130.	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	1,500	19,00	28,50
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,615	19,00	11,69
132.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	52,133	18,00	938,40
133.	2710703520285	Profil de suport	m	105,525	22,00	2 321,57
134.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,230	34,00	41,82
135.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	480,000	11,50	5 520,00
136.	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	19,000	60,00	1 140,00
137.	28112363062002	Grila din PVC 250x250	buc	4,000	60,00	240,00
138.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	240,000	7,00	1 680,00
139.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500	18,00	9,00
140.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	105,525	15,00	1 582,86
141.	28221157000001	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	8,000	1 750,00	14 000,00
142.	28221157000001 62	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	2,000	1 750,00	3 500,00
143.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,000	35,00	700,00
144.	28631463102371	Lacat	buc	7,000	180,00	1 260,00
145.	28631463102372 7	Lacat	buc	2,000	180,00	360,00
146.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,057	36,00	2,05
147.	2873122004100	Plase sudate	kg	124,230	20,00	2 484,60
148.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,162	36,00	5,83
149.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	140,600	1,50	210,90
150.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 342,932	0,15	201,43
151.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	141,051	57,00	8 039,92
152.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,000	2,00	80,00
153.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,450	19,00	65,55
154.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	89,40	182,38
155.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	69,00	211,14
156.	28752742027001	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	2,000	78,00	156,00
157.	28752742027001 64	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	2,000	78,00	156,00
158.	28752742027002 01	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,000	78,00	78,00
159.	28752742027002 02	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,000	78,00	78,00

160.	28752742027002 41	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,000	78,00	78,00
161.	28752742027002 42	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,000	78,00	78,00
162.	28752742027002 78	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,000	78,00	78,00
163.	28752742027002 79	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,000	78,00	78,00
164.	28752742027003 26	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	3,000	78,00	234,00
165.	28752742027003 27	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	3,000	78,00	234,00
166.	28752742027003 46	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	2,000	78,00	156,00
167.	28752742027003 47	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	2,000	78,00	156,00
168.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	30,000	1,50	45,00
169.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	624,00	1 248,00
170.	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,020	561,00	572,22
171.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	7,105	98,00	696,29
172.	29131345000001	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	2,000	135,00	270,00
173.	29131345000002 03	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,000	135,00	135,00
174.	29131345000002 43	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,000	135,00	135,00
175.	29131345000002 80	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,000	135,00	135,00
176.	29131345000003 28	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	3,000	135,00	405,00
177.	29131345000003 48	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	2,000	135,00	270,00
178.	306	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	74,000	5,93	438,82
179.	3220137315778	Decapant	kg	0,048	45,10	2,16
180.	385	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	31,000	5,93	183,83
181.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,040	5,00	85,20
182.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	65,553	20,00	1 311,06
183.	4100126202818	Apa	m3	16,195	20,00	323,90
184.	438	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 2x1,5 мм2	m	200,000	15,00	3 000,00
185.	439	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x1,5 мм2	m	1 500,000	18,50	27 750,00
186.	440	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x4,0 мм2	m	150,000	33,00	4 950,00
187.	441	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x6 мм2	m	30,000	52,50	1 575,00
188.	443	Teava flexibila gofrata din PVC D20mm	m	1 500,000	5,90	8 850,00
189.	446	Выключатель	buc	30,000	48,70	1 461,00
190.	448	Розетки двойные	buc	100,000	45,00	4 500,00
191.	449	Розетки блоки на 3 шт	buc	20,000	112,00	2 240,00
192.	451	Подрезетники В	buc	160,000	4,70	752,00
193.	452	Дозы В	buc	80,000	19,50	1 560,00
194.	454	Светильник 4x18, 600x600 мм, IP20 -analog LED incorporat 600x600	buc	20,000	580,00	11 600,00
195.	455	Щиток на 12 модулей	buc	2,000	554,00	1 108,00
196.	456	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50 А 400 В/С	buc	2,000	345,00	690,00
197.	457	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40 А 400 В/С	buc	2,000	345,00	690,00
198.	458	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р/25 В/С	buc	8,000	33,00	264,00
199.	459	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р/16 В/С	buc	22,000	33,00	726,00
200.	460	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р/10 В/С	buc	6,000	33,00	198,00
201.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	3,421	650,00	2 223,65
202.	5009030	Flanse	10 buc	15,000	45,00	675,00
203.	5009031	Scoabe	10 buc	100,500	25,00	2 512,50
204.	5009061	Fisa de izolatie	buc	423,000	2,80	1 184,40
205.	5009062	Papuci de cablu	buc	244,000	3,10	756,40
206.	5009070	Racordari	10 buc	27,000	45,00	1 215,00
207.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	40,000	9,50	380,00

208.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,156	850,00	132,60
209.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,877	175,00	153,47
210.	5009619	Ate de cusut	kg	0,044	62,00	2,73
211.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,180	350,00	63,00
212.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	9,400	100,00	940,00
213.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,252	85,00	21,42
214.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЕСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,080	450,00	486,00
215.	79	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	10,000	5,93	59,30
216.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	161,845	9,00	1 456,63
Total materiale de constructii						417 049,52

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	9,334	210,00	1 960,14
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	56,400	20,00	1 128,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	56,400	20,00	1 128,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	237,000	15,00	3 555,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	47,240	57,00	2 692,68
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,702	8,00	85,62
7.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,315	350,00	110,25
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,158	350,00	55,30
9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,142	12,00	85,67
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,940	12,00	515,26
11.	2922140007000	Macara	h-ut	0,315	210,00	66,15
12.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,144	47,20	6,80
13.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	78,426	25,00	1 960,61
14.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,824	12,00	273,89
15.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	102,700	650,00	66 755,00
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,300	76,00	22,80
17.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,585	12,00	79,02
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	23,157	12,00	277,88
19.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	2,907	12,00	34,89
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,315	12,00	3,78
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	39,510	8,00	316,08
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,443	12,00	101,32
23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,600	12,00	19,20
24.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	83,302	12,00	999,62
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,977	350,00	4 541,95
26.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,800	25,00	20,00
27.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,334	350,00	3 266,90
Total utilaje de constructii						90 061,81

Total	lei	1 004 624,55
TVA	20,00 %	200 924,91

Total deviz:

**1 205 549,
46**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie.				
		1.1. Capitolul 1.1. Birou 101. Desfaceri si demontari				
1	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap pe perete	m2			44,50
						44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
2	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (pentru demolare)	m2			11,84
						11,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
3	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2			21,67
						18,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	47,34	18,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
4	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta (la lavoar)	m2			75,99
						75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.2. Capitolul 1.2. Birou 101. Pereti				
6	CD66A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m.	100m2			30 272,00
						7 036,80
	7122050013400	Zidar	h-om	123,7700	47,34	5 858,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	47,34	1 178,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,00	20 580,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 250,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	184,2600	2,30	423,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	45,8200	5,00	228,80
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	36,00	82,00
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	60,0000	19,00	1 140,00
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,0000	320,00	320,00
	4100126202818	Apa	m3	0,3600	20,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	210,00	453,60
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei	m2			478,63

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:				178,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	178,35
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofof	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,35
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,43
						80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2			310,59
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	243022610101011	Grund cu quart ""Supraton Lux Biocid" "	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
13	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
14	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93
						0,00
	14	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			34,52

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor				26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,14
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038002	vopsea lucioasa Email (fara miros)	kg	0,4000	89,00	35,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Capitolul 1.3. Birou 101. Tavan				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71
						72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
21	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Capitolul 1.4. Birou 101. Lucrari diverse				
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
26	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Dulap pe perete)	m2			1 955,42 52,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	47,34	49,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	20301129511501	Glasvanduri din profiluri din mase plastice -Dulap pe perete	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
27	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc			307,35 118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	286314631023727	Lacat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
28	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			37,76 22,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	47,34	22,72
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	39,33	5,90
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	47,33	0,95
29	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la usi	m2			61,54 33,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	47,34	33,14
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	125,00	25,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	25,00	1,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	9,00	0,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		1.5. Capitolul 2.1. Birou 102. Desfaceri si demontari				
30	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			30,30 30,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	47,34	15,15
31	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (pentru demolare)	m2			11,83 11,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
32	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90

1	2	3	4	5	6	7
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
33	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2			21,67
						18,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	47,34	18,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
34	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			38,53
						36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			75,99
						75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.6. Capitolul 2.2. Birou 102. Pardosea				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuarț ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			373,53
						137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
40	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,01
						23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianța	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.7. Capitolul 2.3. Birou 102. Pereti				
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
42	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,41 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
44	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv. (la lăvoar)	m2			310,59 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
46	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
47	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93 0,00
	01	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,32

1	2	3	4	5	6	7
		cu "Supraton" sau analog				1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053034	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,14 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038002	vopsea lucioasa Email (fara miros)	kg	0,4000	89,00	35,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.8. Capitolul 2.4. Birou 102. Tavan				
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
54	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.9. Capitolul 2.5. Birou 102. Lucrari diverse				
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 388,07 38,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
59	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc			307,35 118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
60	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062002	Grila din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
61	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			37,76 22,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	47,34	22,72
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	39,33	5,90
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	47,33	0,95
		1.10. Capitolul 3.1. Birou 103. Desfaceri si demontari				
62	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (pentru demolare)	m2			11,84 11,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
63	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2			11,83 11,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
64	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			38,53 36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
		1.11. Capitolul 3.2. Birou 103. Pardosea				
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
66	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			404,43
						137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,00
						23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.12. Capitolul 3.3. Birou 103. Pereti				
70	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2			478,64
						178,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	178,35
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,53
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
71	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glaf usi	m2			478,64
						178,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	178,35
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor	m	4,2000	15,00	63,31

1	2	3	4	5	6	7
		25x25 mm				
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	243022610101011	Grund cu cuart ""Supraton Lux Biocid" "	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
74	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
75	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,41 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	12,00	0,05
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
77	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
78	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
79	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93 0,00
	79	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
83	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2			310,59 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.13. Capitolul 3.4. Birou 103. Tavan				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
86	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip	m2			46,74

1	2	3	4	5	6	7
		"Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.14. Capitolul 3.5. Birou 103. Lucrari diverse				
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
91	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			37,76
						22,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	47,34	22,72
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	39,33	5,90
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	47,33	0,95
		1.15. Capitolul 4.1. Birou 104. Desfaceri si demontari				
92	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2			44,50
						44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
93	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			38,52
						36,92
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,98
						75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
		1.16. Capitolul 4.2. Birou 104. Pardosea				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgphuht" sau analog	m2			20,36
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgphuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
97	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,42
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,63

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			404,42 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.17. Capitolul 4.3. Birou 104. Pereti				
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""BetoHgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,41 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
104	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
105	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93 0,00
	105	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,52

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor				26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,14 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038002	vopsea lucioasa Email (fara miros)	kg	0,4000	89,00	35,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
109	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2			310,58 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.18. Capitolul 4.4. Birou 104. Tavan				
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
112	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.19. Capitolul 4.5. Birou 104. Lucrari diverse				
116	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
117	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Canale din masa plastica 100x100	100 m			10 899,40
						962,00
	1	Muncitor	h-om	20,3300	47,34	962,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,4000	89,00	124,60
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	1,65	660,00
	110-03331	Canale din masa plastica 100x100	m	100,0000	90,00	9 000,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,6300	8,00	61,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	12,00	91,60
118	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			37,76
						22,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	47,34	22,73
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	39,33	5,90
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	47,33	0,94
		1.20. Capitolul 5.1. Birou 105. Desfaceri si demontari				
119	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			30,30
						30,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	47,34	15,15
120	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2			11,83
						11,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
121	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
122	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2			21,67
						18,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	47,34	18,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
123	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			23,31
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
124	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța	m2			75,98 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
125	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2			44,50 44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
126	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			40,24 40,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,34	40,24
127	RpSC11A	Demontarea unui lavoar, tabla emailata sau inox.	buc			47,34 47,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	47,34	47,34
128	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc			94,68 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
		1.21. Capitolul 5.2. Birou 105. Pardosea				
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
132	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			373,53 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,01 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianța	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
134	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2			317,28 73,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	47,34	65,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	47,34	8,05
	26701122040511	Placi din laminat gr.12mm, clasa de rezistenta 33	m2	1,0500	180,00	190,88
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	36,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.22. Capitolul 5.3. Birou 105. Pereti				
135	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire usa	m2			478,64 178,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	178,35
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
136	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glaf usi	m2			478,64 178,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	178,35
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,54
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,32

1	2	3	4	5	6	7
		cu "Supraton" sau analog				1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
142	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,40
						80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
143	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2			310,58
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99
						57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
146	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
147	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93
						0,00
	147	Comier din aluminiu pentru finisari	buc	1,0000	5,93	5,93
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32
						1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,14 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038002	vopsea lucioasa Email (fara miros)	kg	0,4000	89,00	35,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.23. Capitolul 5.4. Birou 105. Tavan				
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
155	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32

1	2	3	4	5	6	7
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.24. Capitolul 5.5. Birou 105. Lucrari diverse				
159	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 388,07
						38,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc			307,35
						118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
161	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
162	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc			1 857,37
						94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
	282211570000016 2	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
163	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			50,27
						9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
164	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc			88,47
						8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270016 4	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
165	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc			88,47 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	28752742027001	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
166	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc			139,97 4,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,74
	29131345000001	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,30	0,23
167	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m			47,78 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	25212167100001	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	1,0300	28,00	28,84
168	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m			47,77 18,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,93
	25212167100002	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%	m	1,0300	28,00	28,84
		1.25. Capitolul 5.6. Birou 105. Lucrari tehnico sanitare				
169	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10)	m			65,36 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,34	13,26
	252121671705016 92	Teava PPR PN10 d-20	m	1,0200	21,10	21,52
	25231567194311	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	0,7000	3,10	2,17
	25231567194511	Teu din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	0,4500	3,70	1,67
	25231567194011	Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	0,4500	2,80	1,26
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20 mm	buc	1,0000	24,10	24,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,10	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	62,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	47,20	0,85
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			39,92 11,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,84
	252121672016017 0	Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm.	m	1,0300	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
171	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			22,88 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,41
	252315672103717 1	Piesa de legatura din material 50 mm.	buc	1,0000	11,90	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
172	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			116,51 17,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,04
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	98,00	99,47
173	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			1 550,63 89,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,34	89,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	845,00	870,35
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,40	91,19
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,10	6,46
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
174	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			880,51 78,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	624,00	624,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
		1.26. Capitolul 6.1. Birou 106. Desfaceri si demontari				
175	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			30,29 30,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	47,34	15,15
176	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
177	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,98 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
178	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc			94,68 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
		1.27. Capitolul 6.2. Birou 106. Pardosea				
179	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,01 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.28. Capitolul 6.3. Birou 106. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
181	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,42 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
184	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
185	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93 0,00
	185	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,14 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038002	vopsea lucioasa Email (fara miros)	kg	0,4000	89,00	35,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
189	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafari) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2			310,59 78,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.29. Capitolul 6.4. Birou 106. Tavan				
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
192	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.30. Capitolul 6.5. Birou 106. Lucrari diverse				
196	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 388,06 38,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
197	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc			307,35
						118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
198	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
199	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc			1 857,37
						94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
	28221157000001	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
200	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			50,27
						9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
201	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc			88,48
						8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270020 1	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
202	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc			88,48
						8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270020 2	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
203	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc			139,96
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
	291313450000020 3	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,30	0,23
204	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (?eava de polipropilen? armat? PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m			47,78
						18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	252121671000020	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN	m	1,0300	28,00	28,84

1	2	3	4	5	6	7
	4	20, 25.0 X 4.2 mm				
205	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (?eava de polipropilen? armat? PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fitinguri 40%)	m			47,77 18,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,93
	252121671000020 5	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fitinguri 40%)	m	1,0300	28,00	28,84
		1.31. Capitolul 7.1. Birou 107. Desfaceri si demontari				
206	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			30,29 30,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	47,34	15,15
207	RpCO56C	Demontari: glafuri din lemn la usi	m2			11,83 11,83
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	47,34	5,68
208	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
209	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			190,34 186,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,34	165,68
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
210	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			38,52 36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
211	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc			40,24 40,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,34	40,24
212	RpSC11A	Demontarea unui lavoar, tabla emailata sau inox.	buc			47,34 47,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	47,34	47,34
213	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc			94,68 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
214	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2			44,50 44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
		1.32. Capitolul 7.2. Birou 107. Pardosea				
215	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36

1	2	3	4	5	6	7
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""Betohgphuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
218	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			373,53 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
219	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,01 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.33. Capitolul 7.3. Birou 107. Pereti				
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgphuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""Betohgphuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
221	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,41 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
222	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
223	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			84,99

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
224	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
225	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93 0,00
	225	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
226	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.34. Capitolul 7.4. Birou 107. Tavan				
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
230	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
231	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			34,52

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.35. Capitolul 7.5. Birou 107. Lucrari diverse				
235	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (la lavoar)	m2			1 955,41
						52,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	47,34	49,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	20301129511502	Glasvanduri din profiluri din mase plastice - la lavoar	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
236	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (doar manopera)	buc			89,95
						89,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,34	89,95
237	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			78,11
						78,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,34	78,11
238	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
239	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc			1 857,37
						94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
	28221157000001	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
240	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			50,27
						9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
241	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc			88,48 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270024 1	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
242	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc			88,48 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270024 2	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
243	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc			139,96 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
	291313450000024 3	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,30	0,23
244	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m			47,78 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	252121671000024 4	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	1,0300	28,00	28,84
245	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m			47,77 18,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,93
	252121671000024 5	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	1,0300	28,00	28,84
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 388,07 38,34
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.36. Capitolul 8.1. Birou 108. Desfaceri si demontari				
247	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			30,29 30,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	47,34	15,15

1	2	3	4	5	6	7
248	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderentei finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
249	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,98 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			23,31 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
251	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc			94,68 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
		1.37. Capitolul 8.2. Birou 108. Pardosea				
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
253	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
255	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			404,43 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
256	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,01 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.38. Capitolul 8.3. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110). Pereti				
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""BetoHgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
258	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,41 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0040	12,00	0,05
259	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
260	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
261	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
262	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93 0,00
	262	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. (la lavoar)	m2			310,59
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.39. Capitolul 8.4. Birou 108 (inclusiv holl 106,108,110). Tavan				
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71
						72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
269	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.40. Capitolul 8.5. Birou 108. Lucrari diverse				
273	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.	m2			2 913,11
						85,22
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	47,34	69,59

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	47,34	3,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	47,34	11,84
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din lemn MDF	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	36,00	3,07
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	34,00	15,30
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	41,00	9,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
274	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc			307,35
						118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67
						23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
276	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc			1 857,37
						94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
	28221157000001	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
277	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			50,27
						9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
278	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc			88,48
						8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270027 8	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc			88,48
						8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270027 9	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
280	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc			139,96
						4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
	291313450000028 0	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,30	0,23
281	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m			47,78
						18,94

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	252121671000028 1	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	1,0300	28,00	28,84
282	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m			47,77 18,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,93
	252121671000028 2	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	1,0300	28,00	28,84
		1.41. Capitolul 9.1. Birou 109. Desfaceri si demontari				
283	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2			30,30 30,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	47,34	15,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	47,34	15,15
284	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
285	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2			21,67 18,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	47,34	18,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	12,00	0,18
286	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc.	m2			23,31 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	0,57
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			15,68 14,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	47,34	7,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	12,00	0,48
288	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc			94,68 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
		1.42. Capitolul 9.2. Birou 109. Pardosea				
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			786,77 46,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	47,34	46,84
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	350,00	73,73
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
290	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			22,78

1	2	3	4	5	6	7
						1,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,34	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,12
291	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice	m3			1 586,49 213,09
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	47,34	182,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	47,34	30,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 250,00	1 288,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	210,00	52,64
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	76,00	30,40
292	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
293	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			404,43 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
296	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,01 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,68
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
297	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2			301,82 61,54
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	47,34	54,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	26701122040511	Placi din laminat gr.12mm, clasa de rezistenta 33	m2	1,0500	180,00	190,89

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte	m	0,9000	36,00	32,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
298	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2			317,28 73,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	47,34	65,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	47,34	8,05
	26701122040511	Placi din laminat gr.12mm, clasa de rezistenta 33	m2	1,0500	180,00	190,88
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	2030122946766	Plinte	m	1,0000	36,00	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.43. Capitolul 9.3. Birou 109. Pereti				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
300	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 150 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,41 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
301	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23,49 2,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
302	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar. (se adauga 1cm)	m2			29,02 15,15
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	47,34	12,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	2,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,00	0,01
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	13,78
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	12,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,02
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
304	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
305	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
306	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93
						0,00
	306	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.44. Capitolul 9.4. Birou 109. Tavan				
310	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36
						6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
311	RpCJ14A1	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,5 cm grosime)	m2			51,24
						25,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,6000	2,30	10,58
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	2 800,00	8,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	320,00	7,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	12,00	0,02
312	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			22,78
						1,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	47,34	1,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,12
313	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2			14,61
						7,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	47,34	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 150,00	6,99
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	12,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	12,00	0,01
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog într-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
316	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.45. Capitolul 9.5. Birou 109. Lucrari diverse				
320	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			2 388,08 38,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
321	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			2 388,13 38,35

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (pentru retele)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 233,00	2 233,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
322	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc			307,35 118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
323	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
324	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc			1 857,37 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
	28221157000001	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
325	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			50,27 9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
326	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc			88,48 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270032 6	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
327	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc			88,48 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	287527420270032 7	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
328	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc			139,96 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
	291313450000032 8	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,30	0,23
329	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			47,78

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)				18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2521216710000329	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	1,0300	28,00	28,84
330	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m			47,78 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2521216710000330	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%	m	1,0300	28,00	28,84
		1.46. Capitolul 10.1. Birou 110. Desfaceri si demontari				
331	IB05A	Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera)	buc			94,68 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
		1.47. Capitolul 10.2. Birou 110. Pereti				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
334	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,00
335	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
337	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Matlalex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04

1	2	3	4	5	6	7
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lucioasa Email (fara miros), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,14 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038002	vopsea lucioasa Email (fara miros)	kg	0,4000	89,00	35,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.48. Capitolul 10.3. Birou 110. Tavan				
339	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
340	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.49. Capitolul 10.4. Birou 110. Lucrari diverse				
343	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062001	Grile din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
344	IB05A	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc			1 857,37 94,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	47,34	94,68
	28221157000001	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (H=500mm, 10sectii)	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	19,00	1,14
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	18,00	0,90
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	12,00	2,40
345	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton.	buc			50,27 9,47

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	35,00	35,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	12,00	1,80
346	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (retur); d=15mm)	buc			88,47 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	2875274202700346	Robinet coltar de radiator (retur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
347	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet col?ar de radiator (tur); d=15mm)	buc			88,47 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	2875274202700347	Robinet coltar de radiator (tur); d=15mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	19,00	0,46
348	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" . (Robinet de aerisire; d=15mm)	buc			139,97 4,74
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2913134500000348	Robinet de aerisire; d=15mm	buc	1,0000	135,00	135,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,30	0,23
349	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (?eava de polipropilen? armat? PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm)	m			47,78 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2521216710000349	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm	m	1,0300	28,00	28,84
350	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m			47,77 18,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2521216710000350	Teava de polipropilena armata PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm, pentru fittinguri 40%)	m	1,0300	28,00	28,84
		1.50. Capitolul 11.1. Coridor. Pardosea				
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu cuar ""BetoHgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
352	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			404,43 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	230,00	236,90
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		1.51. Capitolul 11.2. Coridor. Pereti				
355	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
356	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
357	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
358	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.52. Capitolul 11.3. Coridor.				

1	2	3	4	5	6	7
		Tavan				
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
365	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.53. Capitolul 11.4. Coridor. Lucrari diverse				
366	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv . (pentru retele)	m2			2 705,40 44,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	47,34	40,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	47,34	4,25
	20301129381501	Ferestre din mase plastice - pentru retele	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	121,00	85,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	225,00	55,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.54. Capitolul 12.1. Birou tehnic. Desfaceri si demontari				
367	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti si tavane pentru asigurarea aderenței finisarilor noi (aplicativ)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
368	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2			75,98 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
369	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie	m2			38,53 36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
370	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3			190,34 186,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	47,34	165,69
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
371	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2".	buc			40,24 40,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	47,34	40,24
372	RpSC11A	Demontarea unui lavoar, tabla emailata sau inox.	buc			47,34 47,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	47,34	47,34
373	RpCO56B adaptat	Demontari: Dulap sub lavoar	m2			44,50 44,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	47,34	22,25
		1.55. Capitolul 12.2. Birou tehnic. Pardosea				
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgput" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
375	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
376	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
377	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2			373,53 137,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	47,34	123,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	47,34	13,73
	2661112800700	Placi sau piseturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,18
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	25,00	7,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,12
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
378	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m			93,01 23,67
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	57,00	61,05
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,00	3,67
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	8,00	2,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		1.56. Capitolul 12.3. Birou tehnic. Pereti				
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2			20,36 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010101	Grund cu quart ""Betohgpuht" "	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
380	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2			111,41 80,48
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	47,34	62,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	47,34	17,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	320,00	8,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	12,00	0,05
381	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2			310,56 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,03
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la pereti	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,99 57,75
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	57,75
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
384	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
385	Pret de piata	Cornier din aluminiu pentru finisari	m			5,93 0,00
	385	Cornier din aluminiu pentru finisari	m	1,0000	5,93	5,93
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
390	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			99,71 72,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	72,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
391	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			23,01 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,90	9,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
394	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.57. Capitolul 12.5. Birou tehnic. Lucrari diverse				
395	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi si geam	m2			1 955,41 52,07
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	47,34	49,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	47,34	2,37
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	121,00	25,41
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	225,00	16,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	5,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
396	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle. (Lacat)	buc			307,35 118,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,79
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	47,34	114,56
	28631463102371	Lacat	buc	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC 250x250)	buc			87,67 23,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	47,34	22,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	19,00	2,85
	28112363062002	Grila din PVC 250x250	buc	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,15
398	IzA08F	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu email alchidic	m2			37,76 22,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	47,34	22,73
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1300	63,00	8,19
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1500	39,33	5,90
	2430226109444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0200	47,33	0,94
399	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm.	m2			39,21 26,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	47,34	26,51
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	63,00	6,30
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	39,33	5,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	25,00	0,50
		1.58. Capitolul 12.6. Birou tehnic. Lucrari tehnico sanitare				
400	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava PPR PN10)	m			65,36 13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	47,34	13,26
	25212167170501	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	21,10	21,52
	25231567194311	Cot din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	0,7000	3,10	2,17
	25231567194511	Teu din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	0,4500	3,70	1,66
	25231567194011	Mufa din material plastic pt. electrofuziune 20 mm	buc	0,4500	2,80	1,26
	25231567195301	Racord drept M x Fe d20 mm	buc	1,0000	24,10	24,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	7,00	0,14
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,10	0,27
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	62,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	47,20	0,85
401	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			39,92 11,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,83
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	27,00	27,81
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	48,00	0,19
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
402	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			22,88 10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,41
	25231567210371	Piesa de legatura din material plastic d-50mm	buc	1,0000	11,90	11,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	48,00	0,48
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	7,00	0,08
403	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			1 550,63 89,95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	47,34	89,95
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	845,00	870,35
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	89,40	91,19
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,10	6,46

1	2	3	4	5	6	7
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	410,00	422,30
404	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			880,51 78,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	624,00	624,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	178,40
405	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare.	buc			2 760,38 217,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	47,34	217,76
	262210244900	Bideu	buc	1,0100	1 555,00	1 601,65
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,0000	561,00	572,22
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	92,40	94,25
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	69,00	70,38
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	89,20	181,97
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	36,20	22,15
406	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2".	buc			116,51 17,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	47,34	17,04
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	98,00	99,47
		1.59. Capitolul 13.1. WC. Pereti				
407	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele	m2			478,64 178,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	47,34	178,35
	26621027010001	Placi ghips-carton 12.5 hidrofob	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	18,00	37,53
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	22,00	92,86
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	15,00	63,31
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	2,30	10,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,30	1,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	8,00	14,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,15	8,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	25,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	12,00	1,65
408	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv.	m2			310,59 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,07
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
410	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
411	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32

1	2	3	4	5	6	7
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
413	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (usa devizitare pentru retele 500x500mm)	m2			205,24 38,28
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	47,34	34,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	47,34	3,80
	20301129391503	usa devizitare pentru retele 500x500mm	m2	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,48
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	225,00	39,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	9,00	5,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,48
		1.60. Capitolul 13.2. WC. Tavan				
414	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Supraton Lux Biocid" sau analog intr-un strat, la tavane	m2			21,60 6,63
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	47,34	6,63
	24302261010102	Grund Supraton Lux Biocid	kg	0,4150	35,00	14,52
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
415	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,74
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
416	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053030	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea de tip "Mattlatex" sau analog, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			46,74 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Mattlatex	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.61. Capitolul 14. Evacuarea gunoiului				
418	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m.	t			140,13 140,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	47,34	140,13
419	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			52,55 52,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,34	52,55
420	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			90,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		2. Retele electrice . Lucrari de constructie				
		2.1. Capitolul 1. Demolari				
421	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
422	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
		2.2. Capitolul 2. Lucrari de constructie				
423	RCsB30D k=3,7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. (k=3,7 pentru cumularea operatiilor)	buc			741,50 94,59
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	47,34	66,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	47,34	28,38
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	650,00	20,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0158	20,00	1,17
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	650,00	625,30
424	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos.	buc			14,75 13,26
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2800	47,34	13,26
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
425	RCsB30E	Forarea gaurilor strapunse in constructii, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm. (pentru doze)	buc			200,68 25,56
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	47,34	17,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	47,34	7,67
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	650,00	5,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	20,00	0,39
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	650,00	169,00
426	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp.	m			4,73 4,73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	47,34	4,73
427	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			20,93 14,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	47,34	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,95
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	320,00	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	12,00	0,18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
		2.3. Capitolul 3. Evacuarea gunoiului				
428	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			140,13 140,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	47,34	140,13
429	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t			52,55 52,55

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	47,34	52,55
430	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			90,30
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		3. Retele electrice. Lucrari de montare				
		3.1. Capitolul 1. Bloc de comanda				
431	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.(Щиток на 12 модулей)	buc			611,34
						109,83
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,34	109,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	64,00	9,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	89,00	15,13
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,00	1,89
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	210,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	57,00	43,89
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	350,00	35,00
432	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Выключатель автоматический ВА47-100 ЗР 50 А 400 В/С)	buc			299,72
						109,83
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,34	109,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	64,00	4,48
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	62,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	89,00	33,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	16,00	19,52
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	63,00	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	63,00	2,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,10	18,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	9,50	9,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	62,00	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	85,00	0,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	450,00	16,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	210,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
433	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Выключатель автоматический ВА47-100 ЗР 40 А 400 В/С)	buc			299,72
						109,83
	1	Muncitor	h-om	2,3200	47,34	109,83
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	64,00	4,48
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	62,00	0,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	89,00	33,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	16,00	19,52
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	63,00	0,88
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	63,00	2,96
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	25 000,00	50,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,10	18,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	1,0000	9,50	9,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	62,00	0,13
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	85,00	0,77
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	450,00	16,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	210,00	1,05
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	350,00	1,75
434	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Выключатель автоматический ВА47-29 1P/25 B/C)	buc			190,10 73,85
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,34	73,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	64,00	4,48
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	62,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	89,00	4,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	16,00	19,52
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	63,00	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	63,00	2,27
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,10	18,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	9,50	9,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	62,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	85,00	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	450,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
435	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Выключатель автоматический ВА47-29 1P/16 B/C)	buc			190,10 73,85
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,34	73,85
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	64,00	4,48
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	62,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	89,00	4,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	16,00	19,52
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	63,00	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	63,00	2,27
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,10	18,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	9,50	9,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	62,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	85,00	0,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	450,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
436	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina	buc			190,10

1	2	3	4	5	6	7
		la 25 A. (Выключатель автоматический BA47-29 1P/10 B/C)				73,85
	1	Muncitor	h-om	1,5600	47,34	73,85
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	64,00	4,48
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	62,00	0,06
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	89,00	4,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	9,00	10,98
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	165,00	2,31
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	16,00	19,52
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	63,00	0,38
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	63,00	2,27
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	25 000,00	25,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,10	18,91
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	9,50	9,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	175,00	3,50
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	62,00	0,06
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	85,00	0,51
	5440089	Banda adeziiva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	450,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	210,00	0,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	57,00	7,41
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	12,00	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
		3.2. Capitolul 2. Cablu si tevi				
437	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.	100 m			1 023,08 587,02
	1	Muncitor	h-om	12,4000	47,34	587,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	39 000,00	2,07
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	39 000,00	31,12
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	63 000,00	3,35
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	850,00	7,05
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	175,00	0,72
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	350,00	3,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	100,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	210,00	81,90
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	350,00	136,50
438	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 2x1,5 мм2	m			15,00 0,00
	438	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 2x1,5 мм2	m	1,0000	15,00	15,00
439	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x1,5 мм2	m			18,50 0,00
	439	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x1,5 мм2	m	1,0000	18,50	18,50
440	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x4,0 мм2	m			33,00 0,00
	440	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x4,0 мм2	m	1,0000	33,00	33,00
441	Pret de piata	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x6 мм2	m			52,50 0,00
	441	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx-660 3x6 мм2	m	1,0000	52,50	52,50
442	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m			2 473,41 1 126,69
	1	Muncitor	h-om	23,8000	47,34	1 126,69
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	39 000,00	83,20
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	64,00	61,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	9,00	120,60

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	16,00	214,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	63,00	12,60
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	45,00	45,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,80	50,40
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	45,00	81,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	210,00	23,10
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	57,00	153,90
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	12,00	58,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	350,00	38,50
443	Pret de piata	Teava flexibila gofrata din PVC D20mm	m			5,90
						0,00
	443	Teava flexibila gofrata din PVC D20mm	m	1,0000	5,90	5,90
444	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Кабель-канал 60x15mm)	100 m			5 412,18
						870,58
	1	Muncitor	h-om	18,3900	47,34	870,58
	110-0333	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Кабель-канал 60x15mm)	m	100,0000	38,20	3 820,00
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	89,00	89,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	1,65	495,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	8,00	55,04
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	12,00	82,56
		3.3. Capitolul 3. Prize si intrerupatoare				
445	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			1 849,67
						1 524,33
	1	Muncitor	h-om	32,2000	47,34	1 524,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 200,00	17,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
446	Pret de piata	Выключатель	buc			48,70
						0,00
	446	Выключатель	buc	1,0000	48,70	48,70
447	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 451,48
						1 803,65
	1	Muncitor	h-om	38,1000	47,34	1 803,65
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	5 200,00	17,33
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	89,00	133,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,80	285,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	450,00	189,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	210,00	8,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	14,00
448	Pret de piata	Розетки двойные	buc			45,00
						0,00
	448	Розетки двойные	buc	1,0000	45,00	45,00
449	Pret de piata	Розетки блоки на 3 шт	buc			112,00
						0,00
	449	Розетки блоки на 3 шт	buc	1,0000	112,00	112,00
450	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie	buc			65,99
						35,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	47,34	35,98
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	11,50	23,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	3,50	0,01
451	Pret de piata	Подрезетники В	buc			4,70
						0,00
	451	Подрезетники В	buc	1,0000	4,70	4,70
452	Pret de piata	Дозы В	buc			19,50
						0,00
	452	Дозы В	buc	1,0000	19,50	19,50
		3.4. Capitolul 4. Corpuri de iluminat				
453	08-03-594-17	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. (doar montarea)	100 buc			7 763,76
						7 763,76
	1	Muncitor	h-om	164,0000	47,34	7 763,76
454	Pret de piata	Светильник 4x18, 600x600 мм, IP20 - analog LED incorporat 600x600	buc			580,00
						0,00
	454	Светильник 4x18, 600x600 мм, IP20 -analog LED incorporat 600x600	buc	1,0000	580,00	580,00
		4. Retele electrice. Utilaj				
		4.1. Capitolul 1. Bloc de comanda				
455	Pret de piata	Щиток на 12 модулей	buc			554,00
						0,00
	455	Щиток на 12 модулей	buc	1,0000	554,00	554,00
456	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 50 A 400 В/С	buc			345,00
						0,00
	456	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 50 A 400 В/С	buc	1,0000	345,00	345,00
457	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 40 A 400 В/С	buc			345,00
						0,00
	457	Выключатель автоматический ВА47-100 3P 40 A 400 В/С	buc	1,0000	345,00	345,00
458	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/25 В/С	buc			33,00
						0,00
	458	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/25 В/С	buc	1,0000	33,00	33,00
459	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/16 В/С	buc			33,00
						0,00
	459	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/16 В/С	buc	1,0000	33,00	33,00
460	Pret de piata	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/10 В/С	buc			33,00
						0,00
	460	Выключатель автоматический ВА47-29 1P/10 В/С	buc	1,0000	33,00	33,00