

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă
– în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1669300643857	din 24.11.22
Obiectul achiziției:	Achiziționarea centralizată a gazelor medicale necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023 (repetat nr. 2)	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Taracalia, SR Comrat, SR Ceadr-Lunga, IFtizi Chiril Draganiuc, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Taracalia, SR Comrat, SR Ceadr-Lunga, IFtizi Chiril Draganiuc, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 10 litri (1,57 m3) (SR Taracalia, SR Comrat, SR Ceadr-Lunga, IFtizi Chiril Draganiuc, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (ANP, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP UTA)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup”	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (ANP, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O2 - gazos) în butelii de 40 litri (6,3 m3) (ANP, CNAMUP reg. Centru, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate ≥ 99,5 %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78

Găgăuzia, IFtiz Chiril Draganiuc, ICARD, IMCOP, IMU, IONCO, SCBI Toma Ciorbă, SCM Boli Contagioase Copii, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCR Timofei Moșneaga, SCM de Copii nr. 1, SCM Gh. Paladi, MM nr. 2, SR Cahul, SR Călărași, SR Cantemir, SR Căușeni, SR Ceadăr-Lunga, SR Cimișlia, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Leova, SR Nisporeni, SR Orhei, SR Strășeni, SR Taraclia, SR Ungheni)			S.R.L.	reg. Centru, CNAMUP UTA Găgăuzia, IFtiz Chiril Draganiuc, ICARD, IMCOP, IMU, IONCO, SCBI Toma Ciorbă, SCM Boli Contagioase Copii, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCMC al Ministerului Aparării, SCTO, SCR Timofei Moșneaga, SCM de Copii nr. 1, SCM Gh. Paladi, MM nr. 2, SR Cahul, SR Călărași, SR Cantemir, SR Căușeni, SR Ceadăr-Lunga, SR Cimișlia, SR Comrat, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Ialoveni, SR Leova, SR Nisporeni, SR Orhei, SR Strășeni, SR Taraclia, SR Ungheni). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	reg. Centru, CNAMUP UTA Găgăuzia, IFtiz Chiril Draganiuc, ICARD, IMCOP, IMU, IONCO, SCBI Toma Ciorbă, SCM Boli Contagioase Copii, SCM Sfânta Treime, Serviciul Medical MAI, SCMC al Ministerului Aparării, SCTO, SCR Timofei Moșneaga, SCM de Copii nr. 1, SCM Gh. Paladi, MM nr. 2, SR Cahul, SR Călărași, SR Cantemir, SR Căușeni, SR Ceadăr-Lunga, SR Cimișlia, SR Comrat, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Ialoveni, SR Leova, SR Nisporeni, SR Orhei, SR Strășeni, SR Taraclia, SR Ungheni). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	
Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m ³) (IMCOP)			Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m ³) (IMCOP). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 20 litri (3,15 m ³) (IMCOP). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, UTA Găgăuzia)		MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, UTA Găgăuzia)	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 5 litri (0,78 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, UTA Găgăuzia)	GOST 5583-78

				CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	
Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia, ICARD)	MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.		Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia, ICARD). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 2 litri (0,315 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia, ICARD). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia)	MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.		Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78 sau alt standard relevant aplicabil.	Oxygen medical gazos (O ₂ - gazos) în butelii de 1 litru (0,15 m ³) (CNAMUP reg. Centru, CNAMUP reg. Sud, CNAMUP UTA Găgăuzia). Puritate $\geq 99,5$ %. Cerințe tehnice conform GOST 5583-78	GOST 5583-78
Oxygen medical lichid (criogenic) - mun. Chișinău (SCR Timofei Moșneaga, Institutul de Medicină Urgentă și Copilului)	MD	Î.C.S. „TehGaz Grup” S.R.L.		Oxygen medical lichid (criogenic) - mun. Chișinău (SCR Timofei Moșneaga, Institutul de Medicină Urgentă și Institutul Mamei și Copilului). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea - 1,429 kg/m ³ . Cerințe tehnice conform GOST 6331-78 sau alt standard	Oxygen medical lichid (criogenic) - mun. Chișinău (SCR Timofei Moșneaga, Institutul de Medicină Urgentă și Institutul Mamei și Copilului). Punctul de fierbere: -183 grade Celsius, concentrația nu mai puțin de 99,5%, densitatea - 1,429 kg/m ³ . Cerințe tehnice conform	GOST 6331-78

						GOST 6331-78	
Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (IONCO, IMU, IMCOP, SCR Timofei Mosneaga, SCTO, Serviciul Medical al MAI, SCM Gheorghe Paladi, SCM Sfinta Treime, Spitalul de Stat, SCMC al Ministerului Apărării, SR Cahul, SR Căușeni, SR Ceadăr-Lunga, SR Criuleni, SR Comrat, SR Hîncești, SR Nisporeni)	MD	S. C. „DIROVE NORD” S.R.L.		Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (IONCO, IMU, IMCOP, SCR Timofei Mosneaga, SCTO, Serviciul Medical al MAI, SCM Gheorghe Paladi, SCM Sfinta Treime, Spitalul de Stat, SCMC al Ministerului Apărării, SR Cahul, SR Căușeni, SR Ceadăr-Lunga, SR Criuleni, SR Comrat, SR Hîncești, SR Nisporeni). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.		medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 40 litri (25kg) (IONCO, IMU, IMCOP, SCR Timofei Mosneaga, SCTO, Serviciul Medical al MAI, SCM Gheorghe Paladi, SCM Sfinta Treime, Spitalul de Stat, SCMC al Ministerului Apărării, SR Cahul, SR Căușeni, SR Ceadăr-Lunga, SR Criuleni, SR Hîncești, SR Nisporeni). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85	GOST 8050-85
Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 20 litri (10kg) (IMCOP)	MD	S. C. „DIROVE NORD” S.R.L.		Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 20 litri (10kg) (IMCOP). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant aplicabil.		Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 20 litri (10kg) (IMCOP). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85	GOST 8050-85
Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 10 litri (6 kg) (CRDM, SCM Sf Treime, Serviciul Medical al MAI)	MD	S. C. „DIROVE NORD” S.R.L.		Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 10 litri (6 kg) (CRDM, SCM Sf Treime, Serviciul Medical al MAI). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85 sau alt standard relevant		Dioxid de carbon (CO2) medical, de calitate superioara, în stare gazificată, în butelii 10 litri (6 kg) (CRDM, SCM Sf Treime, Serviciul Medical al MAI). Cerințe tehnice conform GOST 8050-85	GOST 8050-85

Semnăt: _____, Numele, Prenumele: Tomşa Tatiana mîn calitate de: Directoare
Ofertantul: Î.C. S.R.L. Tehnicaz Grup S.R.L.: mun. Chişinău, str. Mesager, 8, MD-2069

aplicabil.

