

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1723793750702
Obiectul de achiziției:	Aparate de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului /serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii LOT1						
Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A09VR24	P.R.C.	Toyotomi	Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h - Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ÷ 2.7; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.8 ÷ 3.2; - Consum de energie (răcire /încălzire) (W/h): 500÷800/600÷1000; - Suprafața deservită (m²): 25; - Debit de aer (m³ / h) : 300 ÷ 800; - Sunet la nivel interior (dB (A): 20 ÷ 40; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; Termen de garanție : 2 ani	Model: THN-A28VR22 Producator: TOYOTOMI Țara de origine: China Tip: Split Puterea nominală: 9000BTU Capacitatea racire/incalzire: 2700/3000W Clasa energetică:A+++ Temperatura de functionare racire/incalzire: -15~+48°C/-15~+32°C Suprafața recomandată: 25-30 m² Agentul frigorific: R32 Dimensiuni tevi conexiune: 1/4-3/8 inch Debit de aer bloc interior: 600/550/500/400/NA m3/h Nivelul de acustica bloc interior: 41/38/34/30/22 dB(A) Nivelul de acustica bloc exterior: 50dB(A) Dimensiuni bloc interior (LxIxA): 788x292x198 mm Dimensiuni bloc exterior (LxIxA): 705×530×279 mm Greutatea bloc interior: 8,5kg	

					Greutatea exterior: 22,5kg Culoarea: Alb Garanția: 36 luni Wi-Fi: Da https://termocontrol.md/products/toyotomi-vr-r32-wi-fi-thn-a09vr24	
Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A12VR22	P.R.C.	Toyotomi	Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.5 ÷ 3.7; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.6 ÷ 3.9; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 900÷1400/900÷1500; - Suprafața deservită (m²): 35; - Debit de aer (m³ / h) : 300 ÷ 800; - Sunet la nivel interior (dB (A)): 20 ÷ 42; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; - Termen de garanție : 2 ani	Model: THN-A12VR22 Producator: TOYOTOMI Țara de origine: China Tip: Split Puterea nominală: 12000 BTU Capacitatea racire/incalzire: 3500/3800 W Clasa energetică: A+++ Temperatura de functionare racire/incalzire: -15~48°C/ -15~32°C Suprafața recomandată: 35-40 m² Agentul frigorific: R32 Dimensiuni tevi conexiune: 1/4-3/8 inch Debit de aer bloc interior: 600/550/500/400/NA m3/h Nivelul de acustica bloc interior: 41/38/34/30/22 dB(A) Nivelul de acustica bloc exterior: 50dB(A) Dimensiuni bloc interior (LxlxA): 876x298x194 mm Dimensiuni bloc exterior (LxlxA): 705×530×279 mm Greutatea bloc interior: 8,5kg Greutatea exterior: 22,5kg Culoarea:ALB Garanția: 36 luni Wi-Fi: Da https://termocontrol.md/products/toyotomi-vr-r32-wi-fi-thn-a12vr22	
Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h	Climatizator Toyotomi VR R32 wi-fi	P.R.C.	Toyotomi	<i>Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h</i> - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ÷ 5.2;	Model: THN-A56VR22 Producator: TOYOTOMI Țara de origine: China Tip: Split	

	THN/THG-A56VR23 18000 BTU			- Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ÷ 5.5; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1200÷1700/1300÷1800; - Suprafața deservită (m²): 50; - Debit de aer (m³ / h) : 400 ÷ 1200; - Sunet la nivel interior (dB (A): 32 ÷ 48; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; - Termen de garanție : 2 ani	Puterea nominală: 18000 BTU Capacitatea racire/incalzire: 5300-5600 W Clasa energetică: A++ Temperatura de functionare racire/incalzire: 16~49/-15~30 Suprafața recomandată: 45-50 m² Agentul frigorific: R32 Dimensiuni tevi conexiune: 1/4-1/2 inch Debit de aer bloc interior: 850/730/650/550/NA Nivelul de acustica bloc interior: 45/42/38/34/24db Nivelul de acustica bloc exterior: 51 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA): 940×316×224 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA): 785×555×300 Greutatea bloc interior: 11,5kg Greutatea exterior: 28kg Culoarea: alb Garanția: 36 luni Wi-Fi: Da https://termocontrol.md/products/toyotomi-vr-r32-wi-fi-thn-a56vr22	
Aparate de aer condiționat INVERTOR 24000 (Btu/h)	Toyotomi VR R32 wi-fi THN-A71VR22	P.R.C.	Toyotomi	<i>Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h</i> Puterea nominală de răcire (kW/h): 7 ÷ 7.2; Puterea nominală de încălzire (kW/h): 7.2 ÷ 7.5; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1800÷2200/1900÷2400; Suprafața deservită (m²): 70; Debit de aer (m³ / h) : 400 ÷ 1200; Sunet la nivel interior (dB (A): 32 ÷ 50; Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°;	Model: THN-A71VR22 Producator: TOYOTOMI Țara de origine: China Tip: Split Puterea nominală: 24000 BTU Capacitatea racire/incalzire: 7300/8000 W Clasa energetică: A++ Temperatura de functionare racire/incalzire: 16~49/-15~30 Suprafața recomandată: 70-75 m² Agentul frigorific: R32 Dimensiuni tevi conexiune: 1/4-5/8 inch	

				- Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; - Termen de garanție : 2 ani	Debit de aer bloc interior: 1300/1150/1010/870m3/h Nivelul de acustica bloc interior: 48/44/42/36/28db Nivelul de acustica bloc exterior: 52 dB Dimensiuni bloc interior (LxlxA): 1121×329×231 Dimensiuni bloc exterior (LxlxA): 900×700×350 Greutatea bloc interior: 14 Kg Greutatea exterior: 39 kg Culoarea: Alb Garanția: 36 luni Wi-Fi: Da https://termocontrol.md/products/climatizator-toyotomi-vr-r32-wi-fi-thn-a71vr22	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Marin Munteanu

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Termo Control S.R.L.

Adresa: Str.Sarmizegetusa 20/2