

**Azilul pentru persoane în etate  
s.Căprești din cadrul STAS  
Florești, s. Căprești raionul  
Florești**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 8**

**DEVIZ LOCAL №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Reparatie in 10 grupuri sanitare</b>		
1	RpSC15A	Demontarea suporturi la wc	buc	20,00
2	IzA04A	Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea gletului	m2	14,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00
7	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	10,00
8	SC11A	Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	10,00
9	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	5,00
		<b>2. Timplarie</b>		
10	RpCO42D	Repararea usilor de PVC, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri	buc	10,00
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,20

1	2	3	4	5
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,20
		<b>3. Copertina</b>		
13	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	13,80
14	RpCI33A	Luminatoare din placi ondulate din policarbonat 6mm gri, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m2	13,80
		<b>4. Reparatie bucatarie</b>		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,00
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00
		<b>5. Sufragerie</b>		
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,00
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	36,00
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	36,00
		<b>6. Amenajare</b>		
20	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din beton)	m	170,00
21	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	260,00
22	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	24,00

1	2	3	4	5
23	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0,39
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,80
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	26,00
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare 4cm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	70,00
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	30,00
28	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (existente) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	170,00
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm (existente), pe fundatie de beton 30x15 cm	m	140,00

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)