

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Producția se prezintă conform specificațiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

LOT 1. Relee și accesorii pentru reparația și deservirea tehnică a DPRA

Nr	Denumirea bunului solicitat	Parametrii tehnici solicitați	Tipul de referință sau analogic (denumire, nr. articol, producator)	Tipul bunului propus (denumire, nr. articol, producator)	Unitatea de masura	Cantitatea Totala
1	Bloc de alimentare și reîncărcare	(gabarite: 282*147*240mm, greutate - 9000g), 400 V, 2000 mF	БПЗ 401 з/п-ш 09 404 001 7 ЧЭАЗ	БПЗ 401 з/п-ш 09 404 001 7 ЧЭАЗ	buc	3
2	Bloc de cleme	bloc terminal de măsurare, 25 A, 0.35-4mm ²	БЗН24-4И25-10-В/В тип 2	БЗН24-4И25-10-В/В тип 2 ЧЭАЗ	buc.	10
3	Bloc de cleme	bloc terminal de trecere, 25 A, 0.35-4mm ²	БЗН-24-4П25-10 В/В тип 2	БЗН-24-4П25-10 В/В тип 2 ЧЭАЗ	buc	80
4	Bloc de condensatoare	(gabarite: 185*147*136mm, Unom 400 V, 80 mF)	БК 402 з/п-ш 09 402 001 7 ЧЭАЗ	БК 402 з/п-ш 09 402 001 7 ЧЭАЗ	buc.	8
5	Comutator cu came	(gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, mâner negru, pentru circuitele de tensiune)	circuite de tensiune T0-3-8007/EZ EATON	circuite de tensiune T0-3-8007/EZ EATON	buc	2
6	Comutator cu came	(gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, schema 1-0-2, cu revenire pe 0)	1->0<-2 cu intoarcere T0-3-8216/EZ EATON	1->0<-2 cu intoarcere T0-3-8216/EZ EATON	buc	5
7	Comutator cu came	(gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, 4 contacte)	1-2 4 contacte (Analog TO-4-8223/E EATON)	1-2 4 contacte (Analog TO-4-8223/E EATON)	buc	5
8	Comutator cu came	(gabarite: 48*48*100mm, 690 V AC, 20 A, 6 poli)	ON-OFF 6 Poli 20A, 90° montare aparenta TO-3-8342/E EATON	ON-OFF 6 Poli 20A, 90° montare aparenta TO-3-8342/E EATON	buc.	9
9	Înterruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 2.5A,)	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-3П-У3	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-3П-У3 Курский электроаппаратный завод	buc.	10
10	Înterruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 2.5A,)	АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-2П-У3	АП50Б-3МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-2П-У3 Курский электроаппаратный завод	buc.	20
11	Înterruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 3 poli, 16A,)	АП50Б-3МТ-16-11Ін-400АС/220DC-2П-У3	АП50Б-3МТ-16-11Ін-400АС/220DC-2П-У3 Курский электроаппаратный завод	buc	5
12	Înterruptor automat	3 poli, 4A,carcteristica C, industrial		ACTI9 IC60N 3P 4A C Schneider	buc	4

13	Contact auxiliar	la intreruptor 3P 4A	contact auxiliar 1NO+1NC (5ST3-010-0HG)	ACTI9, NO/NC Iof Schneider	buc	4
14	Întreruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, 2 poli, 4A,)	АП50-2МТ 4А-10ІН -400АС/220DC-3П-У3	АП50-2МТ 4А-10ІН - 400АС/220DC-3П-У3 Курский электроаппаратный завод	buc	4
15	Întreruptor automat	(gabarite: 103*138*81mm, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 3 poli, 6 A,)	АП50-3МТ 6,4А -400АС/220DC-3П-У3	АП50-3МТ 6,4А - 400АС/220DC-3П-У3 Курский электроаппаратный завод	buc	4
16	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 0.1sec-30min, DC 220V)	PCB160 = 220В УХЛ4 з/п-ш (26 160 024 7 01) ЧЭАЗ	PCB160 = 220В УХЛ4 з/п-ш (26 160 024 7 01) ЧЭАЗ	buc.	45
17	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 0.1sec-30sec, AC 220V)	PCB-255~220V з/п-ш (26 255 024 7 01) ЧЭАЗ	PCB-255~220V з/п-ш (26 255 024 7 01) ЧЭАЗ	buc	4
18	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 0.1sec-30sec, AC 220V)	PCB-255~380V з/п-ш (26 255 025 7 01) ЧЭАЗ	PCB-255~380V з/п-ш (26 255 025 7 01) ЧЭАЗ	buc	4
19	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 0.1sec-30min, AC, 220V)	PCB260 ~ 220В УХЛ4 з/п-ш (26 260 024 7 01) ЧЭАЗ	PCB260 ~ 220В УХЛ4 з/п-ш (26 260 024 7 01) ЧЭАЗ	buc.	12
20	Releu cu temporizare după curent	(gabarite: 118*147*168mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, 01-12.7 sec)	PCB 13-18 УХЛ4 з/п-в (26 313 104 7 01) ЧЭАЗ	PCB 13-18 УХЛ4 з/п-в (26 313 104 7 01) ЧЭАЗ	buc	11
21	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	PT 40/10 УХЛ4 з/п-ш (21 040 005 7 01) ЧЭАЗ	PT 40/10 УХЛ4 з/п-ш (21 040 005 7 01) ЧЭАЗ	buc	14
22	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	PT 40/20А з/п-ш ЧЭАЗ (21 040 007 7 01) ЧЭАЗ	PT 40/20А з/п-ш ЧЭАЗ (21 040 007 7 01) ЧЭАЗ	buc	20
23	Releu de curent	(gabarite: 67*128*158mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate)	PT 40/50А з/п-ш ЧЭАЗ (21 040 008 7 01) ЧЭАЗ	PT 40/50А з/п-ш ЧЭАЗ (21 040 008 7 01) ЧЭАЗ	buc	4
24	Releu de curent diferential	(gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	ДЗТ 11 з/п-ш ЧЭАЗ (20 011 001 7 01) ЧЭАЗ	ДЗТ 11 з/п-ш ЧЭАЗ (20 011 001 7 01) ЧЭАЗ	buc.	3

25	Releu de curent diferential	(gabarite: 179*218*190mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă))	PHT565 УХЛ4 3/п-ш (20 065 001 7 01) ЧЭА3	PHT565 УХЛ4 3/п-ш (20 065 001 7 01) ЧЭА3	buc.	2
26	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), AC 220V)	PY21 УХЛ4 ~ 0.16A 3/п-ш (28 221 507 4 01) ЧЭА3	PY21 УХЛ4 ~ 0.16A 3/п-ш (28 221 507 4 01) ЧЭА3	buc.	30
27	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), DC 220V)	PY21 УХЛ4 =0.05A 3/п-ш (28 021 004 4 01) ЧЭА3	PY21 УХЛ4 =0.05A 3/п-ш (28 021 004 4 01) ЧЭА3	buc.	26
28	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), AC 220V)	PY21~0.1A 3/п-ш 282215067 ЧЭА3	PY21~0.1A 3/п-ш 282215067 ЧЭА3	buc	8
29	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	PY21 УХЛ4 =0.01A 3/п-ш (28 021 501 4 01) ЧЭА3	PY21 УХЛ4 =0.01A 3/п-ш (28 021 501 4 01) ЧЭА3	buc	2
30	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	PY21=0.1A 3/п-ш 280215067 ЧЭА3	PY21=0.1A 3/п-ш 280215067 ЧЭА3	buc	20
31	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, DC 220V)	PY21 УХЛ4 =1A 3/п-ш (28 021 510 4 01) ЧЭА3	PY21 УХЛ4 =1A 3/п-ш (28 021 510 4 01) ЧЭА3	buc	4
32	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115mm, conectarea contactelor pe Țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), DC 220V)	PY21=220B 3/п-ш 281215247 ЧЭА3	PY21=220B 3/п-ш 281215247 ЧЭА3	buc	4
33	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, AC 220V)	PЭУ11~0.1A 3/п-ш	PЭУ11~0.1A 3/п-ш Бершадский электротехнический завод	buc	8
34	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	PЭУ11=0.01A 3/п-ш	PЭУ11=0.01A 3/п-ш Бершадский электротехнический завод	buc	6
35	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru)	PЭУ11=0.05A 3/п-ш	PЭУ11=0.05A 3/п-ш Бершадский электротехнический завод	buc	30
36	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	PЭУ11=0.1A 3/п-ш	PЭУ11=0.1A 3/п-ш Бершадский электротехнический завод	buc	35
37	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, DC 220V)	PЭУ11=0.5A 3/п-ш	PЭУ11=0.5A 3/п-ш Бершадский	buc	18

				электротехнический завод		
38	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, DC 220V)	РЭУ11=1А з/п-ш	РЭУ11=1А з/п-ш Бершадский электротехнический завод	buc	6
39	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87mm, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, 220V)	РЭУ11=220В з/п-ш	РЭУ11=220В з/п-ш Бершадский электротехнический завод	buc	4
40	Releu intermediar	(gabarite: 98*147*137mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, DC 220V)	РУ21=220В з/п-ш 281215247 ЧЭА3	РУ21=220В з/п-ш 281215247 ЧЭА3	buc.	10
41	Releu intermediar	(gabarite: 67*128*118mm, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă, AC 220V)	РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш (27 025 034 7 01) ЧЭА3	РП 25 ~220В УХЛ4 з/п-ш (27 025 034 7 01) ЧЭА3	buc.	10