

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743079048810 din 27 martie 2025						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
Vopsea alba	Vopsea alba PALITRA	Moldova	Cheton grup	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: maxim 3 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 23-35 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	Vopsea email universal (destinată suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidării) baza alchidă să fie rezistentă la intemperii. Compoziția chimică să nu conțină compuși de metale grele (plumb, cadmiu, crom (VI)). COV pentru produs conform HOTĂRÂRE Nr. 914 din 16.12.2020 max 300 gr/l. Ambalaj: 2,7 kg. Densitate 0,9 - 1,3 g/cm. Consum: 12-14 m²/l într-un strat, Aderența Clasa 0 – 2. Timpul de uscare la atingere nu mai mult de 4 ore; între straturi: 10-13 ore, complet în max. 20-24 ore. Garanție: 24 luni de la data eliberării; necesar de prezentat fișa tehnică, fișa de securitate și certificat de conformitate tradusă în limba română sau rusă. Operatorul economic v-a avea cel puțin 3 nuanțe de culori (închis, deschis, semilucios, lucios).	
Vopsea ciocolata	Vopsea ciocolata PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Vopsea cafeenie	Vopsea cafeenie PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Vopsea rosie	Vopsea rosie PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Vopsea galbena	Vopsea galbena PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Vopsea neagra	Vopsea neagra PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Vopsea mov deschis	Vopsea mov deschis GAMA COLOR	Moldova	Cheton grup			
Vopsea albastra	Vopsea albastra PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Vopsea sura	Vopsea sura PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Vopsea verde deschis	Vopsea verde deschis PALITRA	Moldova	Cheton grup			
Diluant	Diluant Lucire	Moldova	Cheton grup	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L	Diluant pentru diluarea lacurilor, emailurilor, vopselelor și grundurilor alchidice. Ambalat în sticle 0,9L	
Lotul nr. 2						
Vopsea lavabila interior	Vopsea lavabila interior EUROTON LAV	Moldova	Supraten	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistență la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 30 g/l..	
Vopsea lavabila exterior	Vopsea lavabila exterior EUROSTIL	Moldova	Supraten	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.	
Vopsea lavabila de exterior culoare ciocolata	Vopsea lavabila de exterior culoare ciocolata EUROSTIL	Moldova	Supraten	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistentă la decolorare (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fața de, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea ciocolată - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare rezistentă la decolorare (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apa, cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 -15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 µm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.	

Grund Universal	Grund antifungic Supraton Lux Biocid	Moldova	Supraten	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mucegaiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Lotul nr. 3					
Perie pentru var	Perie pentru var	Polonia	Lider	Perii pentru var cu mîner din lemn cu pâr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii pentru var cu mîner din lemn cu pâr des 30-40x140-150mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Perie 40mm universala pentru vopsit	Perie 40mm universala pentru vopsit(plastic)	Polonia	Lider	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 40mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Perie 70mm universala pentru vopsit	Perie 70mm universala pentru vopsit(lemn)	Polonia	Lider	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Perii de vopsea universală cu dimensiuni de 70mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mediu 18cm	Rulou mediu 18cm	China	Baux	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 180mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mare 23cm	Rulou mare 23cm	China	Baux	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 230mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Rulou mic 10cm	Rulou mic 10cm	China	Baux	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Rulou cu mîner pentru vopsea din poliacril 100mm*5-6mm. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Lotul nr. 4					
Linoleum 3cm	Linoleum 3m FORCE	Serbia	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 3,0 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 3,0 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,6mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
Linoleum 2,5cm	Linoleum 2,5m FORCE	Serbia	Tarkett	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,5mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.	Linoleum din clorură de polivinil semiindustrial – lățimea 2,5 metri, grosimea 2,5 – 3mm.stratul de protecție 0,6mm. Rezistență medie la mobilier cu role și la mobilier cu picioare. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituției. Operatorul economic v-a avea cel puțin 5 nuanțe de culori.
Adeziv pentru linoleum	Adeziv pentru linoleum	Moldova	Supraten	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat în căldare 10-15 kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre-uscat, linoleum PVC domestic în role și covoraie cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi absorbante din interior	Adeziv acrilic cu dispersie pe bază de apă. Ambalat în căldare 10-15 kg. Pentru lipirea pe stratul adeziv umed, pre-uscat, linoleum PVC domestic în role și covoraie cu diferite substraturi. Pentru uz casnic, necomercial pe substraturi absorbante din interior
Lotul nr. 5					
Autonivelant sac (Nivelir)	Sapa autonivelanta Nivelir Zement	Moldova	Supraten	Amestec uscat autonivelant 20-25kg. Soluție ideală pentru Podele Perfecte, un amestec uscat autonivelant de înaltă de calitate, ideal pentru nivelarea suprafețelor interioare. Acest produs de 20-25 kg este perfect pentru aplicări de grosi,me între 3 și 15 mm, asigurând o suprafață netedă și uniform. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Amestec uscat autonivelant 25kg. Soluție ideală pentru Podele Perfecte, un amestec uscat autonivelant de înaltă de calitate, ideal pentru nivelarea suprafețelor interioare. Acest produs de 25 kg este perfect pentru aplicări de grosi,me între 3 și 15 mm, asigurând o suprafață netedă și uniform. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Amestec uscat (finish)	Amestec uscat HP-FINISH	Moldova	Knauf	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos similar Knauf FINISH în saci de hîrte de 10 – 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Amestec uscat de finisare (finish) de calitate superioară pe bază de ipsos Knauf HP-FINISH în saci de hîrte de 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Amestec uscat similar Rodban	Amestec uscat Rotband	Moldova	Knauf	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar Rodband. În saci de la 20-30kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Amestec uscat pentru lucrări în interior Rotband. În saci de 25kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Amestec uscat similar MP-75 KNAUF	Amestec uscat MP-75	Moldova	Knauf	Amestec uscat pentru lucrări în interior și exterior similar MP-75 KNAUF. În saci de la 20-30kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Amestec uscat pentru lucrări în interior MP-75 KNAUF. În saci de 30kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Var stins uscat 20kg	Var tehnic hidratat	România	Carmeuse	Var stins uscat calitate superioară potrivit pentru vîruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de la 1-20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.	Var stins uscat calitate superioară potrivit pentru vîruierea tavanelor, pereților, copacilor. În saci de la 20kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă.
Ciment M-500	Ciment M-500	Moldova	Lafarge	Ciment în saci de la 20-40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă	Ciment în saci de la 40kg. Livrarea și descărcarea la fiecare instituție de învățământ în parte de către OE conform cantității solicitate de autoritatea contractantă

Nisip cernut în saci	Nisip cernut în saci	Moldova	Cariera Cobuşca	Nisip cernut în saci de la 20-25kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre şi murdarie. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.	Nisip cernut în saci de 25kg. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre şi murdarie. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.
Nisip cernut	Nisip cernut	Moldova	Cariera Cobuşca	Nisip cernut fără ambalaj. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre şi murdarie. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.	Nisip cernut fără ambalaj. Destinat pentru teren de joacă a copiilor, să fie fără pietre şi murdarie. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.
Lotul nr. 6					
Parchet laminat	Parchet laminat	Turcia	AGT	Laminat – Tip material MDF cu start de protecţie. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuaţii de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituţiei. Operatorul economic v-a avea cel puţin 5 nuanţe de culori. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.	Laminat – Tip material MDF cu start de protecţie. Clasa de abraziune 33; Grosimea – 12mm; rezistent la uzură, durabil, rezistent la fluctuaţii de temperaturi, ecologic. Culoarea se va concretiza cu Managerul instituţiei. Operatorul economic v-a avea cel puţin 5 nuanţe de culori. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.
Lotul nr. 7					
Clei PVA	Clei PVA	Moldova	Cheton grup	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 1 kg. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.	Clei PVA - Utilizare –pentru lucrări interior Culoarea - albă Baza – pe apă Ambalare - 0,9 kg. Livrarea şi descărcarea la fiecare instituţie de învăţămînt în parte de către OE conform cantităţii solicitate de autoritatea contractantă.

Anexa nr. 23

Specificatii de pret

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743079048810 din 27 martie 2025										
Obiectul achiziției: Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificați e buge	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. 1								Livrare din contul agentului economic la sediul institutiilor de invatamant, timp de 15zile		
44100000-1	Vopsea alba	kg	1687	42,10	50,52	71.022,70	85.227,24			
44100000-1	Vopsea ciocolata	kg	73	38,95	46,74	2.843,35	3.412,02			
44100000-1	Vopsea cafenie	kg	785	38,95	46,74	30.575,75	36.690,90			
44100000-1	Vopsea rosie	kg	360	42,10	50,52	15.156,00	18.187,20			
44100000-1	Vopsea galbena	kg	496	42,10	50,52	20.881,60	25.057,92			
44100000-1	Vopsea neagra	kg	78	38,95	46,74	3.038,10	3.645,72			
44100000-1	Vopsea mov deschis	kg	204	55,25	66,30	11.271,00	13.525,20			
44100000-1	Vopsea albastra	kg	622	38,95	46,74	24.226,90	29.072,28			
44100000-1	Vopsea sura	kg	289	38,95	46,74	11.256,55	13.507,86			
44100000-1	Vopsea verde deschis	kg	518	38,95	46,74	20.176,10	24.211,32			
44100000-1	Diluant	buc	524	23,60	28,32	12.366,40	14.839,68			
Total lot nr.1						222814,45	267377,34			
Lotul nr. 2										
44000000-0	Vopsea lavabila interior	kg	3234	31,70	38,04	102.517,80	123.021,36			
44000000-0	Vopsea lavabila exterior	kg	350	37,30	44,76	13.055,00	15.666,00			
44000000-0	Vopsea lavabila de exterior culoare ciocolata	kg	70	92,50	111,00	6.475,00	7.770,00			
44000000-0	Grund universal	kg	280	22,95	27,54	6.426,00	7.711,20			
Total lor nr.2						128473,80	154168,56			
Lotul nr. 3										
44000000-0	Perie pentru var	buc	197	37,50	45,00	7.387,50	8.865,00			
44000000-0	Perie 40mm universala pentru vopsit	buc	383	5,50	6,60	2.106,50	2.527,80			
44000000-0	Perie 70mm universala pentru vopsit	buc	405	8,15	9,78	3.300,75	3.960,90			
44000000-0	Rulou mediu 18cm	buc	105	28,00	33,60	2.940,00	3.528,00			
44000000-0	Rulou mare 23cm	buc	110	32,20	38,64	3.542,00	4.250,40			
44000000-0	Rulou mic 10cm	buc	60	11,90	14,28	714,00	856,80			
Total lot nr.3						19990,75	23988,90			

