

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul LP 21068607 din 12.12.22-05.01.2023

Denumirea licitației : **Achiziționarea de reactive si consumabile de laborator conform necesitatilor IMSP AMT Botanica pentru anul 2023**

Data: 05.01.2023

Pag. 1din4

| nr | Denumirea bunurilor solicitate                                                                                                                     | cod produs | U/M | Cant.  | Produce-<br>tor   | Tara de<br>origine | Cerinte tehnice                                                                                      | descrierea tehnică propusă de ofertant                                                                                                           | Std. de<br>ref. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <b>Lot 1 Reactive pentru analizatorul de urină Urixxon-500, Macherey Nagel, Germania (sistem închis)</b>                                           |            |     |        |                   |                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                 |
|    | Medi-test URIXXON Stick 10                                                                                                                         | 93068      | buc | 130000 | Macherey<br>Nagel | Germania           | (Blood, Protein, Nitrat, Ketones, Glucose, pH, Density, Leucocytes) cu trei interpretari cantitativ. | Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, Nitrat, Ketones, Glucose, pH, Density, Leucocytes, Medi-test URIXXON Stick 10, canitativ, set 100 teste | CE, ISO         |
|    | Material de control lichid pentru urina normal și patogen, pentru analizatorul de urină Urixxon-500, Amacherey Nagel, Germania (sistem închis)     | 93038      | buc | 36     | Macherey<br>Nagel | Germania           |                                                                                                      | Material de control lichid pentru urina flacon normal și patologic (N, P)                                                                        | CE, ISO         |
|    | <b>Lot 2 Reactive biochimice, calibratori și materiale de control pentru analizatorul biochimic automat ALINITY C, Abbott, SUA (sistem închis)</b> |            |     |        |                   |                    |                                                                                                      |                                                                                                                                                  |                 |
|    | Alanine Aminotransferase, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 3600                                     | 7P9820     | buc | 52500  | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | ALT, set 3600 teste                                                                                                                              | CE, ISO         |
|    | Albumin BCG, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 3250                                                  | 8P0220     | buc | 3600   | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | Albumin BCG, set 3250 teste                                                                                                                      | CE, ISO         |
|    | Alkaline Phosphatase, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 4000                                         | 8P2020     | buc | 12000  | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | ALK Phos, set 4000 teste                                                                                                                         | CE, ISO         |
|    | Amylase, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 500                                                       | 7P5820     | buc | 19500  | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | Amilase, set 500 teste                                                                                                                           | CE, ISO         |
|    | Aspartate Aminotransferase, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 3600                                   | 8P1720     | buc | 52000  | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | AST, set 3600 teste                                                                                                                              | CE, ISO         |
|    | Bilirubin-Direkt, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 1440                                             | 7P9720     | buc | 29750  | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | Bilirubin Direct, set 1440 teste                                                                                                                 | CE, ISO         |
|    | Bilirubin-Total, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 2750                                              | 4V5121     | buc | 30000  | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | Bilirubin TTL, set 2750 teste                                                                                                                    | CE, ISO         |
|    | Bilirubin CAL ALINITY C ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis                                                                   | 8P6101     | set | 2      | Abbott            | SUA                | Cerințe generale                                                                                     | BIL CAL (cal1+cal2)                                                                                                                              | CE, ISO         |

|  |                                                                                                                   |        |     |       |        |     |                  |                                                  |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|--------|-----|------------------|--------------------------------------------------|---------|
|  | Calcium, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 4000                     | 7P5720 | buc | 10500 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Calcium, set 4000 teste                          | CE, ISO |
|  | Cholesterol, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 4000                 | 7P7620 | buc | 60000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Cholesterol, set 4000 teste                      | CE, ISO |
|  | Creatinin Kinaze, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 1200            | 8P4220 | buc | 2600  | Abbott | SUA | Cerințe generale | Creatine Kinase, 1200 teste                      | CE, ISO |
|  | Creatinine, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C set cu nr de teste de 3000                                 | 7P9920 | buc | 50400 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Creatinine, 3000 Teste                           | CE, ISO |
|  | g-Glutamyltransferase (GGT), ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 1200 | 7P7320 | buc | 15000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | GGT, 1200 teste                                  | CE, ISO |
|  | Glucose HK, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 4000                  | 7P5520 | buc | 70000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Glucose HK 4000 teste                            | CE, ISO |
|  | HDL-Cholesterol, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 3500             | 7P7530 | buc | 11900 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Ultra HDL 3500 teste                             | CE, ISO |
|  | Iron, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 2300                        | 8P3920 | buc | 4000  | Abbott | SUA | Cerințe generale | Iron 2300 teste                                  | CE, ISO |
|  | Iron CAL, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis                                                | 4U7501 | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Iron cal 6x5ml                                   | CE, ISO |
|  | Lactat Dehydrogenaza (LDH), ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 1200  | 7P4720 | buc | 4200  | Abbott | SUA | Cerințe generale | LDH 1200 teste                                   | CE, ISO |
|  | LDL-Cholesterol, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 580              | 7P7120 | buc | 17600 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Direct LDL 580 teste                             | CE, ISO |
|  | Lipase, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 240                       | 4Y8520 | buc | 2800  | Abbott | SUA | Cerințe generale | Lipase NG OC 240 teste                           | CE, ISO |
|  | Lipase NG OC cal, ALNTY C                                                                                         | 4Y8501 | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Lipase HG OC CAL                                 | CE, ISO |
|  | Lipase NG OC ctl1, ALNTY C                                                                                        | 4Y8510 | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Lipase HG OC CTL1                                | CE, ISO |
|  | Lipase NG OC ctl2, ALNTY C                                                                                        | 4Y8511 | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Lipase HG OC CTL2                                | CE, ISO |
|  | Total Protein, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 4000               | 7P5220 | buc | 6000  | Abbott | SUA | Cerințe generale | Total Protein, 4000 teste                        | CE, ISO |
|  | Triglycerides, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 4000               | 7P7720 | buc | 26000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Triglyceride, 4000 teste                         | CE, ISO |
|  | Urea, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 4000                        | 8P1620 | buc | 45000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Urea Nitrogen, 4000 teste                        | CE, ISO |
|  | Uric Acid, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste de 1200                   | 8P5620 | buc | 36800 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Uric Acid, 1200 teste                            | CE, ISO |
|  | PCR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set cu nr de teste 3500                 | 7P5620 | buc | 18000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | CRP VARIO, 3500 teste                            | CE, ISO |
|  | CRP VARIO Wide R cal, ALINITY C, 7P5601                                                                           | 7P5601 | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | CRP VARIO Wide R cal, (cu diferite concentratii) | CE, ISO |
|  | CRP VARIO HS ctl ALINITY, 7P5610                                                                                  | 7P5610 | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | CRP VARIO HS ctl                                 | CE, ISO |

|  |                                                                                          |               |     |       |        |     |                  |                                 |         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|--------|-----|------------------|---------------------------------|---------|
|  | FR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set 920 teste   | 1R1632        | buc | 7500  | Abbott | SUA | Cerințe generale | RF, 920 teste                   | CE, ISO |
|  | ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis, set 780 teste | 1R0630        | buc | 7000  | Abbott | SUA | Cerințe generale | ASO, 780 teste                  | CE, ISO |
|  | ASO CAL, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C sistem închis                        | 1R0601        | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | ASO CAL                         | CE, ISO |
|  | ICT Module ALINITY C                                                                     | 9D2804        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | ICT Module                      | CE, ISO |
|  | ICT Sample Diluent ALINITY C                                                             | 7P5320        | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | ICT Sample Diluent              | CE, ISO |
|  | ICT Reference Solution ALINITY C                                                         | 8P7640        | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | ICT Reference Solution          | CE, ISO |
|  | ICT Serum CAL ALINITY C                                                                  | 8P6901        | buc | 3     | Abbott | SUA | Cerințe generale | ICT Serum cal: (L, H)           | CE, ISO |
|  | Acid Wash ALNITY C                                                                       | 8P7740        | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Acid Wash                       | CE, ISO |
|  | Alkaline Wash, ALINITY C                                                                 | 8P7840        | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Alkaline Wash                   | CE, ISO |
|  | Acid Probe Wash ALNITY C                                                                 | 1R6070        | buc | 7     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Acid Probe Wash                 | CE, ISO |
|  | Detergent A ALINITY C                                                                    | 8P9670        | buc | 7     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Detergent A                     | CE, ISO |
|  | Detergent B ALINITY C                                                                    | 8P9781        | buc | 2     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Detergent B                     | CE, ISO |
|  | Maintenance sol ALNTY C                                                                  | 8P9870        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Maintenance sol ALNTY C         | CE, ISO |
|  | Clin Chem ctrl 1 ALINITY C                                                               | 8P6515        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Clin Chem ctrl 1 ALINITY C      | CE, ISO |
|  | Clin Chem ctrl 2 ALINITY C                                                               | 8P6516        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Clin Chem ctrl 2 ALINITY C      | CE, ISO |
|  | CFAS (Multiconstituent calibrator) ALINITY C                                             | 8P6001        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Multiconstituent cal, ALINITY C | CE, ISO |
|  | Cfas Lipids (Lipid Multi C calibrator) ALNTY C                                           | 9P1403        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Lipid Multi C cal, ALNTY C      | CE, ISO |
|  | M-chem S Plus L1 ASS, ALNITY C                                                           | 8P8810        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | M-chem S Plus L1 ASS, ALNITY C  | CE, ISO |
|  | M-chem S Plus L2 ASS, ALNITY C                                                           | 8P8811        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | M-chem S Plus L2 ASS, ALNITY C  | CE, ISO |
|  | M-chem S Plus L3 ASS, ALNITY C                                                           | 8P8812        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | M-chem S Plus L3 ASS, ALNITY C  | CE, ISO |
|  | HbA1c hemoglobin glicolizata, ambalaj standard pentru aparatul Alinity C set 1300 teste  | 8P4320        | buc | 15000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Hemoglobin A1C 1300 teste       | CE, ISO |
|  | HbA1C TQ Hemolizing rg                                                                   | inclus in set |     |       |        | SUA | Cerințe generale | inclus in set de HbA1c          | CE, ISO |
|  | PreciControl HBA1C normal                                                                | 8P4310        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Hemoglobin A1C ctl, L           | CE, ISO |
|  | PreciControl HBA1C patologic                                                             | 8P4310        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Hemoglobin A1C ctl, H           | CE, ISO |
|  | Cfas HbA1c (Hemoglobin A1C cal), ALINITY C                                               | 8P4301        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Hemoglobin A1C cal              | CE, ISO |
|  | Dozarea magneziului în serul sanguin, pentru Alinity C sistem închis, in set 720 teste   | 8P1925        | buc | 2000  | Abbott | SUA | Cerințe generale | Magnesium 720 teste             | CE, ISO |
|  | Dozarea izoenzimei MB-creatinfosfokinazei (CK-MB), set cu nr. de teste 200               | 9P9522        | buc | 300   | Abbott | SUA | Cerințe generale | CK-MB 200 teste                 | CE, ISO |
|  | Determinarea feritinei, pentru Alinity C sistem închis, in set 200 teste                 | 7P6520        | buc | 500   | Abbott | SUA | Cerințe generale | Ferritin 200 teste              | CE, ISO |
|  | Ferritin cal ALINITY I, 7P6501                                                           | 7P6501        | buc | 1     | Abbott | SUA | Cerințe generale | Ferritin cal ALINITY I, 7P6501  | CE, ISO |

|  |                                                                                                                                         |                   |     |      |        |     |                  |                                   |         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|--------|-----|------------------|-----------------------------------|---------|
|  | Ferritin ctl ALINITY I, 7P6510                                                                                                          | 7P6510            | buc | 1    | Abbott | SUA | Cerințe generale | Ferritin ctl ALINITY I, 7P6510    | CE, ISO |
|  | Determinarea microalbuminei în urină, pentru Alinity C sistem închis, în set 640 teste                                                  | 8P0424            | buc | 1000 | Abbott | SUA | Cerințe generale | Microalb Alinity 640 teste        | CE, ISO |
|  | C.f.a.s.PUC, Microalbuminurie                                                                                                           | 8P0404            | buc | 1    | Abbott | SUA | Cerințe generale | Microalb cal, ALINITY C           | CE, ISO |
|  | C.f.a.s.CK-MB                                                                                                                           | 9P9501            | buc | 1    | Abbott | SUA | Cerințe generale | CK-MB cal, ALINITY C              | CE, ISO |
|  | CK-MB ctl, ALINITY C                                                                                                                    | 9P9510            | buc | 2    | Abbott | SUA | Cerințe generale | CK-MB ctl                         | CE, ISO |
|  | Preciset RF (RF calibrator, ALINITY C)                                                                                                  | 1R1601            | buc | 1    | Abbott | SUA | Cerințe generale | RF cal, ALINITY C                 | CE, ISO |
|  | Preconorm PUC                                                                                                                           | 8P0414            | buc | 1    | Abbott | SUA | Cerințe generale | Microalb control, Alinity C       | CE, ISO |
|  | RF Control Set (ASO/RF CTL)                                                                                                             | 4S0910<br>+4S0911 | buc | 1    | Abbott | SUA | Cerințe generale | ASO/RF CTL: Level1 +Level2        | CE, ISO |
|  | Sample Cups, 1000 EA, ALINITY I, 1R3801, set 1000 buc                                                                                   | 1R3801            | buc | 6    | Abbott | SUA | Cerințe generale | Sample Cups, set 1000 buc         | CE, ISO |
|  | <b>Lot 3 Reactive pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat 5 Diff Emerald 22, Abbott SUA, (sistem închis)</b> |                   |     |      |        |     |                  |                                   | CE, ISO |
|  | EMRLD 22 DIL AV CD                                                                                                                      | 9H6201            | L   | 720  | Abbott | SUA | Cerințe generale | EMRLD 22 DILUENT, fl.10 L         | CE, ISO |
|  | EMRLD 22 LYSE BIT CD                                                                                                                    | 9H6101            | L   | 24   | Abbott | SUA | Cerințe generale | EMRLD 22 LYSE, fl.500ml           | CE, ISO |
|  | M-52LH Lyse (100mL×4)                                                                                                                   | -                 | L   | 4.8  | Abbott | SUA | Cerințe generale | nu se solicita                    |         |
|  | EMERALD 22 EASY CLEANER                                                                                                                 | 9H6003            | ML  | 1050 | Abbott | SUA | Cerințe generale | EMERALD 22 EASY CLEANER, fl.980ml | CE, ISO |
|  | Hematologic 3-pack control L, N, H                                                                                                      | 9H7202            | ML  | 360  | Abbott | SUA | Cerințe generale | CD 22 Control L,N,H (set 3x2,5ml) | CE, ISO |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: \_ „GBG-MLD” SRL \_\_\_\_ Adresa: \_mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.