

Specificații tehnice (F4.1)

În acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wddp1-MD-1634736485575 din 27.10.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Cod CPV 39130000-2						
Mobilier de birou						
Masă de birou	Mobilier	RM	Lamacees SRL	Masa L=1400 x H=750 x A=800mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 22/2mm. Suprafața este din Pal gr.36mm înclăiat cu ABS 2/42mm, restul din Pal gr.18mm, aluneccător rețângular minimun h 5 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa trebe să fie dotată cu capace fire. Culorarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceti după schițele din anexa nr.1 din Documentația standard	Masa L=1400 x H=750 x A=800mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U.A. Swissskrono PL,prelucrat cu ABS 22/2mm Schilsner PL. Suprafața este din Pal gr.36mm înclăiat cu ABS 2/42mm, restul din Pal gr.18mm, aluneccător rețângular minimun h 5 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa trebe să fie dotată cu capace fire. Culorarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceti după schițele din anexa nr.1 din Documentația standard	Gost 16371-93
Masă de birou cu anexa	Mobilier	RM	Lamacees SRL	Masa L=1400 x H=750 x A=800 mm și anexa la masa 900x714x750 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafața mesei și anexei sunt din Pal gr.36mm înclăiat cu ABS 2/42mm, restul din Pal gr.18mm, cu aluneccător rețângular minimun h 5 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa este dotată cu capace fire. Culorarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceti după schițele din anexa nr.1	Masa 1600x800x760mm, anexa la masa 950x750x760mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U.A. Swissskrono PL, prelucrat	Gost 16371-93
Masa conducator	Mobilier	RM	Lamacees SRL	Masa 1600x800x760mm, anexa la masa 950x750x760mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafața mesei	Masa 1600x800x760mm, anexa la masa 950x750x760mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U.A. Swissskrono PL, prelucrat	Gost 16371-93

				și anexe precum și lateralele trebuie să fie din Pal gr. 36 mm înclăsat cu ABS 2/42mm, restul din Pal gr. 18mm. Targa mesei trebuie să fie pînă la poartă și trebuie să fie aplicată din Pal gr. 18mm, aluneacător rectangular minimum h 5mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa trebuie să fie dotată cu suport pentru procesor și capac fire, anexa mesei este. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	
Tumba cu sertare	Mobilier	RM	Lamaces SRL	Comoda cu sertare L=400x H=600 x A=450 mm, realizată din Pal melaminat gr. 18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasadă trebuie să fie din Pal gr. 18 mm înclăsat cu ABS 2mm. Tumba trebuie să fie formată din trei sertare pe patine cu bila deschidere totală și se alina pe roțile. Primul sertar este cu lacul. Minere după modelul minierului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Gost 16371-93
Tumba pentru mape/printer	Mobilier	RM	Lamaces SRL	Tumba L=800 x H=800 x A=500 mm, realizată din Pal melaminat gr. 18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasadă trebuie să fie din Pal gr. 18 mm înclăsat cu ABS 2mm. Tumba trebuie să fie cu 2 rafturi și două uși din Pal gr. 18mm pe balamale cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere după modelul minierului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Gost 16371-93
Dulap baie mic	Mobilier	RM	Lamaces SRL	Dulap baie L=500x H=2050 x A=500 mm, realizat din Pal melaminat gr. 18mm prelucrat cu ABS 22 mm. Fasadă trebuie să fie din Pal gr. 18 mm înclăsat cu ABS 22/2mm. Dulapul este cu două poarte, bara pentru umerare și o ușa din Pal gr. 18mm pe balamale cu închidere lentă. Pe ușa se înclăie în interior oglindea 420x1300mm. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere după modelul minierului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Gost 16371-93
				cu ABS 2mm Schilsner PL. Suprafața mesei și anexei precum și lateralele trebuie să fie din Pal gr. 36 mm înclăsat cu ABS 2/42mm, restul din Pal gr. 18mm. Targa mesei trebuie să fie pînă la poartă și trebuie să fie aplicată din Pal gr. 18mm, aluneacător rectangular minimum h 5mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Masa trebuie să fie dotată cu suport pentru procesor și capac fire, anexa mesei este. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	
				Comoda cu sertare L=400x H=600 x A=450 mm, realizată din Pal melaminat gr. 18mm Kronospan U/A, Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schilsner PL. Fasadă trebuie să fie din Pal gr. 18 mm înclăsat cu ABS 2mm. Tumba trebuie să fie formată din trei sertare pe patine cu bila deschidere totală și se alina pe roțile plastice KM 50. Primul sertar este cu lacul. Minere reling crom L=96/128, după modelul minierului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	
				Tumba L=800 x H=800 x A=500 mm, realizată din Pal melaminat gr. 18mm Kronospan U/A, Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schilsner PL. Fasadă trebuie să fie din Pal gr. 18 mm înclăsat cu ABS 2mm. Tumba trebuie să fie cu 2 rafturi și două uși din Pal gr. 18mm pe balamale cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm reglabile crom pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere Reling crom L=128mm, după modelul minierului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	
				Dulap baie L=500x H=2050 x A=500 mm, realizat din Pal melaminat gr. 18mm Kronospan U/A, Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schilsner PL. Fasadă trebuie să fie din Pal gr. 18 mm înclăsat cu ABS 22/2mm. Dulapul este cu două poarte, bara pentru umerare și o ușa din Pal gr. 18mm pe balamale cu închidere lentă. Pe ușa se înclăie în interior oglindea 420x1300mm. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm crom reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere reling crom L=128mm, după modelul minierului	

					existenț. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	
				Dulap haine mape L=800x H=2050 x A=500 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasadă trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclieat cu ABS 22/2 mm. Dulapul este format din doua compartimente, unul cu cinci rafturi și o usa din Pal gr.18mm, pe balamale cu închidere lentă, și altul cu doua rafturi, suport pentru umerare cu o usa din Pal gr.18mm, pe balamale cu închidere lentă. Pe interiorul usei trebuie să fie înclieata oglinda 400x1300mm. Mobilierul are picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Mineri după modelul minerului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Dulap haine mape L=800x H=2050 x A=500 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U.A. Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schlüsener PL. Fasadă trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclieat cu ABS 22/2 mm. Dulapul este format din doua compartimente, unul cu cinci rafturi și o usa din Pal gr.18mm, pe balamale cu închidere lentă GTV PL și altul cu doua rafturi, suport pentru umerare cu o usa din Pal gr.18mm, pe balamale cu închidere lentă. Pe interiorul usei trebuie să fie înclieata oglinda 400x1300mm. Mobilierul are picioare minimum h 50 mm crom reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minierii reling crom L=128mm,dupa modelul minerului existent. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Gost 16371-93
Dulap haine mare	Mobilier RM	Lamaces SRL	Stelaj mape L=500x H=2050 x A=350 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Stelaj trebuie să fie secționat în cinci polie identice, în spate trebuie să fie folosit PFL melaminat, culoarea alba cu grosimea 3 mm. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 350 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Stelaj mape L=500x H=2050 x A=350 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U.A. Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schlüsener PL. Stelaj trebuie să fie secționat în cinci polie identice, în spate trebuie să fie folosit PFL melaminat, culoarea alba cu grosimea 3 mm. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm crom reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Gost 16371-93	
Dulap mape	Mobilier RM	Lamaces SRL	Dulap mape L=800x H=2050 x A=500/350 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie dotat cu cinci rafturi și două uși din Pal gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm, în partea de jos (acoperă doua rafturi), pe balamale cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Dulap mape L=800x H=2050 x A=500/350 mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U.A. Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schlüsener PL. Dulapul trebuie să fie dotat cu cinci rafturi și două uși din Pal gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm, în partea de jos (acoperă doua rafturi), pe balamale cu închidere lentă Miner reling crom L=128mm. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 50 mm crom reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierul se discută cu client. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Gost 16371-93	

Masa de ședință	Mobilier	RM	Lamaces SRL	Masa 2400x1000x760mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafața din Pal gr.36 mm înclăiat cu ABS 2/42mm. Picioarele mesei trebuie să fie de două grosimi din Pal gr.90mm și Pal gr.36 mm prelucrate cu ABS 2/42 și unite între ele cu o targa din Pal gr.18mm. Culoarea mobilierului se discută cu clientul. Vă condeceți după schițele din anexa nr.1	Gost 16371-93
Set mobilier petru coducător	Mobilier	RM	Lamaces SRL	1.Masa 2000x900x760mm și anexa la masa 1113x700x724 mm și comoda 1000x550x666mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafața mesei și anexe precum și lateralele sunt din Pal gr.36mm înclăiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., iar anexa este pe un picior din Pal gr.18mm pe care sunt aplicate doua fisii din Pal gr.18mm l=200mm. Picioarele trebuie să fie unite între ele cu o targa care este pina la podca și sunt aplicate trei fisii gr.36mm l=36mm și piciorul anexe trebuie să fie susținut de masa cu ajutorul unei fisii din Palgr.18. Masa trebuie să fie dotata cu suport tastiera, suport pentru procesor pe roțile și capac fire. In partea dreapta a a mesei trebuie să fie o comoda, care este formata din doua compartimente unul cu usa pe balamale cu deschidere lenta si poarta si altul cu trei sertare pe patine cu bila deschidere totala. Capacul comozii este din Pal gr.36mm. Comoda trebuie să fie pe roțile. Minerele și culoarea mobilierul se discută cu clientul. 2.Masa 2400x1000x760mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafața din Pal gr.36 mm înclăiat cu ABS 2/42mm. Picioarele mesei trebuie să fie de două grosimi din Pal gr.90mm și Pal gr.36 mm prelucrate cu ABS 2/42 și unite între ele cu o targa din Pal gr.18mm 3.Dulap safeu mare 2550x660x2500mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada va fi din Pal gr.18 mm înclăiat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie format din cinci compartimente: o secție pentru safeu și	1.Masa 2000x900x760mm și anexa la masa 1113x700x724 mm și comoda 1000x550x666mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U/A. Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schlüter PL. Suprafața mesei și anexe precum și lateralele sunt din Pal gr.36mm înclăiat cu ABS 2/42mm. restul din Pal gr.18mm., iar anexa este pe un picior din Pal gr.18mm pe care sunt aplicate doua fisii din Pal gr.18mm l=200mm. Picioarele trebuie să fie unite între ele cu o targa care este pina la podca și sunt aplicate trei fisii gr.36mm l=36mm și piciorul anexe trebuie să fie susținut de masa cu ajutorul unei fisii din Palgr.18. Masa trebuie să fie dotata cu suport tastiera, suport pentru procesor pe roțile și capac fire. In partea dreapta a a mesei trebuie să fie o comoda, care este formata din doua compartimente unul cu usa pe balamale cu deschidere lenta si poarta si altul cu trei sertare pe patine cu bila deschidere totala. Capacul comozii este din Pal gr.36mm. Comoda trebuie să fie pe roțile. Minerele și culoarea mobilierul se discută cu clientul. 2.Masa 2400x1000x760mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Suprafața din Pal gr.36 mm înclăiat cu ABS 2/42mm. Picioarele mesei trebuie să fie de două grosimi din Pal gr.90mm și Pal gr.36 mm prelucrate cu ABS 2/42 și unite între ele cu o targa din Pal gr.18mm 3.Dulap safeu mare 2550x660x2500mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada va fi din Pal gr.18 mm înclăiat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie format din cinci compartimente: o secție pentru safeu și documente

Gost 16371-93

				documente cu două uși pline, trei secții identice cu șase rafturi polie și o ușă plină în partea de jos și o ușă din sticlă tonată în profil aluminiu peste trei polie și o secție deschisă cu cinci polie. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. 4.Garnitura de binau 2000x422x2500mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclăiat cu ABS 2mm. Garnitura este formată din trei secții: doua secții sunt cu șase polie și o ușă plină în partea de jos și o ușă din sticlă tonată în profil aluminiu peste trei polie, și o comoda formată din trei sertare, capacul comozii este din Pal gr.36mm. Balanțele trebuie să fie cu închidere lente. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierului se discută cu clientul. Vă conduceți după schițele din anexa nr.2	cu două uși pline, trei secții identice cu șase rafturi polie și o ușă plină în partea de jos și o ușă din sticlă tonată în profil aluminiu peste trei polie și o secție deschisă cu cinci polie. Mobilierul are picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. 4.Garnitura de binau 2000x422x2500mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclăiat cu ABS 2mm. Garnitura este formată din trei secții: doua secții sunt cu șase polie și o ușă plină în partea de jos și o ușă din sticlă tonată în profil aluminiu peste trei polie, și o comoda formată din trei sertare, capacul comozii este din Pal gr.36mm. Balanțele trebuie să fie cu închidere lente. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Culoarea mobilierului se discută cu clientul. Vă conduceți după schițele din anexa nr.2	
Dulap mape (se montează în nișa)	Mobilier	RM	Lamaces SRL	Dulap mape 1120x600x2670mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclăiat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie dotat cu șapte rafturi și două uși din Pal gr.18mm în partea de jos peste doua rafturi și două uși din sticlă tonată în profil aluminiu peste trei polie sus peste doua rafturi, pe balamale cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere după modelul minierului existent. Perimetral dulapul trebuie să aibă ancadrament din Pal melaminat gr.18mm de 80mm. Culoarea mobilierul trebuie să corespundă cu culoarea mobilierului existent. Vă conduceți după schițele din anexa nr.3	Dulap mape 1120x600x2670mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Pal melaminat gr.18mm Kronospan U/A, Swisskrono PL, prelucrat cu ABS 2mm Schlisner PL. Fasada trebuie să fie din Pal gr.18 mm înclăiat cu ABS 2mm. Dulapul trebuie să fie dotat cu șapte rafturi și două uși din Pal gr.18mm în partea de jos peste doua rafturi și două uși din sticlă tonată în profil aluminiu peste trei polie sus peste doua rafturi, pe balamale cu închidere lentă. Mobilierul trebuie să aibă picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minere Reifing crom 1-128mm,dupa modelul minierului existent. Perimetral dulapul trebuie să aibă ancadrament din Pal melaminat gr.18mm de 80mm. Culoarea mobilierul trebuie să corespundă cu culoarea mobilierului existent. Vă conduceți după schițele din anexa nr.3	Gost 16371-93

Dulap mape safcu (se monteaza in nisa)	Mobilier	RM	Lamaces SRL	Dulap mape 1200x600x2670mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. Fusaia trebuie sa fie din Pal gr.18 mm invelita cu ABS 2mm. Dulapul trebuie sa fie format din doua dulapuri suprapuse dotat cel de sus a cate trei rafturi. Dulapul de jos este cu doua usi din Pal gr.18mm toc pentru safcu pe balamale cu inchidere lenta. Mobilierul trebuie sa aiba picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minerele dulapul trebuie sa aiba ancadrament din Pal melaminat gr.18mm de 80mm. Culoarea mobilierului trebuie sa corespunda cu culoarea mobilierului existent. Vă conduceți după schițele din anexa nr.3	Dulap mape 1200x600x2670mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U/A, Swisstero PL, prelucrat cu ABS 2mm Schlisner PL. Fusaia trebuie sa fie din Pal gr.18 mm invelita cu ABS 2mm. Dulapul trebuie sa fie format din doua dulapuri suprapuse dotat cel de sus a cate trei rafturi. Dulapul de jos este cu doua usi din Pal gr.18mm toc pentru safcu pe balamale cu inchidere lenta. Mobilierul trebuie sa aiba picioare minimum h 30 mm reglabile pentru a evita deteriorarea din cauza apei. Minerele dulapul trebuie sa aiba ancadrament din Pal melaminat gr.18mm de 80mm. Culoarea mobilierului trebuie sa corespunda cu culoarea mobilierului existent. Vă conduceți după schițele din anexa nr.3	Gost 16371-93
Masa pentru paza	Mobilier	RM	Lamaces SRL	Masa L=1300 x H=960 x A=640mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 22/2mm. Suprafata trebuie sa fie din Pal gr.18 mm invelita cu ABS 2/42mm. Vă conduceți după schițele din anexa nr.4	Masa L=1300 x H=960 x A=640mm, realizat din Pal melaminat gr.18mm Kronospan U/A, Swisstero PL, prelucrat cu ABS 2mm Schlisner PL. Suprafata trebuie sa fie din Pal gr.18 mm invelita cu ABS 2/42mm. Vă conduceți după schițele din anexa nr.4	Gost 16371-93

Semnat:  Numele, Prenumele: Dobrovolschi Alexandr În calitate de: director executiv

Ofertantul: Lamaces SRL Adresa: m. Chisinau, str. G. Alexandrescu 17/90

