

Nr. d/o	Denumirea	Material	u/m	Can-tita-tea	Imagine produs	Date tehnice, specificatii	Model Propus / Imagine	Date tehnice, specificatii
1	Masa de lucru pentru instrumentar și pansament steril	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masă pentru instrumente pentru sala de operație din oțel inoxidabil AISI 304.</li> <li>- Rotile cu diametrul de 125 mm Ø (2 cu frână).</li> <li>- Specificatii tehnice</li> <li>- Sarcina pe raft: 40 kg</li> <li>- Dimensiune: 180 x 65 x h 95cm</li> </ul>	 MODEL: M2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masă pentru instrumente pentru sala de operație din oțel inoxidabil AISI 304.</li> <li>- Rotile cu diametrul de 125 mm Ø (2 cu frână).</li> <li>- Specificatii tehnice</li> <li>- Sarcina pe raft: 40 kg</li> <li>- Dimensiune: 180 x 65 x h 95cm</li> </ul>
2	Masa instrumentar Mayo cu inaltime reglabila manual	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nălțimea reglabilă de la 90 la 115 cm.</li> <li>-Dimensiunile topului: 70 x 45 x 1,7 h cm</li> <li>Material: otel inoxidabil</li> </ul>	 MODEL: MS10.50	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nălțimea reglabilă de la 97 la 141 cm.</li> <li>-Dimensiunile topului: 74 x 54 x 1,7 h cm</li> <li>Material: otel inoxidabil</li> </ul>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

3	Dulap pentru depozitarea instrumentarului, material de sutură cu rafturi	Oțel inoxidabil, plastic	buc	12		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadru din oțel inoxidabil.</li> <li>- 2 uși longitudinale din sticlă, care se pot bloca.</li> <li>- Marginile ușilor din aluminiu.</li> <li>- 3 rafturi din oțel inoxidabil.</li> </ul> <p><b>Dimensiuni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime: 90cm;</li> <li>- Lățime: 40cm;</li> <li>- Înălțime: 180cm</li> </ul>	 <p>MODEL: D2</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadru din oțel inoxidabil.</li> <li>- 2 uși longitudinale din sticlă, care se pot bloca.</li> <li>- Marginile ușilor din aluminiu.</li> <li>- 3 rafturi din oțel inoxidabil.</li> </ul> <p><b>Dimensiuni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lungime: 90cm;</li> <li>- Lățime: 40cm;</li> <li>- Înălțime: 180cm</li> </ul>
4	<u>Masa pentru soluții dezinfectante cu sertar</u>	Oțel inoxidabil	buc	8		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Carucior instrumentar cu 2 sertare 2 rafturi si bol pentru transportul si depozitarea instrumentelor medicale</li> </ul> <p><u>Material:</u> otel inoxidabil –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu 2 rafturi, 2 sertare, 1 suport pentru bol si un bol de fi 32</li> <li>- Maner pentru manevrare usoara</li> <li>- Dimensiune: 70 x 50 x 85</li> <li>- 4 roti</li> <li>- Pentru unitati medicale</li> </ul>	 <p>MODEL: A18</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Carucior instrumentar cu 2 sertare 2 rafturi si bol pentru transportul si depozitarea instrumentelor medicale</li> </ul> <p><u>Material:</u> otel inoxidabil –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cu 2 rafturi, 2 sertare, 1 suport pentru bol si un bol de fi 32 cm</li> <li>- Maner pentru manevrare usoara</li> <li>- Dimensiune: 70 x 50 x 85</li> <li>- 4 roti Ø 100 mm</li> <li>- Pentru unitati medicale</li> </ul>

5	Masa pentru anesteziată	Oțel inoxidabil	buc	8		<p>-Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304, cu 6 sertare (interior 26 x 37 x h 7 cm), un compartiment vertical blocabil și un spațiu deschis. 4 roți Ø 80 mm. <u>-Specificatii tehnice:</u> - Dimensiune: 60 x 40 x h 110cm</p>		<p>-Fabricat din oțel inoxidabil AISI 304, cu 6 sertare (interior 26 x 37 x h 7 cm), un compartiment vertical blocabil și un spațiu deschis. 4 roți Ø 80 mm. <u>-Specificatii tehnice:</u> - Dimensiune: 60 x 40 x h 110cm</p>
6	Cărucior pentru transportarea instrumentelor, casolețelor	Oțel inoxidabil	buc	8		<p>-Blat de lucru si manere din ABS – cadru de aluminiu – 4 roți TPR din care 2 prevazute cu frana – dimensiuni: 760 X 490 X 1040 mm</p>		<p>-Blat de lucru si manere din ABS – cadru de aluminiu – 4 roți TPR din care 2 prevazute cu frana – dimensiuni: 760 X 490 X 1040 mm</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

7	Suport pentru bol din inox pentru deșeuri medicale contaminate	Oțel inoxidabil, plastic	buc	16		<p>-Diametru bol: 32 cm  Diametru suport: 50 mm  Inaltime suport: 80 cm  -Structura suportului este din oțel inoxidabil si prezinta cinci rotile cu diametrul de 50 mm si inaltimea de 80 cm.Suportul este pentru doua boluri.Bolul este din oțel inoxidabil, cu diametrul de 32cm.  Baza suportului este de inox.</p>	 <p>MODEL: A10</p>	<p>-Diametru bol: 32 cm  Diametru suport: 50 mm  Inaltime suport: 80 cm  -Structura suportului este din oțel inoxidabil si prezinta cinci rotile cu diametrul de 50 mm si inaltimea de 80 cm.Suportul este pentru doua boluri.Bolul este din oțel inoxidabil, cu diametrul de 32cm.  Baza suportului este de inox.</p>
8	<u>Trepte din oțel inoxidabil pentru sălile de operație</u>	Oțel inoxidabil, plastic	buc	8		<p>-cadru de oțel cromat  treptele de plastic prevazute cu cauciuc antiderapant.  - Dimensiuni: 44 X 24 X 22 cm. (Înălțime)</p>	 <p>MODEL: A12</p>	<p>-cadru de oțel cromat  treptele de plastic prevazute cu cauciuc antiderapant.  - Dimensiuni: 60 X 35 X 22 cm. (Înălțime)</p>

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

9	Taburet medical pentru sala de operație	Oțel inoxidabil, plastic	buc	24		<p>Cadru din oțel inoxidabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ajustarea înălțimii se realizeaza hidraulic</li> <li>- Scaun acoperit cu spumă de vinil.</li> <li>- Rotile.Dimensiuni: Reglarea înălțimii: 570-770 mm</li> <li>Diametrul roților: 50 mm</li> </ul>	 <p>MODEL: TB50.70 (Cadru va fi din oțel inoxidabil, Ajustarea înălțimii se va realizeaza hidraulic cu piciorul)</p>	<p>Cadru din oțel inoxidabil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ajustarea înălțimii se realizeaza hidraulic cu piciorul</li> <li>- Scaun acoperit cu spumă de vinil.</li> <li>- Rotile.Dimensiuni: Reglarea înălțimii: 470-600 mm</li> <li>Diametrul roților: 50 mm</li> </ul>
10	Dulap sau Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacatate, casolete, seturi de investimentație	Oțel inoxidabil, plastic	buc	14		<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch.</li> <li>-Cu 5 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă.</li> <li>-Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi.</li> <li><u>Specificatii tehnice:</u></li> <li>- Dimensiune: 100 x 50 x h 200 cm</li> <li>-Sarcina x raft: 25 kg</li> </ul>	 <p>MODEL: R3-A</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch.</li> <li>-Cu 5 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă.</li> <li>-Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi.</li> <li><u>Specificatii tehnice:</u></li> <li>- Dimensiune: 100 x 50 x h 200 cm</li> <li>-Sarcina x raft: 25 kg</li> </ul>



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

11	Rafturi pentru seturi de instrumente sterile împacate, casolete, seturi de vestiment așie	Oțel inoxidabil, plastic	buc	6		<p>-Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch.</p> <p>-Cu 4 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă.</p> <p>-Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u></p> <p>-Dimensiune: 100 x 40 x h 180 cm</p> <p>-Sarcina x raft: 25 kg</p>	 <p>MODEL: R3-B</p>	<p>-Sistem de rafturi, din oțel inoxidabil AISI 304, finisaj brite scotch.</p> <p>-Cu 4 rafturi armate din oțel inoxidabil în poziție fixă.</p> <p>-Posibilitatea de a fixa împreună mai multe sisteme de rafturi.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u></p> <p>-Dimensiune: 100 x 40 x h 180 cm</p> <p>-Sarcina x raft: 25 kg</p>
12	Cărucior pentru transportate a instrumentel or dezinfectate, casoletelor	Oțel inoxidabil	buc	6		<p>-Carucior inox transport alimente cu 3 polite.</p> <p><b>Detalii:</b> Material: inox.</p> <p>Dimensiuni carucior transport alimente inox 3 nivele: 800 x 400 x h 940 mm.</p> <p>Caruciorul de transport alimente din inox prezinta 4 roti din care 2 au frana.</p>	 <p>MODEL: H2</p>	<p>-Carucior inox transport alimente cu 3 polite.</p> <p><b>Detalii:</b> Material: inox.</p> <p>Dimensiuni carucior transport alimente inox 3 nivele: 860 x 550 x h 900 mm.</p> <p>Caruciorul de transport alimente din inox prezinta 4 roti din care 2 au frana.</p>



Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

13	Dulap pentru haine și încălțăminte de schimb	Alt material	buc	24	 <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vestiar fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm</li> <li>-vestiar cu o constructie robusta ce permite utilizarea acestuia pe o perioada mare de timp fara interventii</li> <li>-prevazut cu 6 usi</li> <li>-dotat cu 1 polita in fiecare cuseta</li> <li>- tip de incuietoare : butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa</li> <li>- vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic culoare standard gri RAL 7035</li> <li>- livrare in stare complet asamblata</li> <li>- usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora</li> <li>- prevazut cu fante de aerisire ce permite o buna ventilatie a interiorului vestiarului</li> <li>- dimensiune LxlxH (mm): 889x450x1800 mm</li> </ul>	 <p style="text-align: center; background-color: yellow;">MODEL: TC-C14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Vestiar fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm</li> <li>-vestiar cu o constructie robusta ce permite utilizarea acestuia pe o perioada mare de timp fara interventii</li> <li>-prevazut cu 6 usi</li> <li>-dotat cu 1 polita in fiecare cuseta</li> <li>- tip de incuietoare : butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa</li> <li>- vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic culoare standard gri RAL 7035</li> <li>- livrare in stare complet asamblata</li> <li>- usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora</li> <li>- prevazut cu fante de aerisire ce permite o buna ventilatie a interiorului vestiarului</li> <li>- dimensiune LxlxH (mm): 889x450x1800 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Vestiar fabricat din tabla sudata cu o grosime de 0,7 mm</li> <li>-vestiar cu o constructie robusta ce permite utilizarea acestuia pe o perioada mare de timp fara interventii</li> <li>-prevazut cu 6 usi</li> <li>-dotat cu 1 polita in fiecare cuseta</li> <li>- tip de incuietoare : butuc cilindru cu 2 chei pentru fiecare usa</li> <li>- vopsit (vopsea Ignifuga) in camp electrostatic culoare standard gri RAL 7035</li> <li>- livrare in stare complet asamblata</li> <li>- usile sunt ranforsate pe interior cu un profil metalic care asigura intarirea si robustetea acestora</li> <li>- prevazut cu fante de aerisire ce permite o buna ventilatie a interiorului vestiarului</li> <li>- dimensiune LxlxH (mm): 889x450x1800 mm</li> </ul>
----	--	--------------	-----	----	--	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

14	Rafturi pentru costume de operație sterile; ștergere sterile	Alt material	buc	6		-Lungime: 1000 mm -Adâncime: 400 mm -Înălțime: 800 mm	 MODEL: R30-R	-Lungime: 1000 mm -Adâncime: 400 mm -Înălțime: 800 mm
----	--	--------------	-----	---	--	---	---	---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial





Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova



15	Rafturi pentru încălțăminte sterile	Alt material	buc	4		<p>-Изделие выполнено из сварного трубчатого профиля нержавеющей стали аisi 304. Несущая рама из профиля диам. 30x1,5 мм и 18x1,5 мм. Подставки для обуви выполнены из прутка нержавеющей стали диам. 8 мм. Тележка имеет 6 полочек – подставок для обуви, максимальной вместимостью 24 пары обуви любого размера. Изделие имеет 4 антистатических колеса диам 125 мм, из которых 2 с тормозом, над колесами расположены противоударные бамперы из пластикового материала. Размеры без бамперов: 90x55x165 см. Размеры с бамперами: 96x61x165 см.</p>	 <p>MODEL: RF10.60</p>	<p>-Изделие выполнено из сварного трубчатого профиля нержавеющей стали аisi 304. Несущая рама из профиля диам. 30x1,5 мм и 18x1,5 мм. Подставки для обуви выполнены из прутка нержавеющей стали диам. 8 мм. Тележка имеет 6 полочек – подставок для обуви, максимальной вместимостью 24 пары обуви любого размера. Изделие имеет 4 антистатических колеса диам 125 мм, из которых 2 с тормозом, над колесами расположены противоударные бамперы из пластикового материала. Размеры без бамперов: 90x55x165 см. Размеры с бамперами: 96x61x165 см.</p>
----	-------------------------------------	--------------	-----	---	--	---	---	---

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova

16	Lavoar aseptic pentru spalarea chirurgicala a mainilor cu sistem de prefiltrare mecanica si microfiltrare a apei	Oțel inoxidabil	buc	8		<p>Material: Inox AISI 304                  Grosimea materialului: Min 1,5 mm                  Suprafața: Prelucrată tip oglindă(lucioasă)                  Muchie: Prelucrată, netedă                  Înălțimea totală: 840 mm                  Lungimea bazinului: 1600 mm                  Lățimea bazinului: 450 mm                  Adâncime bazin: 345 mm                  Carcasă pentru bazin: Da, din inox                  Pentru două posturi: Da                  Poziționarea robinetelor: Pe centru(pentru fiecare post în parte)                  Tip robinet: Acționare mecanică cu ajutorul cotului, fabricat din metal                  Panou anti-stropire: Da                  Tip de montaj: Montare pe perete                  Dozator săpun pentru fiecare post în parte: Da;Mecanic cu cotul                  Dozator dezinfectant pentru fiecare post în parte: Da; Mecanic cu cotul                  Dispenser pentru șervețele de hârtie pentru fiecare post în parte: Da, de tip închis, din inox, cu</p>	 <p>MODEL: SK60.22                  (Montare o sa fie pe perete, Pentru două posturi)</p> <p>+</p>  <p>MODEL: SK10.10                  (Dispenser p/u sapun)</p> <p>+</p>  <p>MODEL: SK00.51                  (Dispenser p/u servetele de hirtie)</p>	<p>Material: Inox AISI 304                  Grosimea materialului: Min 1,5 mm                  Suprafața: Prelucrată tip oglindă(lucioasă)                  Muchie: Prelucrată, netedă                  Înălțimea totală: 880 mm                  Lungimea bazinului: 1600 mm                  Lățimea bazinului: 635 mm                  Adâncime bazin: 345 mm                  Carcasă pentru bazin: Da, din inox                  Pentru două posturi: Da                  Poziționarea robinetelor: Pe centru(pentru fiecare post în parte)                  Tip robinet: Acționare mecanică cu ajutorul cotului, fabricat din metal                  Panou anti-stropire: Da                  Tip de montaj: Montare pe perete                  Dozator săpun pentru fiecare post în parte: Da;Mecanic cu cotul                  Dozator dezinfectant pentru fiecare post în parte: Da; Mecanic cu cotul                  Dispenser pentru șervețele de hârtie pentru fiecare post în parte: Da, de tip închis, din inox, cu</p>
----	--	-----------------	-----	---	---	--	--	--

						montare pe perete alături de chiuveta chirurgicală. Termen de garanție: 24 luni; Mentenanța instalație - lavoar aseptice pentru spălarea chirurgicală a mainilor - pe toată perioada de garanție cu schimbarea pieselor conform recomandărilor elaborate de producător		montare pe perete alături de chiuveta chirurgicală. Termen de garanție: 24 luni; Mentenanța instalație - lavoar aseptice pentru spălarea chirurgicală a mainilor - pe toată perioada de garanție cu schimbarea pieselor conform recomandărilor elaborate de producător
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova