

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Est.**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Agentia Teritoriala de Asistenta Sociala Sud-Est.**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii la sediul Centrul de zi pentru copii în situație de risc”Încredere” (cu statut de serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Ștefan Vodă str.N.Testimiteanu nr.3/1 or.Ștefan Vodă .**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii		
		1.1. Reparatie in Vestiar incaperea nr.21		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,550
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,770
		1.2. Biroul n.2 . (5)		
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,610
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,400
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,400
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,610
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,610
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2	9,610

1	2	3	4	5
		incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010		
9	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900
		1.3. Biroul n. 3. (6)		
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,340
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,030
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,030
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,340
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,340
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,340
16	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900
		1.4. Biroul n. 4. (7)		
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,500
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,500
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,530

1	2	3	4	5
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,530
22	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900
		1.5. Biroul n. 5. (8)		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,900
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,900
25	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900
		1.6. Biroul n. 6. (9)		
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,900
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,700
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,700
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,900
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,900
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	8,900
32	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900

1	2	3	4	5
		1.7. Biroul n. 8. (14)		
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,830
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,830
35	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	1,000
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila	m2	32,160
		1.8. Biroul n.17. (21)		
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,860
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,200
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,200
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,200
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,200
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,890
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,890
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,860
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,860

1	2	3	4	5
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,340
47	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	1,800
		1.9. Biroul n.19. (11)		
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,550
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,350
50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu 4 camere , cu setca la fiecare fereastră si 1 deschideri duble (1000 x 1350 h- 1 bucati)	m2	1,350
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,700
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,700
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,550
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,550
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,550
56	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	1,800
		1.10. Sistemul de incalzire		
57	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in	m2	14,200

1	2	3	4	5
		vederea executarii reparatiilor		
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,500
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,000
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22 K 500 x 1500	buc	9,000
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22 K 500 x 1200	buc	4,000
62	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	26,000
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,000
64	IC38A	Piesa de racordare (mufta), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	26,000
65	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	52,000
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redua 25 x 20 x25	buc	26,000
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	26,000
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a	m	84,000

1	2	3	4	5
		conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
69	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	84,000
		1.11. Lucrari de reparatie a canalizatiei interioare si exterioare		
70	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	2,500
71	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000
72	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	1,200
73	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10- 9	buc	1,000
74	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KИ-10-6	buc	1,000
75	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KИ-10	buc	1,000
76	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	1,000
77	RpAcA26B	Taierea in sant, cu dalta si ciocanul. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 100-125 mm	buc	2,000
78	RpAcH18A	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 110 mm Mat. marunte (sirna, petrol, cirpe)=1,040	m	28,000

1	2	3	4	5
79	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,500
80	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,500
		2. Lucrari de iluminare exterioara		
81	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000
82	Pret de piata	Suport PU FELINAR Stradal d.48* 500	buc	3,000
83	08-02-369-3	Montarea Corpurilor de iluminat stradal LED SOLAR 80 W 6500K Lixlight cu senzor de miscare,	buc	3,000
84	Pret de piata	Corp de iluminat stradal LED SOLAR 80 W 6500K Luxlight cu senzor de miscare	buc	3,000