



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din _____ 2020

FORMULAR STANDARD PENTRU DOCUMENTUL UNIC DE ACHIZIȚII EUROPENE (DUAE)

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A.	Informații despre publicare	
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-168111751703
B.	Identitatea autorității/entității contractante	
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Școala Profesională Rezina
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1014606002619

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A.	Informații privind operatorul economic	
2A.1	Denumirea operatorul economic	VULTURII PROTECTORI S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2028
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chișinău
2A.5	Adresa juridică	MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Cernobrovciuc Vasile
2A.7.2	Telefon	(+373) 788 59 121
2A.7.2	Adresa de e-mail	vulturiiprotectori@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1015600037612
2A.9	Numărul cod TVA	0508692
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Cernobrovciuc Vasile
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Cernobrovciuc Vasile
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	✓Da Nu Da ✓Nu Da ✓Nu
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	-
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	-

2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	–
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	–
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	–
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B.	Informații privind reprezentanții operatorului economic	
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Cernobrovciuc Vasile
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	(+373) 788 59 121
2B.5	Adresa de e-mail	vulturii protectori@gmail.com
C.	Informații privind utilizarea capacităților altor entități	
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	✓Da Nu
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.		
D.	Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează	
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A.	A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești	
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓Nu

3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ✓Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	
B.	Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale	
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	✓Da Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ✓Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ✓Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ✓Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	✓Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: NU Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C.	Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici	
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ✓Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Da ✓Nu
D.	Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale	
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.2.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.3.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Insolvența	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvență sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.4.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Active administrate de lichidator	
3D.6	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.6.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.6.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	

3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ✓Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
Integritatea		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ✓Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A.	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	✓Da Nu
4A.1.1	Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.	Certificatul de înregistrare MD MMII050798 din 25 noiembrie 2015
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da ✓Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	Da ✓Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	✓Da Nu
B.	Capacitatea economică și financiară	
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	✓Da Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		text
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)		

4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare egală ,sau mai mare de 1 100 000 lei Perioada de 1an Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	Da ✓Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	text
Cifra de afaceri medie anuală		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 982 535 Perioada 3 ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	Da ✓Nu
4B.3.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea: 500 0000 MDL Anul: 2021
Raport financiar		
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da ✓Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da ✓Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	✓Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	✓Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	✓Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓Da Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	✓Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	✓Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021 Angajați 9
Numărul membrilor personalului de conducere		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021 Angajați 4
Mostre, descrieri, fotografii		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da ✓Nu
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări		
4C.10	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	✓Da Nu

4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	1. Materiale pentru trotuare (Carpineni) Primaria Cărpineni 2. Bunuri conform specificației SA Edilitate 3. Achiziționarea materialelor de construcții pentru pavarea drumurilor din s. Cantemir Primăria or. Călărași 4. Materiale de construcții în asortiment Spitalu Ministerul Sanatatii 5. Burgiuri pe metal si metize in asortiment Regia Transport Electric Chisinau 6. Materiale electrice in asortimen Apa Canal Chisinau 7. Materiale de constructii in asortiment Termoelectrica
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da ✓Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da ✓Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da ✓Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da ✓Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da ✓Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
F. Permițerea controalelor		
4D.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da ✓Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	✓Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	✓Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	✓Da Nu

Partea VII- Declarațiile finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

[Scoala Profesionala Rezina](#)

astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1681111751703](#)

Nume: Cernobrovciuc Vasile
 Funcția: Director
 Data: 20 aprilie 2023
 Adresa: MD-2028, șos.Hincești, 43, of. 10 mun. Chișineu, Republica Moldova
 Semnătura: _____ MSign

Semnat: _____ MSign
 Nume: Cernobrovciuc Vasile
 Funcția în cadrul firmei: Director
 Denumirea firmei și sigiliu: VULTURII PROTECTORI S.R.L.



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

CERERE DE PARTICIPARE

Către

Scoala Profesionala Rezina

MD-5400, MOLDOVA, Rezina, or.Rezina (r-l Rezina), Matrosov 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1681111751703](#) din **10 aprilie 2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Materiale de constructie,vopsele,masticuri, uși și ferestre. I.P.Școala Profesională din Rezina (denumirea contractului

de achiziție publică), noi **VULTURII PROTECTORI S.R.L.** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20 aprilie 2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VULTURII PROTECTORI S.R.L.
(semnătura autorizată)



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.
IDNO: 101560037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " ____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1681111751703

Data 20 aprilie 2023

Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție, vopsele, masticuri, uși și ferestre. I.P. Școala Profesională din Rezina

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	0	1	2	3	4	5	6	7
		Lotul 1: Materiale de construcție pentru reparație curentă bloc Administrativ/cămin/ateliere						
1	4411200-3	Tencuiala pe bază de ipsos	Tencuiala universală Moholit 30kg	MD	SUPRATEN	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuiele interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manual pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți, utilizată pentru tencuiele interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, pereți din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	
2	4411200-3	Tencuiala pe bază de ciment	Tencuiala pe baza de ciment SV 75 gri 25kg	MD	SUPRATEN	SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI: · Productivitate înaltă; · Adeziune înaltă; · Plasticitate; Aplicare și nivelare ușoară; · Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; · Pentru lucrări la interior și exterior. Caracteristici Baza Ciment Consum normal 10-12 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Culoare Gri Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Rezistența la umiditate	SV 75 — amestec de tencuială pentru aplicare manuală și mecanizată pe bază de ciment de calitate superioară cu polimeri, plastifianți și umpluturi minerale. PROPRIETĂȚI: · Productivitate înaltă; · Adeziune înaltă; · Plasticitate; Aplicare și nivelare ușoară; · Menține capacitatea suprafeței de „a respira”; · Pentru lucrări la interior și exterior. Caracteristici Baza Ciment Consum normal 10-12 kg/m2 (la grosimea stratului de 10 mm) Culoare Gri Domeniul de utilizare Exterior și interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Rezistența la umiditate	
3	44100000-1	gips	Ipsos G-5 25kg	MD	SUPRATEN	Ghips destinat pentru nivelarea prealabilă a finisajelor la interior, a rosturilor, reparațiilor stratului suport, inclusiv umplerii unor goluri, producerea amestecurilor uscate pentru construcții, cât și a plăcilor din gips și plăcilor de gips-carton. · rezistența la compresiune - minim 5 MPa; · rezistența la încovoiere - minim 2,5 MPa; · finețea pulberii (rămășițe pe sita 0,2 mm) - maxim 14%; · timpul de priză (inceputul - nu mai devreme de 6 minute; sfârșitul - nu mai târziu de 30 minute). Caracteristici Ambalaj (kg) 25 Consum normal 10 kg/m2 la grosimea stratului de 10 mm Culoare Alb Ingrediente Ipsos alb Marca G-5 Termenul de valabilitate (luni) 6luni Tip Gips		
4	14200000-3	Amorsă/ grund	Grund Supraton 10kg	MD	SUPRATEN	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuiele pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton șialtele, și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică. Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi, folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuiele pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton șialtele, și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire adecvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică. Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.	

5	44100000-1	glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.Finito	Glet Finito SV+ 20kg	MD	SUPRATEN	<p>glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Finito, ambalat 20kg în sac PROPRIETĂȚI:</p> <p>Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior.</p> <p>DOMENIUL DE UTILIZARE:</p> <p>Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinate și pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative</p>	<p>glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi Finito, ambalat 20kg în sac PROPRIETĂȚI:</p> <p>Adeziune înaltă; Plasticitate; Aplicabilitate ușoară; Pentru lucrări la interior.</p> <p>DOMENIUL DE UTILIZARE:</p> <p>Se utilizează pentru gletuirea suprafețelor din beton, ciment, ipsos și a altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea PCG și a panourilor combinate și pe bază de ipsos; chituirea rosturilor și neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafeței pentru lucrări de zugrăvire, lipirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative</p>
6	44111400-5	Vopsea lavabilă mată	Vopsea Snejana 14kg			<p>Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăviri interioare rezistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâcos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerală: tenacii uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni .</p> <p>.Ambalat în câldări volum 12 l</p>	<p>Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăviri interioare rezistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâcos, omogen, de culoare albă. Vopseaua prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerală: tenacii uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusive zidării din cărămizi uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vechi rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenți de colorare, termen de valabilitate 24 luni .</p> <p>.Ambalat în câldări volum 12 l</p>
7	44100000-1	Polistiren expandat EPS-70 3*100*50cm	Polistiren expandat EPS-70 1000x500x30mm	MD	SUPRATEN	Polistiren expandat EPS-70 3*100*50cm.	Polistiren expandat EPS-70 1000x500x30mm
8	44100000-1	Adeziv / clei pentru polistiren	Adeziv Class Polistiroi 25kg	MD	GIRAMONDO	Adeziv pentru polistiren CLASS POLISTEROL,1 sac-25kg	Adeziv Class Polistiroi 25kg
9	44100000-1	Profil metallic	Профиль направляющий UW-75 4м	MD	GIRAMONDO	UW-75(40*75)4m	Профиль направляющий UW-75 4м
10	44100000-1	Plasă din fibră 145gr(50m2) 5X5 ECO	Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m2	MD	GIRAMONDO	Plasă din fibră de sticlă 145gr(50m2) 5X5 ECO	Plasa de armare din fibra de sticla 145g/m2
11	44100000-1	Baghetă decorativă polistiren/plintă pentru tavan	Plinta pentru tavan C620/70 50x50mm 2m	MD	GIRAMONDO	Bagheta decorativă polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajută pentru decorarea pereților și tavanelor după propriile preferințe în materie de stil și design având, pe langa rolul decorativ, unul estetic, care permite de a masca cu eleganță cabluri, gauri și alte imperfecțiuni.Dimensiuni înălțime-50mm,lățime-50mm,lungime 2m	Plinta pentru tavan C620/70 50x50mm 2m
12	44111400-5	Vopsea email alchidic albă	Vopsea email PF-115 NOVA alchidic albă	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „albă” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „albă” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>
13	44111400-5	Vopsea email alchidic verde deschis	Vopsea email PF-115 NOVA alchidic verde deschis	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „verde deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „verde deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>
14	44111400-5	Vopsea email alchidic galben -cafeniu pentru podea	Vopsea email PF-115 NOVA alchidic galben -cafeniu pentru podea	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „roșu- cafeiniu” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „roșu- cafeiniu” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>
15	44111400-5	Vopsea email alchidic ciocolată	Vopsea email PF-115 NOVA alchidic ciocolată	MD	CHETON GRUP	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „ciocolată ” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>	<p>Vopsea alchidică pe baza de apă care se aplica ușor și este ușor de prelucrat, destinată pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnoase și metalului în interior și exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea acoperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica.</p> <p>Vopsea email de culoare „ciocolată ” alchidică, cutii de 2,7 KG,</p>
16	44800000-8	Dizolvant/diluant 646 pentru lac	Dizolvant 646 0.9L	MD	CHETON GRUP	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru dezasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni	Dizolvant destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru dezasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni
17	44800000-8	Dizolvant pentru vopsea	Inlocuitor White-Spirit 0.9L	MD	CHETON GRUP	Dizolvant simplu destinat pentru diluarea vopselei, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru dezasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni	Dizolvant simplu destinat pentru diluarea vopselei, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru dezasarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.Ambalat înbutelie a câte-0,9 l, incolor,termen de valabil-12luni

18	44100000-1	Spumă de montaj	Spuma de montaj 800gr/750ml Gold Universal Multi Foam	ITALIA	BEOROL	<p>· Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal si plastic in constructii si industrie; instalarea si etansarea ramelor de ferestre si usi, cu densitate mare, capacitate de absorbtie redusa, structura omogena si precizie dimensionala; care dupa aplicare spuma se dilatasi se intareste sub influenta umiditatii din materialele de constructie si aer; asigură o buna izolare termica, fonica si la apa; dupa intarire este neutrachimic, este rezistenta la temperature ridicate si scazute si previne dezvoltarea mucegaiului;</p> <p>cu are o buna aderență la beton, ipsos, ceramica de constructii, lemn, otel, metal, PVC si alte material plastice;</p> <p>aderenta la suprafete vertical si orizontale - nu se scurge;</p> <p>asigura stabilitatea si flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual</p> <p>Volum 750 ml, termen de valabilitate 12 luni</p>	<p>· Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal si plastic in constructii si industrie; instalarea si etansarea ramelor de ferestre si usi, cu densitate mare, capacitate de absorbtie redusa, structura omogena si precizie dimensionala; care dupa aplicare spuma se dilatasi se intareste sub influenta umiditatii din materialele de constructie si aer; asigură o buna izolare termica, fonica si la apa; dupa intarire este neutrachimic, este rezistenta la temperature ridicate si scazute si previne dezvoltarea mucegaiului;</p> <p>cu are o buna aderență la beton, ipsos, ceramica de constructii, lemn, otel, metal, PVC si alte material plastice;</p> <p>aderenta la suprafete vertical si orizontale - nu se scurge;</p> <p>asigura stabilitatea si flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual</p> <p>Volum 750 ml, termen de valabilitate 12 luni</p>
19	44100000-1	Curățător de spumă	Curatitor spuma Pu Cleaner Universal 500ml	MD	CHETON GRUP	<p>· Curatator spuma care previne infundarea, acumularea sau infundarea tubului pistolului.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Domeniul de utilizare</p> <p>Exterior si interior</p> <p>Tip</p> <p>Detersiv</p> <p>Volum (ml)</p> <p>500</p>	<p>Curatitor spuma Pu Cleaner Universal 500ml</p>
20	44100000-1	Chit pentru lemn (sosna)	Chit Ircom-Color IP-23 Stejar rosu 0.7kg	MD	CHETON GRUP	<p>· Chit monocomponent , utilizată pentru repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie (mobilier, usi, pereti si tavane, panouri si alte suprafete din lemn). Imita culoarea lemnului natural, dupa uscare suprafata poate fi vopsita in culoarea dorita.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Culoare</p> <p>albă</p> <p>Destinatie</p> <p>Pentru lemn</p> <p>Domeniul de utilizare</p> <p>Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg)</p> <p>0.45</p> <p>Ingrediente</p> <p>Dispersie acrilica cu adaosuri</p> <p>Mod de aplicare</p> <p>Spachu</p> <p>Temperatura de aplicare (°C)</p> <p>de la 10</p> <p>Timp de uscare (min)</p> <p>20</p>	<p>· Chit monocomponent , utilizată pentru repararea si uniformizarea suprafetelor din lemn si zidarie (mobilier, usi, pereti si tavane, panouri si alte suprafete din lemn). Imita culoarea lemnului natural, dupa uscare suprafata poate fi vopsita in culoarea dorita.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Culoare</p> <p>albă</p> <p>Destinatie</p> <p>Pentru lemn</p> <p>Domeniul de utilizare</p> <p>Exterior si interior</p> <p>Greutate (kg)</p> <p>0.45</p> <p>Ingrediente</p> <p>Dispersie acrilica cu adaosuri</p> <p>Mod de aplicare</p> <p>Spachu</p> <p>Temperatura de aplicare (°C)</p> <p>de la 10</p> <p>Timp de uscare (min)</p> <p>20</p>
21	44800000-8	Vopsea Dark-Copper	Vopsea Hammer Dark Copper 2.5L	MD	CHETON GRUP	<p>· Vopsea Dark-Copper, folosită pentru a obține acoperiri de protecție și modelare independente pe diverse suprafețe metalice. Este posibil să se aplice atât pe suprafețe noi, cât și pe suprafețe susceptibile la coroziune. Este utilizat pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, pavilion, instrumente de grădină, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice</p> <p>Caracteristici</p> <p>Culoare</p> <p>F3319</p> <p>Destinatie</p> <p>Pentru metal</p> <p>Diluant</p> <p>Dizolvant</p> <p>Domeniul de utilizare</p> <p>Exterior si interior</p> <p>Luciu</p> <p>Lucioasa</p> <p>Temperatura de uscare (°C)</p> <p>+20</p> <p>Timp de uscare (ore)</p> <p>4</p> <p>Tip</p> <p>Email</p> <p>Tip de acoperire</p> <p>Lovitura de ciocan</p> <p>Volum (L)</p> <p>2,5</p>	<p>· Vopsea Dark-Copper, folosită pentru a obține acoperiri de protecție și modelare independente pe diverse suprafețe metalice. Este posibil să se aplice atât pe suprafețe noi, cât și pe suprafețe susceptibile la coroziune. Este utilizat pentru vopsirea structurilor metalice, părți ale dispozitivelor și mecanismelor, forjarea de produse, porți, garduri, grătare, garduri, balustrade, pavilion, instrumente de grădină, mobilier metalic (dulapuri, rafturi, seifuri), precum și orice alte produse și structuri metalice</p> <p>Caracteristici</p> <p>Culoare</p> <p>F3319</p> <p>Destinatie</p> <p>Pentru metal</p> <p>Diluant</p> <p>Dizolvant</p> <p>Domeniul de utilizare</p> <p>Exterior si interior</p> <p>Luciu</p> <p>Lucioasa</p> <p>Temperatura de uscare (°C)</p> <p>+20</p> <p>Timp de uscare (ore)</p> <p>4</p> <p>Tip</p> <p>Email</p> <p>Tip de acoperire</p> <p>Lovitura de ciocan</p> <p>Volum (L)</p> <p>2,5</p>
22	44800000-8	Lac Wenge	Lac alchidic Leco Wenge 2.5L	MD	CHETON GRUP	<p>Caracteristici</p> <p>Consum normal (m2/L)</p> <p>8-13</p> <p>Culoare</p> <p>Wenge</p> <p>Destinatie</p> <p>Pentru lemn</p> <p>Domeniul de utilizare</p> <p>Exterior si interior</p> <p>Timp de uscare (ore)</p> <p>24</p> <p>Volum (L)</p> <p>3,75</p>	<p>Consum normal (m2/L) 8-13</p> <p>Culoare Wenge</p> <p>Destinatie Pentru lemn</p> <p>Domeniul de utilizare Exterior si interior</p> <p>Timp de uscare (ore) 24</p> <p>Volum (L) 2.5</p>
23	14810000-2	Hârtie abrazivă	Rola abrazivă 10x100cm	ITALIA	BEOROL	Hârtie abrazivă nr.0.	Rola abrazivă 10x100cm
24	44100000-1	Perii pentru vopsea lavabilă/ var	Pensula pentru lac parchet 40x140mm	ITALIA	BEOROL	Perii pentru vopsea lavabilă/ var de formă dreptunghiulară cu mâner, dimensiuni 14x3/4cm	Pensula pentru lac parchet 40x140mm
25	44100000-1	Periuță pentru vopsea alchidică	Pensula Economic 50/30x15mm	ITALIA	BEOROL	Periuță pentru vopsea alchidică de dimensiuni medii lățimea 5cm, mici-3cm , câte 7 bucați	Pensula Economic 50/30x15mm
		Lotul 2: Linoleum și accesorii pentru încăperile căminului căminului I.P.Școala Profesională din Rezina					
1	44170000-2	Plintă pentru podea	Plinta pentru podea Flex 597 Kazan 2500x21x55mm	BELARUSIA	KRASNOPAN	<p>Plinta pentru podea 2500x21x55mm inculoarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioara si finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete si pardoseala.</p> <p>Plinta pentru podea din PVC înălțime-55mm, lățime 21mm, lungime 2,5m</p>	<p>Plinta pentru podea 2500x21x55mm inculoarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioara si finisarea pardoselilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete si pardoseala.</p> <p>Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21mm, lungime 2,5m</p>

2	44112230-9	Linoleum, lățime 3m	Linoleum Olympic Florida 1k 2.7mm	BELARUSIA	KRASNOPAN	<p>Destinație Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	<p>Clasa de trafic 31 Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 10ani Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Lungime rulou (m) 30,25,22 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la abrazivitate Rezistenta la mobilier cu role Rezistenta medie Rezistenta la tocuri si la mobilier cu picioare Rezistenta medie Rezistenta la umiditate Rezistent Tara producatoare Serbia Colectie Olympic</p>
3	44112230-9	Linoleum, lățime 2m	Linoleum Evolution Raymond-2 1K 2.7mm 2m	BELARUSIA	KRASNOPAN	<p>Destinație Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 2 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent</p>	<p>Destinatie Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 2 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistenta culorii Da Rezistenta la umiditate Rezistent</p>
4	44100000-1	Colț interior pentru plintă	Colț interior pentru plintă	BELARUSIA	KRASNOPAN	<p>Caracteristici Destinatie Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm) 75 Latime (mm) 22 Material PVC Tip Colț interior</p>	<p>Caracteristici Destinatie Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm) 75 Latime (mm) 22 Material PVC Tip Colț interior</p>
5	44100000-1	Colț exterior pentru plintă	Colț exterior pentru plintă	BELARUSIA	KRASNOPAN	<p>Caracteristici Destinatie Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm) 75 Latime (mm) 22 Material PVC Tara producatorului Polonia Tip Colț exterior</p>	<p>Caracteristici Destinatie Pentru finisarea colturilor Inaltime (mm) 75 Latime (mm) 22 Material PVC Tara producatorului Polonia Tip Colț exterior</p>
6	44100000-1	Element de îmbinare Plintă	Element de îmbinare Plintă	BELARUSIA	KRASNOPAN	<p>Caracteristici Inaltime (mm) 75 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de îmbinare</p>	<p>Caracteristici Inaltime (mm) 75 Latime (mm) 22 Material PVC Suprafata Mata Tip Element de îmbinare</p>
7	44100000-1	Capăt pentru stânga și capăt pentru dreapta plintă	Capăt pentru stânga și capăt pentru dreapta plintă	BELARUSIA	KRASNOPAN	Capăt pentru stânga/capăt pentru dreapta plintă	Capăt pentru stânga/capăt pentru dreapta plintă
		Lotul 3: Materiale de construcție pentru întărirea fundamentului căminului I.P.Școala Profesională din Rezina					
1	44111200-3	Ciment	CIMENT M550	MD	LAFARGE	Ciment fibră adosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6-20%.Marca 550 , ambalat saci original 40kg	Ciment fibră adosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6-20%.Marca 550 , ambalat saci original 40kg
2	14211000-3	Nisip PGS(cu pietris)	Nisip PGS(cu pietris)	MD	SLOBOZIA CREMENE	Nisip pentru construcții cu pietriș nespalat , necerut, vrac	Nisip pentru construcții cu pietriș nespalat , necerut, vrac
3	14211000-3	Nisip cernut	Nisip pentru construcții cernut, vrac	MD	SLOBOZIA CREMENE	Nisip pentru construcții cernut, vrac	Nisip pentru construcții cernut, vrac
4	44100000-1	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm	MD	IRAM COM	<p>Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm, 1 buc:lungime 6m, lățime 2m Caracteristici Diametrul sirmei (mm) 3mm Dimensiunea ochiului (mm) 100x100 Latime (m) 1 Lungime (m) 2 Material Sirma VR-1 Tip Plasa sudata</p>	<p>Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm, 1 buc:lungime 6m, lățime 2m Caracteristici Diametrul sirmei (mm) 3mm Dimensiunea ochiului (mm) 100x100 Latime (m) 1 Lungime (m) 2 Material Sirma VR-1 Tip Plasa sudata</p>
5	44100000-1	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 3000x200x30mm	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 3000x200x30mm	MD	IRAM COM	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 6000x200x30mm	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 6000x200x30mm
		Lotul 4: Materiale de construcție: elemente de fixare					
1	44100000-1	Dibluri 6x6	Diblu cu surub cui SM 6x60.3.9x65mm 100buc	POLONIA	WKREMET	Diblu cu surub cui SM 6x60.3.9x65mm 100buc	Diblu cu surub cui SM 6x60.3.9x65mm 100buc
2	44100000-1	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 200buc	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 200buc	POLONIA	WKREMET	<p>Caracteristici Ambalaj Cuite Cantitate (buc) 200 Codul producatorului KGD Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 35 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton</p>	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 200buc
3	44100000-1	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm 500buc	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm 500buc	POLONIA	WKREMET	<p>Caracteristici Ambalaj Cuite Cantitate (buc) 500 Codul producatorului KGD Diametrul (mm) 3,5 Lungime (mm) 51 Material Otel acoperit cu fosfat Tip Pentru gips-carton</p>	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm 500buc

4	44100000-1	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 100buc	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 100buc	POLONIA	WKREMET	<p>Caracteristici Ambalaj</p> <p>Cutie</p> <p>Cantitate (buc) 100</p> <p>Diametru diblu (mm) 6mm</p> <p>Diametru surub (mm) 3,9mm</p> <p>Lungime diblu (mm) 40mm</p> <p>Lungime surub (mm) 45mm</p> <p>Material diblu Polipropilena</p> <p>Material surub Otel zincat</p> <p>Tip</p> <p>Diblu cu surub cui</p>	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 100buc	
5	44100000-1	Cuie pentru constructii 3x70mm 1kg	Cuie pentru constructii 3x70mm 1kg	POLONIA	WKREMET	<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Cantitatea în ambalaj (kg) 1</p> <p>Diametrul (mm) 3</p> <p>Lungime (mm) 70</p> <p>Tip</p> <p>Cuie pentru constructii</p>	Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. <p>Caracteristici</p> <p>Cantitatea în ambalaj (kg) 1</p> <p>Diametrul (mm) 3</p> <p>Lungime (mm) 70</p> <p>Tip</p> <p>Cuie pentru constructii</p>	
6	44100000-1	Cuie pentru constructii 4x100mm	Cuie pentru constructii 4x100mm	POLONIA	WKREMET	<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Cantitatea în ambalaj (kg) 5</p> <p>Diametrul (mm) 4</p> <p>Lungime (mm) 100</p> <p>Tip</p> <p>Cuie pentru constructii</p>	Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc. <p>Caracteristici</p> <p>Cantitatea în ambalaj (kg) 5</p> <p>Diametrul (mm) 4</p> <p>Lungime (mm) 100</p> <p>Tip</p> <p>Cuie pentru constructii</p>	
7	44100000-1	Cuie de construcție 1.80x40mm	Cuie pentru constructii 2x40mm 1kg	POLONIA	WKREMET	<p>Cuie pentru constructii sunt unul dintre cele mai obișnuite cuie. Ele sunt utilizate pe scară largă în construcții și în viața de zi cu zi. Sunt cele mai obișnuite tipuri de elemente de fixare, asigurând o conexiune puternică și fiabilă dintr-o bucată de elemente ale structurilor din lemn. Pe lângă lemn, cu ajutorul lor, ele fixează adesea alte materiale de construcție - ardezic, păsă de acoperiș etc.</p> <p>Caracteristici</p> <p>Cantitatea în ambalaj (kg) 5</p> <p>Diametrul (mm) 4</p> <p>Lungime (mm) 40</p> <p>Tip</p> <p>Cuie pentru constructii</p>	Cuie pentru constructii 2x40mm 1kg	
8	44100000-1	Șurub pentru lambriu, 200b	Suruburi calite KMH 6x40mm 200buc	POLONIA	WKREMET	Șurub pentru lambriu, 200b	Suruburi calite KMH 6x40mm 200buc	
		Lotul 5						
1	44200000-2	Geamuri termopan (caietul de sarcini)				<p>Profil PVC cu geam termopan 4-16- 4, sticla exterioară transparentă cu protecție termică și fonică, deschideri singulară , grosimea tocului de profil 60mm 5-6 camere, mecanism cu posibilitatea de deschidere a obertlului unică de la stânga la dreapta, cu glafuri exterioare din aluminiu(culoare albă), fără plase pentru insecte.Conform listei de lucrări</p>		
		Lotul 6: Materiale de construcție uși de interior						
1	44200000-2	Uși de interior	OFIS Dimensiunile: 200x80x4cm	MD	NOVA PORTA	<p>Materialul de producere: Lemn, MDF, folie PVC.</p> <p>După clasă: Standart;</p> <p>Tip de vitrare: fără sticlă;</p> <p>Tip de deschidere: Universală;</p> <p>În set inclus: Foaie de ușă, cadrul(foaie) ușii consolidat cu lemn masiv, plintă și furnitura(balamale, mecanism cu mâner de ambele părți și broască 3-5 chei , încuiere bilaterală);</p> <p>Culoare: Nuc, stejar, stejar decolorat, caștan, cenușă perla, alb ș.a. la solicitare, toate de aceeași culoare .</p> <p>Dimensiunile: 200x80x4cm</p>	<p>Culoare:Alb mat</p> <p>În complet se include: Foaie de ușă, cutie, pervaz și furnitură</p> <p>După producător:Ucraina Set complet:Standart</p> <p>După clasă:Econom</p> <p>Materialul de producere: Lemn de pin, MDF, folie PVC</p> <p>Mărimea cutiei:7,3*3 cm</p> <p>Tip de deschidere:Universală</p> <p>Sigiliu:1 contnr: 1 pe cutie</p> <p>Uși de interiorTip de vitrare: Fără sticlă</p> <p>După tipul de material: Folie din PVC По стікло:Класеска</p> <p>Prin culoare:Deschise</p>	

Semnat: MSign
Numele: Cernobrovciuc Vasile
În calitate de: Director
Ofertantul: VULTURII PROTECTORI S.R.L.
Adresa: MD-2028, șos.Hincești, 43, of. 10 mun. Chișineu, Republica Moldova
Data: 20.04.2023



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziții [ocds-b3wdp1-MD-168111751703](#)

Data: 20 aprilie 2023

Denumirea procedurii de achiziții: **Materiale de construcție, vopsele, masticuri, uși și ferestre. I.P.Școala Profesională din Rezina**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificatie bugetară (IBAN)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Lotul 1: Materiale de construcție pentru reparație curentă bloc Administrativ/cămin/ateliere								
1	4411200-3	Tencuiala pe bază de ipsos	saci	83,33	101,00	121,20	8 416,67	10 100,00		
2	4411200-3	Tencuiala pe bază de ciment	saci	12,50	107,00	128,40	1 337,50	1 605,00		
3	44100000-1	gips	saci	5,00	148,00	177,60	740,00	888,00		
4	14200000-3	Amorsă/ grund	caldări	8,33	204,00	244,80	1 700,00	2 040,00		
5	44100000-1	glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi.Finito	saci	29,17	232,00	278,40	6 766,67	8 120,00		
6	44111400-5	Vopsea lavabilă mată	20 căldări	16,67	389,00	466,80	6 483,33	7 780,00		
7	44100000-1	Polisteren expandat EPS-70 3*100*50cm	buc	33,33	18,90	22,68	630,00	756,00		
8	44100000-1	Adeziv / clei pentru polisteren	saci	2,50	149,00	178,80	372,50	447,00		
9	44100000-1	Profil metallic	buc	41,67	97,00	116,40	4 041,67	4 850,00		
10	44100000-1	Plasă din fibră 145gr(50m2) 5X5 ECO	50m2	41,67	12,30	14,76	512,50	615,00		
11	44100000-1	Baghetă decorativă polistiren/plintă pentru tavan	buc.	83,33	38,00	45,60	3 166,67	3 800,00		
12	44111400-5	Vopsea email alchidic albă	cutii	9,17	185,00	222,00	1 695,83	2 035,00		
13	44111400-5	Vopsea email alchidic verde deschis	cutii	4,17	185,00	222,00	770,83	925,00		
14	44111400-5	Vopsea email alchidic galben -cafeniu pentru podea	cutii	41,67	185,00	222,00	7 708,33	9 250,00		
15	44111400-5	Vopsea email alchidic ciocolată	cutii	1,67	185,00	222,00	308,33	370,00		
16	44800000-8	Dizolvant/diluant 646 pentru lac	but.	4,17	42,00	50,40	175,00	210,00		
17	44800000-8	Dizolvant pentru vopsea	buc	20,83	43,00	51,60	895,83	1 075,00		
18	44100000-1	Spumă de montaj	buc.	16,67	94,00	112,80	1 566,67	1 880,00		
19	44100000-1	Curățător de spumă	buc	4,17	99,00	118,80	412,50	495,00		
20	44100000-1	Chit pentru lemn (sosna)	cutii	8,33	38,00	45,60	316,67	380,00		
21	44800000-8	Vopsea Dark-Copper	cutie	0,83	485,00	582,00	404,17	485,00		
22	44800000-8	Lac Wenge	cutii	1,67	519,00	622,80	865,00	1 038,00		
23	14810000-2	Hârtie abrazivă	m	33,33	15,00	18,00	500,00	600,00		
24	44100000-1	Peri pentru vopsea lavabilă/ var	buc	5,83	223,00	267,60	1 300,83	1 561,00		
25	44100000-1	Periuță pentru vopsea alchidică	buc	11,67	17,00	20,40	198,33	238,00		
		Total Lot1					51 285,83	61 543,00		
		Lotul 2: Linoleum și accesorii pentru încăperile căminului căminului I.P.Școala Profesională din Rezina								
1	44170000-2	Plintă pentru podea	buc.	108,33	47,00	56,40	5 091,67	6 110,00		
2	44112230-9	Linoleum, lățime 3m	m2	166,67	145,00	174,00	24 166,67	29 000,00		
3	44112230-9	Linoleum, lățime 2m	m2	83,33	145,00	174,00	12 083,33	14 500,00		
4	44100000-1	Colț interior pentru plintă	buc	100,00	13,00	15,60	1 300,00	1 560,00		
5	44100000-1	Colț exterior pentru plintă	buc	50,00	13,00	15,60	650,00	780,00		
6	44100000-1	Element de îmbinare Plintă	buc	41,67	13,00	15,60	541,67	650,00		
7	44100000-1	Capăt pentru stânga și capăt pentru dreapta plintă	buc	41,67	13,00	15,60	541,67	650,00		
8	44100000-1	Capăt pentru dreapta plintă	buc	41,67	13,00	15,60	541,67	650,00		
		Total Lot					44 916,67	53 900,00		
		Lotul 3: Materiale de construcție pentru întărirea fundamentului căminului I.P.Școala Profesională din Rezina								
1	44111200-3	Ciment	tone	2,50	3 861,00	4 633,20	9 652,50	11 583,00		
2	14211000-3	Nisip PGS(cu pietris)	tone	4,17	396,00	475,20	1 650,00	1 980,00		
3	14211000-3	Nisip cernut	tone	1,67	633,00	759,60	1 055,00	1 266,00		
4	44100000-1	Plasa sudata pentru armare 100x100x3mm	buc	16,67	85,00	102,00	1 416,67	1 700,00		
5	44100000-1	Lemn tivit, scânduri dimensiuni 3000x200x30mm	buc	3,33	168,00	201,60	560,00	672,00		
		Total Lot3					14 334,17	17 201,00		
		Lotul 4: Materiale de construcție: elemente de fixare								
1	44100000-1	Dișuri 6x6	cutii	8,33	80,00	96,00	666,67	800,00		
2	44100000-1	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm 200buc	cutie	0,83	37,00	44,40	30,83	37,00		
3	44100000-1	Suruburi autofiletante pentru gips-lemn KGD 3.5x51mm 500buc	cutie	0,83	134,00	160,80	111,67	134,00		

Recepționarea materialelor se va efectua de către autoritatea contractantă I.P. Școala Profesională din Rezina, pe adresa juridică or.Rezina, str.Matrosov 6, în baza facturii de transport cu transportul operatorului economic la solicitarea autorității contractante. Lotul nr.6 instalarea geamurilor se vor efectua pe perioada 15 mai -14 iunie - 2023

4	44100000-1	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 100buc	cutii	4,17	52,00	62,40	216,67	260,00
5	44100000-1	Cuie pentru constructii 3x70mm 1kg	kg	4,17	33,00	39,60	137,50	165,00
6	44100000-1	Cuie pentru constructii 4x100mm	kg	1,67	33,00	39,60	55,00	66,00
7	44100000-1	Cuie de construcție 1.80x40mm	kg	4,17	38,00	45,60	158,33	190,00
8	44100000-1	Șurub pentru lambriu, 200b	cutii	1,67	200,00	240,00	333,33	400,00
		Total Lot4					1 710,00	2 052,00
		Lotul 5						
1	44200000-2	Geamuri termopan (caietul de sarcini)	buc	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Lot5					0,00	0,00
		Lotul 6: Materiale de construcție uși de interior						
1	44200000-2	Uși de interior	buc	13,33	2 050,00	2 460,00	27 333,33	32 800,00
		Total Lot6					27 333,33	32 800,00
TOTAL							139 580,00	167 496,00

Semnat: MSign

Numele: Cernobrovcuic Vasile

În calitate de: Director

Ofertantul: VULTURII PROTECTORI S.R.L.

Adresa: MD-2028, șos.Hincești, 43, of. 10 mun. Chișineu, Republica Moldova

Data: 20.04.2023



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturii protectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către

Scoala Profesionala Rezina

MD-5400, MOLDOVA, Rezina, or.Rezina (r-l Rezina), Matrosov 6

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Materiale de construcție, vopsele, masticuri, uși și ferestre. I.P. Școala Profesională din Rezina

prin procedura de achiziție

Achiziții de valoare mică

pentru o durată de

30 (treizeci) zile

zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de

20 mai 2023

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând

înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

20 aprilie 2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VULTURII PROTECTORI S.R.L.

(semnătura autorizată)



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 1647 din 27.03.2023

Denumirea completă: **Organizația de Pază «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **O.P. «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1015600037612.**

Data înregistrării de stat: **25.11.2015.**

Sediul: **MD-2028, sos. Hîncești, 43, ap.(of.) 10, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,

Asociați:

1. CERNOBROVCIUC VASILE , IDNP 0992906163663 cota 20.00 lei, ce constituie 1 %

2. COBZAC ION , IDNP 0971907549146 cota 1980.00 lei, ce constituie 99 %.

Beneficiar efectiv – nedeclarat.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.03.2023.

Specialist coordonator
tel. 022-20-7832



Clichici Elena



EB 0445936



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 050798

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Organizația de Pază
"VULTURII PROTECTORI" S.R.L.**

mun. Chișinău, șos. Hîncești, 43

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

25.11.2015

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1015600037612

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Activitatea particulară de pază ***

Data eliberării licenței

11 FEB 2016

Valabilă pînă la

10. FEB. 2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director adjunct al Camerei de Licențiere

Eduard HADEI



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 050798

Titular de licență Organizația de Pază "VULTURII PROTECTORI" S.R.L.

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Activitatea particulară de pază ****

1. Asigurarea respectării legislației în vigoare și a Regulamentelor proprii în organizarea și funcționarea pazei particulare, în angajarea, pregătirea și controlul personalului, în portul uniforme și al însemnelor distinctive, precum și în dotarea cu mijloace de intervenție și de apărare individual;
 2. Prestarea serviciilor de pază premise, enumerate în art. 6 alin. (2) al Legii nr. 283-XV din 04.07.2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază;
 3. Disponerea cu drept de proprietate sau alt drept de folosință, de spațiu cu destinație nelocativă, dotat cu mobilier de birou și echipament de telecomunicații;
 4. Disponerea de bunuri cu caracter special, care includ uniformă (de culoare verde, cu ecuson pe mîneca stîngă cu denumirea și sigla organizației, inscripția „pază particulară” fiind aplicată în partea dreaptă a pieptului), autovehicule cu însemnele distinctive ale organizației de pază, mijloace de intervenție și de apărare individuală și, după caz, arme de foc și mijloace speciale de telecomunicații;
 5. Încadrarea în activitatea particulară de pază doar a persoanelor care: au împlinit vârsta de 18 ani;
 - sînt cetățeni ai Republicii Moldova; au cel puțin studii gimnaziale;
 - nu se află la evidență la medicul narcolog sau psihiatru;
 - nu au fost sancționate pentru contravenții ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică;
 - nu au fost condamnate pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție, conform unei hotărîri judecătorești definitive;
 - sînt absolvenți de cursuri de calificare la instituțiile de învățămînt acreditate conform legii sau își asumă responsabilitatea ca, în decurs de 3 luni de la data angajării, să frecventeze și să absolvească astfel de cursuri;
 6. Comercializarea, instalarea sau folosirea mijloacelor de alarmare împotriva efracției, a componentelor acestora doar cu certificate de calitate conform standardului național sau internațional și cu precizarea clasei de siguranță conform normelor europene în care se încadrează;
 7. Înființarea și exploatarea dispeceratelor de pază centralizate cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Interne și documentele ce atestă proprietatea dispeceratelor, cu dovada dispunerii de programe licențiate pentru funcționarea acestora;
 8. Folosirea în mod autorizat a accesoriilor de echipament, însemnelor și uniformelor de modelul celor utilizate și acceptate pentru organele de drept, a armelor de foc și animalelor de serviciu, precum și a cătușelor, cagulelor și măștilor de protecție a feței;
 9. Neadmiterea implicării de către conducătorii organizațiilor particulare de pază a personalului propriu în acțiuni de forță, în executări silite, recuperări de mijloace bănești, în litigii individuale și conflicte colective de muncă sau în opunere acțiunilor de restabilire a ordinii de drept ale autorităților publice competente;
 10. Respectarea condițiilor de aplicare a forței fizice, a mijloacelor speciale și a armei de foc, prevăzute în capitolul IV al Legii nr. 283-XV din 4 iulie 2003 privind activitatea particulară de detectiv și de pază;
 11. Neadmiterea practicării de către organizația particulară de pază a altei activități de întreprinzător, cu excepția vînzării-cumpărării utilajului necesar pentru desfășurarea activității particulare de pază;
 12. Conducătorii ai organizațiilor particulare de pază, pot fi, cu avizul Ministerului Afacerilor Interne: cetățenii Republicii Moldova domiciliați în țară,
 - care au împlinit vârsta de 21 de ani,
 - posedă studii superioare,
 - certificat de absolvire a cursurilor de calificare, organizate de Ministerul Afacerilor Interne,
 - nu se află la evidență la medicul narcolog sau psihiatru,
 - nu încalcă sistematic ordinea publică și nu au fost condamnați pentru infracțiune săvîrșită cu intenție;
 13. Deținerea de către lucrătorii organizației particulare de pază a legitimațiilor și utilizarea acestora la în exercițiul funcției;
 14. Asigurarea completării documentelor specifice necesare pentru executarea și evidența serviciilor de pază prestate;
 15. Inscripționarea echipamentului personalului de pază numai cu denumirea și sigla organizației aprobate, o dată cu eliberarea licenței;
 16. Inscripționarea în limba de stat pe autovehiculele din dotare numai a denumirii, siglei și numerelor de telefon a organizației particulare de pază;
 17. Neadmiterea folosirii girofarurilor sau sirenelor pe autovehiculele organizației particulare de pază;
 18. Neadmiterea portului uniforme de către lucrătorii organizațiilor particulare de pază în afara incintei și razei amplasării obiectivului păzit
 19. Asigurarea respectării regulilor privind evidența, păstrarea și utilizarea armelor de foc;
 20. Respectarea prevederilor legislației și clauzelor contractuale, prestarea întregului pachet de servicii prevăzute în contract și repararea prejudiciilor cauzate prin încălcarea clauzelor contractuale.
 21. Neadmiterea practicării activității licențiate la obiectivele de depozitare și păstrare a armelor, munițiilor, materialelor explozibile ce aparțin autorităților publice, la obiectivele de depozitare și păstrare a substanțelor toxice, radioactive și periculoase, a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor (cu excepția instituțiilor medicale și a farmaciilor private), precum și la Banca Națională a Moldovei.
 22. Neadmiterea transportării de către organizațiile particulare de pază a mărfurilor strategice specificate în Legea cu privire la controlul exportului, reexportului, importului și tranzitului de mărfuri strategice
 23. Acordarea serviciilor de proiectare, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare, a componentelor acestora, precum și exploatarea dispeceratelor de monitorizare a alarmelor, numai cu avizul prealabil, eliberat de Camera de Licențiere în comun cu Ministerul Afacerilor Interne.
 24. Respectarea normelor sanitare, antiincendiar și de protecție a muncii.
- Se permite prestarea următoarelor servicii de pază:
- ocrotirea vieții și sănătății, paza bunurilor, executarea gărzii de corp;
 - paza fizică a localurilor și teritoriilor;
 - paza și însoțirea încărcăturilor importante, a bunurilor personale;
 - patrularea în comun cu organele de drept a zonelor criminogene;
 - acordarea de ajutor organelor de drept la menținerea ordinii publice, la asigurarea securității oamenilor;
 - informarea publicului în probleme de protecție contra acțiunilor ilicite.
- Activitatea licențiată se desfășoară pe adresa:
mun. Chișinău, șos. Hîncești, 43
- *****

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001185-19**

Data emiterii: 28 octombrie 2019 Valabil pînă la: 28 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din oțel zincat, tip CD60, U28 destinate fixării panourilor de gips-carton.
Contract SPP/MAI/2019 din 17.05.2019 cu "Metale International" SRL, România.

Codul NCM
7308

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
RNI 06-5.3.35/2001 pct. 2.2; GOST 11474-76 pct. 1.1, 2.3, 2.4, 5.

PRODUCĂTOR

"Metale International" SRL, România

Codul țării
RO

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 462 din 25.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de îndentificare și control tehnic Nr. 462 din 22.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 019/10 din 25.10.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria V № 000114



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1442-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 R

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Ribnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 și rămâne valabil cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data: 08.08.2019

№ 00003

/Conducătorul organismului



E. Oprea

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 08/Data 16.03.2021

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul: **Email alchidic PALITRA de diverse culori** la care se refera aceasta declaratie nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu: SF nr. 38975017-003:2008.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director,		Tehnolog principal		
Zincenco A.		Stoyan A.		
Buletin de încercari				
Nr. 5020 / Data 10.03.2021				
PRODUS : Email alchidic PALITRA				
DATA FABRICATIEI	martie 2021	SF	38975017-003:2008	
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Caracteristica	Valori		METODA DE ANALIZA
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice		SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare		SF 38975017-003:2008
3.	Grad de frecare, maxim (µm)	50µm	50µm	SF 38975017-003:2008
4.	Vîscozitate	120	110-120, în dependență de culoare	SF 38975017-003:2008
5.	Duritatea stratului	Min 0,056	0,061-0,067	SF 38975017-003:2008
6.	Substante volatile	30	0,01 g/l	Conform cu HG914/2020

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

EMAIL ALCHIDIC PF-115 PALITRA

1. DESCRIERE	<p>Emailul Palitra este un produs monocomponent care are la bază rășini alchidice pigmenti, solvenți, și alți aditivi. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților 														
2. UTILIZARE	<p>Emailul Palitra este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor</p>														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP CARACTERISTICĂ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VASCOZITATE</td> <td>110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)</td> </tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td> <td>MAX 24 ORE</td> </tr> <tr> <td>DURITATE</td> <td>MIN 0,056</td> </tr> <tr> <td>Cantitatea de substanțe non volatile</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Substanțe volatile (COV)</td> <td>0,01 G/L</td> </tr> <tr> <td>CULOARE</td> <td>ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	DURITATE	MIN 0,056	Cantitatea de substanțe non volatile	50 %	Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L	CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS
TIP CARACTERISTICĂ															
VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)														
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE														
DURITATE	MIN 0,056														
Cantitatea de substanțe non volatile	50 %														
Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L														
CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS														
4. CONDIȚII DE APLICARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus <p>Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător.</p> <p>Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioară vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.</p>														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pregătirea suprafețelor metalice: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsime - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsime - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuieste cu un aspirator și se șterge cu un material textil - se aplică grundul GF-021 ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): <ul style="list-style-type: none"> - se verifică prin ciocănire starea tencuiei - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchiile tocite se repară, iar crăpăturile se lărgesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: <ul style="list-style-type: none"> - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie; 														

6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,8kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. A nu se lăsa la îndemîna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: <ul style="list-style-type: none"> • creșterea vâscozității - se înlătură prin corecții cu diluant CHETON; • sedimentare de pigment - se înlătură prin agitare până la omogenizarea perfectă.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!





Certification Body

CertMatCon

www.certmatcon.md

Organism Certificare Produse „CERTMATCON”
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md.



CERTIFICAT

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-049-2020

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU BETON

Agregate de balastieră: agregat fin (nisip) 0-4mm; agregat grosier 4-16mm
Amestec de agregate de balastieră 0-45 mm;

Produs de:

ARCONICS-COM SRL,
mun. Chișinău, str. Uzinelor, 130.

Loc de producție: Zăcământul de nisip-prundiș PUHĂCENI-II, situată la 1 km Sud-Vest de s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi.


Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 30.12.2020 și va rămâne valabil până la data de 29.12.2023, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 08/Data 16.03.2021

Noi, FPC CHETON GRUP SRL cu adresa in mun. Chișinău, str. Muncești 121/1, înregistrat la data de 22.05.2008 cu Certificat de înregistrare nr. MD 0074447 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, ca produsul: **Email alchidic PALITRA de diverse culori** la care se refera aceasta declaratie nu pune în pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu: SF nr. 38975017-003:2008.

Prin prezenta garantam calitatea produselor timp de 24 luni cu condiția respectării prescripțiilor de utilizare, transport, depozitare.

Director, Zincenco A.		Tehnolog principal Stoyan A.		
Buletin de încercari				
Nr. 5020 / Data 10.03.2021				
PRODUS : Email alchidic PALITRA				
DATA FABRICATIEI	martie 2021	SF	38975017-003:2008	
ÎNCERCARI EFECTUATE				
Nr.	Caracteristica	Valori		METODA DE ANALIZA
1.	Aspect	Suspensie omogena fara impuritati mecanice		SF 38975017-003:2008
2.	Culoare	Conform indicelor de culoare		SF 38975017-003:2008
3.	Grad de frecare, maxim (µm)	50µm	50µm	SF 38975017-003:2008
4.	Viscozitate	120	110-120, în dependență de culoare	SF 38975017-003:2008
5.	Duritatea stratului	Min 0,056	0,061-0,067	SF 38975017-003:2008
6.	Substante volatile	30	0,01 g/l	Conform cu HG914/2020

Tehnolog principal



FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncești 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md

EMAIL ALCHIDIC PF-115 PALITRA

1. DESCRIERE	<p>Emailul Palitra este un produs monocomponent care are la bază rășini alchidice pigmentați, solvenți, și alți aditivi. Uscarea peliculei are loc prin mecanism fizic (evaporare solvenți) și conversie chimică oxidativă la temperatura mediului ambiant. Elementele caracteristice principale sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Culori aprinse ▪ Rezistență la acțiunea factorilor atmosferici ▪ Luciu intens ▪ Protecție sigură a suprafeței de factorii atmosferici ▪ Rezistență la acțiunea apei, uleiurilor și detergenților 														
2. UTILIZARE	<p>Emailul Palitra este destinat pentru vopsirea suprafețelor din metal, beton, lemn ș.a., exploatate în condiții atmosferice și în interiorul încăperilor</p>														
3. CARACTERISTICI TEHNICE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIP CARACTERISTICĂ</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VASCOZITATE</td> <td>110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)</td> </tr> <tr> <td>TIMP DE USCARE</td> <td>MAX 24 ORE</td> </tr> <tr> <td>DURITATE</td> <td>MIN 0,056</td> </tr> <tr> <td>Cantitatea de substanțe non volatile</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>Substanțe volatile (COV)</td> <td>0,01 G/L</td> </tr> <tr> <td>CULOARE</td> <td>ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS</td> </tr> </tbody> </table>	TIP CARACTERISTICĂ		VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)	TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE	DURITATE	MIN 0,056	Cantitatea de substanțe non volatile	50 %	Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L	CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS
TIP CARACTERISTICĂ															
VASCOZITATE	110-120 SEC (ÎN DEPENDENȚĂ DE CULOARE)														
TIMP DE USCARE	MAX 24 ORE														
DURITATE	MIN 0,056														
Cantitatea de substanțe non volatile	50 %														
Substanțe volatile (COV)	0,01 G/L														
CULOARE	ALB, NEGRU, CIOCOLATĂ-ÎNCHIS, ROȘU, ROȘU-CAFENIU, GALBEN-CAFENIU, GALBEN, VERDE, VERDE-APRINS, ALBASTRU, ALBASTRU-DESCHIS, AZURIU, GRI-ÎNCHIS, GRI-DESCHIS														
4. CONDIȚII DE APLICARE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ temperatura mediului: 10 – 30 °C ▪ umiditatea relativă a mediului: maxim 75 % ▪ umiditatea suprafețelor lemnoase: 12 – 14 % ▪ temperatura suportului trebuie să fie cel puțin 5 °C pentru a preveni condensarea umidității care produce efecte ca: adeziune slabă, pori, bășici, luciu redus <p>Vopsirea în interior. Se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori, curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit. Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței, reducerea rezistenței la coroziune, aspect estetic necorespunzător.</p> <p>Vopsirea în exterior. Produsul nu va fi aplicat când plouă, ninge, este ceață, când temperatura suprafeței este sub 5 °C, când există pelicule de apă și gheață pe suprafețele de vopsit. Nu se va executa vopsirea exterioară vara, când suprafața expusă are o temperatură de peste 40 °C. Dacă vopsirea are loc la temperaturi scăzute (iarna), timpul de uscare a peliculei crește.</p>														
5. PREGĂTIREA SUBSTRATULUI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pregătirea suprafețelor metalice: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf și alte impurități - se îndepărtează rugina cu o perie de sârmă sau cu o hârtie abrazivă de finețe medie - se degresează suprafața prin spălare cu apă și săpun (detergent) sau cu diluant și se șterge cu o cârpă curată și uscată; operația se repetă până la îndepărtarea completă a stratului de grăsime - în cel mult trei ore de la degresare trebuie aplicat primul strat ▪ Pregătirea suprafețelor lemnoase: <ul style="list-style-type: none"> - se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf sau alte impurități - se curăță crăpăturile cu șpaclul, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de rășină - se îndepărtează urmele de grăsime - se șterge suprafața în lungul fibrei, cu hârtie de granulație medie - se desprăfuieste cu un aspirator și se șterge cu un material textil - se aplică grundul GF-021 ▪ Pregătirea suprafețelor de minerale (zidărie, cărămidă sau beton): <ul style="list-style-type: none"> - se verifică prin ciocănire starea tencuiei - porțiunile care se desprind se înlătură și se reface tencuiala, muchile tocite se repară, iar crăpăturile se lărgesc pentru reparare - se netezește suprafața prin înlăturarea neregularităților cu șpaclul, hârtie abrazivă; la lucrări cu volum mare de muncă se folosesc aparate electrice de șlefuit - se desprăfuieste suprafața - se curăță eventualele porțiuni umezite sau infectate cu mucegaiuri și se elimină cauzele care le-au provocat prin tratare cu soluție antimucegai - se aplică primul strat din sistemul de acoperire un grund numai după ce tencuiala s-a uscat până la o umiditate de maxim 8 % ▪ Pregătirea suprafețelor care conțin straturi de vopsea învechită: <ul style="list-style-type: none"> - se verifică starea stratului de vopsea învechită - se îndepărtează vopseaua exfoliată sau cojită prin șlefuire cu o hârtie abrazivă de granulație medie; 														

6. DILUANT RECOMANDAT	White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton"
7. METODE DE APLICARE	Înainte de utilizare, emailul se va amesteca bine și, dacă va fi necesar, se va dilua cu White- spirit "Cheton", Diluant "Cheton", până la consistența necesară pentru aplicare, dar nu mai mult de 10% din masa amestecului. Se va aplica cu pensula, ruloul sau prin pulverizare.
8. AMBALARE	recipienți metalici de 0,8kg 2,7kg
9. DEPOZITARE	Depozitarea se face în spații închise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare, departe de sursele de foc deschis sau de încălzire, la temperatura de 5 – 30 °C. În spațiul de depozitare se va asigura o ventilație corespunzătoare naturală sau mecanică necesară pentru a elimina riscul formării de amestecuri explozive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
10. MĂSURI DE PROTECȚIE	Toate operațiile de manipulare, depozitare, utilizare se vor realiza respectând cu strictețe normele de protecție a muncii și igienă sanitară impuse de lucrul cu preparate inflamabile și nocive. Se interzice: prezența oricăror surse de foc, vopsirea în spații fără o ventilație corespunzătoare, contactul direct al pielii cu produsul, inhalarea prelungită a vaporilor sau ingerarea produsului. Se va asigura ventilarea eficientă a încăperii în care se aplică și se usucă stratul de acoperire. Ambalajele goale și resturile de vopsea uscată se vor utiliza ca deșeuri menajere. În timpul lucrului cu emailul se vor folosi mănuși, ochelari și mască de protecție.
11. VALABILITATE	Produsul este garantat 24 luni de la data fabricației, cu respectarea condițiilor de ambalare, depozitare, transport și manipulare corespunzătoare. În cursul acestei perioade sunt posibile următoarele modificări care nu afectează proprietățile peliculogene ale produselor: <ul style="list-style-type: none"> • creșterea vâscozității - se înlătură prin corecții cu diluant CHETON; • sedimentare de pigment - se înlătură prin agitare până la omogenizarea perfectă.
NOTĂ:	Producătorul garantează obținerea caracteristicilor prezentate în această specificație tehnică, numai în cazul respectării detaliilor de aplicare!





CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

CC-020-2020

Data emiterii: 10 iunie 2020

Valabil pînă la: 09 iunie 2023

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că produsul

PLASA SUDATĂ DE ARMARE A BETONULUI

(a se vedea anexa certificatului-1 filă)

fabricat în conformitate cu cerințele: FIȘE TEHNICE DE REFERINȚĂ

introdus pe piața și fabricat de către RULTEHCOM SRL,

mun. Chișinău, sec. Centru, str. București, 19.

Punct de lucru: r-nul. Soroca, com Șolcani, sat. Șolcani.

este supus de către producător încercărilor inițiale de tip și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a sistemului calității, a evaluat rapoartele de încercare și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție, a sistemului calității și a produsului prin încercări de eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Prezentul certificate a fost eliberat inițial la data de 10.06.2020 și rămâne valabil până la data de 09.06.2023, în condițiile în care produsul continuă să fie conform cu cerințele specificate în documentul de referință și confirmat în urma realizării supravegherii de către CERTMATCON.

Utilizare preconizată: Armarea betonului, construcții.

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2021.09.17 00:35:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Seria V № 000260



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



AnexăFila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. **CC-020-2020** din:

10 iunie 2020

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Grosime (mm)	Lățime (mm) / Lungime (mm)	Dimensiunea ochiului (mm)	Fișa tehnică (nr.)
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x1000	50x50	1
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x3000	50x50	2
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x6000	50x50	3
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x1000	100x100	4
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x3000	100x100	5
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x6000	100x100	6
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x1000	150x150	7
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x3000	150x150	8
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x6000	150x150	9
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x1000	200x200	10
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x3000	200x200	11
2,5÷5 cu pasul de 0,1	2000x6000	200x200	12

Seria A № 001885



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

1. Експортер та його адреса Name and address of exporter LIMITED LIABILITY COMPANY "DANICOM GROUP" 09100, Ukraine, Kyiv region, Bila Tserkva city, Ivana Kozheduba street 246		2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ PHYTOSANITARY CERTIFICATE № 60/10-6021/AE-328491	
3. Імпортер та його адреса Declared name and address of consignee I.I. «Slivinschiï Vladimir». Moldova, or.Soroca, sat.Vasilcau		4. До організації карантину і захисту рослин Moldova (країна-імпортер) Plant Protection Organization(s) of Moldova (country of import)	
6. Пункт ввезення Declared point of entry Starokazache - Tudora		5. Місце походження Place of origin Ukraine, Kyiv region, Ivankiv district	
7. Спосіб транспортування Declared means of conveyance by truck № АН 2880-1 / А 1358 І-1		УКРАЇНА UKRAINE Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection	
8. Маркування, кількість та опис пакування, найменування об'єктів регулювання, ботанічна назва рослини Distinguishing marks, number and description of packages, name of product, botanical name of plants Sawm edged pine timber not marked / Pinus sylvestris L/ (4407)		9. Кількість Declared quantity 44 place(s) 32,016 m3	
10. Цей сертифікат засвідчує, що зазначені рослини, рослинні продукти чи інші об'єкти регулювання були перевірені та/або пройшли експертизу із застосуванням необхідних офіційних процедур, вважаються вільними від шкідливих організмів, що є карантинними для країни-імпортера, та відповідають діючим фітосанітарним вимогам країни-імпортера, включаючи регульовані некарантинні шкідливі організми. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party including those for regulated non-quarantine pests.			
11. Додаткова декларація Additional declaration ЗНЕЗАРАЖЕННЯ Disinfestation and/or disinfection treatment		INTRAREA permisă 23 09 2020	
12. Обробка Treatment no		18. Місце оформлення Place of issue Ukraine, Bila Tserkva	
13. Хімічна (діюча речовина) Chemical (active ingredient) no		14. Експозиція та температура Duration and temperature no	
15. Концентрація/доза Concentration/dose no		16. Дата Date 22 September 2020	
17. Додаткова інформація Additional information no		Прізвище державного фітосанітарного інспектора Name of state phytosanitary inspector Vaschenko Підпис державного фітосанітарного інспектора Signature of state phytosanitary inspector МП Stamp UKRAINE	



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008662-18

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM
3214**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

PRODUCĂTOR"SUPRATEN", S.A.
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.Codul țării
MD**SOLICITANT**

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesului tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

Seria B № 001085

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila 1 File 3

la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
1	Chit pe baza de ciment	Fuga Profi Alb/Gri	1 kg., 3 kg., 5 kg. Saci din plastic
2	Chit pe baza de ciment	Fuga Alb /Gri	1 kg, 3kg, 5 kg , saci din plastic
3	Tencuiala pe baza de ciment	SV 75	25 kg. Saci
4	Tencuiala pe baza de ciment	CȘM -50	30 kg., Saci
5	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Fasad Alb/Gri	17 kg., Saci.
6	Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior.	Otkos	15 kg., Saci.
7	Adeziv pe baza de ciment.	Class Porțelanat (Alb)	5 kg., 25 kg., Saci.
8	Adeziv pe baza de ciment.	Termocamin.	25 kg., Saci.
9	Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.	Kalmatron A Alb/Gri	30 kg., Saci.
10	Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.	Toping.	25 kg., Saci.
11	Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special	Nivelir Universal	25 kg., Saci.
12	Tencuială decorativă pe baza de ciment.	Coroed-20 Siliconat.	25 kg., Saci
13	Mortar de tencuială pe baza de ciment	Optim.	30 kg. saci.
14	Mortar de tencuială pe baza	Zidar.	30 kg. saci.

Puha I.

Conducătorul organismului
de certificare



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila 2 File 3

la **certificatul de conformitate**
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
	de ciment		
15	Adeziv pe baza de ciment	Class Optimal	25 kg. saci.
16	Adeziv pe baza de ciment	Class Inter	5 kg.,25 kg. saci.
17	Adeziv pe baza de ciment	Class Universal	25 kg. saci
18	Adeziv pe baza de ciment	Class Naș.	5 kg., 25 kg. saci.
19	Adeziv pe baza de ciment	Naș Baund.	25 kg. saci.
20	Adeziv pe baza de ciment	Class Extra (Gri)	25 kg. saci.
21	Adeziv pe baza de ciment	Class Porcelanat (Gri).	5 kg.,25 kg. saci.
22	Adeziv pe baza de ciment	Polifix Universal	25 kg. saci.
23	Adeziv pe baza de ciment	Poliizol.	25 kg. saci.
24	Adeziv pe baza de ciment	Izopol.	25 kg. saci.
25	Adeziv pe baza de ciment	Class Polistirol.	25 kg. saci.
26	Amestec hidroizolant pe bază de ciment	Hidroctop	25 kg. saci.
27	Adeziv pe baza de ciment	Izomin Universal.	25 kg. saci.

Puha I.

Conducătorul organismului
de certificare

Seria B. N. 000619



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

Anexă

Fila 3 File 3

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa ,ambalaj
28	Adeziv pe baza de ciment	Bazalt.	25 kg. saci.
29	Amestec pe baza de ciment pentru șape.	Savana.	30 kg. saci.
30	Chit pe baza de ciment.	Fuganmertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărămiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 kg., 3 kg. căldări de plastic.
31	Adeziv pe baza de ciment .	Class Extra (Alb)	25 kg., Saci.
32	Chit pe baza de ciment	Fuganmertel Alb	1 kg., 3 kg. Căldari din plastic.

Seria B № 000617

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008662-18**

Дата выдачи: 03 сентября 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 049**

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на цементной основе строительные, см. приложение 32 позиций,
производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD

3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказом № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2005 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны

MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО

1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0398 от 03.09.2018, выданного ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действителен до 07.05.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протоколов испытаний №.693/2, 693/3 от 03.09.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICȘC "Incercom" ÎS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 06.02.2014 действительный до 22.02.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/3 от 08.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



Приложение

Лист 1 из 3 листов

к сертификату соответствия
№ OCpr - 049 11 A008662-18 от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество.упаковка.
1	Шпатлевка на базе цемента	Fuga Profi Alb /Gri	1 кг.,3 кг, мешки пластиковые
2	Шпатлевка на базе цемента	Fuga Alb /Gri	1 кг.,3 кг,5 кг. мешки пластиковые
3	Штукатурка на базе цемента	SV 75	25 кг.мешки.
4	Штукатурка на базе цемента	CŞM -50	30 кг., мешки.
5	Шпатлевка на базе цемента для внутренних и наружных работ.	Fasad Alb/Gri	17 кг., мешки.
6	Шпатлевка на базе цемента для внутренних и наружных работ.	Otkos	15 кг., мешки.
7	Клей на базе цемента.	Class Porțelanat (Alb).	5 кг.,25 кг.,мешки.
8	Клей на базе цемента.	Termocamin.	25 кг.,Мешки.
9	Клей гидроизоляционный на базе цемента.	Kalmatron A Alb/Gri	30 кг., Мешки.
10	Отвердитель для бетонных стен на базе цемента.	Topping.	25 кг.,Мешки.
11	Стяжка универсальная на базе комплексного вяжущего.	Nivelir Universal	25 кг.,Мешки.

Seria B № 000615



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

Приложение

Лист 3 Листов

к сертификату соответствия
№ ОСрг-049 11 А008662-18

от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество,упаковка.
12	Шпатлевка декоративная на базе цемента.	Coroed-20, Siliconat	25 кг.,Мешки.
13	Раствор строительный цементный шпукатурный.	Optim.	30 кг. мешки.
14	Раствор строительный цементный шпукатурный.	Zidar.	30 кг. мешки.
15	Клей на базе цемента	Class Optimal	25 кг. мешки.
16	Клей на базе цемента	Class Inter	25 кг. мешки.
17	Клей на базе цемента	Class Extra (Gri)	5 кг.,25 кг. мешки.
18	Клей на базе цемента	Class Universal.	25 кг. мешки.
19	Клей на базе цемента	Class Naş.	5 кг.,25 кг. мешки.
20	Клей на базе цемента	Naş Baund.	25 кг. мешки.
21	Клей на базе цемента	Class Porcelanat (Gri).	5 кг.,25 кг. мешки.
22	Клей на базе цемента	Polifix Universal.	25 кг. мешки.
23	Клей на базе цемента	Polizol.	25 кг. мешки.

Seria B № 000619



Руководитель органа
по сертификации

 Пуха И.

Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

Приложение

Лист 3 Листов 3

к сертификату соответствия
№ OCpr - 049 11 A008662-18

от:

03 сентября 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество,упаковка
24	Клей на базе цемента	Izopol.	25 кг. мешки.
25	Клей на базе цемента	Class Polistirol.	25 кг. мешки.
26	Гидроизоляционная смесь на базе цемента.	Hidrpostop	25 кг. мешки.
27	Клей на базе цемента	Izomin Universal.	25 кг. мешки.
28	Клей на базе цемента	Bazalt.	25 кг. мешки.
29	Смесь на базе цемента для стяжки.	Savana.	30 кг. мешки.
30	Шпатлевки цементные.	Fugamertel (las omie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărmiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru.	1 кг., 3 кг. пластиковые ведра.
31	Клей на базе цемента .	Class Extra (Alb).	25 кг. мешки.
32	Шпатлевка на базе цемента	Fugamertel Alb	1 кг., 3 кг, ведра пластиковые



Seria B № 000617

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008659-18

Data emiterii: 30 august 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestecuri uscate pe bază de ipsos, pentru construcții, a să vedea anexa 12 poziții,
fabricate conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova,
Producere: str. M. Manoie, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0399 din 24.08.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 693, 0693/1 din 16.08.2018, eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenții, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/2 din 06.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesul tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



AnexăFila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A008659-18 din:

30 august 2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Denumirea produsului.	Tipuri.	Masa, ambalaj.
1	Tencuială pe baza de ipsos	NOTA BENE	30 kg, saci
2	Tencuială pe baza de ipsos	MOHOLIT	30 kg, saci
3	Tencuială pe baza de ipsos	ORIZONT	30 kg, saci
4	Tencuială pe baza de ipsos	FAUR GIPS START	30 kg, saci
5	Tencuială pe baza de ipsos	SVG-100	30 kg, saci
6	Tencuială pe baza de ipsos	GȘM 15	30 kg, saci
7	Amestec uscat pe baza de ipsos	Meșter Fix	1 kg; 3 kg galeți de plastic
8	Glet pe baza de ipsos	Eurofin	5 kg; 18 kg, saci
9	Glet pe baza de liant polimeric	Finito SV +	5 kg; 20kg saci
10	Glet pe baza de liant polimeric	Eurofin SV +	5 kg; 20 kg saci
11	Glet pe baza de ipsos	Finito	18 kg, saci
12	Adeziv pe baza de ipsos	Fix	17 kg, saci

Seria B. N. 000616

Conducătorul organismului
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008659-18**

Дата выдачи: 30 августа 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 049**

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на гипсовой основе строительные, см. приложение 12 позиций,
производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD
2520

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказе № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2004 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0399 от 24.08.2018, выданного ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действителен до 07.05.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693, 0693/1 от 16.08.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICŞC "Incercom" ÎS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действительный до 22.02.2022, выданный СНА "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/2 от 06.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев ОС „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md

Подделка сертификатов преследуется по закону



Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСпр - 049 11 А008659-18

от:

30 августа 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование.	Тип.	Количество , упаковка
1	Штукатурка на гипсовой основе	NOTA BENE	30 kg, мешки
2	Штукатурка на гипсовой основе	MOHOLIT	30 kg, мешки
3	Штукатурка на гипсовой основе	ORIZONT	30 kg, мешки
4	Штукатурка на гипсовой основе	FAUR GIPS START	30 kg, мешки
5	Штукатурка на гипсовой основе	SVG-100	30 kg, мешки
6	Штукатурка на гипсовой основе	GŞM 15	30 kg, мешки
7	Сухие строительные смеси на гипсовой основе	Meşter Fix	1 кг; 3 кг, ведра.
8	Шпатлевка на гипсовой основе	Eurofin	5кг; 18 кг, мешки
9	Шпатлевка на полимерной основе	Finito SV +	5 кг; 20кг, мешки
10	Шпатлевка на полимерной основе	Eurofin SV +	5 кг; 20 кг, мешки
11	Шпатлевка на гипсовой основе	Finito	18 кг, мешки
12	Клей на гипсовой основе	Fix	17 кг.



Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.



CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001456-20

Data emiterii: 06 iulie 2020

Valabil pînă la: 06 iulie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Mortare de rosturi pentru plăci și dale ceramice, tip Litochrom 1-6,
marca comercială "LITOKOL".

Contract Nr. ЛТК-К 20/34 din 26.02.2020
cu "ЛТК Маркет", Federația Rusă.

Codul NCM 3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM SR EN 13888:2012 pct. 4.1 tab. 1, pct. 6, pct.7.

PRODUCĂTOR

ООО "Ногинский Комбинат Строительных Смесей", Federația Rusă.

Codul țării RU

SOLICITANT

Î.M. "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO 1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 691 din 06.07.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 053/4 din 03.07.2020, eliberat de LÎ al CEM
"Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din valabil pînă
la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 338 din 03.07.2020, eliberat de "CIPC
Incere Test" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 din 17.06.2019, eliberat
de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua
una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație
în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Domeniu nereglementat. Certificare
voluntară. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Seria V № 000284



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C010000-20

Data emiterii: 01 iulie 2020

Valabil pînă la: 01 iulie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAEmail alchidic "Extreme Protection", marca comercială "BRILLIANT",
în recipiente de metal cu capacitatea de 0,75 și 2,5 L.

Contract Nr. 01SPT/29.03.2019 din 29.03.2019 cu "PPG România" S.A., România.

Codul NCM
3209

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN :

SM GOST R 52491:2010 p. 5.2.1, tab. 1 (ind. 1-3) pct. 5.2.2 tab. 2 (ind. 1-5, 8); GOST 9980.2-86;
GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2002; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"PPG România" S.A., România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0057 din 11.06.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD-2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 146 din 30.06.2020, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD-2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021; Raport de încercări Nr. 052/6 din 24.06.2020, eliberat de LÎ al CEM "Exmobila" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098 din valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 926 din 22.02.2018.

Seria A № 007951



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010001-20

Data emiterii: 01 iulie 2020

Valabil pînă la: 30 iunie 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Amorsă grund "BETONOKONTAKT" ambalată în saci a câte 5,0 și 25,0kg,
marca comercială SUPRATEN[®],
fabricată conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

HG RM nr. 913 din 25.07.16 "RT cu privire la cerințele minime la comercializarea produselor pt. construcții";
SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (ind. 2, 3, 5, 9); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0054 din 29.06.2020 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 052/7 din 24.06.2020 eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 147 din 24.06.2020 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlăști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar P-2944/2019 din 25.09.2019 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Domeniul nereglementat. Contract de certificare Nr. 22/CP din 08.06.2020. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.**

de vizat
pînă în
IUNIE
2021de vizat
pînă în
IUNIE
2022

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2021.09.17 00:35:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Seria B № 001108



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ „CERTMATCON“



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A010001-20**

Дата выдачи: 01 июля 2020

Действителен до: 30 июня 2023

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001;
моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕМСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

Грунтовка "BETONOKONTAKT" расфасованная по 5,0 и 25,0кг,
торговой марки SUPRATEN®,
изготовлено в соответствии с SF 38622974-002:2010.

Код NCM
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ПП № 913 от 25.06.2016, об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции; SM GOST R 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (пук. 2, 3, 5, 9); RNI 06-5.3.35:2001 пкт. 2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SA "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство: ул. Мештерул Маноле, 9, мун. Кишинэу.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0054 от 29.06.2020, выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023; Протокол испытаний № 052/7 от 24.06.2020, выдан СЕМ „Ехтмобиля” SRL, ул. Узинелор, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова, сертификат аккредитации № LI - 098, действителен до 20.07.2020, выдан CNA „MOLDAC”; Протокол испытаний № 147 от 24.06.2020, выданный ИЛ "ASCHIM CI" SRL, мун. Кишинэу, г. Дурлешть, ул. Т. Владимиреску, 70, сертификат аккредитации № LI - 014 от 25.09.2019 действителен до 19.10.2021, выдан CNA „MOLDAC”; Санитарное заключение № P-2944/2019 от 25.09.2019, выданное Национальным Агентством Общественного Здоровья, ул. Г. Асаки, 67-а, мун. Кишинэу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству. Нерегламентированная область. Договор сертификации № 22/CP от 08.06.2020. Сертификат действителен только при условии ежегодного подтверждения.

Серия В № 001108



Подтвер-
дить до
ИЮНЯ
2021

Подтвер-
дить до
ИЮНЯ
2022

Руководитель ОС

ПУХА Ион

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2116167**

din
or **06.04.2023**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
O.P. VULTURII PROTECTORI S.R.L.	1015600037612
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Sos. Hîncești 43	0121-Mun. Chisinau

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет.
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 21.04.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef al DDF Centru

din cadrul DDF AF mun. Chișinău



[Signature]
Semnătura/Подпись

Anastasia MOVILĂ
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 06.04.2023 ora 8:48:13
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (3 668,77)

Nr. CIF9-19568.2023

Data: 28.03.2023


**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**

Prin prezentul, **OTP Bank S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **VULTURII PROTECTORI O.P. S.R.L.** cod fiscal (IDNO) **1015600037612**, detine următoarele conturi curente la OTP Bank S.A., Sucursala 9 Centru :

Nr. de ordine	Nr. contului (Cod IBAN)	Valuta contului
1.	MD06MO2224ASV94207997100 cont curent	MDL

Certificatul este emis în baza solicitării dumneavoastră din 28.03.2023.

Cu respect,



Ludmila Vlad
Directorul adjunct al Sucursalei nr. 9 „Centru”



Ex: Cristina Bazic
Tel: 022-812-351