

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție - MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1717163917951

Obiectul achiziției: Materiale electrice și consumabile conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2024.

№	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1 Materiale electrice							
1	Diferențial 16A Gradul de protecție (IP) IP40-50,Car. decl.electromagnetic, Curent nominal de scurgere 30 mA, Curent 16 A, Tensiune 230 - 240 V	SG65LE-63 (AB/IT) 1P+N C16 30mA 6kA tip A automat dif. SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Diferențial 16A Gradul de protecție (IP) IP40-50,Car. decl.electromagnetic, Curent nominal de scurgere 30 mA, Curent 16 A, Tensiune 230 - 240 V	SG65LE-63 (AB/IT) 1P+N C16 30mA 6kA tip A automat dif. SINGI	Conform standardelor producătorului
2	Întreprupător automat 16A Curent (A)-16 A, Dimensiuni (L x W x H x Ø)-81 x 78 x 18 mm Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli-1P Car. decl.electromagnetic-C Tensiune (V)-440 V Frecvența-50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere-6 kA	SG65-63 1P 16A 6kA C automat SINGI	China	Zhejiang Singi Electrical LLC	Întreprupător automat 16A Curent (A)-16 A, Dimensiuni (L x W x H x Ø)-81 x 78 x 18 mm Gradul de protecție (IP) -IP20 Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli-1P Car. decl.electromagnetic-C Tensiune (V)-440 V Frecvența-50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere-6 kA	SG65-63 1P 16A 6kA C automat SINGI	Conform standardelor producătorului
3	Monitorul tensiunei în rețea PHIII311M 400 V IP40 Tensiune (V)-400 V Gradul de protecție (IP)-IP40 Frecvența-50 Hz Model PHIII311M	Monitorul tensiunei în rețea PHIII311M 400 V IP40	China și filiale alte Țări	Novatec-Elektro	Monitorul tensiunei în rețea PHIII311M 400 V IP40 Tensiune (V)-400 V Gradul de protecție (IP)-IP40 Frecvența-50 Hz Model PHIII311M	Monitorul tensiunei în rețea PHIII311M 400 V IP40	Conform standardelor producătorului
4	Curelușă Scame 7.6 x 250 mm 100 buc. Alb Nailon	Coliere 250x7.6 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Curelușă Scame 7.6 x 250 mm 100 buc. Alb Nailon	Coliere 250x7.6 (100buc) MegaWatt	Conform standardelor producătorului

5	Curelușă Scame 4.8 x 200 mm 100 buc, Alb Nailon	Coliere 200x4.8 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Curelușă Scame 4.8 x 200 mm 100 buc, Alb Nailon	Coliere 200x4.8 (100buc) MegaWatt	Conform standardelor producătorului
6	Curelușă Scame 2.5 x 200 mm 100 buc. Alb Nailon	Coliere 200x2.5 (100buc) MegaWatt	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Curelușă Scame 2.5 x 200 mm 100 buc. Alb Nailon	Coliere 200x2.5 (100buc) MegaWatt	Conform standardelor producătorului
7	Curelușă Scame 4.5 x 360 mm 100 buc. Alb Nailon	Coliere 360x4.8 ARNO	China	Zhejiang Jiaguan Plastic Co.,Ltd	Curelușă Scame 4.5 x 360 mm 100 buc. Alb Nailon	Coliere 360x4.8 ARNO	Conform standardelor producătorului
8	Fișă euro, p/u priză, 16A, cu împământare	Fisa CT004 2P+E alb drept 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Fișă euro, p/u priză, 16A, cu împământare	Fisa CT004 2P+E alb drept 1000kW	Conform standardelor producătorului
9	Covorașe dielectrice 50cm/70cm	Covor dielectric 500*500mm	Ucraina	ООО «Киевгума»	Covorașe dielectrice 50cm/70cm	Covor dielectric 500*500mm	Conform standardelor producătorului
10	Corp de iluminare stradală LED 150W temperatura de exploatare - 40 până la +50 grade. În set cu suport diametru 0,48, lungime 500mm	ST-150-08 150W 6400K 13500Lm corp il. Stradal Евросвет	China și filiale alte Țări	Евросвет, World Lamps LLC	Corp de iluminare stradală LED 150W temperatura de exploatare - 40 până la +50 grade. În set cu suport diametru 0,48, lungime 500mm	ST-150-08 150W 6400K 13500Lm corp il. Stradal Евросвет	Conform standardelor producătorului
11	Priză bloc cu 4 cuihuri cu împământare	Bloc 4 prize 2P+E alb 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză bloc cu 4 cuihuri cu împământare	Bloc 4 prize 2P+E alb 1000kW	Conform standardelor producătorului
12	Priză Bloc cu 3 cuihuri cu împământare	Bloc 3 prize 2P+E alb 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză Bloc cu 3 cuihuri cu împământare	Bloc 3 prize 2P+E alb 1000kW	Conform standardelor producătorului
13	Priză Bloc cu 2 cuihuri cu împământare	Bloc 2 prize 2P+E alb 1000kW	China	Zhejiang Huohong Electric Co.,Ltd.	Priză Bloc cu 2 cuihuri cu împământare	Bloc 2 prize 2P+E alb 1000kW	Conform standardelor producătorului
14	Becuri Led 10w/240w E27	A60 LED 10W 6400K E27 bec EVRO LIGHTS	China și filiale alte Țări	Евросвет, World Lamps LLC	Becuri Led 10w/240w E27	A60 LED 10W 6400K E27 bec EVRO LIGHTS	Conform standardelor producătorului
15	Cablu electric PVS 3,0/1,5 culoare albă	ПВС 3x1,5 fir electric "1000kW"	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu electric PVS 3,0/1,5 culoare albă	ПВС 3x1,5 fir electric "1000kW"	Conform standardelor producătorului
16	Priză unitară internă cu protecție	УІОТ прiza 2P+E cu obtur. alb СБІІР	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТІЗ" Минск	Priză unitară internă cu protecție	УІОТ прiza 2P+E cu obtur. alb СБІІР	Conform standardelor producătorului
17	Bandă izolantă (H/B) neagră	Banda izol.19* 7 mater. MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Bandă izolantă (H/B) neagră	Banda izol.19* 7 mater. MegaWatt	Conform standardelor producătorului
18	Bandă adezivă 10m/20mm (albă)	Banda izol.19*20 PVC alba MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Bandă adezivă 10m/20mm (albă)	Banda izol.19*20 PVC alba MegaWatt	Conform standardelor producătorului
19	Bandă adezivă 10m/20mm (neagră)	Banda izol.19*20 PVC neagra MegaWatt	China	Shushi Group Co., Ltd	Bandă adezivă 10m/20mm (neagră)	Banda izol.19*20 PVC neagra MegaWatt	Conform standardelor producătorului
20	Bandă abrazivă (nulevca)	Bandă abrazivă (nulevca)	China și filiale alte Țări	Lider	Bandă abrazivă (nulevca)	Bandă abrazivă (nulevca)	Conform standardelor producătorului

21	Priză dublă internă cu protecție împământare	УЮТ прiza 2P+E dubla cu obtur. alb СВПР	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	Priză dublă internă cu protecție împământare	УЮТ прiza 2P+E dubla cu obtur. alb СВПР	Conform standardelor producătorului
22	Priză externă unitară cu protecție împământare	ПРАЛЕСКА прiza 2P+E IP44 alb СВПР	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	Priză externă unitară cu protecție împământare	ПРАЛЕСКА прiza 2P+E IP44 alb СВПР	Conform standardelor producătorului
23	Priză externă dublă cu protecție împământare	ПРАЛЕСКА прiza 2P+E dubla IP54 alb СВПР	R.Belarusi	«Светоприбор» ОО "БелТИЗ" Минск	Priză externă dublă cu protecție împământare	ПРАЛЕСКА прiza 2P+E dubla IP54 alb СВПР	Conform standardelor producătorului
24	Cablu VVG 2,0/1,5	ВВГ-п 2x1,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG 2,0/1,5	ВВГ-п 2x1,5 cablu	Conform standardelor producătorului
25	Cablu VVG 3,0/1,5	ВВГнгд 3x1,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG 3,0/1,5	ВВГнгд 3x1,5 cablu	Conform standardelor producătorului
26	Cablu VVG 3,0/2,5	ВВГнг 3x2,5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu VVG 3,0/2,5	ВВГнг 3x2,5 cablu	Conform standardelor producătorului
27	Cablu PVS 3,0/2,5	ПВС 3x2,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI	Cablu PVS 3,0/2,5	ПВС 3x2,5 fir electric	Conform standardelor producătorului
28	Cablu PVS 3,0/75	ПВС 3x0,75 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI	Cablu PVS 3,0/75	ПВС 3x0,75 fir electric	Conform standardelor producătorului
29	Cablu PVS 3/1,5	ПВС 3x1,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu PVS 3/1,5	ПВС 3x1,5 fir electric	Conform standardelor producătorului
30	Cablu PVS 2/1,5 alb	ПВС 2x1,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu PVS 2/1,5 alb	ПВС 2x1,5 fir electric	Conform standardelor producătorului

31	Cablu 1,0/4,0 culoare galben/verde	ПБ1 4,0 g/v fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu 1,0/4,0 culoare galben/verde	ПБ1 4,0 g/v fir electric	Conform standardelor producătorului
32	Cablu PVS 4/2,5 alb	ПВС 4x2,5 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABELI KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»)	Cablu PVS 4/2,5 alb	ПВС 4x2,5 fir electric	Conform standardelor producătorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat: _____ Numele, Prenumele: V.V.Vasiliev În calitate de: Administrator

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M