

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21477264 din 01.11.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (partea I)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propusă de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Set inflator cu manometru tip A	42.04.40052	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Set inflator cu manometru tip A Conține - Conține: - siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valvă în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	Contine: - siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 40 bar. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valvă în "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"	DM000307865
Total lot 5						
Lotul 52						
Set inflator cu manometru tip B	42.04.40007	China	SCW MEDICATH LTD	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, 30 bar. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient 30 ml, transparent, tub din silicon de lungimea 25 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.	DM000656397
Total lot 52						
Lotul 105						
Set introducător radial scurt	42.10.10000 sau 42.10.10001 sau 42.10.10002 sau 42.10.10005 sau 42.10.10008	China	SCW MEDICATH LTD	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introducător radial scurt Ac angiografic de 20-22G și fir de ghidare mic de 0,018" / 0,46mm - 0,021" / 0,53mm, introducătorul, acul și ghidul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedură. Se vor livra cu miniguide wire de oțel inoxidabil sau de nitinol/platinum Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimea tecii de 7 cm-10cm. Miniguide cu lungimi de 40-45cm, cu marimi disponibile obligatorie de 4-7 F. (suplimentar la cele obligatorii se accepta și alte dimensiuni).	• Efectuează proceduri diagnostice și intervenționale fără a fi nevoie de o teacă mai mare • Acces radial optim, în special la femeile cu artere radiale mai mici • Rezistență la penetrare mai mică decât tecile convenționale Componentele setului: Teacă introductoare Treansradial Dilatator Fir ghidaj rezistent la îndoire Seringi Canulă intravenoasă TWIST TYPE-Med Dimensiune (Fr.) 4, 5, 6, 7 Lungime (cm) 7, 9 Fir ghidaj Nitinol 0.018"*65cm Înclinat Canulă intravenoasă 20G*3.2cm	DM000523314, DM000523318, DM000523315, DM000523316, DM000523317
Total lot 105						

Lotul 106						
Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung	42.10.10003 sau 42.10.10006 sau 42.10.10004 sau 42.10.10007, 42.10.20001 sau 42.10.20004 sau 42.10.20007 sau 42.10.20002 sau 42.10.20005 sau 42.10.20008, 42.10.30001 sau 42.10.30004 sau 42.10.30007 sau 42.10.30002 sau 42.10.30005 sau 42.10.30008, 42.10.40001 sau 42.10.40003 sau 42.10.40005	China	SCW MEDICATH LTD	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung “Side port” cu robinet cu trei cai Toate contin valva siliconata si dilatator. Teaca este prevazuta cu zona pentru sutura in cazul cind este nevoie de a o sutura de piele. Teaca este rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor Introductorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introductorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăviță de plastic. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni: 4,5,6 F Lungime: 11 - 23cm, Ac de punctie de 20-21G lungime de 4-5 cm; minighid de 0,018 inch si 35-40 cm lungime Sau 0.021” inch si 35-45 cm lungime	• Efectueaza proceduri diagnostice și intervenționale fara a fi nevoie de o teaca mai mare • Acces radial optim, în special la femeile cu artere radiale mai mici • Rezistență la penetrare mai mică decât tecile convenționale Componentele setului: Teacă introductoare Treansradial Dilatator Fir ghidaj rezistent la indoire Seringi Canulă intravenoasă TWIST TYPE-Med Dimensiune (Fr.) 4, 5, 6 Lungime (cm) 11, 16 Fir ghidaj Nitinol 0.018”*65cm Înclinat Canulă intravenoasă 20G*3.2cm CLICK TYPE-Ter Dimensiune (Fr.) 4, 5, 6, Lungime (cm) 11, 16 Fir ghidaj Nitinol 0.025”*45cm drept Canulă I.V. 20G*3.2cm CLICK TYPE-Coo Dimensiune (Fr.) 4, 5, 6 Lungime (cm) 11, 16 Fir ghidaj Nitinol 0.021”*45cm drept Canulă I.V. 20G*3.8cm CLICK TYPE-Mer Dimensiune (Fr.) 5, 6 Lungime (cm) 11 Fir ghidaj Nitinol 0.021”*45cm drept Canulă intravenoasă 20G*3.8cm	DM000523314 - DM000523324, DM000523325 - DM000523336, DM000523346 - DM000523357, DM000523358 - DM000523363
Total lot 106						
Lotul 137						
Set pompă cu manometru tip “pistol”	42.04.40052	China	SCW MEDICATH LTD	Indeflator tip ”pistol” cu presiune de pana la 30 atm. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm	Indeflator tip ”pistol” cu presiune de pana la 40 bar. Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie 25 cm	DM000307865
Total lot 137						
Lotul 138						
Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	42.04.40007	China	SCW MEDICATH LTD	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie 25 cm.	DM000656397
Total lot 138						
Lotul 139						
Conectoare Y	42.03.10001	China	SCW MEDICATH LTD	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	Conector Y cu tragere și împingere: Valvă hemostază Instrument de inserare a firului de ghidare Dispozitiv de strângere cu cuplu	DM000232391
Total lot 139						

Lotul 140						
Manifold cu 3 robineti	42.05.40000 42.05.40001 42.05.40002 42.05.40003	China	SCW MEDICATH LTD	Manifold cu 3 robineti Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 pana la 5 port cel putin 138 de configuratii disponibile din policarbonat cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	Manifolds - trei părți Lumen intern mare (diametrul al doilea) Aceasta este rotația Fără latex „ON”, „OF” Adaptor v/rotativ pentru dreapta, 3 port 250, 500 PSI	DM000236678 DM000236675, DM000236680, DM000236681
Total lot 140						
Lotul 141						
Tub injectare substanță de contrast	42.02.20003 42.02.20005	China	SCW MEDICATH LTD	Tub injectare substanță de contrast Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm	Tub injectare substanță de contrast Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 120 cm, 180 cm	DM000523299, DM000523301
Total lot 141						
Lotul 142						
Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”	42.16.10005	China	SCW MEDICATH LTD	1. Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis” Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totala seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune – 5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curburi de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) –	Folosit pentru DSA: Mark V și Mark V Provis 200 ml	DM000232455
Total lot 142						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23