

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ ocde-b3wdp1-MD-1752825383332_din 26 august 2025
Obiectul achiziției: Mobilier (pentru instituțiile de învățământ din mun. Chișinău)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
Lotul 3 – Mobilier din Pal melaminat							
3.1) Dulap cu 6 uși pentru haine	MG 40-03	Republica Moldova	„Magda” SRL	• Specificații tehnice minime – Dulap cu 6 uși pentru haine • • Dimensiuni (L × l × h) (+/- 15 mm): 1060 × 405 × 2025 mm • • Material principal: PAL melaminat, grosime 18 mm • • Canturi: ABS 2 mm pentru fațade ABS 0,5 mm pentru piesele interioare • • Spate dulap: PFL melaminat alb, grosime 3 mm • • Compartimentare: 6 secțiuni individuale • Fiecare secțiune prevăzută cu 2 cârlige • • Fixare: Elemente de asamblare sigure • Sistem de prindere pe perete inclus	Specificații tehnice minime – Dulap cu 6 uși pentru haine • Dimensiuni (L × l × h) (+/- 15 mm): 1060 × 405 × 2025 mm • Material principal: PAL melaminat, grosime 18 mm • Canturi: ABS 2 mm pentru fațade ABS 0,5 mm pentru piesele interioare • Spate dulap: PFL melaminat alb, grosime 3 mm • Compartimentare: 6 secțiuni individuale - Fiecare secțiune prevăzută cu 2 cârlige • Fixare: Elemente de asamblare sigure - Sistem de prindere pe perete inclus	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005	

				● Picioare: din metal și plastic pentru protecția pardoselii ● Culoare PAL: perlă artizan sau stejar urban cafeniu	● Picioare: din metal și plastic pentru protecția pardoselii - Culoare PAL: perlă artizan sau stejar urban cafeniu		
3.2 Dulap cu rafturi deschise	MG 44-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Specificații tehnice minime – Dulap cu rafturi deschise ● Dimensiuni (L × l × H) (+/- 5 mm): 700 × 340 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime min. 18 mm ● Culoare PAL: fag, stejar deschis, alb, gri deschis saulemn natur ● Canturi: ABS 0,5 - 1 mm pe muchiile vizibile ● Număr rafturi: min. 5 (inclusiv baza) ● Spate: placă HDF albă sau PFL melaminat subțire de 3 mm, montată în nut ● Fixare polițe: suporturi metalice reglabile ● Picioare: metalice, cromate, reglabile pe înălțime, cu protecții antiderapante ● Greutate suportată per raft: min. 10 kg ● Rezistență: suprafață lavabilă, rezistentă la zgârieturi, umezeală și temperaturi moderate Montaj: se livrează complet asamblat	Specificații tehnice minime – Dulap cu rafturi deschise ● Dimensiuni (L × l × H) (+/- 5 mm): 700 × 340 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime min. 18 mm ● Culoare PAL: fag, stejar deschis, alb, gri deschis sau lemn natur ● Canturi: ABS 0,5 - 1 mm pe muchiile vizibile ● Număr rafturi: min. 5 (inclusiv baza) ● Spate: placă HDF albă sau PFL melaminat subțire de 3 mm, montată în nut ● Fixare polițe: suporturi metalice reglabile ● Picioare: metalice, cromate, reglabile pe înălțime, cu protecții antiderapante ● Greutate suportată per raft: min. 10 kg ● Rezistență: suprafață lavabilă, rezistentă la zgârieturi, umezeală și temperaturi moderate Montaj: se livrează complet asamblat	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005	
3.3) Dulap cu 2 uși	MG 44-02	Republica Moldova	„Magda” SRL	Specificații tehnice minime – Dulap cu 2 uși ● Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 700 × 400 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Canturi ABS: 0,5–1 mm pe carcasă 2 mm pe muchiile ușilor ● Culoare: stejar deschis sau alb cu textură lemnoasă ● Compartimentare: 3 rafturi deschise (fixe sau reglabile)	Specificații tehnice minime – Dulap cu 2 uși ● Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 700 × 400 × 1900 mm ● Material: PAL melaminat, grosime 18 mm ● Canturi ABS: 0,5–1 mm pe carcasă 2 mm pe muchiile ușilor ● Culoare: stejar deschis sau alb cu textură lemnoasă ● Compartimentare: 3 rafturi deschise (fixe sau reglabile)	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002	

				Compartiment inferior cu 2 uși și 1 raft interior • Uși: Balamale metalice cu amortizare Mânere verticale metalice • Picioare: metalice, reglabile pe înălțime, finisaj cromat sau vopsit electrostatic • Accesorii: Elemente de asamblare ascunse Colțuri rotunjite (opțional) Garnituri de protecție la închidere (opțional) Sistem de închidere cu cheie (opțional) Rafturi ajustabile (opțional)	Compartiment inferior cu 2 uși și 1 raft interior • Uși: Balamale metalice cu amortizare Mânere verticale metalice • Picioare: metalice, reglabile pe înălțime, finisaj cromat sau vopsit electrostatic • Accesorii: Elemente de asamblare ascunse Colțuri rotunjite (opțional) Garnituri de protecție la închidere (opțional) Sistem de închidere cu cheie (opțional) Rafturi ajustabile (opțional)	GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005	
3.4) Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerășe	MG 44-03	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerășe • Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 800 × 500 × 2000 mm • Material: PAL melaminat, grosime 18 mm • Culoare PAL: stejar sonoma, fag sau alt decor lemnos • Canturi ABS: 0,5 mm pe toate marginile vizibile 2 mm pe uși • Spate: HDF alb sau PFL melaminat, montat în nut Compartimentare • Stânga: 5 rafturi închise (6 compartimente) • Dreapta: 1 bară metalică pentru umerășe 1 raft superior 2 compartimente inferioare Uși • 2 uși pline, deschidere în exterior	Dulap cu 2 uși, rafturi și bară pentru umerășe • Dimensiuni (L × A × Î) (+/- 5 mm): 800 × 500 × 2000 mm • Material: PAL melaminat, grosime 18 mm • Culoare PAL: stejar sonoma, fag sau alt decor lemnos • Canturi ABS: 0,5 mm pe toate marginile vizibile 2 mm pe uși • Spate: HDF alb sau PFL melaminat, montat în nut Compartimentare • Stânga: 5 rafturi închise (6 compartimente) • Dreapta: 1 bară metalică pentru umerășe 1 raft superior 2 compartimente inferioare Uși • 2 uși pline, deschidere în exterior	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005	

				● Balamale metalice, deschidere 110°, cu amortizare (opțional) ● Mânere metalice (cromate sau inox) ● Închidere cu cheie – opțional Picioare ● Metalice, cilindrice, reglabile (± 10 mm), înălțime: 100 mm ● Cu protecții din plastic dur pentru pardoseală Asamblare și fixare ● Cu conectori excentrici și șuruburi ascunse ● Elemente de rigidizare pentru stabilitate Possibilitate de ancorare în perete pentru siguranță	● Balamale metalice, deschidere 110°, cu amortizare (opțional) ● Mânere metalice (cromate sau inox) ● Închidere cu cheie – opțional Picioare ● Metalice, cilindrice, reglabile (± 10 mm), înălțime: 100 mm ● Cu protecții din plastic dur pentru pardoseală Asamblare și fixare ● Cu conectori excentrici și șuruburi ascunse ● Elemente de rigidizare pentru stabilitate Possibilitate de ancorare în perete pentru siguranță		
3.5) Dulap cu vitrină	MG 44-04	Republica Moldova	„Magda” SRL	Material carcasă: PAL melaminat, grosime minim 18 mm Uși superioare: PAL melaminat + sticlă transparentă Uși inferioare: PAL melaminat Număr de uși: 4 (2 vitrate + 2 pline) Compartimentare: minim 4 rafturi (2 în zona vitrată, 2 în zona inferioară) Mânere: metalice, ergonomice, culoare neagră sau cromată Dimensiuni ($L \times A \times \hat{I}$) (+/- 5 mm): aprox. 80 × 40 × 200 cm (toleranță ± 5 mm) Culoare: stejar deschis, fag, alb (sau echivalent vizual) Tip deschidere: frontală, cu balamale Picioare: reglabile, din plastic și metal Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură Greutate: aprox. 50–60 kg	Material carcasă: PAL melaminat, grosime minim 18 mm Uși superioare: PAL melaminat + sticlă transparentă Uși inferioare: PAL melaminat Număr de uși: 4 (2 vitrate + 2 pline) Compartimentare: minim 4 rafturi (2 în zona vitrată, 2 în zona inferioară) Mânere: metalice, ergonomice, culoare neagră sau cromată Dimensiuni ($L \times A \times \hat{I}$) (+/- 5 mm): aprox. 80 × 40 × 200 cm (toleranță ± 5 mm) Culoare: stejar deschis, fag, alb (sau echivalent vizual) Tip deschidere: frontală, cu balamale Picioare: reglabile, din plastic și metal Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură Greutate: aprox. 50–60 kg Montaj: livrare complet montat	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005	

				Montaj: livrare complet montat Garanție: minim 24 luni Certificări: materiale conforme standardelor europene de siguranță și protecția mediului	Garanție: 24 luni Certificări: materiale conforme standardelor europene de siguranță și protecția mediului		
3.6) Vitrină	MG 45-01	Republica Moldova	„Magda” SRL	Dimensiuni generale (+/- 5 mm): • Lățime: 80 cm • Înălțime: 90 cm • Adâncime: 42 cm Structură: • Carcasă: confecționată din PAL melaminat, grosime 18 mm și sticlă • Rafturi: 1 raft din sticlă reglabil • Partea frontală și laterală: realizate din sticlă transparentă pentru vizibilitate maximă • Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură • Culoare: alb (sau altă culoare disponibilă la solicitare) Utilizare: pentru prezentare produse, cosmetice, articole promoționale etc. Stabilitate: bază compactă cu suport stabil Garanție: minim 12 luni	Dimensiuni generale (+/- 5 mm): • Lățime: 80 cm • Înălțime: 90 cm • Adâncime: 42 cm structură: • Carcasă: confecționată din PAL melaminat, grosime 18 mm și sticlă • Rafturi: 1 raft din sticlă reglabil • Partea frontală și laterală: realizate din sticlă transparentă pentru vizibilitate maximă • Finisaj canturi: ABS 2 mm, rezistent la uzură • Culoare: alb (sau altă culoare disponibilă la solicitare) Utilizare: pentru prezentare produse, cosmetice, articole promoționale etc. Stabilitate: bază compactă cu suport stabil Garanție: 12 luni	Conform legislației în vigoare Conform standardelor naționale și internaționale, inclusiv SM SR EN ISO/CEI 17067:2014, inclusiv SM SR 770:2022 GOST 16371-93 GOST 19917-93 GOST 22046-2002 GOST 20064-86 SM GOST R 50801:2005	
Lotul 2- Mobilier școlar							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „Magda” S.R.L. Adresa: mun.Chisinau, bd.Mircea cel Batran 3/70 _____

