

Antreprenor SRL..LINA-ING
(denumirea)

Investitor Primaria com. Pervomaisc,
rl Causeni
(denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie s fasadei la Casa
de Cultura din s. Costantinovca,com.
Pervomaisc,rl Causeni.

Valoarea lucrarilor executate **459 739,84 lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
pe 20 decembrie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie a fasadei la Casa de Cultura din s. Constantinovca com. Pervomaisc,rl Causeni.				
		1.1. Fasada /desfaceri /				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	197,890	19,28 18,28	3 815,12 3 617,21
	7122050013400	Zidar	h-om	23,747	67,70	1 607,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,683	67,70	2 009,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,895	19,00	188,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,979	5,00	9,895
2	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	232,910	136,37 50,78	31 761,49 11 825,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	174,683	67,70	11 826,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,070	5 800,00	406,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,023	5 800,00	133,70
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,070	5 800,00	406,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,028	4 300,00	120,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,699	35,33	24,50
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 048,095	18,00	18 865,70
3	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe	t	12,530	6,63	83,13

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga			6,63	83,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,228	67,70	83,14
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12,530	53,20 0,00	666,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,952	700,00	666,40
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	10,000	19,06 18,96	190,56 189,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,800	67,70	121,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000	67,70	67,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200	5,00	1,00
6	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	25,000	1,96 1,69	48,97 42,31
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,500	67,70	33,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,100	67,70	6,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,025	67,70	1,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,026	55,00	1,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,039	18,00	0,70
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,007	600,00	4,20
7	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare ,demontarea de pe fasada a punctului de alimentare pe perioada de reparatie	buc	1,000	514,52 514,52	514,52 514,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,600	67,70	514,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 100,61 16 272,78
		1.2. Tavan				
		Total capitol: Inclusiv salariu				0,00
		1.3. Finsare exteroara, Peretii de tencuit cu „decor - tinc-RAL9010				

1	2	3	4	5	6	7
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	195,490	8,17 2,03	1 597,94 397,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,865	67,70	397,06
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	29,323	39,62	1 161,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,775	4,00	39,10
16	CF02B1	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund 5.cm,K-2.5	m2	195,490	328.75 209.67	64287.83 41027.49
	7122050013400	Zidar	h-om	484,815	67,70	32 821,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	123,159	67,70	8 337,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 860,928	3,00	11 582,78
	2652102100737	Var hidratat	kg	146,618	9,00	1 319,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,865	450,00	2 639,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,910	19,00	74,29
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	5,865	1 400,00	8 211,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,955	10,00	19,55
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,955	50,00	97,75
17	RCsN06A	Repararea profilurilor interioare, uzinate, cu latimea desfasurate de pina la 20 cm inclusiv, executate pe pereti	m	102,000	78,07 47,39	7 963,27 4 833,78
	7133010012100	Ipsosar	h-om	61,200	67,70	4 143,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200	67,70	690,54
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	109,140	22,00	2 401,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	118,320	6,08	719,39
	4100126202818	Apa	m3	0,153	19,00	2,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,204	5,00	1,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,102	50,00	5,10
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	195,490	24,32 13,54	4 753,48 2 646,93
	7122050013400	Zidar	h-om	39,098	67,70	2 646,93

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	215,039	9,30	1 999,86
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	29,323	3,60	105,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,059	19,00	1,12
20		Cornier perforat cu plasa 10cm,pvc	m	88,000	7,00 0,00	616,00 0,00
	425252	Cornier perforat cu plasa 10cm din pvc	m	88,000	7,00	616,00
22	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	195,490	152,71 82,59	29 853,28 16 146,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	238,498	67,70	16 146,31
	2653102100831 1	Tink	kg	449,627	30,40	13 668,66
	4100126202818	Apa	m3	0,782	19,00	14,86
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,173	20,00	23,46
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	195,490	28,07 8,12	5 488,16 1 588,17
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	23,459	67,70	1 588,17
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	81,128	47,59	3 860,88
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,775	4,00	39,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				115 376,15 66 772,09
		1.4. Tocuri de timplarie				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,070	8,17 2,03	57,79 14,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,212	67,70	14,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,060	39,62	42,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,354	4,00	1,42
25	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	47,150	65,54 56,87	3 090,41 2 681,33
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,046	67,70	1 627,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,559	67,70	1 053,34
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,824	3,00	182,47
	2652102100713	Var pasta	m3	0,066	580,00	38,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,405	450,00	182,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104	19,00	1,98
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200	h-ut	0,071	50,00	3,55

1	2	3	4	5	6	7
		L actionat electric				
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,071	5,00	0,35
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,070	132,05 103,58	933,62 732,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,817	67,70	732,31
	2653102100831	Amestec uscat KNAUF q4	kg	50,480	3,73	188,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	19,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,559	10,00	5,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,138	50,00	6,90
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor /cnituire cu Knauf,,SHEETROCK 2mm	m2	7,070	47,45 37,24	335,50 263,28
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,182	67,70	215,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,707	67,70	47,86
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"/chit Knauf ,,SHEETROCK,,	kg	7,458	9,66	72,04
	4100126202818	Apa	m3	0,007	19,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,007	10,00	0,07
28	CN08A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	7,070	80,79 33,85	571,20 239,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,535	67,70	239,32
	2430116103950	Vopsea pe baza de carboxil-metilceluloza	kg	3,182	98,00	311,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,354	6,08	2,15
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,535	4,00	14,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,354	10,00	3,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014	19,00	0,27
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	9,600	235,18 27,08	2 257,73 259,97
	7422010060100	Timplar	h-om	3,072	67,70	207,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,768	67,70	51,99
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	9,600	196,00	1 881,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	38,400	3,00	115,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096	10,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 246,02 4 190,47
		1.5. Soclu desfacere				
30	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,850	19,28 18,28	710,43 673,55
	7122050013400	Zidar	h-om	4,422	67,70	299,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,527	67,70	374,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,843	19,00	35,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,368	5,00	1,84
31	RpCU09A1	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	2,320	6,63 6,63	15,39 15,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,227	67,70	15,37
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2,320	53,10 0,00	123,42 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,176	700,00	123,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				848,98 688,92
		1.6. Soclu ,placi artificiale de tip „Cosauti,,				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,850	8,17 2,03	301,21 74,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,105	67,70	74,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,527	39,62	218,98
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,843	4,00	7,37
35	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	36,850	1 109,26 528,06	40 876,40 19 459,01
	7122050013400	Zidar	h-om	147,400	67,70	9 978,98
	7122030012940	Pietrar	h-om	110,550	67,70	7 484,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,480	67,70	1 995,80
	2670112202050	Placi din marmura artificiala tip	m2	39,452	360,00	14 202,72

1	2	3	4	5	6	7
		Cosauti				
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	29,775	4,72	140,54
	2462106120000	Adeziv pentru placaje	kg	156,318	2,50	390,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	744,370	2,00	1 488,74
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	14,887	44,00	655,03
	2681116002696	Disc diamantat	buc	0,279	184,00	51,34
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	37,218	70,00	2 605,26
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	36,850	50,00	1 842,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,843	10,00	18,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,442	50,00	22,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 177,63 19 533,82
		1.7. Scari				
36	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	108,000	106,36 64,99	11 486,93 7 019,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	86,400	67,70	5 849,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,280	67,70	1 169,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	652,320	3,00	1 956,96
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,620	450,00	729,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,160	450,00	972,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,108	5 800,00	626,40
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,620	40,23	65,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,540	19,00	10,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,620	50,00	81,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,400	5,00	27,00
37	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	14,400	92,15 20,99	1 326,90 302,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,720	67,70	48,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,744	67,70	253,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	144,432	3,00	433,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,576	450,00	259,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,230	19,00	4,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,528	450,00	237,60

1	2	3	4	5	6	7	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,728	50,00	86,40	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,720	5,00	3,60	
38	RpCL10A	Repararea treptelor masive, de piatra, simple sau profilate, conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, inclusiv buciardarea sau frecarea lor Materiale marunte (disc cu vidia, cirpe, etc)=1,010	m	108,000	403,25 243,72	43 550,95 26 321,76	
	7122030012940	Pietrar	h-om	324,000	67,70	21 934,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,800	67,70	4 386,96	
	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	109,625	140,00	15 347,50	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	403,596	3,00	1 210,79	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,309	450,00	589,05	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,327	19,00	6,21	
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	3,240	20,00	64,80	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,080	5,00	5,40	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,108	50,00	5,40	
39	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	14,000	316,66 50,77	4 433,17 710,85	
	7129020012800	Pavator	h-om	9,100	67,70	616,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	67,70	94,78	
	2661112800600	Placi din beton	m2	14,700	185,00	2 719,50	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,700	450,00	315,00	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	189,000	3,50	661,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,280	19,00	5,32	
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,420	50,00	21,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 797,69 34 353,96	
		1.8. Panta pentru persoane cu dizabilitati					
40	RCsS19A	Demontari dale din beton, la trotuare, turnate pe loc	m2	8,500	49,07 49,07	448,85 448,85	
	7129020012800	Pavator	h-om	3,570	67,70	241,69	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,060	67,70	207,16	
41	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu	100 m3	0,030	8 001,13 160,33	240,03 4,81	

1	2	3	4	5	6	7
		volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,071	67,70	4,81
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,336	700,00	235,20
42	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,400	209,87 209,87	83,95 83,95
	9312040019600	Sapator	h-om	1,240	67,70	83,95
43	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015	m2	15,000	127,33 77,18	1 909,97 1 157,67
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300	67,70	1 035,8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	67,70	121,8
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,675	75,00	125,6
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,015	5 800,00	87,0
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,015	5 800,00	87,0
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,827	198,00	361,7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,023	3 277,00	75,3
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,600	20,00	12,0
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300	5,00	1,5
45	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in atelier de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	229,090	21,74 2,91	4 980,67 666,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,851	67,70	666,4
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	234,817	18,00	4 226,4
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,291	38,00	87,0
46	RpCD01C2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la	kg	266,200	21,02	5 595,39

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.			2,37	630,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,317	67,70	630,76
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	270,193	18,00	4 863,47
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,662	38,00	101,16
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -16.5m2 cu grosimea 0.15m, beton clasa 20/25 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	2,480	1 838,42 304,65	4 559,28 755,53
	7123010010200	Betonist	h-om	9,548	67,70	646,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,612	67,70	109,13
	2663102100000	Beton	m3	2,567	1 400,00	3 593,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250	19,00	4,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,620	250,00	155,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,992	50,00	49,60
48	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,480	1 898,83 297,88	4 709,11 738,74
	7123010010200	Betonist	h-om	9,920	67,70	671,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,992	67,70	67,16
	2663102100000	Beton	m3	2,580	1 400,00	3 612,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,252	19,00	4,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,488	50,00	74,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,620	450,00	279,00
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	106,38 47,39	1 755,27 781,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,900	67,70	670,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650	67,70	111,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri	kg	214,500	3,00	643,50

1	2	3	4	5	6	7
		M 30 saci S1500				
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,693	450,00	311,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,165	19,00	3,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,495	10,00	4,95
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,198	50,00	9,90
50	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	16,500	514,83 57,54	8 494,63 949,49
	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,375	67,70	837,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650	67,70	111,70
	2662106110000	Mocheta	m2	17,325	165,00	2 858,62
	2462106110443	Prenadez 400	kg	11,550	77,92	899,98
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,320	29,20	38,54
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,578	20,13	11,64
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	3,630	63,13	229,16
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,250	3,00	24,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,010	450,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033	19,00	0,63
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	14,025	247,00	3 464,18
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,413	24,00	9,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330	10,00	3,30
51	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	32,000	270,40 60,93	8 652,80 1 949,76
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,800	67,70	1 949,76
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	32,000	192,00	6 144,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,200	4,00	12,80
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,920	77,00	147,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,400	3,00	67,20
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,800	72,00	57,60
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,400	9,00	273,60
52	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea	m2	9,500	168,99 101,55	1 605,41 964,73

1	2	3	4	5	6	7
		bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,250	67,70	964,7
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	3,610	78,00	281,5
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	2,375	42,00	99,7
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,475	460,00	218,5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,900	4,00	7,7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,475	10,00	4,7
	2320166200676	White spirit	kg	0,950	30,00	28,7
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 032,58 9 133,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				305 579,66 150 945,17

	Total	lei	305 579,66
	Asigurari sociale (PI3) * 24 %	24,00 %	36 226,84
	Cheltueli de transport (PI3) * 7 %	7,00 %	9 225,68
	Total PI3+Asigur+Cheltu	100,00 +	351 032,18
	Cheltueli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 7 %	7,00 %	24 572,26
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	375 604,44
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	7 512,09
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu	100,00 +	383 116,53
	TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Beneficiu) * 20 %	20,00 %	76 623,31
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		459 739,84 150 945,17

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

