

Investitor
ObiectDETS sect. Centru
Lucrari de reparatie la Institutia de educatie timpurie nr. 59Catalog de preturi unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii interioare a blocului sanitar				
		1.1. Pereti si tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			198,767
						57,816
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	26,28	53,874
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,46	1,840
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	132,33	138,946
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	11,00	0,165
2	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			42,596
						5,782
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	26,28	5,782
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	35,00	35,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	6,76	1,014
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,46	0,730
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	7,00	0,070
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			42,153
						42,048
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	26,28	21,024
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	26,28	21,024
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	7,00	0,105
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,166
						7,096
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	26,28	3,154
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	26,28	3,942
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	7,00	0,070
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,465
						3,679
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,679
	24302261010104	Grund cu cuart "Betocontact"	kg	0,4150	23,43	9,723
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Maiac	m			10,441
						6,833
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,28	6,833
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Maiac	m	1,0500	1,33	1,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,46	0,037
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	194,00	0,196
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,980
7	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru spirit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			64,183
						44,676



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	26,28	39,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	1,46	6,059
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	3,00	8,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	194,00	5,043
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	11,00	0,220
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	17,00	0,085
8	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime - K=2	m2			32,197 22,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	26,28	17,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	4,205
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,46	2,248
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,00	5,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	194,00	2,716
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	11,00	0,007
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,051
9	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			198,135 64,386
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	26,28	59,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	26,28	5,256
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,83	116,371
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,46	0,584
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	11,00	3,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	11,00	0,220
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice - Coltari 20x20 pu glafuri	m			17,870 13,666
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	26,28	13,666
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	28,86	0,058
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,36	0,201
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	3,00	3,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,46	0,036
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	194,00	0,195
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	2,20	0,004
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	2,37	0,036
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	24,60	0,147
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	32,30	0,130
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	44,00	0,088
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	20,00	0,120
11	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- Dispartituri intre WC	m2			24,703 24,703
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	26,28	12,352
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	26,28	12,352
12	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 249,891 28,908
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	26,28	27,594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	26,28	1,314
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 205,55	1 205,550
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,33	0,990
	2416566101572	Spuma de poliuretani	kg	0,2100	57,80	12,138



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	20,00	1,460
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,25	0,625
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	11,00	0,220
		1.2. Lucrari de schimbarea timplariei in WC				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,035
						11,035
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	26,28	5,517
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	26,28	5,517
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 289,658
						24,966
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	26,28	22,338
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 230,00	2 230,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,320
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	57,80	28,900
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	11,00	0,221
15	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 203,341
						24,719
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	26,28	22,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	26,28	2,381
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 130,00	1 130,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,980
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	57,80	40,731
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	20,00	4,938
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,25	0,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	11,00	0,223
16		Plasa de moschit	m2			265,000
						0,000
	0333210	Plasa moschit	m2	1,0000	265,00	265,000
17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			367,680
						65,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,103
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	26,28	63,597
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	300,00	300,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,980
18	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm	m			134,272
						10,512
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	26,28	8,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	26,28	2,102
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm	m	1,0000	122,33	122,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,33	1,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	11,00	0,110
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			23,001
						17,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	26,28	11,563
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	26,28	5,782
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,46	1,431
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	194,00	1,201
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	17,00	0,017
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	7,00	0,007
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			73,388




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor				39,056
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	h-om	1,4860	26,28	39,056
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	0,3000	23,43	7,029
	4100126202818	Apa	kg	14,6100	1,78	26,006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de sneec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0790	11,00	0,867
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	h-ut	0,0296	14,50	0,430
	7122050013400	Zidar	m2			13,022
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2				5,256
	2462106110132	Aracet CPMB	h-om	0,2000	26,28	5,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m2	1,1000	6,76	7,436
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	kg	0,1500	2,20	0,330
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m3	0,0003	0,00	0,000
	2416586105303	Amorsa-grund	m2			3,041
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata				0,788
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	h-om	0,0300	26,28	0,788
	7122050013401	Zidar cat.4	kg	0,1500	14,60	2,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	buc	0,0500	1,25	0,063
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	m2			19,383
	4100126202818	Apa				14,454
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,4500	26,28	11,826
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	h-om	0,1000	26,28	2,628
	7141020013300	Zugrav vopsitor	kg	1,0549	4,66	4,916
	2416586105303	Amorsa-grund	m3	0,0010	0,00	0,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	h-ut	0,0010	11,00	0,013
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			3,041
	7141020013300	Zugrav vopsitor				0,788
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	h-om	0,0300	26,28	0,788
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1500	14,60	2,190
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	1,25	0,063
	1711317306661	Bumbac de sters	m2			25,145
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane				14,454
26	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	h-om	0,5500	26,28	14,454
	7129200011200	Finisor MP	kg	0,4000	24,64	9,856
	9310060019920	Muncitor deservire CM	kg	0,0600	2,33	0,140
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	buc	0,5000	1,25	0,625
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	kg	0,0500	1,40	0,070
	2416566101572	Spuma de poliuretan	m3	0,0020	0,00	0,000
	2430226101600	Chit siliconic	m2			1 238,982
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6				21,024
	4011106202741	Energie electrica	h-om	0,7600	26,28	19,973
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-om	0,0400	26,28	1,051
		1.3. Pardosele	m2	1,0000	1 205,55	1 205,550
27	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	buc	4,0000	0,33	1,320
	7132010010900	Faiantar	kg	0,1600	57,80	9,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	kg	0,0560	20,00	1,120
	4100126202818	Apa	buc	0,4000	1,25	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	kw	0,6000	0,00	0,000
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	h-ut	0,0200	11,00	0,220
	7132040012700	Parchetar	m2			20,848
	9310060019920	Muncitor deservire CM				20,498
			h-om	0,3900	26,28	10,249
			h-om	0,3900	26,28	10,249

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	7,00	0,350
29	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozae pina la 150 kg/mc	m3			233,689
						232,626
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	26,28	162,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	26,28	69,689
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	7,00	1,063
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ghidroizol" intr-un strat,	m2			21,338
						3,679
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,679
	24302261010102	Grund "Ghidroizol"	kg	0,4150	42,40	17,596
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
31	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - Maiac	m			10,440
						6,833
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	26,28	6,833
	27431235490251	Baghete din aluminiu - Maiac	m	1,0500	1,33	1,397
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,46	0,036
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	194,00	0,194
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,33	1,980
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			46,055
						18,396
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	26,28	15,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,46	18,980
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	194,00	8,146
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	11,00	0,330
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	17,00	0,204
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			7,706
						3,154
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	26,28	2,628
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	26,28	0,526
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,46	3,139
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	194,00	1,356
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	11,00	0,033
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	17,00	0,025
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr- un strat, la pereti si tavane interioare	m2			13,465
						3,679
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	26,28	3,679
	24302261010104	Grund cu quart "Betocontact"	kg	0,4150	23,43	9,723
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,25	0,063
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			213,272
						65,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	26,28	59,130
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	26,28	6,570
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,600
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,00	3,300
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,800
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,87	7,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	11,00	0,495
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,144
36	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea zidului pana la 4 m	m3			2 119,350
						159,520
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	26,28	135,340
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	26,28	24,180
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,38	1 725,720



1	2	3	4	5	6	7
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	3 130,00	0,000
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	1,46	55,710
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	3,00	44,280
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	194,00	58,200
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	189,80	75,920
		1.4. Retele de incalzire				
37	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,205
						4,205
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	26,28	4,205
38	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			14,522
						7,884
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	26,28	7,884
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	8,00	2,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	14,80	0,888
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370	20,60	2,822
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	24,00	0,528
39	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii	buc			1 081,965
						52,560
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	26,28	52,560
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 022,22	1 022,220
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	24,00	0,720
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	23,50	1,410
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	15,50	0,775
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,46	1,380
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	14,50	2,900
40	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4" Maievschi	buc			55,675
						6,833
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	26,28	6,833
	29131373430012	Robinet d=3/4" Maievschi	buc	1,0000	27,80	27,800
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	20,00	20,000
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	33,70	0,505
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	24,00	0,192
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	23,00	0,345
41	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"- 2 1/2"- Dop pu radiator	buc			69,300
						53,348
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0300	26,28	53,348
	25231567138001	Dop pu radiator	buc	1,0000	8,00	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0540	24,00	1,296
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1690	33,70	5,695
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0600	16,00	0,960
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			18,532
						3,942
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,942
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	11,68	11,680
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,40	0,800
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,33	0,660
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	14,50	1,450
43	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Set pu radiator	buc			59,160
						22,338
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	26,28	22,338
	25231567138002	Set pu radiator	buc	1,0000	34,83	34,830
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	24,00	0,720
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	33,70	0,472
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	16,00	0,800
44	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			24,030
						9,198
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	26,28	9,198
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=25 mm	m	1,0300	14,40	14,832



1	2	3	4	5	6	7
45	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25x3/4	buc			34,609 4,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,730
	28752741101023	Racord olandez d=25x3/4	buc	1,0000	28,83	28,830
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,60	0,172
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	22,00	0,396
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4	buc			10,229 4,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,730
	28752741101024	Trecere d=25x3/4	buc	1,0000	4,45	4,450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,60	0,172
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	22,00	0,396
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25	buc			9,079 4,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,730
	28752741101025	Cot d=25	buc	1,0000	3,30	3,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,60	0,172
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	22,00	0,396
48	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25	buc			9,199 4,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,730
	28752741101026	Mufa d=25	buc	1,0000	3,42	3,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,60	0,172
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	22,00	0,396
49	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu	buc			11,837 6,833
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	26,28	6,833
	28752741101027	Teu d=25	buc	1,0000	3,54	3,540
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	24,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,60	0,172
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	22,00	0,572
50	IC30G	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32 mm	buc			75,022 14,454
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	26,28	14,454
	25231567138007	Trecere din fonta 50x32 mm	buc	1,0000	57,87	57,870
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	24,00	0,912
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	23,50	1,786
51	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc			30,464 6,044
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	26,28	6,044
	28752742027003	Robinet cu dublu reglaj 3/4 - 1	buc	1,0000	23,00	23,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	24,00	0,480
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	23,50	0,940
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" - 1"	buc			30,824 3,942
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	26,28	3,942
	28752742051004	Robinet cu mufa 1/2 - 1"	buc	1,0000	25,77	25,770
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,360
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	23,50	0,752
53	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			26,180 2,628
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu DN 1/4"	buc	1,0000	23,33	23,330
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	2,22	0,222
54	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata in dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc			14,549 7,884



1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	26,28	7,884
	28752742040001	Bratara fixare d=1"	buc	1,0000	2,48	2,480
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	1,0000	0,46	0,460
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,1000	15,50	1,550
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	14,50	2,175
55	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16-25 cm grosime	buc			22,075
						22,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,28	20,498
56	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			12,251
						11,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 sau S1500	kg	0,3300	1,46	0,482
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,075-3,0 mm	m3	0,0010	194,00	0,194
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	17,00	0,170
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0 15 t)	h-ut	0,0150	7,00	0,105
57	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc			17,948
						4,468
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	26,28	4,468
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	0,00	0,000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	15,50	12,400
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,0900	12,00	1,080
58	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc			10,732
						2,102
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0800	26,28	2,102
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	8,00	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,360
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTB 90	kg	0,0080	33,70	0,270
59	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (termostate, termoconvectoare, convectoare de plinta etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,245
						2,365
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	26,28	2,365
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	22,00	0,880
		1.5. Tehnica sanitara, retele de apă caldă și canalizare				
60	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existente in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			7,884
						7,884
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,884
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			16,819
						16,819
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	26,28	16,819
62	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			20,761
						20,761
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	26,28	20,761
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță inclusiv accesoriile	buc			24,966
						24,966
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	26,28	24,966
64	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță complet echipat	buc			28,908
						28,908
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	26,28	28,908
65	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			15,768
						15,768
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,768
66	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseli cu diametrul de 50 mm	buc			14,717
						14,717
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	26,28	14,717

1	2	3	4	5	6	7
67	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			164,929
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	26,28	27,594
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,0000	135,56	135,560
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 50 kg	kg	0,1200	1,46	0,175
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	32,00	1,600
68	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semi-inaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 700,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,1000	26,28	134,028
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 262,500
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	152,50	152,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor W 1/2" - 3/8"	buc	1,0000	25,50	25,500
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	25,50	25,500
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	23,00	23,000
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	77,00	77,000
69	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind oca de scurgere din material plastic, montat pe podea	buc			529,816
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	26,28	60,444
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	320,00	320,000
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	24,44	24,440
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	14,64	4,392
	2875274203500	Consola pt. sustinere din fonta	buc	2,0000	8,87	17,740
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	77,80	77,800
70	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare pt. baie pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1"	buc			398,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	26,28	52,560
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu 1/2"	buc	1,0000	300,33	300,330
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	23,00	46,000
71	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			863,045
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	26,28	59,130
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	755,50	778,165
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	25,00	25,750
72	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie cu racord flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din caramida sau b.c.a.	buc			380,222
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	26,28	30,222
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	350,000
73	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu teava de cupru, cu sau fara descarcare, pentru teava din fonta cu diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			29,352
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	26,28	5,782
	28752742010001	Robinet de trecere cu ventil cu 1/2"	buc	1,0000	23,57	23,570
74	RpSA20B	Teava din material plastic imbutuita, in conducte de legatura sanitare, la obiecte de locuit si soccail-culor, cu diametrul de 25 mm	m			46,148
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	26,28	19,710
	25212167170501	Teava din material plastic d=25	m	1,0200	14,40	14,688
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	3,60	2,520
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	3,30	1,485
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1000	3,45	0,345
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,50	3,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	24,60	0,148
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	28,50	0,057
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	76,70	3,216
75	IC38B	Piesa de racordare (fiting) din polipropilena imbutuita prin polifuziune, cu teava din fonta emailata, avind diametrul exterior de 25 mm	buc			9,079
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	26,28	4,730
	28752741101028	Cot d25	buc	1,0000	3,30	3,300




1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	24,00	0,480
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,60	0,172
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	22,00	0,396
76	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Revizii	buc			11,837
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	26,28	6,833
	28752741101029	Teu d25	buc	1,0000	3,54	3,540
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	24,00	0,720
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	24,60	0,172
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	22,00	0,572
77	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare cu apa si gaze, din otel sau material plastic, avind diametrul de 110 mm	buc			13,279
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,986
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d25	buc	1,0000	2,48	2,480
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1000 mm	kg	0,0050	24,80	0,124
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 42,5	kg	0,3100	1,46	0,453
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lac, d10 mm	m3	0,0012	194,00	0,236
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
78	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizii	m			55,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,986
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d110	m	1,0300	43,83	45,145
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	28,00	0,420
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
79	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot 90°	buc			26,275
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	26,28	8,935
	25231567210371	Cot, 90° d100 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	28,00	0,980
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	24,00	0,360
80	RpSB15E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizii	buc			30,996
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,986
	25231567210153	Teu d110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	18,33	18,330
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	28,00	1,960
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	24,00	0,720
81	RpSB15E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizii	buc			87,866
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	26,28	9,986
	25231567210152	Revizie d110 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	75,20	75,200
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	28,00	1,960
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	24,00	0,720
82	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizii	m			24,208
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,884
	25212167201602	Teava din material plastic pentru canalizare d50	m	1,0300	15,46	15,924
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	28,00	0,112
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
83	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 90°	buc			18,401
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	26,28	6,833
	25231567210374	Cot, d50 mm 90° din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	11,00	11,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	28,00	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	24,00	0,288
84	RpSB15C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Revizii	buc			45,480
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,884
	25231567210154	Revizie d50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	36,46	36,460
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	28,00	0,560
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	24,00	0,576
85	RpSB15C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Revizii	buc			19,820



25

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 50 mm - Teu				7,884
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	26,28	7,884
	25231567210151	Teu d50 mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	10,80	10,800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	28,00	0,560
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	24,00	0,576
86	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de apa si gaze, din otel sau material plastic, avand o lungime de 2m	buc			22,417
						12,877
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	26,28	12,877
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	8,68	8,680
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in soluri	kg	0,0060	24,80	0,149
	2651122100440	Ciment portland cu adaos de	kg	0,3100	1,46	0,453
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de ri	m3	0,0012	194,00	0,239
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
87	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de apa si gaze, din otel sau material plastic, avand o lungime de 2m	buc			26,828
						15,768
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	26,28	15,768
	28752742040404	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	10,20	10,200
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in soluri	kg	0,0060	24,80	0,149
	2651122100440	Ciment portland cu adaos de	kg	0,3100	1,46	0,453
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de ri	m3	0,0012	194,00	0,239
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
88	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti din piatra sau beton armat	buc			22,075
						22,075
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	26,28	1,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	26,28	20,498
89	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti cu scopul de a realiza instalatii sau consolidari	buc			12,251
						11,300
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	26,28	8,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	26,28	2,628
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaos de	kg	0,3300	1,46	0,482
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de ri	m3	0,0010	194,00	0,194
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 000,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de	h-ut	0,0100	17,00	0,170
	2922140006703	Macara fereastră de 0,00	h-ut	0,0150	7,00	0,105
90	RpSF02B	Busonarea conductelor de apa si gaze pentru desfiintarii pozitiiilor existente si reparatiilor: 3/4"	buc			10,994
						2,365
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	26,28	2,365
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	8,00	8,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	24,00	0,216
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv	kg	0,0120	24,30	0,413
91	RpSF05A	Efectuarea probei de etanșare a conductelor de apa calda sau rece executata cu conducte de 3/8"-2"	m			3,942
						3,942
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	26,28	3,942
92	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a conductelor de apa rece executata cu conducte de 3/8"-2"	10 m			2,628
						2,628
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	26,28	2,628
93	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece	m			1,840
						1,840
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	26,28	1,840
94	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșare a conductelor de canalizare executata din otel sau din material plastic, avand o lungime de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,102
						2,102
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	26,28	2,102
		1.6. Lucrari diverse				
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare manuala, a materialelor avind sub 25 kg, pe distanta de 100 m	t			154,001
						154,001
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	26,28	154,001
96	TRIIAA04B3	Incarcarea materialelor in container	t			19,710



1	2	3	4	5	6	7
		aruncare - de pe teren, in vagon				19,710
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	26,28	19,710
97	TsI50B5	Transportarea pamintului cu aut. la distanta de 15 km	t			45,563
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	176,60	0,000
		2. Lucrari electrice				45,563
98	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat si globurile	buc			5,782
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	26,28	5,782
99	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pe unipolare (intrupatoare, etc. la desfiintare sau inlocuire, la distanta)	buc			1,577
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	26,28	1,577
100	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice cu izolatie si manta din PVC, avand sectiunea de 3x25 mm	m			1,577
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	26,28	1,577
101	RpEE14A	Montarea intrupatoarelor tip 1- simbol 0158	buc			39,464
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	26,28	7,884
	1111000100020	Intrupator	buc	1,0000	25,00	25,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,46	6,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii	kg	0,0050	2,33	0,011
	2513206621522	Banda izolatoare din pânza de 15mm	m	0,2000	0,54	0,108
102	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat "Armstrong"	buc			351,192
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	26,28	28,908
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	320,33	320,330
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,33	0,660
	2653102100830	Ipsos pentru constructii	kg	0,0050	2,33	0,115
	2513206621522	Banda izolatoare din pânza de 15mm	m	0,2000	0,54	0,108
103	RpEF12B	Montarea lampilor (becuri) LED	buc			50,709
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	26,28	3,942
	315014510014388	Lampa LED	buc	1,0000	44,54	44,540
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil din material plastic (IPFY) si band	m			21,108
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	26,28	17,608
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,60	6,283
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,0200	9,88	0,217
105	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu mijlocie, pentru tensiuni montate aparent, avind	m			26,250
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	26,28	8,935
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x15 mm	m	1,0500	16,00	17,301
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	0,34	0,011

L.S.

Intocmit



APPROBAT:

L.S.