

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771589694025 din 20.02.2026
Obiectul achiziției: Accesorii si piese de schimb pentru statiile Tetra

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Acumulator pentru stații radio portabile	Motorola Battery Li-Ion 2200 mAh (NNTN8023)	Polonia	Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.	1. Compatibilitate: cu stațiile radio model Motorola MTP3550 (seria MTP3000); 2. Tip acumulator: tehnologie Li-Ion, tensiune nominală 3,7 V; 3. Capacitate: minimum 2200 mAh; 4. Performanță: autonomie de minimum 13 ore în regim standard TETRA, la ciclul de utilizare 5% emisie / 5% recepție / 90% stand-by; 5. Grad de protecție: cel puțin IP55; 6. Durată de viață: minimum 500 cicluri complete de încărcare/descărcare; 7. Data fabricației: nu mai veche de 12 luni la momentul livrării; 8. Garanție: minimum 12 luni.	1. Compatibilitate: cu stațiile radio model Motorola MTP3550 (seria MTP3000); 2. Tip acumulator: tehnologie Li-Ion, tensiune nominală 3,7 V; 3. Capacitate: minimum 2200 mAh; 4. Performanță: autonomie de minimum 13 ore în regim standard TETRA, la ciclul de utilizare 5% emisie / 5% recepție / 90% stand-by; 5. Grad de protecție: cel puțin IP55; 6. Durată de viață: minimum 500 cicluri complete de încărcare/descărcare; 7. Data fabricației: nu mai veche de 12 luni la momentul livrării; 8. Garanție: 12 luni.	
Antena exterioară combinată	GMAE4507A Combined antenna TETRA/GPS 380 - 430mhz sma	Polonia	Motorola Solutions Systems	1. Tip: antenă exterioară combinată TETRA + GPS; 2. Bandă de frecvență: 380–430 MHz (TETRA);	1. Tip: antenă exterioară combinată TETRA + GPS; 2. Bandă de frecvență: 380–430 MHz (TETRA);	

			Polska Sp. z o.o.	3. GPS: element GPS activ integrat; 4. Montaj: pe acoperișul vehiculului, cu fixare printr-o singură gaură; 5. Lungime cablului inclus în set: minimum 5 metri; 6. Compatibilitate: cu stații radio mobile Motorola TETRA MTM 5400.	3. GPS: element GPS activ integrat; 4. Montaj: pe acoperișul vehiculului, cu fixare printr-o singură gaură; 5. Lungime cablului inclus în set: minimum 5 metri; 6. Compatibilitate: cu stații radio mobile Motorola TETRA MTM 5400.	
Fire de alimentare de la acumulator	[GKN6274B] CABLE ASSEMBLY PWR CBL 3086026B02 10A FUSE (NON-PVC)	Polonia	Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.	Set cablu de alimentare pentru stație radio mobilă TETRA Motorola MTM5400, cu următoarele caracteristici minime: 1. Destinat conectării la sursa de alimentare a vehiculului (acumulator 12V DC); 2. Echipat cu siguranță fuzibilă de protecție, nominală de minimum 10A; 3. Lungime cablu: minimum 6 metri; 4. Conectori compatibili cu echipamentele Motorola MTM5400; 5. Izolație rezistentă la condiții auto (temperatură, vibrații, umiditate).	Set cablu de alimentare pentru stație radio mobilă TETRA Motorola MTM5400, cu următoarele caracteristici minime: 1. Destinat conectării la sursa de alimentare a vehiculului (acumulator 12V DC); 2. Echipat cu siguranță fuzibilă de protecție, nominală de minimum 10A; 3. Lungime cablu: minimum 6 metri; 4. Conectori compatibili cu echipamentele Motorola MTM5400; 5. Izolație rezistentă la condiții auto (temperatură, vibrații, umiditate). Modelul propus GKN6274B reprezintă o versiune actualizată și îmbunătățită a modelului GKN6274A, fiind complet compatibil și echivalent din punct de vedere tehnic și funcțional.	
Cablu de conectare stație de bază și display pentru stații Tetra Mobile	[PMKN4020A] Cable Base Unit to Display	Polonia	Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.	Cablu interfață / interconectare audio-control pentru stații radio mobile TETRA Motorola MTM5400, MTM5500, MTM5200, cu următoarele caracteristici minime: 1. Destinație: interconectare microfon, unitate de control și accesorii audio; 2. Compatibilitate: cu stații radio	Cablu interfață / interconectare audio-control pentru stații radio mobile TETRA Motorola MTM5400, MTM5500, MTM5200, cu următoarele caracteristici minime: 1. Destinație: interconectare microfon, unitate de control și accesorii audio; 2. Compatibilitate: cu stații radio Motorola	

				Motorola MTM5400, MTM5500, MTM5200; 3. Conectori: tip multipin RJ50 (10P10C), originali Motorola sau compatibili; 4. Ecranare: cablu ecranat pentru protecție împotriva interferențelor electromagnetice (EMI); 5. Lungime cablu: minimum 6 metri; 6. Construcție: rezistentă la utilizare în mediu auto (vibrații, temperatură, uzură mecanică).	MTM5400, MTM5500, MTM5200; 3. Conectori: tip multipin RJ50 (10P10C), originali Motorola sau compatibili; 4. Ecranare: cablu ecranat pentru protecție împotriva interferențelor electromagnetice (EMI); 5. Lungime cablu: minimum 6 metri; 6. Construcție: rezistentă la utilizare în mediu auto (vibrații, temperatură, uzură mecanică).	
Incarcator pentru statie Tetra Portabile	[PS000042A32] Charger Power Supply	Polonia	Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.	Adaptor / sursă de alimentare (power supply) pentru încărcătoare stații radio Motorola MTP3550, cu următoarele caracteristici minime: 1. Tip: adaptor / sursă de alimentare externă; 2. Tensiune de intrare: 100–240 V AC, 50–60 Hz; 3. Tensiune de ieșire: DC stabilizată, conform specificațiilor echipamentelor Motorola; 4. Compatibilitate: cu încărcătoare pentru stații radio Motorola MTP3550; 5. Protecții integrate: împotriva supratensiunii, supracurentului și scurtcircuitului.	Adaptor / sursă de alimentare (power supply) pentru încărcătoare stații radio Motorola MTP3550, cu următoarele caracteristici minime: 1. Tip: adaptor / sursă de alimentare externă; 2. Tensiune de intrare: 100–240 V AC, 50–60 Hz; 3. Tensiune de ieșire: DC stabilizată, conform specificațiilor echipamentelor Motorola; 4. Compatibilitate: cu încărcătoare pentru stații radio Motorola MTP3550; 5. Protecții integrate: împotriva supratensiunii, supracurentului și scurtcircuitului.	

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard nr **21570232**
din **20.02.2026**

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771589694025 din 20.02.2026
Obiectul achiziției: Accesorii si piese de schimb pentru statiile Tetra

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32500000-8	Motorola Battery Li-Ion 2200 mAh (NNTN8023)	buc	550	1500	1800	825000	990000	60 zile		
32500000-8	GMAE4507A Combined antenna TETRA/GPS 380 - 430mhz sma	buc	60	2390	2868	143400	172080	60 zile		
32500000-8	[GKN6274B] CABLE ASSEMBLY PWR CBL 3086026B02 10A FUSE (NON-PVC)	buc	30	800	960	24000	28800	60 zile		
32500000-8	[PMKN4020A] Cable Base Unit to Display	buc	30	840	1008	25200	30240	60 zile		
32500000-8	[PS000042A32] Charger Power Supply	buc	50	720	864	36000	43200	60 zile		
						1053600	1264320			

Semnat: **Dumitru Boaghe** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **DALU MOL SRL** Adresa: dalumoldova@gmail.com