

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: **21053344** din **16/03/2022**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termooautomatică și măsurări în SAIT Sursa1,Sursa2, CT Vest, CT Sud, STIC CET Sursa 1.**

| Denumirea bunurilor             | Denumirea modelului bunului     | Țara de origine | Producătorul     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă            | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                               | Standarde de referință |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                               | 2                               | 3               | 4                | 5                                                                                    | 6                                                                                    | 7                      |
| <b><u>Lotul 1</u></b>           |                                 |                 |                  |                                                                                      |                                                                                      |                        |
| Manometru electric diferențial  | Manometru electric diferențial  | Rusia           | ООО «Манометр»   | МЭД 22364, P=6,0 kgf/cm2, cl. de precizie - 1,5                                      | МЭД 22364, P=6,0 kgf/cm2, cl. de precizie - 1,5                                      |                        |
| Traductor diferențial -1,0 kPa; | Traductor diferențial -1,0 kPa; | Ucraina         | ООО «Промпрылад» | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -1,0 kPa; | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -1,0 kPa; |                        |
| Traductor diferențial -10 kPa;  | Traductor diferențial -10 kPa;  | Ucraina         | ООО «Промпрылад» | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -10 kPa;  | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -10 kPa;  |                        |
| Traductor diferențial -16 kPa;  | Traductor diferențial -16 kPa;  | Ucraina         | ООО «Промпрылад» | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -16 kPa;  | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de precizie -1,5 în set cu piese de montare -16 kPa;  |                        |
|                                 |                                 |                 |                  |                                                                                      |                                                                                      |                        |

|                                        |                                           |         |                                       |                                                                                            |                                                                                                |  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Traductor diferențial<br>-25 kPa;      | Traductor<br>diferențial<br>-25 kPa;      | Ucraina | ООО<br>«Промприлад»                   | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de<br>precizie -1,5 în set cu piese de montare<br>-25 kPa;  | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-<br>95, cl.de precizie -1,5 în set cu<br>piese de montare<br>-25 kPa;  |  |
| Traductor diferențial<br>-40 kPa;      | Traductor<br>diferențial<br>-40 kPa;      | Ucraina | ООО<br>«Промприлад»                   | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de<br>precizie -1,5 în set cu piese de montare<br>-40 kPa;  | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-<br>95, cl.de precizie -1,5 în set cu<br>piese de montare<br>-40 kPa;  |  |
| Traductor -100 kPa                     | Traductor -100<br>kPa                     | Ucraina | ООО<br>«Промприлад»                   | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-95, cl.de<br>precizie -1,5 în set cu piese de montare<br>-100 kPa  | ДМ 3583М ТУ25–02.031696-<br>95, cl.de precizie -1,5 în set cu<br>piese de montare<br>-100 kPa  |  |
| Traductor diferențial de<br>depresiune | Traductor<br>diferențial de<br>depresiune | Ucraina | ООО<br>«Промприлад»                   | ДТ-2-50, interval de presiune de lucru, 0-<br>50 kgf / m <sup>2</sup>                      | ДТ-2-50, interval de presiune de<br>lucru, 0-50 kgf / m <sup>2</sup>                           |  |
| Traductor de nivel                     | Traductor de<br>nivel                     | Rusia   | ООО<br>«Манометр»                     | тип ДУ; 04Т5/И din completul<br>УКС-1                                                      | тип ДУ; 04Т5/И din completul<br>УКС-1                                                          |  |
| <b><u>Lotul 2</u></b>                  |                                           |         |                                       |                                                                                            |                                                                                                |  |
| Reductor cu motor electric             | Reductor cu<br>motor electric             | Ucraina | ООО<br>«Микроприлад»<br>(Львовприбор) | ДСМ2П -220 У-15.206.07 –din metal<br>(Редуктор с эл.двигат. ДСМ2П-220) ТУ<br>16-512.309-78 | ДСМ2П -220 У-15.206.07 –din<br>metal (Редуктор с<br>эл.двигат. ДСМ2П-220) ТУ 16-<br>512.309-78 |  |
| Токосяемная пружина с<br>контактами    | Токосяемная<br>пружина с<br>контактами    | Ucraina | ООО<br>«Микроприлад»<br>(Львовприбор) | У-17.404.16 (драг.мет.)                                                                    | У-17.404.16 (драг.мет.)                                                                        |  |
| Пружина с контактами                   | Пружина с<br>контактами                   | Ucraina | ООО<br>«Микроприлад»<br>(Львовприбор) | Б-17.406.72 (драг.мет.)                                                                    | Б-17.406.72 (драг.мет.)                                                                        |  |
| Spirală reohord                        | Spirală reohord                           | Ucraina | ООО<br>«Микроприлад»<br>(Львовприбор) | Спираль реохорда для КСМ-2,<br>У-17.381.06                                                 | Спираль реохорда для КСМ-2,<br>У-17.381.06                                                     |  |
| Dispozitiv de scriere                  | Dispozitiv de<br>scriere                  | Ucraina | ООО<br>«Микроприлад»<br>(Львовприбор) | UPS-03М (pentru КС-2)                                                                      | UPS-03М (pentru КС-2)                                                                          |  |
| Dispozitiv de scriere                  | Dispozitiv de<br>scriere                  | Ucraina | ООО<br>«Микроприлад»<br>(Львовприбор) | UPS-02 (pentru КС-1)                                                                       | UPS-02 (pentru КС-1)                                                                           |  |

|                            |                            |         |                                       |                                 |                                 |  |
|----------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Перо с трубкой             | Перо с трубкой             | Ucraina | ООО<br>«Микропрылад»<br>(Львовприбор) | Б-16.010.01                     | Б-16.010.01                     |  |
| Переключатель              | Переключатель              | Ucraina | ООО<br>«Микропрылад»<br>(Львовприбор) | 3-точечный У-13 852.08-03       | 3-точечный У-13 852.08-03       |  |
| Переключатель              | Переключатель              | Ucraina | ООО<br>«Микропрылад»<br>(Львовприбор) | 6-точечный У-13 852.08-06       | 6-точечный У-13 852.08-06       |  |
| Обойма со втулкой (3-точ.) | Обойма со втулкой (3-точ.) | Ucraina | ООО<br>«Микропрылад»<br>(Львовприбор) | У-17.180.68-01                  | У-17.180.68-01                  |  |
| Обойма со втулкой (6-точ.) | Обойма со втулкой (6-точ.) | Ucraina | ООО<br>«Микропрылад»<br>(Львовприбор) | У-17.180.68-02                  | У-17.180.68-02                  |  |
| <b><u>Lotul 6</u></b>      |                            |         |                                       |                                 |                                 |  |
| Condensator                | Condensator                | China   |                                       | - 22 mcf x 100V (LOW ESR 105°C) | 22 mcf x 100V (LOW ESR 105°C)   |  |
| Condensator                | Condensator                | China   |                                       | - 47 mcf x 63V (LOW ESR 105°C)  | - 47 mcf x 63V (LOW ESR 105°C)  |  |
| Condensator                | Condensator                | China   |                                       | - 100 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) | - 100 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |
| Condensator                | Condensator                | China   |                                       | - 220 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) | - 220 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |
| Condensator                | Condensator                | China   |                                       | - 470 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) | - 470 mcf x 63V (LOW ESR 105°C) |  |
| Condensator                | Condensator                | Rusia   |                                       | - 1 mcf x 63V                   | - 1 mcf x 63V                   |  |
| Condensator                | Condensator                | Rusia   |                                       | - 4,7 mcf x 63V                 | - 4,7 mcf x 63V                 |  |
| Condensator                | Condensator                | Rusia   |                                       | 1800 mkF x 50v                  | 2200 mkF x 50v                  |  |
| Condensator                | Condensator                | Rusia   |                                       | 1800 mkF x 25v                  | 2200 mkF x 25v                  |  |
| Condensator                | Condensator                | Rusia   |                                       | 820 mkF x 50v                   | 1000mkF x 50v                   |  |
| Condensator                | Condensator                | Rusia   |                                       | 680 mkF x 63v                   | 680 mkF x 63v                   |  |
| Condensator                | Condensator                | Rusia   |                                       | 560 mkF x 50v                   | 560 mkF x 50v                   |  |

|                       |                          |       |  |                                       |                                          |  |
|-----------------------|--------------------------|-------|--|---------------------------------------|------------------------------------------|--|
| Condensator           | Condensator              | Rusia |  | 220 mkF x 50v                         | 220 mkF x 50v                            |  |
| Condensator           | Condensator              | Rusia |  | 100 mkF x 50v                         | 100 mkF x 50v                            |  |
| Condensator           | Condensator              | Rusia |  | 22 mkF x 50v                          | 22 mkF x 50v                             |  |
| Diodă                 | Diodă                    | Rusia |  | Diodă 1N4007 (1A, 1000V)              | Diodă 1N4007 (1A, 1000V)                 |  |
| Diodă                 | Diodă                    | China |  | LED ALI307A -roșu                     | LED ALI307A -roșu                        |  |
| Diodă                 | Diodă                    | China |  | LED ALI336B -verde                    | LED ALI336B -verde                       |  |
| Diodă                 | Diodă                    | Rusia |  | КД202Р                                | IN5408                                   |  |
| Rezistor (полный ряд) | Rezistor<br>(полный ряд) | Rusia |  | МЛТ de la 1 Om la 1 MOm (0,25, 0,5 W) | МЛТ de la 1 Om la 1 MOm<br>(0,25, 0,5 W) |  |
| Tranzistor            | Tranzistor               | Rusia |  | КТ117                                 | КТ117                                    |  |
| Tranzistor            | Tranzistor               | Rusia |  | КП-103И                               | КП-103И                                  |  |
| Tiristor              | Tiristor                 | Rusia |  | КУ202Н                                | BT152                                    |  |
| Fotorezistor          | Fotorezistor             | Rusia |  | СФ2-6                                 | СФ2-6                                    |  |
| Fotorezistor          |                          |       |  | ФР-1-3 47 кОм                         |                                          |  |
| Fotodiodă             |                          |       |  | ФД 24                                 |                                          |  |
| Înterupător           | Înterupător              | Rusia |  | TB1-2, 220V/5A                        | TB1-2, 220V/5A                           |  |
| Buton                 | Buton                    | Rusia |  | KM-1-1B                               | KM-1-1B                                  |  |
|                       |                          |       |  |                                       |                                          |  |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:**Ciornii Victor**, În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL „CANDOARE”** Adresa: **MD2075, RM, mun. Chisinau, srt. Igor Vieru 6/1-51, tel. 079504736, Email: candoare@mail.ru**