

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783583307486 din 09 iulie 2026							
Obiectul achiziției: Imprimantă și Cartuș							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantiile, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
				Aplicare (Utilizare) Birou Categorie imprimantă MFP Tip imprimantă Monocrom. Funcții imprimantă Imprimare, Copiere, Scanare Viteza imprimării: ≥ 40 pagini pe minut A4, Dimensiunea maximă a hârtiei A4, Tehnologia de imprimare Laser Rezoluție imprimare 1200 x 1200 dpi, 1x Cartuș original in set de o capacitate ≥ 3000 pagini, Procesor: ≥ 1200MHz RAM: ≥ 1Gb, Culori Negru, Ciclu de lucru lunar (Pagini/Lună) ≥ 80000,	Lexmark MX632adwe Aplicare (Utilizare): Birou Categorie imprimantă: MFP Tip imprimantă: Monocrom Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax Viteza imprimării: 47 pagini pe minut A4 Dimensiunea maximă a hârtiei: A4, Legal Tehnologia de imprimare: Laser Rezoluție imprimare: 1200 x 1200 dpi 1x Cartuș original in set: Da, capacitate de până la 5.000 pagini Procesor: Dual Core 1.2 GHz RAM: 2 GB Culori: Negru Ciclu de lucru lunar (Pagini/Lună): Volum maxim de până la 175.000 pagini		

Imprimanta	MX632adwe	China	MX632adwe	Imprimare duplex Da, viteza de imprimare negru ISO/IEC (f/m) 40, Timpul primei imprimări ≤5 secunde, Rețea Ethernet Da, USB 1x USB 2.0, Wifi Wi-Fi 802.11n Gazdă USB USB tip A, Wi-Fi Direct Da, Sfat de afișare Ecran LCD color, ≥ 12,7 cm, tactil, Tip scanner Tabletă, ADF Zona de scanare maximă 216 mm, Format scanner A4, Rezoluție de scanare maximă 9600 x 9600 dpi, Rezoluție optică (dpi) 600, Scanare duplex Da, Viteza de scanare, o parte @300dpi (ipm) 50, Viteza de scanare, duplex @300dpi (ipm) 100, Viteza de copiere Negru (f/m) 40, Reducerea/Extinderea 25 - 400%, Copiere duplex Da, Tăvi de alimentare cu hârtie 1x casetă tava, Multi-scop tava, ADF, Capacitatea tăvii de casete (foi) ≥ 550, Capacitatea alimentatorului automat (foi) ≥ 900, Capacitate tavă de ieșire (pagini) ≥ 150, Dimensiuni Media A4, A5, A6, B5, Legal, Scrisoare, Executiv, Declarație, OFFICIO, B-	Imprimare duplex: Da Viteza de imprimare negru ISO/IEC (f/m): 47 Timpul primei imprimări: ~6 secunde Rețea Ethernet: Da, Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) USB: 1x USB 2.0 (Tip B) Wifi: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Gazdă USB: USB tip A (frontal) Wi-Fi Direct: Da Afișare: Ecran LCD color tactil e-Task de 17,8 cm (7 inchi) Tip scanner: Tabletă, ADF (DADF single-pass) Zona de scanare maximă: 216 mm Format scanner: A4, Legal Rezoluție optică (dpi): 600 x 600 dpi Scanare duplex: Da Viteza de scanare, o parte @300dpi (ipm): 50 Viteza de scanare, duplex @300dpi (ipm): 100 Viteza de copiere Negru (f/m): 47 Reducerea/Extinderea: 25 - 400% Copiere duplex: Da Tăvi de alimentare cu hârtie: 1x casetă tava, Multi-scop tava, ADF Capacitatea tăvii de casete (foi): 550 Capacitatea alimentatorului automat (foi): 100 Capacitate tavă de ieșire (pagini): 250 Dimensiuni Media: A4, A5, A6, B5, Legal, Scrisoare, Executiv, Statement, Oficio, Folio, Plicuri Densitatea hârtiei compatibile: 60 - 120 g/m² (în casetă) / până la 216 g/m² (în tava manuală)	24	
------------	-----------	-------	-----------	---	--	----	--

Cartus	Replică completă cod OEM Lexmark 66S1X00	China	Generic / Premium Compatible	Cartus compatibil cu imprimanta din pozitia 1, minim 10 000 pagini	Cartuş Toner Compatibil Lexmark 66S1X00 / 66S2X00 / 66S0XA0 Tip consumabil: Cartuş de toner (LaserJet) Culoare: Negru (Black) Tip funcţionare: Compatibil (Nou, Premium, cu cip inclus) Compatibilitate imprimantă: Lexmark MX632adwe (Poziția 1) Capacitate de imprimare (Pagini): 31.000 pagini (la un standard de acoperire de 5%) Tehnologie de imprimare: Laser Monocrom Greutate pudră toner: Înaltă densitate (Extra High Yield) Standard certificare pagini: Conform ISO/IEC 19752	1	
--------	---	-------	------------------------------------	--	--	---	--

Ofertantul: Evrinet SRL

Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____