



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 24/LAP

de achiziționare a echipamentului pentru teren de joacă

Cod CPV: 37535200-9

09 septembrie 2021

mun. Cahul

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
SRL Power Team, reprezentată prin directorul, Smirnov Vladimir, care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare Vînzător IDNO 1002600025121, pe de o parte,	Primăria municipiului Cahul, reprezentată prin primarul, Nicolae Dandiș, care acționează în baza Legii nr.436/2006, privind administrația publică locală, denumit(a) în continuare Cumpărător IDNO 1007601008340 pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea **echipament pentru teren de joacă**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitare Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1627630077645 din 20.08.2021, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. **21042535 din 23 august 2021**.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vînzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vînzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție **24 (douăzeci și patru) luni**.

2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează în condițiile DDP –Franco destinație vămuit, Inconterms-2013, Pentru executarea comenzii **Vinzătorul are la dispoziție 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare. Vinzătorul se obligă să livreze bunurile pe loturi, conform comenzii Beneficiarului/Cumpărătorului începând cu a 46-a (patruzeci și șase) zi până la a 90-a (nouăzeci) zi lucrătoare. Termenul curge din data înregistrării contractului de achiziții în sistemul trezorerial.**

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

**Actul de primire-predare;
Factura fiscală (e-factura);
Certificatul/declarația de conformitate.**

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt furnizate toate bunurile, conform specificației la contract.

3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. **Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 825 772,00 (opt sute douăzeci și cinci mii șapte sute șaptezeci și doi lei, 00 bani) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: **transfer bancar la contul operatorului economic, în baza documentelor expuse la pct. 2.2 în termen de 45 de zile.**

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzătorului indicat în prezentul Contract.

4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vinzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vinzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al documentelor prevăzute la pct. 2.2 odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vinzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vinzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) **să delege o persoană responsabilă (diriginte de șantier) care să asiste Beneficiarul/Cumpărătorul în procesul de montare al elementelor;**

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) **să prezinte Garantia de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.6 din capitolul III Formulare pentru depunerea ofertei, în cuantum de 5% din valoarea contractului la data semnării contractului.**

e) **Să înceapă executarea contractului imediat după semnarea contractului și înregistrarea în sistemul trezorerial, iar livrarea să înceapă din ziua a 46-a (patruzeci și șase) zi până în a 90-a (nouăzeci).**

f) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon sau e-mail, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

g) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător.

- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
 - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

7. Forța majoră

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este **garanția bancară**, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 2% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 2% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător și două exemplare - pentru Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria Regională Cahul, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 martie 2022.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri: SRL Power Team	Autoritatea contractantă: Primăria municipiului Cahul
Adresa poștală: mun. Chișinău str. Mincu ap.14 bl.11 Telefon:022027253 Cont de decontare:MD45PR002251017196001498 Banca:ProCreditBank SA Adresa poștală a băncii:mun. Chișinău Cod:PRCBMD22 Cod fiscal:1002600025121	Adresa poștală:mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Telefon:029921949 Cont de decontare:MD80TRPDAH30000001067300 Banca:MF Trezoreria Regională Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1007601008340

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

2021
2022

660618.00
165154.00

2021-0000002545



REPUBLICA MOLDOVA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAHUL
L.S.
TREZORERIA REGIONALĂ CAHUL
IDNO: 1007601008340
1 23. SEP. 2021
Nr. de înregistrare _____
Contract _____
Semnătura _____

F 4.1 SPECIFICATIILE TEHNICE.


Numărul Licenței public. MD-1027600077045	Data: 20.08.2021	Alternativa nr.	Pagina din ...					
Cod CPV	Numărul de înregistrare al furnizorului	Numele furnizorului	Țara de origine	Problema-citativă	Titlu de proiectare	Data de aprobare	Numele proiectantului	Standard de referință
Baloanează pe arc eșcodal Zebra	PTP 023-05	Moldova	Moldova	Power Team SRL	Proiectarea și executarea lucrărilor de construcții pentru amenajarea și dotarea terenurilor agricole.	6	Specificarea tehnica depășii solicitată de către autoritatea contractantă	7
Baloanează pe arc eșcodal Zebra	PTP 023-05	Moldova	Moldova	Power Team SRL	Proiectarea și executarea lucrărilor de construcții pentru amenajarea și dotarea terenurilor agricole.	6	Specificarea tehnica depășii solicitată de către autoritatea contractantă	7
Caruselul cu 3 locuri	PTP 024	Moldova	Moldova	Power Team SRL	Proiectarea și executarea lucrărilor de construcții pentru amenajarea și dotarea terenurilor agricole.	6	Specificarea tehnica depășii solicitată de către autoritatea contractantă	7
Caruselul cu 8 locuri	PTP 027	Moldova	Moldova	Power Team SRL	Proiectarea și executarea lucrărilor de construcții pentru amenajarea și dotarea terenurilor agricole.	6	Specificarea tehnica depășii solicitată de către autoritatea contractantă	7
Caruselul cu 5 locuri	PTP 023	Moldova	Moldova	Power Team SRL	Proiectarea și executarea lucrărilor de construcții pentru amenajarea și dotarea terenurilor agricole.	6	Specificarea tehnica depășii solicitată de către autoritatea contractantă	7






<p>Miscuta cu 4 scaune "Musetei"</p>	<p>PTP 039</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Setul este destinat copiilor cu vârsta de la 1 an. Construcția este constituită din placi portante cu elemente decorative, scări și blat, toate unite între ele prin intermediul unei carcasi subțiri. Placi portante și scaunele sunt confecționate din lemn cu dimensiunile de 60mm*60mm și 40mm*40mm respectiv, acoperite cu vopsea pulbere. Scaunul este realizat și este realizat din HDPE - poliuretan de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Elemente decorative sunt confecționate din HDPE cu grosimea de 10 mm. Elemente metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microsi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, plastic. Dimensiuni: Diametru - 1225mm, înălțimea - 540mm, înălțimea scaunelor - 300mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxHxh - 300x300x500 mm.</p>	
<p>Cataramare din metal "Liana"</p>	<p>PTP 042</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Cataramare este destinata copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel în forma plăzii de plajă. Carcasa sunt confecționate din lemn cu dimensiunile de 33mm și bare metalice cu diametrul de 27mm cu grosimea metalului de 2.8mm, acoperite cu vopsea pulbere. Elemente metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microsi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel. Dimensiuni: Lungimea 2634 mm, lățimea 34mm, înălțimea 1617mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxHxh - 300x300x500 mm.</p>	
<p>Cataramare din metal "Liana"</p>	<p>PTP 043</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Cataramare este destinata copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel în forma de lină. Elemente metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microsi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel. Dimensiuni: Lungimea 2134 mm, lățimea 204mm, înălțimea 1267mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxHxh - 300x300x500 mm.</p>	
<p>Tobogan</p>	<p>PTP 13-01</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Construcția este constituită din scări și tobogan din plastic HDPE. Scări din plăci de lemn trepte și balustradă pentru ascensia în direcția de siguranță spre platformă. Treptele scării sunt confecționate din plăci rezistente la umiditate, cu grosimea de 15 mm, cu creșterii (în forma de plasa) care nu permit alunecarea. Material: Plăci rezistent la umiditate prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, tobogan din plastic HDPE, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Vârsta recomandată copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani. Greutate maxima a unui utilizator: 55 kg Elemente metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microsi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: Lungime: 2650 mm, Lățime: 570 mm, înălțime: 1900 mm. Înălțimea platformei de la sol: 1200 mm Fundatia constructiei are dimensiuni de LxHxh - 300x300x500 mm.</p>	
<p>Leagan dublu, inclusiv scaunele și rufmentii</p>	<p>PTP 50-2</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Componente construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 scaune. Caracteristici tehnice: Suporturile metalice portante sunt confecționate din lemn cu secțiunea de 0.57 mm și grosimea de 3 mm, bara metalică orizontală și este confecționată din lemn cu secțiunea de 0.76 mm și grosimea de 2 mm. Elemente metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microsi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni: lungimea - 3450mm, lățimea - 1677mm, înălțimea - 2163 mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxHxh - 400x400x700 mm. Scara leagan cauciuc. Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel cauciucată, laț galvanizat, balamale cu rulment de tip inel. Elemente metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microsi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: lungimea - 448mm, lățimea - 178mm, înălțimea - 26mm. Scara leagan cu șperțea. Scaunul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel, șperțea și șperțea din HDPE poliuretan de înaltă densitate fără componente toxice cu grosimea de 15 mm, laț galvanizat, balamale cu rulment de tip inel. Elemente metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microsi pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, cauciuc, HDPE. Dimensiuni generale ale construcției: lungimea - 433 mm, lățimea - 430mm, înălțimea - 380 mm.</p>	  

<p>Complex de joacă PTP 21-01 T2 (cu tobogane)</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Complexul este destinat copiilor cu grupa de vârstă 3-7 ani. Componenta este constituită din următorii elemente: tobogan drept, scara cu acoperșit, scobogăni deplasabili, cataractoare din metal de tip "tânăr", podul cu balustradă de tip "scara pompierei", scara cu acoperșit, scobogăni deplasabili din metal de tip "scara pompierei". Construcția este constituită din placi de țepșă realizate din țesut din oțel cu diametrul de 76mm, grosime de 3mm, cataractoare de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Spornul lateral pentru fixarea treptelor sunt fixate din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm. Balustrada este realizată din HDPE polietilena de înaltă densitate cu o secțiune de 33 mm. Toboganele de tip: - zona de pornire cu bară de protecție, care determină ophiul să se așeze, fixată pe elemente de protecție laterale, realizate din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm. - zona de accelerare; - perine de frânare. În scopul excluderii transmiterii oporturilor, toboganele de tip borduri în ambele părți cu înălțimea de 120mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomolding". Podușca turnurilor este de forma rotundă cu diametrul de 930mm și trecearea dintre acestea este confecționată din plăci nelinoase rezistente la umiditate cu grosimea de 15mm și 24 mm corespunzător. Acoperșul turnului este din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 10 mm. Balustrada treceării, panoul grăunilor sunt din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 13mm. Pentru a evita patiturile apar provocate din precipitații, plășii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în vârstă statură cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, placă rezistentă la umiditate, dispozitive de fixare-cincaș, capace din plastic înlocuibile de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: lungime - 4620mm, lățime - 3605mm, înălțime - 3373mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 - 1500mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lx3x3-400x400x700 mm.</p>	 <p>Complexul este destinat copiilor cu grupa de vârstă 3-7 ani. Componenta este constituită din următorii elemente: tobogan drept, scara cu acoperșit, scobogăni deplasabili, cataractoare din metal de tip "tânăr", podul cu balustradă de tip "scara pompierei", scara cu acoperșit, scobogăni deplasabili din metal de tip "scara pompierei". Construcția este constituită din placi de țepșă realizate din țesut din oțel cu diametrul de 76mm, grosime de 3mm, cataractoare de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Spornul lateral pentru fixarea treptelor sunt fixate din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm. Balustrada este realizată din HDPE polietilena de înaltă densitate cu o secțiune de 33 mm. Toboganele de tip: - zona de pornire cu bară de protecție, care determină ophiul să se așeze, fixată pe elemente de protecție laterale, realizate din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm. - zona de accelerare; - perine de frânare. În scopul excluderii transmiterii oporturilor, toboganele de tip borduri în ambele părți cu înălțimea de 120mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomolding". Podușca turnurilor este de forma rotundă cu diametrul de 930mm și trecearea dintre acestea este confecționată din plăci nelinoase rezistente la umiditate cu grosimea de 15mm și 24 mm corespunzător. Acoperșul turnului este din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 10 mm. Balustrada treceării, panoul grăunilor sunt din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 13mm. Pentru a evita patiturile apar provocate din precipitații, plășii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în vârstă statură cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, placă rezistentă la umiditate, dispozitive de fixare-cincaș, capace din plastic înlocuibile de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: lungime - 4620mm, lățime - 3605mm, înălțime - 3373mm, înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 - 1500mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lx3x3-400x400x700 mm. Procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamplasării lor, fără utilizarea instrumentelor cu deningale speciale.</p>
<p>Complex de joacă cu leagăn dublu (inclusiv scaunele și rufierii)</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Componente: Construcția este constituită din țesut cu acoperșit, tobogăni drepte, scara, balustrada balcon, cataractoare din metal de tip "scara pompierei", suport metalic portant, bară metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspenzi. Construcția este constituită din plăci de țepșă realizate din țesut din oțel cu diametrul de 76mm, grosime de 3mm, cataractoare de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Tobogăni drepte: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina ophiul să se așeze, fixată pe elemente de protecție laterale, realizate din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm. - zona de accelerare; - perine de frânare. În scopul excluderii transmiterii oporturilor, toboganele de tip borduri în ambele părți cu înălțimea de 120mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomolding". Podușca turnului este de forma rotundă cu diametrul de 930mm și este confecționată din plăci nelinoase rezistente la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperșul turnului dispune de elemente decorative din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat cu grosime de 10 mm. Pentru a evita patiturile apar provocate din precipitații, plășii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, placă rezistentă la umiditate, dispozitive de fixare-cincaș, capace din plastic înlocuibile de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: lungime - 4779mm, lățime - 4288mm, înălțime - 3373mm, înălțimea platformelor de la sol - 1500mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lx3x3-400x400x700 mm. Scara leagăn cauciucat. Scara este destinată copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel cauciucată, lung galvanizată, balamale cu rufierii de tip nichel. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: lungime - 448mm, lățime - 178mm, înălțime - 26mm. Scara leagăn cu perne și scaune. Scara leagăn este constituită din carcasa din oțel, scări și șperțeluri din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu grosimea de 15 mm, bară galvanizată, balamale cu rufierii de tip nichel. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, cauciuc, HDPE. Dimensiuni generale ale construcției: lungime - 433 mm, lățime - 430mm, înălțime - 380 mm.</p>	  <p>Componente: Construcția este constituită din țesut cu acoperșit, tobogăni drepte, scara, balustrada balcon, cataractoare din metal de tip "scara pompierei", suport metalic portant, bară metalică orizontală cu dispozitive de fixare pentru 2 suspenzi. Construcția este constituită din plăci de țepșă realizate din țesut din oțel cu diametrul de 76mm, grosime de 3mm, cataractoare de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Spornul lateral pentru fixarea treptelor sunt fixate din HDPE polietilena de înaltă densitate cu grosimea de 15mm. Tobogăni drepte: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina ophiul să se așeze, fixată pe elemente de protecție laterale, realizate din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 450 mm și cu grosimea de 15 mm. - zona de accelerare; - perine de frânare. În scopul excluderii transmiterii oporturilor, toboganele de tip borduri în ambele părți cu înălțimea de 120mm. Toboganele sunt realizate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomolding". Podușca turnului este de forma rotundă cu diametrul de 930mm și este confecționată din plăci nelinoase rezistente la umiditate cu grosimea de 15mm. Acoperșul turnului dispune de elemente decorative din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat cu grosime de 10 mm. Pentru a evita patiturile apar provocate din precipitații, plășii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, placă rezistentă la umiditate, dispozitive de fixare-cincaș, capace din plastic înlocuibile de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Scara din placi de țepșă dreptă și balustrada pentru ascensivul în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scării nu sunt alinoase. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: lungime - 4779mm, lățime - 4288mm, înălțime - 3373mm, înălțimea platformelor de la sol - 1500mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lx3x3-400x400x700 mm. Scara leagăn cauciucat. Scara este destinată copiilor cu vârsta de la 3 ani. Construcția este constituită din carcasa din oțel cauciucată, lung galvanizată, balamale cu rufierii de tip nichel. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, cauciuc, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: lungime - 448mm, lățime - 178mm, înălțime - 26mm. Scara leagăn cu perne și scaune. Scara leagăn este constituită din carcasa din oțel, scări și șperțeluri din HDPE polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu grosimea de 15 mm, bară galvanizată, balamale cu rufierii de tip nichel. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, cauciuc, HDPE. Dimensiuni generale ale construcției: lungime - 433 mm, lățime - 430mm, înălțime - 380 mm.</p>
<p>Aparat fitness biceftii</p>	<p>Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>	<p>Echipamentul este destinat dezvoltării muscularelor. Componente: plon de țepșă, bară inferioară cu pedale, mișcare, scaun. Plonul de țepșă al echipamentului este confecționat din țesut din oțel, cu grosimea peretilor de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea cu fundalului. Căscuta este constituită din țesut din oțel cu grosimea peretilor de 3,5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la plonul de țepșă și montată pe o platformă. Materialele sunt salbale și vopsite în camp electrostatic pentru a preveni alioasele metalelor. Șperțelul este realizat din polietilena LLDPE (polietilena linăra de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Toate elementele stăruie conectate la carcasa din oțel au diametrul de 39mm, fiind confecționate din țesut din oțel cu grosimea peretilor de 3 mm. Toate elementele stăruie, șperțelul, plășile sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-cincaș, capace din plastic înlocuibile de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lx3x3-400x400x500 mm. Cărbii pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării scării și fiabile, toate elementele de țepșă sunt adăncite în sol (găminii) de 0,5m pentru a crește rigiditatea, apoi armulul procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamplasării lor, fără utilizarea instrumentelor cu deningale speciale. Dimensiuni: lungime - 1053 mm, lățime - 601 mm, înălțime - 1194 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zona de impact a de 1,5 m.</p>	 <p>Echipamentul este destinat dezvoltării muscularelor. Componente: plon de țepșă, bară inferioară cu pedale, mișcare, scaun. Plonul de țepșă al echipamentului este confecționat din țesut din oțel, cu grosimea peretilor de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea cu fundalului. Căscuta este constituită din țesut din oțel cu grosimea peretilor de 3,5 mm și diametrul de 57mm, fiind conectată la plonul de țepșă și montată pe o platformă. Materialele sunt salbale și vopsite în camp electrostatic pentru a preveni alioasele metalelor. Șperțelul este realizat din polietilena LLDPE (polietilena linăra de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Toate elementele stăruie conectate la carcasa din oțel au diametrul de 39mm, fiind confecționate din țesut din oțel cu grosimea peretilor de 3 mm. Toate elementele stăruie, șperțelul, plășile sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt salbale și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii exterioare. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-cincaș, capace din plastic înlocuibile de tip "scara pompierei" cu o secțiune de 33mm și grosime de 2,8mm. Fundația construcției are dimensiuni de Lx3x3-400x400x500 mm. Cărbii pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării scării și fiabile, toate elementele de țepșă sunt adăncite în sol (găminii) de 0,5m pentru a crește rigiditatea, apoi armulul procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamplasării lor, fără utilizarea instrumentelor cu deningale speciale. Dimensiuni: lungime - 1053 mm, lățime - 601 mm, înălțime - 1194 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zona de impact a de 1,5 m.</p>

		<p>Echipamentul este proiectat dezvoltării musculaturii picioarelor și spatelui.</p> <p>Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, suport pentru picioare.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului sunt confecționate din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea și fundamențarea. Toate componentele mobile sunt confecționate din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3,5 mm și diametrul de 57 mm. Fiind montate pe o platformă cu garni pentru fixarea și fundamențarea. Toate componentele mobile sunt confecționate din teava din oțel, cu grosimea pereților de 2,8 mm, iar masele și suporturile pentru picioare au diametrul 42mm. Componentele stative sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea pereților de 2,8 mm. Masele sunt asamblate prin intermediul unui sistem de legătură mobilă și articulare rezistentă la medii externe. Masele sunt intrinseci cu cauciu pentru a preveni alunecarea membrilor. Măsurarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legătură mobilă și articulare rezistentă la medii externe. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe. Materiale: oțel, LLDPE, cauciu, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile satului de fiș.</p> <p>Fundata constructiv are dimensiuni de Lx3xh - 300x300x500 mm.</p> <p>Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (pilonii) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi umplut procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor. Întră utilizarea instrumentelor de deinstalare specială.</p> <p>Dimensiuni: lungime - 1297 mm, lățime - 896 mm, înălțime - 669 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
<p>Aparat fitness dublu "Hiperextensiv-Abdomen"</p>		<p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, două voliere.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea și fundamențarea. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2,8 mm, iar masele și suporturile pentru picioare au diametrul 42mm. Distanța reală, volan și suporturi pentru picioare sunt confecționate din polietilenă LLDPE (polietilenă linară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding".</p> <p>Elementele statice constau din diametri de 33mm și 27mm, sunt confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2,8 mm.</p> <p>Toate nodurile articulare sunt dotate cu rulmenți interiori de tip inech. Componentele stative sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, măsurarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legătură și articulare rezistentă la medii externe. Toate elementele mobile, capacele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu cauciu de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe.</p> <p>Materiale: oțel, LLDPE, cauciu, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile satului de fiș.</p> <p>Fundata constructiv are dimensiuni de Lx3xh - 300x300x500 mm.</p> <p>Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (pilonii) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi umplut procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor de deinstalare specială.</p> <p>Dimensiuni: lungime - 1364 mm, lățime - 1142 mm, înălțime - 823 mm.</p> <p>În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
<p>Aparat fitness dublu "Tracțiuni spaț"</p>		<p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, două voliere.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea și fundamențarea. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2,8 mm, iar masele și suporturile pentru picioare au diametrul 42mm. Distanța reală, volan și suporturi pentru picioare sunt confecționate din polietilenă LLDPE (polietilenă linară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding".</p> <p>Elementele statice constau din diametri de 33mm și 27mm, sunt confecționate din teava din oțel cu grosimea de 2,8 mm.</p> <p>Toate nodurile articulare sunt dotate cu rulmenți interiori de tip inech. Componentele stative sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, măsurarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legătură și articulare rezistentă la medii externe. Toate elementele mobile, capacele, șuruburile, piulițele sunt acoperite cu cauciu de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe.</p> <p>Materiale: oțel, LLDPE, cauciu, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile satului de fiș.</p> <p>Fundata constructiv are dimensiuni de Lx3xh - 300x300x500 mm.</p> <p>Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (pilonii) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi umplut procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor de deinstalare specială.</p> <p>Dimensiuni: lungime - 1228mm, lățime - 598mm, înălțime - 1406mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
		<p>Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, minere.</p> <p>Pilonul de sprijin al echipamentului este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea și fundamențarea. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 2,8 mm. Toate nodurile articulare sunt dotate cu rulmenți interiori de tip inech. Componentele stative sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, măsurarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulare rezistentă la medii externe. Șuruburile și știfturile sunt acoperite cu cauciu de protecție din plastic.</p> <p>Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe.</p> <p>Materiale: oțel, LLDPE, cauciu, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile satului de fiș.</p> <p>Fundata constructiv are dimensiuni de Lx3xh - 300x300x500 mm.</p> <p>Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (pilonii) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi umplut procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor de deinstalare specială.</p> <p>Dimensiuni: lungime - 1895 mm, lățime - 650 mm, înălțime - 1828 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>

<p>Aparat fitness "Air Walker"</p>	<p>PTP 5127 Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>		<p>Componente: bază inferioară, carcasa de formă "U", 2 pârghii oscilante, platforma pentru picioare, mâner. Plonșii de sprijin al echipamentului este confecționat din țevă din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea cu fundamente. Carcasa este construită din țevă din oțel, cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la carcasa de la diametrul de 27 mm, fiind confecționate din țevă din oțel cu grosimea de 2,8 mm, iar elementele mobile de la diametrul de 42mm și grosimea de 2,8mm. Suportul pentru picioare este confecționat din poliethilena LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Toate elementele statice, capetele, suruburile, pârghiile sunt acoperite cu o suprafață de protecție din plastic. Elementele metalice sunt salabate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materialele oțel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic înlocuibile sunt fabricate în țara noastră. Fundația constructivă are dimensiuni de Lx30x=300x300x300 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (patului) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton Bc 300). Montarea elementelor oscilante posibilă în decanșabilari bir, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1012 mm, Lățimea - 554 mm, Înălțimea - 1495 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
<p>Aparat Fitness dublu "Abdominal"</p>	<p>PTP 5137 Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>		<p>Componente: plonș de sprijin, bază inferioară, 2 șperete, mâner, cotiere. Plonșii de sprijin al echipamentului este confecționat din țevă din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea cu fundamente. Componentele statice sunt construite din țevă din oțel cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm (polietilena LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Toate componentele statice care susțin greutatea corpului, au diametrul de 42mm și sunt confecționate din țevă neagră cu grosimea de 2,8 mm. Elementele statice care susțin greutatea de 2,8 mm și intră în contact cu suprafața de sprijin sunt acoperite cu o suprafață de protecție din plastic. Toate elementele statice, capetele, suruburile, pârghiile sunt acoperite cu o suprafață de protecție din plastic. Elementele metalice sunt salabate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materialele oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic înlocuibile sunt fabricate în țara noastră. Fundația constructivă are dimensiuni de Lx30x=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (patului) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton Bc 300). Montarea elementelor oscilante posibilă în decanșabilari bir, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1204 mm, Lățimea - 658 mm, Înălțimea - 1443mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
<p>Aparat fitness "Horse Rider"</p>	<p>PTP 5187 Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>		<p>Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mâner, scaun, suport pentru picioare. Plonșii de sprijin al echipamentului sunt confecționat din țevă din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea cu fundamente. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din țevă din oțel cu diametrul de 27 mm și grosimea de 2,8 mm. Toate elementele articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip inchi. Componentele statice sunt construite din țevă din oțel cu diametrul de 27 mm și grosimea de 2,8 mm. Toate elementele mobile, miscarile este asigurată prin intermediul unui sistem de articulare înțăriți în mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip inchi. Elementele metalice sunt salabate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materialele oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic înlocuibile sunt fabricate în țara noastră. Fundația constructivă are dimensiuni de Lx30x=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (patului) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton Bc 300). Montarea elementelor oscilante posibilă în decanșabilari bir, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 920mm, Lățimea - 530mm, Înălțimea - 1296mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
<p>Aparat fitness "Elastic"</p>	<p>PTP 5187 Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>		<p>Echipamentul este proiectat dezvoltării musculaturii spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mâner, scaun, suport pentru picioare. Plonșii de sprijin al echipamentului sunt confecționat din țevă din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea cu fundamente. Structura principală a echipamentului este confecționată din țevă din oțel cu diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Suporturile pentru picioare sunt confecționate din poliethilena LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Componentele statice sunt construite din țevă din oțel cu diametrul de 27 mm și grosimea de 2,8 mm. Suportul pentru picioare este confecționat din poliethilena LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Miscările sunt asigurate prin intermediul unui sistem de articulare înțăriți în mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți înțăriți de tip inchi. Elementele metalice sunt salabate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materialele oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic înlocuibile sunt fabricate în țara noastră. Fundația constructivă are dimensiuni de Lx30x=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (patului) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton Bc 300). Montarea elementelor oscilante posibilă în decanșabilari bir, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1176mm, Lățimea - 612mm, Înălțimea - 1549mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>
<p>Aparat fitness dublu "Baro parabolic"</p>	<p>PTP 5187 Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL</p>		<p>Componente: plonș de sprijin, bază inferioară, 2 bare. Plonșii de sprijin al echipamentului este confecționat din țevă din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu garni pentru fixarea cu fundamente. Componentele statice sunt construite din țevă din oțel cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm (polietilena LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "rotomolding". Componentele statice care susțin greutatea corpului, au diametrul de 42mm și sunt confecționate din țevă neagră cu grosimea de 2,8 mm. Elementele statice care susțin greutatea de 2,8 mm și intră în contact cu suprafața de sprijin sunt acoperite cu o suprafață de protecție din plastic. Toate elementele statice, capetele, suruburile, pârghiile sunt acoperite cu o suprafață de protecție din plastic. Elementele metalice sunt salabate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materialele oțel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic înlocuibile sunt fabricate în țara noastră. Fundația constructivă are dimensiuni de Lx30x=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adăscite în sol (patului) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton Bc 300). Montarea elementelor oscilante posibilă în decanșabilari bir, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungimea - 1750 mm, Lățimea - 642 mm, Înălțimea - 1549mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>

<p>Aparat fitness schior dublu</p>	<p>PTP 52BT Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL Moldova</p>	<p>Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pălghii, mâner, suport pentru picioare. Planul de sprijin al echipamentului este confecționat din lemn din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamente. Structura principală a echipamentului este confecționată din lemn cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Tijele sunt confecționate din lemn dreptunghiular cu dimensiunile de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilenă LLDPE prin tehnologia "vacuummolding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la uzură. Toate nodurile articulare sunt dotate cu rulmenți interiori de tip inchi. Mișcările sunt confecționate din lemn cu diametrul de 33 mm și grosimea de 2,8 mm și sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, pulățele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile șuruburilor de filet. Fundalia construcției are dimensiuni de Lx3xh=400x400x500 mm. Dimensiuni: Lungimea – 489 mm, lățimea – 642 mm, înălțimea – 1605 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>	
<p>Aparat fitness "Extensie picioare - Pendlul"</p>	<p>PTP 52BT Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL Moldova</p>	<p>Echipamentul este destinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor. Componente: bază inferioară, sistem de pălghii, mâner, suport pentru picioare. Planul de sprijin al echipamentului este confecționat din lemn din oțel, cu grosimea de 3 mm și diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamente. Structura principală a echipamentului este confecționată din lemn cu grosimea de 4 mm și diametrul de 76 mm și grosimea de 4 mm. Tijele sunt confecționate din lemn dreptunghiular cu dimensiunile de 60x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare sunt confecționate din polietilenă LLDPE prin tehnologia "vacuummolding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la uzură. Toate nodurile articulare sunt dotate cu rulmenți interiori de tip inchi. Mișcările sunt confecționate din lemn cu diametrul de 33 mm și grosimea de 2,8 mm și sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, pulățele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile șuruburilor de filet. Fundalia construcției are dimensiuni de Lx3xh=400x400x500 mm. Dimensiuni: Lungimea – 1725 mm, lățimea – 642 mm, înălțimea – 1605 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>	
<p>Complex sportiv</p>	<p>PTP 52Z Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL Moldova</p>	<p>Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor și ajutător diferitor tipuri de exerciții. Componente: pilon de sprijin, spăler gimnastic, bare paralele, banca. Construcția este constituită din 6 piloni de sprijin realizați din lemn din oțel de format rotund cu diametrul 76mm și grosimea de 3mm, și 3 bare de diferit nivel realizate din lemn din oțel de format rotund cu diametrul de 33mm, bare paralele din lemn cu diametrul de 42mm, spăler gimnastic vertical din lemn cu diametrul de 33mm, cu bara din profil cu dimensiunile de 50x20mm și lemn cu diametrul de 42 mm. Pilonii sunt găurite și prevăzute dintr-un singur element. Pilonii sunt confecționați din lemn din oțel cu grosimea de 2,8 mm. Suporturile pentru picioare și volan sunt confecționate din polietilenă LLDPE (polietilena lină de joasă densitate) prin tehnologia "vacuummolding". Toate nodurile articulare sunt dotate cu rulmenți interiori de tip inchi. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legături și articulații rezistente la medii externe. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, pulățele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe. Materiale: LLDPE, oțel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile șuruburilor de filet. Fundalia construcției are dimensiuni de Lx3xh=400x400x500 mm. Dimensiuni: Lungimea: 1231 mm, lățimea: 508 mm, înălțimea: 1406 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m.</p>	
<p>Bare paralele</p>	<p>PTP 724-01 Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL Moldova</p>	<p>Complexul este destinat dezvoltării generale a mușchilor. Construcția este constituită din 4 piloni de sprijin și bare paralele realizate din lemn din oțel de format rotund cu diametrul 42mm și grosimea de 3mm. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la medii externe. Materiale: oțel, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile șuruburilor de filet. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: lungimea – 3000 mm, înălțimea – 600 mm, înălțimea – 1320 mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, se va prevedea zonă de impact de 1,5 m. Fundalia construcției are dimensiuni de Lx3xh=400x400x700 mm.</p>	

<p>Titlu: SRL power Team</p>	<p>Tobogan</p>	<p>PTP 801 Moldova</p>	<p>"Power Team" SRL Tobogan deține bătători în ambele părți cu înălțimea de 120 mm cu grosimea de 4 mm și este realizat din fibră din sticlă armată PAES. Cerințe pentru instalare: înălțimea platformei de la sol - 1200mm</p>	<p>Tobogan deține bătători în ambele părți cu înălțimea de 120 mm cu grosimea de 4 mm și este realizat din fibră din sticlă armată PAES. Cerințe pentru instalare: înălțimea platformei de la sol - 1200mm</p>	
------------------------------	----------------	------------------------	---	--	--

Vizitator: SRL power Team

Adresa: Chișinău

Comandător: Primăria Municipality Cahul

Primer: Nicolae Danuș



SPECIFICAȚII DE PREȚ.

Numărul Licitatie publica: MD-1627630077645	Data: 20.08.2021	Alternativa nr.
Denumirea Licitatie publica: Echipament pentru teren de joacă	Lot: _	Pagina __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
1	2	3	2	5	6	7	8	9
	Balansoar "Greieras"	buc.	12	1 779,17	2 135,00	21 350,00	25 620,00	
	Balansoar pe arc elicoidal "Zebra"	buc.	2	4 533,33	5 440,00	9 066,67	10 880,00	
	Carusela cu 3 locuri	buc.	3	3 883,33	4 660,00	11 650,00	13 980,00	
	Carusela cu 8 locuri	buc.	6	8 734,17	10 481,00	52 405,00	62 886,00	
	Carusela cu 5 locuri	buc.	1	7 545,00	9 054,00	7 545,00	9 054,00	
	Masuta cu 4 scaune "Musetel"	buc.	1	2 901,67	3 482,00	2 901,67	3 482,00	
	Cataratoare din metal "Paijanjenis"	buc.	1	2 165,83	2 599,00	2 165,83	2 599,00	
	Cataratoare din metal "Liana"	buc.	1	2 411,67	2 894,00	2 411,67	2 894,00	
	Tobogan	buc.	4	4 488,33	5 386,00	17 953,33	21 544,00	
	Leagan dublu inclusiv scaunele si rulmentii	buc.	4	6 793,33	8 152,00	27 173,33	32 608,00	
	Complex de joacă (cu tobogane)	buc.	1	38 080,83	45 697,00	38 080,83	45 697,00	
	Complex de joaca cu leagan dublu (inclusiv scaunele si rulmentii)	buc.	7	27 090,83	32 509,00	189 635,83	227 563,00	
3753200-9	Aparat fitness "Bicicleta"	buc.	2	3 406,67	4 088,00	6 813,33	8 176,00	Pentru executie (productie) - 45 (patruzeci si cinci) de zile lucratoare din momentul inregistrarii contractului la MF-Trezoreria Teritoriala sud. Pentru livrare - din a 46 - in a 90 zi, zile lucratoare
	Aparat fitness de vaslit	buc.	1	5 041,67	6 050,00	5 041,67	6 050,00	
	Aparat fitness dublu "Hiperextensie-Abdomen"	buc.	1	5 185,00	6 222,00	5 185,00	6 222,00	
	Aparat Fitness "Pendul - Twister"	buc.	8	4 361,67	5 234,00	34 893,33	41 872,00	
	Aparat fitness "Presa pipet - Tractiuni spatate"	buc.	1	7 373,33	8 848,00	7 373,33	8 848,00	
	Aparat fitness dublu "Tractiuni spatate"	buc.	2	7 371,67	8 846,00	14 743,33	17 692,00	
	Aparat fitness "Air walker"	buc.	3	4 300,00	5 160,00	12 900,00	15 480,00	
	Aparat Fitness dublu "Abdominal"	buc.	3	4 518,33	5 422,00	13 555,00	16 266,00	
	Aparat fitness " Horse Rider"	buc.	2	4 271,67	5 126,00	8 543,33	10 252,00	
	Bicicleta eliptica	buc.	4	5 636,67	6 764,00	22 546,67	27 056,00	
	Aparat fitness dublu "Bare paralele"	buc.	2	3 866,67	4 640,00	7 733,33	9 280,00	
	Aparat fitness "Schior"	buc.	1	5 233,33	6 280,00	5 233,33	6 280,00	
	Aparat fitness dublu "Schior"	buc.	1	6 234,17	7 481,00	6 234,17	7 481,00	
	Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul"	buc.	1	4 980,83	5 977,00	4 980,83	5 977,00	
	Complex sportiv "Street Workout"	buc.	8	11 496,67	13 796,00	91 973,33	110 368,00	
	Bare paralele	buc.	1	2 975,83	3 571,00	2 975,83	3 571,00	
	Tobogan (fara carcasa metalica)	buc.	1	5 210,83	6 253,00	5 210,83	6 253,00	
	Cheltuneli de transport	serv.	3	16 622,50	19 947,00	49 867,50	59 841,00	
	Total			218 495,00	262 194,00	688 143,33	825 772,00	



Vinzator: SRL Power Team

Cumpărător: Primăria municipiului Cahul

primar: Nicolae Dandaru



la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021

or. Chisinau

«23» decembrie 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:


Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 012-02	Balansoar "Greieras" HDPE	2669	2	5338
	PTP 024	Carusela cu 3 locuri	5825	1	5825
	PTP 50-2	Leagan dublu (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	6156	1	6156
	PTP 21-04-T2	Complex de joaca (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	36602	1	36602
	PTP 019-01	Scaun pentru leagan 5-12 ani din cauciuc	1894	2	3788
	PTP 019-03	Scaun pentru leagan HDPE	2140	2	4280
	PTP 502T	Aparat fitness bicicleta	5110	1	5110
	PTP 506T	Aparat fitness "Pendul-Twister"	6543	1	6543

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021





or. Chisinau

«23» decembrie 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 522	Complex sportiv "Street Workout"	17245	2	34490
		Total (fara livrare si instalare)		13	108132
		Reducere (%)		20	-21627
		Livrare	8	16	2720
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	89225

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamație fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc în Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instrucțiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.











"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 în BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari  	Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regională Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis  
--	--

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021

or. Chisinau

«28» decembrie 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:



Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 029-05	Balansoar pe arc elicoidal "Zebra" HDPE	5440	2	10880
	PTP 024	Carusela cu 3 locuri	4660	1	4660
	PTP 039	Masuta cu scaune "Mușețel". HDPE	3482	1	3482
	PTP 042	Paianjenis	2599	1	2599
	PTP 50-2	Leagan dublu (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	8152	3	24456
	PTP 019-01	Scaun pentru leagan 5-12 ani din cauciuc		9	
	PTP 511T	Aparat fitness dublu "Tractiuni spate"	8846	1	8846
	PTP 513T	Aparat fitness dublu "Abdominal"	5422	3	16266
	PTP 525T	Aparat fitness "Schior"	6280	1	6280
	PTP 526T	Aparat fitness dublu "Schior"	7481	1	7481

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021





or. Chisinau

«28» decembrie 2021.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 528T	Aparat fitness "Extensie picioare - Pendul"	5977	1	5977
	PTP 522	Complex sportiv "Street Workout"	13796	6	82776
		Total (fara livrare si instalare)		34	173703
		Livrare	8	16	5440
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	179143

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Carta echipamentului;
 - Instructiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.







<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari</p>  	<p>Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regională Cahu Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis</p>  
---	---

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021



or. Chisinau

«06» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 073	Carusela cu 5 locuri HDPE	11318	1	11318
	PTP 043	Liana	3618	1	3618
	PTP 504T	Aparat fitness dublu "Hiperextensie-Abdomen"	7777	1	7777
	PTP 512T	Aparat fitness "Air walker"	6450	3	19350
	PTP 519T	Aparat fitness dublu "Bare paralele"	5800	1	5800
	PTP 801	Скат горки прямой из стекловолокна. высота стартовой платформы 1,2м (без каркаса основания)	7816	1	7816
		Total (fara livrare si instalare)		106	55679
		Reducere (%)		20	-11136
		Livrare	8	16	2720
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	47263

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamație fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instrucțiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.







<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121 TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari.</p> 	<p>Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regională Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis</p> 
--	---

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021



or. Chisinau

«06» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 073	Carusela cu 5 locuri HDPE.	11318	1	11318
	PTP 043	Liana	3618	1	3618
	PTP 504T	Aparat fitness dublu "Hiperextensie-Abdomen"	7777	1	7777
	PTP 512T	Aparat fitness "Air walker"	6450	3	19350
	PTP 519T	Aparat fitness dublu "Bare paralele"	5800	1	5800
	PTP 801	Скат горки прямой из стекловолокна. высота стартовой платформы 1,2м (без каркаса основания)	7816	1	7816
		Total (fara livrare si instalare)		106	55679
		Reducere (%)		20	-11136
		Livrare	8	16	2720
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	47263

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamație fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instructiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.






<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121 TVA: 0604518 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari</p> 	<p>Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regională Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis</p> 
--	---

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021



or. Chisinau

«12» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total. lei
	PTP 21-04-T2	Complex de joaca (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	32509	2	65018
	PTP 506T	Aparat fitness "Pendul-Twister"	6543	1	6543
	PTP 511T	Aparat fitness dublu "Tractiuni spate"	11058	1	11058
	PTP 518T	Bicicleta eliptica	8455	1	8455
	PTP 519T	Aparat fitness dublu "Bare paralele"	5800	1	5800
		Total (fara livrare si instalare)		6	96874
		Reducere (%)		20	-6372
		Livrare	8	16	5440
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	95942

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 si confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instructiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD24PR002201017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari</p> 	<p>Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regională Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis</p> 
---	---








la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021

18.01.22

or. Chisinau

«18» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 012-02	Balansoar "Greieras" HDPE	2669	5	13345
	PTP 024	Carusela cu 3 locuri	5825	1	5825
	PTP 027	Carusela cu 8 locuri HDPE	13101	1	13101
	PTP 502T	Aparat fitness bicicleta	5110	1	5110
	PTP 503T	Aparat fitness de vaslit	7562	1	7562
	PTP 506T	Aparat fitness "Pendul-Twister"	6543	4	26172
	PTP 724-01	Bare paralele	4464	1	4464
		Total (fara livrare si instalare)		14	75579
		Reducere (%)		20	-15118
		Livrare	8	16	5440
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	65901

1. Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamație fata de termenul de livrare și calitatea bunurilor care se regasesc în Specificatia №1 și confirmă că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021

2. Cumparatorul/beneficiarul confirmă ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:

- Pasaportul/Cartea echipamentului;
- Instrucțiunea de montaj a bunurilor

3. Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

"Power Team" SRL

RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11

c/f 1002600025121,

TVA: 0604519

IBAN: MD45PR002251017196001498

in BC «ProCredit Bank» SA

Cod banca: PRCBMD22

Manager tehnic

Viorel Mardari

L.S.

Primăria municipiului Cahul

Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6

Telefon: 029921949

Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300

Banca: MF Trezoreria Regională Cahul

Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața

Independenței nr. 6

Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601008340





Primar Nicolae Dandis

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 Nr. 24/AP din «09» septembrie 2021

or. Chisinau

«24» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 21-04-T2	Complex de joacă (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	32509	2	65018
	PTP 019-03	Scaun pentru leagan HDPE	0	5	0
	PTP 516T	Aparat fitness "Horse rider"	5126	2	10252
	PTP 518T	Bicicleta eliptica	6764	3	20292
		Total (fara livrare si instalare)		12	95562
		Livrare	8	16	5440
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	101002

1. Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia Nr.1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu Nr. 24/AP din «09» septembrie 2021
 2. Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:

- Pasaportul/Cartea echipamentului;
- Instructiunea de montaj a bunurilor

3. Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.





<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA. Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari</p> 	<p>Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regională Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis</p> 
---	--

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
Nº 24/AP din «09» septembrie 2021



or. Chisinau

«26» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 012-02	Balansoar "Greieras" HDPE	2135	5	10675
	PTP 21-04-T2	Complex de joaca (rulmentii, scaunele cu lanturi pentru leagan nu sunt incluse in set)	32509	2	65018
	PTP 019-03	Scaun pentru leagan HDPE	0	4	0
	PTP 506T	Aparat fitness "Pendul-Twister"	5234	2	10468
		Total (fara livrare si instalare)		13	86161
		Livrare	8	16	5440
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	91601

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instructiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.





<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121. TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017496001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod bancar: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari</p> 	<p>Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regionala Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independentei nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis</p> 
---	---

la Contractul de vânzare/livrare a terenului de joacă pentru copii
 № 24/AP din «09» septembrie 2021




or. Chisinau

«27» ianuarie 2022.

"Power Team" SRL, reprezentată de managerul tehnic Viorel Mardari, a livrat bunurile enumerate mai jos:

Poza	Art.	Denumirea	Pret pe unitate, lei	Cantitate	Total, lei
	PTP 027	Carusela cu 8 locuri HDPE.	10481	5	52405
	PTP 13L	Tobogan din plastic (Betoneaza in pamint)	5386	4	21544
	PTP 21-01-T2	Complex de joaca HDPE	45697	1	45697
	PTP 509T	Aparat fitness "Presă piept - Tracțiuni spate"	8848	1	8848
		Total (fara livrare si instalare)		11	128494
		Livrare	8	16	5440
		Instalare		1	fara
		Total spre plata, lei:		1	133934

- Cumparatorul/beneficiarul – Primaria mun. Cahul, nu are nicio reclamatie fata de termenul de livrare si calitatea bunurilor care se regasesc in Specificatia №1 și confirma că Furnizorul și-a îndeplinit pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de vânzare/ livrare cu № 24/AP din «09» septembrie 2021
- Cumparatorul/beneficiarul confirma ca, marfa livrata este insotita de urmatoarele acte:
 - Pasaportul/Cartea echipamentului;
 - Instrucțiunea de montaj a bunurilor
- Actul de primire-predare a bunurilor este întocmit în 2 exemplare, ambele având aceeași forță juridică, pentru fiecare dintre Părți.

<p>"Power Team" SRL RM, or. Chisinau str. Mincu ap. 14 b.11 c/f 1002600025121, TVA: 0604519 IBAN: MD45PR002251017196001498 in BC «ProCredit Bank» SA Cod banca: PRCBMD22 Manager tehnic Viorel Mardari</p>  	<p>Primăria municipiului Cahul Adresa poștală: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Telefon: 029921949 Cont de decontare: MD80TRPDAH30000001067300 Banca: MF Trezoreria Regională Cahul Adresa poștală a băncii: mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601008340 Primar Nicolae Dandis</p>  
---	--