

Ministerstvo dopravy České republiky
Ministry of Transport of the Czech Republic
Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, Czech Republic

OSVĚDČENÍ o ⁽¹⁾:

COMMUNICATION concerning ⁽¹⁾:



UDĚLENÍ HOMOLOGACE

ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED

APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu pneumatiky pro motorová vozidla podle předpisu OSN č. 106
of a type of pneumatic tyre for motor vehicles pursuant to UN Regulation No. 106

Homologace č.:

Approval No.: **E8*106R00/20*2642*00**

Rozšíření číslo:

Extension No.: **N/A**

1. Jméno a adresa výrobce : **LLC PREMIORI**
Manufacturer's name and address : **Levanevsky 91**
09100 Bila Tserkva
UKRAINE

2. Označení typu pneumatiky ⁽²⁾:
Tyre type designation ⁽²⁾:

2.1. Obchodní značka(y) / obchodní název(y):
Brand name(s) / trademark(s):



2.2. Obchodní popis(y) / obchodní název(y):
Trade description(s) / Commercial name(s):

DT-48

3. Případně jméno a adresa zástupce výrobce:
If applicable, name and address of
manufacturer's representative:

N/A

4. Souhrnný popis:
Summarized description:

4.1. Označení rozměru pneumatiky:
The tyre size designation:

5.00-10


4.2. Kategorie použití:
Category of use:

Impelement-vlečené kolo
Impelement-trailer

4.3. Konstrukce: **diagonální nebo smíšená**/ bias-belted/ radiální ⁽¹⁾
Structure: **diagonal or bias-ply**/ bias-belted/ radial ⁽¹⁾

4.4. Symbol kategorie rychlosti
Speed category symbol:

A6

4.5.	Index zatížení: Load-capacity index:	
4.5.1.	pro záběrová (pouze implement): for traction (implement only):	N/A
4.5.2.	pro vlečená (pouze implement): for trailer (implement only):	70
4.6.	Zda pneumatika má být vybavena vnitřní duší nebo bez ní: Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube:	TUBE TYPE / TUBELESS ⁽¹⁾
4.7.	Doplňkový popis použití, je-li požadován: The supplementary service description, if applicable:	N/A
4.8.	Husticí tlak: Inflation pressure (kPa/bar) ⁽¹⁾ :	300 kPa
5.	Technický servis a případně zkušební laboratoř schválená pro účely schvalování nebo ověřování shodnosti: Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity:	8/E: IGTT a.s. – Institut gumárenské technologie a testování, a.s. Rubber Technology and Testing Institute, Comp. Šternberská 446, Louky, 763 02 ZLÍN, CZECH REPUBLIC
6.	Datum protokolu vydaného touto službou: Date of report issued by that service:	11.05.2023
7.	Číslo protokolu vydané touto službou: Number of report issued by that service:	106/23
8.	Důvod rozšíření (případně): Reason(s) of extension (if applicable):	N/A
9.	Poznámky: Any remarks:	N/A
10.	Místo: Place:	Praha Prague
11.	Datum: Date:	
12.	Podpis: Signature:	 Elektronický podpis - 22.5.2023 Certifikát autora podpisu : Jméno Ing. Bc. Ivan Novák Vydal PostSignum Qualified CA 4 Platnost do 23.2.2028 11:09:25+0000 +01:00

- 13.** Součástí tohoto osvědčení je seznam dokumentů v schvalovací dokumentaci uloženém Administrativní službou, které vydaly schválení a které lze získat na základě žádosti.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative Services having delivered the approval and which can be obtained upon request

Seznam přiložených dokumentů / List of attached documents

- Žádost o udělení homologace / Request for approval
- Kótovaný profil pneumatiky / Dimensioned tyre cross-section
- Výkres bočnice a běhounu pláště / Drawing of the tyre sidewall and tread
- Protokol o zkoušce dle bodu 7. / The test report as mentioned in item 7.

-
- (1) Nehodící se škrtněte
Delete that which does not apply
- (2) Seznam značek / ochranných známek nebo obchodních popisů / obchodních názvů
může být přílohou k tomuto osvědčení
A list of brand name(s)/trademark(s) or trade description(s)/commercial name(s) may be
annexed to this communication


E8 106 R 0 0 2 6 4 2

REGULATION N 106

DRAWING OF SIDEWALL LABELLING

WITH THE REFERENCE TO THE EXAMPLE SHOWN AT LEFT THE FOLLOWING MARKINGS APPLY TO THE TYRE SUBMITTED THE HEIGHT OF THE LETTERING IS CONFORM TO ANNEX 2 AND 3 OF THE REGULATION

1. TYRE SIZE DESIGNATION, 5.00-10.....
2. MANUFACTURER'S NAME, LLC 'PREMIERI'.....
3. TRADE BRAND NAME/TRADEMARK, .....
4. THE TRADE DESCRIPTION/COMMERCIAL NAME, DT-48.....
5. THE CATEGORY OF USE, IMPLEMENT - TRAILER.....
6. THE STRUCTURE, DIAGONAL.....
7. SPEED SYMBOL, A6.....
8. LOAD INDEX, 70.....
9. TUBELESS OR TUBE TYPE, TUBE TYPE.....
10. OVERALL SECTION WIDTH, 145 mm.....
11. OUTER DIAMETER, 505 mm.....
12. THE FACTOR X,.....
13. RECOMMENDABLE RIM, 4, 00E.....
14. ASSUMED RIM,.....
15. INDEX PRESSURE, kPa, 300.....
16. THE COLD INFLATION, kPa, 250.....
17. THE PRESSURE.....



APPROVED BY

DATE, 17-05-2023

IGT a.s.

firmotopické pneumatiky,
Stemberská 446, Louky

763 02 Zlín, Czech Republic

IC/IID: 46900080 DIC/VAT: CZ46900080



DIMENSIONED DRAWING OF TYRE CROSS-SECTION

TYRE SIZE . 5. 00-10

MANUFACTURER'S LLC "PREMIORI"

LOAD INDEX 70

NORMAL


THE BRAND NAME/TRADEMARK:



COUNTRY UKRAINE

SPEED SYMBOL A6

TUBE TYPE



TYRE DIMENSIONS	S	145 mm	D	505 mm
	A	101,5 mm	d	253 mm

RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE

APPROVED BY

DATE ... 17-05-2023

APPROVAL NUMBER:

E8 1062-002642


IGTT a.s.

homologace pneumatik
Šternberská 446, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic
IČ/D: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080



DRAWING OF TYRE TREAD PATTERN

5. 00-10 DT-48



RUBBER TECHNOLOGY AND TESTING INSTITUTE

APPROVED BY

DATE 17-05-2023

APPROVAL NUMBER:

E8 1062-002642

IGTT a.s.

homologace pneumatik
Šternberská 448, Louky
763 02 Zlín, Czech Republic

IČ/D: 46900080 DIČ/VAT: CZ46900080



OSVĚDČENÍ COMMUNICATION



vydáno: Ministry of Transport
issued by L.Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Czech Republic

týkající se ^{1/}
concerning:: ^{1/}

UDĚLENÍ HOMOLOGACE
ROZŠÍŘENÍ HOMOLOGACE
ZAMÍTNUTÍ HOMOLOGACE
ODEBRÁNÍ HOMOLOGACE
DEFINITIVNÍM UKONČENÍ VÝROBY

APPROVAL GRANTED
APPROVAL EXTENDED
APPROVAL REFUSED
APPROVAL WITHDRAWN
PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED

typu pneumatiky pro zemědělská vozidla podle předpisu OSN č. 106
of a type of tyre for agricultural vehicles pursuant to UN Regulation No. 106

Homologační číslo: **E8 106R-001127**
Approval No.:

Rozšíření číslo: I.
Extension No. :

- | | | |
|--------|--|--|
| 1. | Jméno a adresa výrobce
Manufacturer's name and address: | LLC PREMIORI
Levanevsky 91
09108 Bila Tserkva
UKRAINE |
| 2. | Označení typu pneumatiky:
Tyre type designation: | TR-302 |
| 2.1 | Obchodní značka(y) / obchodní název (y):
Brand name(s)/trademark(s): | ROSAVA - AgroS |
| 2.2 | Obchodní popis(y) / obchodní název(y):
Trade description(s)/ Commercial name(s): | - |
| 3. | Případně jméno a adresa zástupce výrobce:
If applicable, name and address of manufacturer's representative: | N/A |
| 4. | Souhrnný popis:
Summarized description: | |
| 4.1. | Rozměr pneumatiky:
Size of tyre: | 540/70R24 |
| 4.2. | Kategorie použití:
Category of use: | Traktor-Záběrové kolo-standardní dezén
Tractor-Drive wheel-Standard tread |
| 4.3. | Konstrukce: diagonální nebo smíšená/bias belted/radiální ^{1/}
Structure: diagonal or bias ply/bias belted/radial ^{1/} | |
| 4.4. | Symbol kategorie rychlosti
Speed category symbol: | A6 |
| 4.5. | Index zatížení:
Load-capacity index: | 140 |
| 4.5.1. | pro záběrová (pouze implement):
for traction (implement only): | - |
| 4.5.2. | pro vlečená (pouze implement):
for trailer (implement only): | - |



- 4.6. Zda pneumatika má být vybavena vnitřní duší nebo bez ní: **TUBE TYPE / TUBELESS**
Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube:
- 4.7. Doplnkový popis použití, je-li požadován: -
The supplementary service description, if applicable:
5. Technický servis a případně zkušební laboratoř
schválená pro účely schvalování nebo
ověřování shody: **IGTT a.s.**
Technical Service and, where applicable, **Šternberská 446, Louky**
test laboratory approved for purposes **763 02 ZLÍN**
of approval or of verification of conformity: **CZECH REPUBLIC**
6. Datum protokolu vydaného touto službou:
Date of report issued by that service:
7. Číslo protokolu vydané touto službou: -
Number of report issued by that service:
8. Důvod rozšíření (případně): **Oprava certifikátu**
Reason(s) of extension (if applicable): **Certificate correction**
9. Poznámky: **Dodatečné značení rozměru 21.3R24**
Any remarks: **Additional tyre size designation 21.3R24**
10. Místo: **Praha**
Place: **Prague**
11. Datum: **17.12.2018**
Date:
12. Podpis: **Petr H u s t á k**
Signature: 
13. Součástí tohoto osvědčení je seznam dokumentů v schvalovací dokumentaci uloženém
Administrativní službou, které vydaly schválení a které lze získat na základě žádosti.
Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the
Administrative Services having delivered the approval and which can be obtained upon
request

Seznam příložených dokumentů / List of attached documents

- Žádost o rozšíření / Request for extension
- Dezén pneumatiky / Tread pattern
- Profil pneumatiky / Tyre cross-section



^{1/} Strike out what does not apply.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- CN. HX27. B.01770/20

Серия RU № 0255550

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН Автономная Некоммерческая Организация «Шинтест»

Место нахождения (адрес юридического лица): 141800, Московская область, город Дмитров, улица Вокзальная, дом 18;

Адрес места осуществления деятельности: 141800, Московская область, город Дмитров, улица Промышленная, дом 5

телефон/факс: +7(496) 22-4-30-07, адрес электронной почты: shintest@inbox.ru; аттестат аккредитации

№ РОСС RU. 0001. 11HX27, выдан Федеральной службой по аккредитации, действует с 12.05.2015 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Шина-Рус»

Место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности: Россия, 125599, город Москва,

улица Ижорская, дом 7, строение 4, этаж 2, помещение X, комната 21,

Адрес электронной почты: info@russhin.ru, Телефон: +7(495) 685-92-28;

Основной государственный регистрационный номер 1137746320887

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd»

Место нахождения (адрес юридического лица): Economic Development Zone, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province 257335, Китай

(Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции согласно приложению №1 0748785)

ПРОДУКЦИЯ

ШИНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ ГРУЗОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Торговой марки «HIFLY», с посадочным диаметром 16-24,5", категория скорости M, L, J, F, K,

Класс C2 и C3, (см. Приложения №2 0748786, №3 0748787, №4 0748788, №5 0748789),

изготавливаются по спецификации завода изготовителя

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

4011201000 4011209000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержден Решением КТС от 9 декабря 2011 г. №877;

Правила ООН №54;

Правила ООН №117 (в отношении уровня звука шин при качении, сцепления с мокрым покрытием и сопротивления качению)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- сообщения об официальном утверждении типа шин «Е4» на соответствие Правилам ООН № 54, на соответствие Правилам ООН № 117, выданные Министерством транспорта общественных работ и водного хозяйства Нидерландов;

- сертификаты соответствия системы менеджмента качества изготовителей шин;

Схема сертификации – 2с*. применена с учетом примечания I к приложению № 10 к ТР ТС 018/2011.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения шин по ГОСТ Р 54266-2010, ГОСТ Р 52899-2007. Гарантийный срок службы – 5 лет с даты изготовления.

Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза согласно п.102 Технического регламента ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Сведения о маркировке шин знаком официального утверждения типа указаны в Приложениях № 2-№5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.07.2020

ПО 10.07.2022

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

О.А. Мартынова
(Ф.И.О.)С.А. Мартынов
(Ф.И.О.)



S E R T İ F İ K A

Sertifika Numarası

53503

Kalite Yönetim Sistem sertifikası aşağıda adı geçen kuruluşa UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

Seha Otomotiv Oto Yan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hosab 5. Cadde No:12 Nilüfer - BURSA / TÜRKİYE

UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. bu belge ile kuruluşun aşağıdaki standardın şartlarına uygun bir yönetim sistemine sahip olduğunu onaylar.

ISO 9001:2008

Kuruluşun yukarıdaki standard için belgelendirme kapsamı aşağıda ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

Otomotiv yedek parça, havalı süspansiyon sistemleri, kauçuk ve kauçuklu metal imalatı ve kalıp tasarımı, satışı

Belgelendirme Denetim Tarihi : 23.11.2021
Tescil Tarihi : 25.11.2021
Yeniden Basım Tarihi : -
Geçerlilik Tarihi : 24.11.2024

Genel Müdür 
UDEM Uluslararası Belgelendirme
Denetim Eğitim Merkezi
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sistem etkin bir şekilde sürdürüldüğü ve güncel denetimleri zamanında yapıldığı müddetçe bu belge 3 yıl boyunca geçerlidir. Belgenin geçerliliğini www.udemltd.com.tr internet sayfasından kontrol edebilirsiniz. UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti. denetim yürütülmesinde gerekli itina ve yetkinlik sağlanıp olmasına rağmen sadece inşaat edilmiş büyük ölçekli için sorumluluk kabul edemez. Bu belgenin mülkiyet hakkı UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi San. ve Tic. Ltd. Şti.'ye aittir ve istenildiğinde iade edilmektedir.

Deutsche
Gesellschaft für
Zertifizierung mbH
DGA-ZM-14-05-00





We cover
credibility 

QSCert, spol. s r. o.
Certification Body of Management Systems
E. P. Valjarskeho 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic



выдал настоящий

СЕРТИФИКАТ

как свидетельство регистрации системы менеджмента качества компании

ООО "ПРЕМИОРИ"

ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

разработанной и внедренной в соответствии с требованиями международного стандарта

ISO 9001:2015

Компания применяет указанные требования в отношении следующих видов деятельности:

Производство и реализация пневматических шин для легковых автомобилей и прицепов к ним, лёгких грузовых автомобилей, прицепов (трейлеров) к ним, автобусов особо малой вместимости, грузовых колесных транспортных средств и прицепов к ним, шин для сельскохозяйственной техники, внедорожных карьерных автомобилей, строительных, дорожных, подъёмно-транспортных машин, вездеходов, мототехники; резинокордных оболочек, а также действия после продаж

Сертифицированная СМК функционирует по адресу: ул. Леваневского, 91, г. Белая Церковь, Киевская область, 09100, Украина

Результаты, представленные в отчете об аудите № RE 017/21/64, подтверждают, что система менеджмента качества полностью соответствует требованиям вышеуказанного стандарта.

Сертификат № Q - 9511/22
Дата первой сертификации: 17.01.2019
Выдан: 17.01.2022
Действителен до: 16.01.2025



Ing. Marcel Sluch
Генеральный директор

Данный сертификат считается действительным лишь при условии сохранения его в списке действующих сертификатов, опубликованном на сайте www.qscert.com



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758600762	C3
Indicativul dimensiunii pneului		11R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		M 130 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		148	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		145	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758600762

11R22.5 148/145 M

C3




2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740


Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HF201	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H2045	C1
Indicativul dimensiunii pneului		185/65R14	
Simbolul categoriei de viteză		H 210 km/h	
Indicele capacității de încărcare		86	
Versiunea de sarcină		SL	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	70 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de polei		Nu	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		SUPER2000	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	200H9034	C2
Indicativul dimensiunii pneului		185/75R16C	
Simbolul categoriei de viteză		R 170 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		104	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		102	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	72 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH107	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601059	C3
Indicativul dimensiunii pneului		235/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		143	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		141	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		C	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758601059

235/75R17.5 143/141 J C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs


Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH308A	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601363	C3
Indicativul dimensiunii pneului		315/80R22.5	
Simbolul categoriei de viteză		L 120 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		156	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		152	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		154	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		151	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		M	
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangle County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			



HIFLY 6920758601363

315/80R22.5 156/152 L C3




2020/740



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		LINGLONG	
Denumirea comercială		GREEN-Max VAN 4S	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	GREEN-Max VAN 4S-03	C2
Indicativul dimensiunii pneului		175/70R14C 6PR	
Simbolul categoriei de viteză		T 190 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		95	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		93	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		B	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Da	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		95	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		93	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)		T	
Data începerii producției (Săptămână / An)		34/15	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Linglong Germany, Bahnhofstraße 8, 30159 Hannover, DE	
Informații suplimentare			



Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH111	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601035	C3
Indicativul dimensiunii pneului		215/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		135	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		133	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758601035

215/75R17.5 135/133 J

C3



2020/740

Fișă cu informații despre produs

Regulamentul delegat (UE) 2020/740

Denumirea sau marca comercială a furnizorului		HIFLY	
Denumirea comercială		HH111	
Identificatorul tipului de pneu	Clasa de pneuri	6920758601235	C3
Indicativul dimensiunii pneului		225/75R17.5	
Simbolul categoriei de viteză		J 100 km/h	
Indice de sarcină (pentru montare nejumelată)		135	
Indice de sarcină (pentru montare jumelată)		133	
Clasa de eficiență a consumului de combustibil		D	
Clasa de aderență pe teren umed		C	
Clasa de zgomot exterior de rulare	Valoarea de zgomot exterior de rulare	B	73 dB
Pneu destinat utilizării în condiții extreme de zăpadă		Nu	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare nejumelată)		-	
Indice de sarcină pentru descrierea serviciului suplimentar (pentru montare jumelată)		-	
Simbolul categoriei de viteză (pentru descrierea serviciului suplimentar)			
Data începerii producției (Săptămână / An)		27/20	
Data încheierii producției (Săptămână / An)		-	
Adresa furnizorului		Shandong Changfeng Tire Co., LTD, YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China	
Informații suplimentare			




HIFLY

6920758601235

225/75R17.5 135/133 J

C3




2020/740

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		GOODRIDE	
Commercial name or trade designation			
Tyre type identifier	Tyre class	SW608 073	C1
Tyre size designation		225/60R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		98	
Load version			
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		C	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		18/19	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 06/12/2019



EPREL registration number: 458615

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/458615>

Supplier: Zhongce Europe GmbH (Manufacturer)

Website: www.zc-rubber.com

Customer care service:

Name: International Business Dept.

Website:

Email: leoliao@zc-rubber.com

Phone: 0086 571 86755923

Address:


Hollerithallee 17
30419 Hannover
Germany

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		SUPER2000	
Tyre type identifier	Tyre class	200H9033	C2
Tyre size designation		225/70R15C	
Speed category symbol		R 170 km/h	
Load-capacity index (for single mounting)		112	
Load-capacity index (for dual mounting)		110	
Fuel efficiency class		D	
Wet grip class		C	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		-	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		-	
Speed category symbol (for Additional Service Description)			
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 496466

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/496466>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-turi 212	
Tyre type identifier	Tyre class	300H2015	C1
Tyre size designation		215/60R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		E	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631030

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631030>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-turi 212	
Tyre type identifier	Tyre class	300H2015	C1
Tyre size designation		215/60R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		XL	
Fuel efficiency class		E	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631030

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631030>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-turi 212	
Tyre type identifier	Tyre class	300H2023	C1
Tyre size designation		215/65R16	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		98	
Load version		SL	
Fuel efficiency class		E	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	72 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631043

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631043>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		HIFLY	
Commercial name or trade designation		Win-transit	
Tyre type identifier	Tyre class	300H5003	C2
Tyre size designation		225/70R15C	
Speed category symbol		R 170 km/h	
Load-capacity index (for single mounting)		112	
Load-capacity index (for dual mounting)		110	
Fuel efficiency class		D	
Wet grip class		D	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	73 dB
Tyre for use in severe snow conditions		Yes	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)		-	
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)		-	
Speed category symbol (for Additional Service Description)			
Date of start of production (Week / Year)		27/20	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 01/04/2021



EPREL registration number: 631111

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/631111>

Supplier: SHG Consulting (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Shandong Changfeng Tire Co., LTD

Website:

Email: liu.yang@hengfengtires.com

Phone: +8613563396490

Address:


YongAn Street, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China

Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark		LEAO	
Commercial name or trade designation		NOVA-FORCE HP100	
Tyre type identifier	Tyre class	NOVA-FORCE HP100-62	C1
Tyre size designation		225/60R17	
Speed category symbol		H 210 km/h	
Load-capacity index		99	
Load version		SL	
Fuel efficiency class		C	
Wet grip class		B	
External rolling noise class	External rolling noise value	B	71 dB
Tyre for use in severe snow conditions		No	
Tyre for use in severe ice conditions		No	
Date of start of production (Week / Year)		07/21	
Date of end of production (Week / Year)		-	
Additional information			

Model placed on the Union market from 09/02/2021



EPREL registration number: 690514

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/690514>

Supplier: Linglong Germany GmbH (Authorised representative)

Website:

Customer care service:

Name: Linglong Germany

Website:

Email: LLG_info@linglong.cn

Phone: +49 (0) 173 7530188

Address:

Bahnhofstraße 8
30159 Hannover
Germany



THE UNITED KINGDOM VEHICLE APPROVAL AUTHORITY

COMMUNICATION CONCERNING THE APPROVAL GRANTED ⁽¹⁾/ ~~APPROVAL EXTENDED ⁽¹⁾/~~
~~APPROVAL REFUSED ⁽⁴⁾/~~ ~~APPROVAL WITHDRAWN ⁽⁴⁾/~~ ~~PRODUCTION DEFINITELY~~
~~DISCONTINUED ⁽¹⁾~~ OF A OF A TYPE OF PNEUMATIC TYRE FOR MOTOR VEHICLES PURSUANT
TO REGULATION NO. 106.



Approval No: 106R-001286

Extension No: Not applicable

1. Manufacturer's name or trade mark (s) of the tyre: ÖZKA/SEHA
2. Tyre type designation by the manufacturer: Rear Farm
3. Manufacturer's name and address:
ÖZKA LASTİK VE KAUÇUK SANAYİ TİCARET A.Ş.
Mahmutpaşa Mah.Kanalyolu Cad.
No:129,41140 Basiskele/KOCAELİ/TURKIYE
4. If applicable, name and address of manufacturer's representative: Not applicable
5. Summarized description: See information document
 - 5.1. Size of tyre: See information document
 - 5.2. Category of use: Tractor - Steering wheel
 - 5.3. Structure: diagonal (bias-ply)/~~bias belted~~/radial ⁽¹⁾
 - 5.4. Speed category symbol: See information document

- 5.5. Load-capacity index: See information document
- 5.5.1. for traction (implement only): Not applicable
- 5.5.2. for trailer (implement only): Not applicable
- 5.6. Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube: See information document
- 5.7. The supplementary service description, if applicable: Not applicable
6. Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity: Vehicle Certification Agency
7. Date of report issued by that service: 08 September 2015
8. Number of report issued by that service: TSR338153
9. Reason(s) of extension (if applicable): Not applicable
10. Any remarks: Approval to Supplement 8
11. Place: Bristol
12. Date: 10 SEPTEMBER 2015
13. Signature:  D LAWLOR
Head of Technical Standards & Legislation
14. Annexed to this communication is a list of documents in the approval file deposited at the Administrative Services having delivered the approval and which can be obtained upon request
- (1) Strike out what does not apply.

	INFORMATION DOCUMENT ACCORDING TO ECE R106 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PNEUMATIC TYRES FOR AGRICULTURAL VEHICLES AND THEIR TRAILERS	Document Number	ÖZKA-004
		Original Date	24.11.2014
		Extension Number	0
		Extension Date	-

1. GENERAL

1.1.The trade name or mark	ÖZKA/SEHA
1.2.Name and address of tyre production unit	MAHMUTPAŞA MAH. KANALYOLU CAD. NO:129 41140 BAŞİSKELE/KOCAELİ

2. CHARACTERISTICS OF THE TYRES

2.1.The tyre size designation	Refer to Annex- 1 (Rear Farm)
2.2.The category of use	(b) Tractor - Drive wheel - standard tread; Refer to Annex- 1
2.3.The structure	Diagonal (Bias ply) Refer to Annex- 1
2.4.The speed category symbol	Refer to Annex- 1
2.5.The load-capacity index of the tyre, specifying in case of implement tyres that for traction (only) and that for trailer application, if applicable	Refer to Annex- 1
2.6.Whether the tyre is to be fitted with or without an inner tube	Refer to Annex- 1
2.7.The supplementary service description, if applicable	N.A

2.8.The tyre/rim configuration	Refer to Annex- 1
--------------------------------	-------------------

	INFORMATION DOCUMENT ACCORDING TO ECE R106 UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF PNEUMATIC TYRES FOR AGRICULTURAL VEHICLES AND THEIR TRAILERS	Document Number	ÖZKA-004
		Original Date	24.11.2014
		Extension Number	0
		Extension Date	-

2.9. The inflation pressure (bar or kPa) for measurements	Refer to Annex- 1
---	-------------------

LIST OF ANNEXES

ANNEX NO	DEFINITION
Annex-1	Range of tyre sizes (Rear Farm)

**ÖZKA LASTİK VE KAÜÇÜK
SAN. TİC. A.Ş.**
 Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad.
 No:129 Başiskele / KOCAELİ
 Tescilli V.D. 6620720581
 Tic. Sicil No: 7775 / 14362
 San. Oda. Sic. No: 7775 / 662

ANNEX-1 RANGE OF TYRE SIZES

PATTERN	Code	Tyre Size	PLY RATING (PR)	TUBELESS/ TUBE TYPE	RIM (PERMITTED)	Inflated Unloaded Dimensions		Service Description		Load and Pressure	
						Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity (kg)	Tyre Pressure (Psi)
TYRE TYPE : REAR FARM											
KNK 50	5002	8,3-24	6	TUBE TYPE	W7	210	1009	105	A6	925	30
	5003	8,3-24	8	TUBE TYPE	W7	210	1009	108	A6	1000	35
	5102	9,50-24	6	TUBE TYPE	W8	241	1050	110	A6	1060	26
	5103	9,50-24	8	TUBE TYPE	W8	241	1050	116	A6	1250	34
	5112	11,2/10-24	6	TUBE TYPE	W10	284	1105	110	A6	1060	26
	5113	11,2/10-24	8	TUBE TYPE	W10	284	1105	116	A6	1250	34
	5115	11,2/10-24	12	TUBE TYPE	W10	284	1105	122	A6	1500	40
	5122	12,4/11-24	6	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1160	115	A6	1215	24
	5123	12,4/11-24	8	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1160	118	A6	1320	29
	5125	12,4/11-24	12	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1160	124	A6	1600	35
	5132	13,6/12-24	6	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1210	120	A6	1400	22
	5133	13,6/12-24	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1210	123	A6	1550	28
	5135	13,6/12-24	12	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1210	129	A6	1850	34
	5142	14,9/13-24	6	TUBE TYPE	W13	378	1265	125	A6	1650	20
	5143	14,9/13-24	8	TUBE TYPE	W13	378	1265	128	A6	1800	26
	5144	14,9/13-24	10	TUBE TYPE	W13	378	1265	131	A6	1950	30
	5146	14,9/13-24	14	TUBE TYPE	W13	378	1265	137	A6	2300	38
	5184	14,9/13-26	10	TUBE TYPE	W13	378	1315	133	A6	2060	30
	5186	14,9/13-26	14	TUBE TYPE	W13	378	1315	140	A6	2500	39
	5154	16,4/15-26	10	TUBE TYPE	W15L,W16L	467	1461	142	A6	2650	26
	5156	16,4/15-26	14	TUBE TYPE	W15L,W16L	467	1461	150	A6	3350	40
	5202	11,2/10-28	6	TUBE TYPE	W10	284	1205	112	A6	1120	26
	5203	11,2/10-28	8	TUBE TYPE	W10	284	1205	118	A6	1320	34
	5212	12,4/11-28	6	TUBE TYPE	W11	315	1260	117	A6	1285	25
	5213	12,4/11-28	8	TUBE TYPE	W11	315	1260	125	A6	1650	30
	5222	13,6/12-28	6	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1310	121	A6	1450	23
	5223	13,6/12-28	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1310	125	A6	1650	29
	5232	14,9/13-28	6	TUBE TYPE	W13,DW13	378	1365	125	A6	1650	20
	5233	14,9/13-28	8	TUBE TYPE	W13,DW13	378	1365	130	A6	1900	26
	5253	16,9/14-28	8	TUBE TYPE	W14L	429	1435	135	A6	2180	24
	5254	16,9/14-28	10	TUBE TYPE	W14L	429	1435	139	A6	2430	29
	5256	16,9/14-28	14	TUBE TYPE	W14L	429	1435	143	A6	2725	34
	5303	14,9/13-30	8	TUBE TYPE	W13	378	1415	132	A6	2000	26
	5304	14,9/13-30	10	TUBE TYPE	W13	378	1415	136	A6	2240	29
	5313	16,9/14-30	8	TUBE TYPE	W15L	429	1485	137	A6	2300	25
	5314	16,9/14-30	10	TUBE TYPE	W15L	429	1485	144	A6	2800	28
	5316	16,9/14-30	14	TUBE TYPE	W15L	429	1485	150	A6	3350	34
	5323	18,4/15-30	8	TUBE TYPE	W16L	467	1550	139	A6	2430	20
	5324	18,4/15-30	10	TUBE TYPE	W16L	467	1550	145	A6	2900	26
	5326	18,4/15-30	14	TUBE TYPE	W16L	467	1550	154	A6	3750	40
	5412	9,00-16	6	TUBE TYPE	W7	211	1195	105	A6	925	35
	5413	9,00-16	8	TUBE TYPE	W7	211	1195	111	A6	1090	46
	5417	9,00-16	8	TUBELESS	W7	211	1195	111	A6	1090	46
	5422	9,5-16	6	TUBE TYPE	W8	241	1250	109	A6	1030	30
	5423	9,5-32	8	TUBE TYPE	W8	241	1050	115	A6	1215	39

ANNEX-1 RANGE OF TYRE SIZES

PATTERN	Code	Tyre Size	PLY RATING (PR)	TUBELESS/ TUBE TYPE	RIM (PERMITTED)	Inflated Unloaded Dimensions		Service Description		Load and Pressure	
						Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Load Index	Speed Index	Tyre Load Capacity (kg)	Tyre Pressure (Psi)
	5427	9,5-32	8	TUBELESS	W8	241	1250	115	A6	1215	39
	5432	12,4-32	6	TUBE TYPE	W11	315	1360	119	A6	1360	24
	5433	12,4-32	8	TUBE TYPE	W11	315	1360	125	A6	1650	32
	5513	16,9/14-34	8	TUBE TYPE	W15L	429	1585	139	A6	2430	24
	5514	16,9/14-34	10	TUBE TYPE	W15L	429	1585	142	A6	2650	29
	5516	16,9/14-34	14	TUBE TYPE	W15L	429	1585	148	A6	3150	37
	5524	18,4/15-34	10	TUBE TYPE	W16L	467	1650	146	A6	3000	26
	5526	18,4/15-34	14	TUBE TYPE	W16L	467	1650	153	A6	3650	36
	5602	12,4/11-36	6	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1465	121	A6	1450	24
	5603	12,4/11-36	8	TUBE TYPE	W11,DW11	315	1465	126	A6	1700	29
	5612	13,6/12-36	6	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1515	125	A6	1650	23
	5613	13,6/12-36	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1515	129	A6	1850	29
	5642	12,4/11-38	6	TUBE TYPE	W10,W11	315	1515	122	A6	1500	24
	5643	12,4/11-38	8	TUBE TYPE	W10,W11	315	1515	127	A6	1750	29
	5702	13,6/12-38	6	TUBE TYPE	W12	345	1565	126	A6	1700	23
	5703	13,6/12-38	8	TUBE TYPE	W12	345	1565	131	A6	1950	29
	5704	13,6/12-38	10	TUBE TYPE	W12	345	1565	135	A6	2180	33
	5713	14,00-38	8	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1565	131	A6	1950	29
	5714	14,00-38	10	TUBE TYPE	W12,DW12	345	1565	135	A6	2180	33
	5723	15,5-38	8	TUBE TYPE	W14L	394	1570	133	A6	2060	26
	5724	15,5-38	10	TUBE TYPE	W14L	394	1570	138	A6	2360	33
	5733	16,9-38	8	TUBE TYPE	W15L	429	1685	141	A6	2575	24
	5734	16,9-38	10	TUBE TYPE	W15L	429	1685	145	A6	2900	30
	5736	16,9-38	14	TUBE TYPE	W15L	429	1685	152	A6	3550	40
	5744	18,4-38	10	TUBE TYPE	W16L	467	1750	147	A6	3075	26
	5746	18,4-38	14	TUBE TYPE	W16L	467	1750	154	A6	3750	36
T 213	5333	16,9/14-30	8	TUBE TYPE	W15L	429	1485	137	A6	2300	25
	5334	16,9/14-30	10	TUBE TYPE	W15L	429	1485	144	A6	2600	28
	5336	16,9/14-30	14	TUBE TYPE	W15L	429	1485	150	A6	3350	34
	5753	15,5-38	8	TUBE TYPE	W14L	394	1570	133	A6	2060	26
	5754	15,5-38	10	TUBE TYPE	W14L	394	1570	138	A6	2360	33
	5763	16,9-38	8	TUBE TYPE	W15L	429	1685	141	A6	2575	24
	5764	16,9-38	10	TUBE TYPE	W15L	429	1685	145	A6	2900	30
		16,9-38	12	TUBE TYPE	W15L	429	1685	148	A6	3150	34
	5766	16,9-38	14	TUBE TYPE	W15L	429	1685	152	A6	3550	40
KNK 55		20.5-25	6	TUBE TYPE / TUBELESS	W13	378	1265	123	A6	1550	20



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU** № **0514414**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ Автономная некоммерческая организация Орган по сертификации продукции «ТайрТест». ОГРН 1197700011783.

Юридический адрес (место нахождения): 109004, Россия, г. Москва, муниципальный округ Таганский вн. тер. г., ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, помещ. 1/4.

Фактический адрес (место осуществления деятельности): 109004, Россия, г. Москва, муниципальный округ Таганский вн. тер. г., ул. Александра Солженицына, д. 31, стр. 1, помещ. 1/4 (каб. 407). Телефон: + 7 (495) 912-84-12, e-mail: tyretest@bk.ru, info@tyretest.pro.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.11HB89 от 16 ноября 2020 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Кордиант». ОГРН 1027600842972

Юридический адрес (место нахождения): 150003, Россия, г. Ярославль, ул. Советская, 69.

Телефон: +7(495) 980-55-35, факс: +7(495) 933-38-65, e-mail: info@cordiant.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Омскшина». ОГРН: 1025501244779.

Юридический адрес (место нахождения) и фактический адрес (место осуществления деятельности):

Россия, 644018, г. Омск, ул. П.В. Бударкина, 2. Тел.: (3812) 39-22-04, факс: (3812) 39-22-93, e-mail: info@cordiant-oshz.ru

ПРОДУКЦИЯ

Шины пневматические для грузовых автомобилей.

Модели, размерности и нормативно-техническая документация на выпуск продукции см. в приложениях: № 1 бланк № 1000215, № 2 бланк № 1000216, № 3 бланк № 1000217. Класс СЗ, категория использования – специальная (профессиональная внедорожная шина). В соответствии с Правилами № 54 ООН: (п.2.5.3.1) «профессиональная внедорожная шина» - шина специального назначения, используемая для работы в тяжелых внедорожных условиях; (п.3.1.13) «POR» - профессиональное транспортное средство повышенной проходимости.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Заявки № 132/24 регистрационный № 424/ТР ТС 018 от «03» апреля 2024 г.;
- Сообщений «Е8» об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правил № 54 ООН, выданных Министерством транспорта Чешской Республики, Nabrezi L. Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1;
- Сообщений «Е22» об официальном утверждении типа шины на соответствие требованиям Правил № 54 ООН, выданных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва, Россия, 123112;
- Пункта 1.1.8 Правил № 117-02 ООН, касающегося неприменения требований в отношении профессиональных шин повышенной проходимости.
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта IATF 16949:2016 №: 27448/F/0001/SM/RUS от 09 августа 2021 г. до 08 августа 2024 г., выданного «United Registrar of Systems Ltd.»;
- Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 №: 83567/B/0003/UK/RUS от 01 сентября 2021 г. до 31 августа 2024 г., выданного «United Registrar of Systems Ltd.»;
- Схемы сертификации 2с(*)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия, сроки хранения, гарантийный срок и срок службы шин в соответствии с требованиями нормативно – технической документации см. в приложениях: № 1 бланк № 1000215, № 2 бланк № 1000216, № 3 бланк № 1000217. Маркировка шин единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза согласно п. 102 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С **26.04.2024 г.**
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО **25.04.2026 г.**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Пет
(подпись)

Снобкова
(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Снобкова Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU**

№ **1000215**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Шины пневматические для грузовых автомобилей код ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации по которой выпускается продукция.	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукции (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
530/70-533 (1300×530-533) 12PR 156F TT модель ВИ-3	ГОСТ 13298-90	E8 002625 от 01.08.2018
14,00-20 10PR 140G TT модель ОИ-25	ГОСТ 13298-90	E8 002703 от 04.02.2019
14,00-20 10PR 140G TT модель ОИ-25 POWER TIRE	ГОСТ 13298-90	E8 002703 от 04.02.2019
14,00-20 10PR 140G TT модель ОИ-25 Trumptyre	ГОСТ 13298-90	E8 002703 от 04.02.2019
325/95R18 (12,00R18) 138J TT модель VM-115 TyRex CRG	ТУ 22.11.13-179-05766869-2016	E8*54R00/23*2537*02 от 11.03.2020
425/85R21 20PR 160J TT модель VO-1260 TyRex CRG	ТУ 22.11.13-183-05766869-2019	E8 002766 от 14.06.2019
425/85R21 20PR 160J TT модель VO-1260-1 TyRex CRG	ТУ 22.11.13-183-05766869-2019	E8 002767 от 14.06.2019
425/85R21 14PR 146K TT модель O-184 TyRex CRG POWER	ТУ 2521-140-05766869-2006	E8 002607 от 22.06.2018
425/85R21 18PR 156J TT модель O-184 TyRex CRG POWER	ТУ 2521-140-05766869-2006	E8 002605 от 22.06.2018
425/85R21 20PR 160J TT модель O-184 TyRex CRG POWER	ТУ 2521-140-05766869-2006	E8 002606 от 22.06.2018
400/80-533 (1220×400-533) 10PR 142G TT модель И-П184	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002624 Ext.I от 29.10.2018
400/80-533 (1220×400-533) 10PR 142G TT модель И-П184 POWER TIRE	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002624 Ext.I от 29.10.2018
400/80-533 (1220×400-533) 10PR 142G TT модель И-П184 Trumptyre	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002624 Ext.I от 29.10.2018
12,00-18 8PR 129J TT модель K-70	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002595 от 08.06.2018
12,00-18 8PR 129J TT модель K-70 POWER TIRE	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002595 от 08.06.2018
12,00-20 8PR 135J TT модель M-93	ТУ 2521-146-05766869-2007	E8 002596 от 08.06.2018
8,25R20 12PR 130/128K TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2915*00 от 04.06.2020
8,25R20 14PR 133/131K TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2916*00 от 04.06.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002593 от 08.06.2018
12,00R20 18PR 154/149J TT модель VM-201 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002597 от 08.06.2018
10,00R20 16PR 146/143K TT модель VM-310 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002445 от 10.10.2016
10,00R20 18PR 149/146K TT модель VM-310 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002658 от 26.09.2018
11,00R20 16PR 150/146K TT модель VM-310 Tyrex CRG	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002468 от 31.01.2017
9,00-20 12PR 136/133J TT модель ВИ-244 УД-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0194*04 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K TT модель И-281 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
10,00R20 18PR 149/146J TT модель И-281 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0594*02 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K модель И-281 У-4 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
10,00R20 16PR 146/143K модель И-281 У-4 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
10,00R20 16PR 146/143K TT модель И-281 У-4 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0456*04 от 11.12.2020
12,00R20 14PR 146/143J TT модель ИД-304 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0436*03 от 13.08.2021

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Петкович
(подпись)

Снобкова
(подпись)



Петкович Андрей Андреевич
(Ф.И.О.)

Снобкова Людмила Николаевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU** № **1000216**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Шины пневматические для грузовых автомобилей код ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации по которой выпускается продукция.	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукции (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304 У-4 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель ИД-304М У-4	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0438*06 от 10.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель И-Н142Б-1 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0494*04 от 11.12.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
9,00R20 14PR 141/138K TT модель И-Н142Б-1 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2583*01 от 23.09.2020
12,00R20 18PR 154/149J TT модель О-108	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2858*00 от 29.10.2019
9,00R20 12PR 136/133J TT модель О-128	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0348*03 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K TT модель О-164 AUTOSTRADA	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0449*03 от 13.08.2021
11,00R20 16PR 150/146K TT модель О-168 TyRex CRG Universal	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0481*03 от 13.08.2021
9,00R20 12PR 136/133J модель О-40БМ-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0018*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель О-40БМ-1 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0018*04 от 11.12.2020
9,00R20 12PR 136/133J TT модель О-40БМ-1 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0018*04 от 11.12.2020
9,00R20 14PR 140/137J TT модель О-40БМ-1	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002594 от 08.06.2018
12,00R20 18PR 154/149J TT модель О-75	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0162*05 от 13.08.2021
12,00R20 18PR 154/149J TT модель О-75М	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0162*05 от 13.08.2021
10,00R20 16PR 146/143K TT модель ОИ-73Б	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2859*02 от 23.09.2020
10,00R20 16PR 146/143K TT модель ОИ-73Б GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2859*02 от 23.09.2020
10,00R20 16PR 146/143K TT модель ОИ-73Б POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8*54R00/23*2859*02 от 23.09.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2 GOODTRACTION	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020
8,25R20 10PR 125/122J TT модель У-2 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0149*04 от 23.12.2020

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Снобкова Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB89.B.00438/24

Серия **RU** № **1000217**

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

Шины пневматические для грузовых автомобилей код ТН ВЭД ЕАЭС 4011 20 900 0

Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Обозначение документации по которой выпускается продукция.	Наименование и реквизиты документа (документов), обеспечивающие идентификацию продукцию (Сообщения об официальном утверждении типа шины)
8,25R20 14PR 133/131K TT модель У-2	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002598 от 13.06.2018
8,25R20 14PR 133/131K TT модель У-2 POWER TIRE	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002598 от 13.06.2018
8,25R20 14PR 133/131K TT модель У-2 Trumptyre	ТУ 2521-151-05766869-2008	E8 002598 от 13.06.2018
12,00-20 14PR 146/143G TT модель УД-1 ВИ-243	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0084*04 от 13.08.2021
12,00-20 16PR 150/146G TT модель УД-1 ВИ-243	ТУ 2521-151-05766869-2008	E22*54R00/23*0331*03 от 13.08.2021
400/70-533 (1100×400-533) 12PR 145G TT модель О-47А	ТУ 2521-158-05766869-2012	E22*54R00/23*0160*04 от 13.08.2021
400/70-533 (1100×400-533) 14PR 149G TT модель О-47А	ТУ 2521-158-05766869-2012	E22*54R00/23*0595*02 от 13.08.2021
14,00R20 18PR 160G TT модель О-103	ТУ 2521-164-05766869-2013	E22*54R00/23*0247*04 от 13.08.2021
8,25R20 12PR 130/128K TT модель О-79 TyRex CRG Road	ТУ 38.604-12-108-96	E8*54R00/23*2861*00 от 29.10.2019
8,25R20 14PR 133/131K TT модель О-79 TyRex CRG Road	ТУ 38.604-12-108-96	E8*54R00/23*2860*00 от 29.10.2019
14,00-20 14PR 147G TT модель ОИ-25	ТУ 38.604-12-68-92	E22*54R00/23*0085*07 от 13.08.2021
14,00-20 14PR 147G TT модель ОИ-25 POWER TIRE	ТУ 38.604-12-68-92	E22*54R00/23*0085*07 от 13.08.2021
14,00-20 14PR 147G TT модель ОИ-25 Trumptyre	ТУ 38.604-12-68-92	E22*54R00/23*0085*07 от 13.08.2021
500/70-508 (1200×500-508) 16PR 156F TT модель ИД-П284	ТУ 38.604-12-85-00	E22*54R00/23*0144*04 от 13.08.2021
500/70-508 (1200×500-508) 16PR 156F TT модель ИД-П284 POWER TIRE	ТУ 38.604-12-85-00	E22*54R00/23*0144*04 от 13.08.2021
500/70-508 (1200×500-508) 16PR 156F TT модель ИД-П284 Trumptyre	ТУ 38.604-12-85-00	E22*54R00/23*0144*04 от 13.08.2021

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Петкевич Андрей Андреевич

(Ф.И.О.)

Сдобкова Людмила Николаевна

(Ф.И.О.)