



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muh. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация

FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e

APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТЦЗ РМ

31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC

Испытательный лабораторный центр аккредитованный

Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC

Certificat nr. LJ-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022

Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii

și Protecției Sociale al RM

Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и

Социальной Защиты Республики Молдова

Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr.**

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " 10 "

martie

a./z. 20 20

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Articole de mobilier – mese

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)

GOST 16371-93, HG nr.913 din 25.06.2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения

Republica Moldova, "DIGHIVA" SRL

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

"DIGHIVA" SRL, Moldova, Chișinău, str. Grenoble, 159/6

Ca temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, autorizație sanitară de funcționare nr.004883/2020/372 din 24.02.2020, certificate de conformitate pentru materia primă, raport a încercărilor de laborator nr.1304 din 05.03.2020
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform raportului încercărilor de laborator nr.1304 din 05.03.2020

Domeniu de utilizare / Область применения:


confecționarea mobilei

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до: 30 martie 2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



Nicolae FURTUNĂ

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)



(semnătura / подпись)
ANSP/HA03

000932

03

ex:Șt.Constantinovi
tel: 574 679



RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1304 din „ 05 „ 03 2020

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „DIGHIVA” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Grenoble, 159/6
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Măsuță pentru cafea
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) „DIGHIVA” SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
- țara Republica Moldova
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „02” 03 2020
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „02” 03 2020
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку
- IM 16371-93, HG nr.913 din 25.07.2016

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „02” 03 2020
Образец поступил час мин

Codul 1304.1.1.1.20
Код

Nr. de înregistrare 16 în registru Nr. 16 procesului – verbal din 05.03.2020
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Alcool metilic	<0,1 mg/m ³		0,5 mg/m ³	SM SR EN ISO 16017-1:2012
2.	Fenol	<0,001 mg/m ³		0,003 mg/m ³	RD 52.04.186-89
3.	Aldehidă formică	<0,003 mg/m ³		0,01 mg/m ³	IM 3917

Semne organoleptice:

***Miros 0 baluri (N5 baluri)**

N.PP, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor IM 16371-93, HG nr.913 din 25.07.2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*** - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC**

*** - Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC**

Nume, prenume, funcția Șef Direcție diagnostic de laborator în sănătate publică
Ф.И.О., должность

Ala HALAGU

