



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)

10075
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ДК 003935

Зареєстровано в Реєстрі ДП «ДОСЗТ» за № RCU.0811-22
Термін дії з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р.

(код УКТ ЗЕД)

22.19.73

(код ДКПП)

Продукція: прокладки гумові нашпальні (ПН) для залізобетонних (Б) та дерев'яних (Д) шпал бокової та прямої колії, прокладки підрейкові гумові (ПР) для залізобетонних (Б) та дерев'яних шпал (Д)

Відповідає вимогам ДСТУ 2805-94 «Прокладки гумові для рейкової колії. Технічні умови»

Виробник продукції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Сертифікат видано: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Додаткова інформація: Прокладки гумові нашпальні (ПН) для залізобетонних (Б) та дерев'яних (Д) шпал бокової та прямої колії, прокладки підрейкові гумові (ПР) для залізобетонних (Б) та дерев'яних шпал (Д) виготовляються серійно з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р. За сертифікованою продукцією проводиться технічний нагляд з періодичністю один раз на рік.

Сертифікацію проведено за схемою: сертифікація продукції, що випускається серійно з сертифікацією (оцінкою) системи менеджменту якості.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», атестат про акредитацію НААУ № 10075 від 10.11.2019 р., 49033, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 139 к, тел. +38 (056) 787-18-42.

На підставі: протоколів сертифікаційних випробувань: № 26-1/С-22 від 21.02.2022 р. Випробувального центру «Науково-випробувальний центр Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37), який акредитований в НААУ (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р., дійсний до 16.04.2024 р.) та № 4/22 від 10.02.2022 р. Центральної заводської лабораторії «Агропромислове підприємство «Львівське», 81000, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Глинська, 32, (атестат акредитації № 20914 від 27.11.2019 р., дійсний до 26.11.2024 р.), сертифіката на систему управління якістю № UA.80073.QMS.834-21 від 01.11.2021 р. дійсний до 31.10.2024 р.

Керівник органу з
оцінки відповідності



М. О. Чернієнко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити на сайті ДП «ДОСЗТ»
www.doszt.gov.ua та за тел. (056) 787-18-42



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)

10075
DSTU EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ДК 003936

Зареєстровано в Реєстрі ДП «ДОСЗТ» за № RCU.0811-22
Термін дії з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р.

(код УКТ ЗЕД)

22.19.73

(код ДКПП)

Продукція: прокладки гумові нашпальні (ПН) для залізобетонних (Б) та дерев'яних (Д) шпал бокової та прямої колії, прокладки підрейкові гумові (ПР) для залізобетонних (Б) та дерев'яних шпал (Д)

Відповідає вимогам ДСТУ 2805-94 «Прокладки гумові для рейкової колії. Технічні умови»

Виробник продукції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Сертифікат видано: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Додаткова інформація: Прокладки гумові нашпальні (ПН) для залізобетонних (Б) та дерев'яних (Д) шпал бокової та прямої колії, прокладки підрейкові гумові (ПР) для залізобетонних (Б) та дерев'яних шпал (Д) виготовляються серійно з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р. За сертифікованою продукцією проводиться технічний нагляд з періодичністю один раз на рік.

Сертифікацію проведено за схемою: сертифікація продукції, що випускається серійно з сертифікацією (оцінкою) системи менеджменту якості.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», атестат про акредитацію НААУ № 10075 від 10.11.2019 р., 49033, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 139 к, тел. +38 (056) 787-18-42.

На підставі: протоколів сертифікаційних випробувань: № 26-1/С-22 від 21.02.2022 р. Випробувального центру «Науково-випробувальний центр Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37), який акредитований в НААУ (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р., дійсний до 16.04.2024 р.) та № 4/22 від 10.02.2022 р. Центральної заводської лабораторії «Агропромислове підприємство «Львівське», 81000, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Глинська, 32, (атестат акредитації № 20914 від 27.11.2019 р., дійсний до 26.11.2024 р.), сертифіката на систему управління якістю № UA.80073.QMS.834-21 від 01.11.2021 р. дійсний до 31.10.2024 р.

Керівник органу з
оцінки відповідності



М. О. Чернієнко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити на сайті ДП «ДОСЗТ»
www.doszt.gov.ua та за тел. (056) 787-18-42



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)

10075
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ДО 001013

Зареєстровано в Реєстрі ДП «ДОСЗТ» за № RCU.0811-22
Термін дії з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р.

(код УКТ ЗЕД)

22.19.73

(код ДКПП)

Продукція: прокладки гумові нашпальні (ПН) для залізобетонних (Б) та дерев'яних (Д) шпал бокової та прямої колії, прокладки підрейкові гумові (ПР) для залізобетонних (Б) та дерев'яних шпал (Д)

Відповідає вимогам ДСТУ 2805-94 «Прокладки гумові для рейкової колії. Технічні умови»

Виробник продукції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Сертифікат видано: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Додаткова інформація: Прокладки гумові нашпальні (ПН) для залізобетонних (Б) та дерев'яних (Д) шпал бокової та прямої колії, прокладки підрейкові гумові (ПР) для залізобетонних (Б) та дерев'яних шпал (Д) виготовляються серійно з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р. За сертифікованою продукцією проводиться технічний нагляд з періодичністю один раз на рік.

Сертифікацію проведено за схемою: сертифікація продукції, що випускається серійно з сертифікацією (оцінкою) системи менеджменту якості.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», атестат про акредитацію НААУ № 10075 від 10.11.2019 р., 49033, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 139 к, тел. +38 (056) 787-18-42.

На підставі: протоколів сертифікаційних випробувань: № 26-1/С-22 від 21.02.2022 р. Випробувального центру «Науково-випробувальний центр Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37), який акредитований в НААУ (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р., дійсний до 16.04.2024 р.) та № 4/22 від 10.02.2022 р. Центральної заводської лабораторії «Агропромислове підприємство «Львівське», 81000, Львівська обл., м. Пустомити, вул. Глинська, 32, (атестат акредитації № 20914 від 27.11.2019 р., дійсний до 26.11.2024 р.), сертифіката на систему управління якістю № UA.80073.QMS.834-21 від 01.11.2021 р. дійсний до 31.10.2024 р.

Керівник органу з
оцінки відповідності

М. О. Чернієнко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити на сайті ДП «ДОСЗТ»
www.doszt.gov.ua та за тел. (056) 787-18-42





ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)

10075
DСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ДК 003940

Зареєстровано в Реєстрі ДП «ДОСЗТ» за № RCU.0812-22
Термін дії з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р.

(код УКТ ЗЕД)

22.19.73

(код ДКПП)

Продукція: гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць
(59 позицій згідно додатку)

Відповідає вимогам ТУ У 6 00152135.071-99 «Вироби гумові технічні для рухомого складу залізниць та вимоги до гум, що використовуються для їх виготовлення. Технічні умови».

Виробник продукції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Сертифікат видано: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Додаткова інформація: Гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць виготовляються серійно з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р. За сертифікованою продукцією проводиться технічний нагляд з періодичністю один раз на рік.

Сертифікацію проведено за схемою: сертифікація продукції, що випускається серійно з сертифікацією (оцінкою) системи менеджменту якості.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», атестат про акредитацію НААУ № 10075 від 10.11.2019 р., 49033, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 139 к, тел. +38 (056) 787-18-42.

На підставі: протоколу сертифікаційних випробувань: № 26-2/С-22 від 21.02.2022 р. Випробувального центру «Науково-випробувальний центр Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37), (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р., дійсний до 16.04.2024 р.), сертифіката на систему управління якістю №UA.80073.QMS.834-21 від 01.11.2021 р. дійсний до 31.10.2024 р.

Керівник органу з
оцінки відповідності



М. О. Чернієнко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ДП «ДОСЗТ»
www.doszt.gov.ua та за тел. (056) 787-18-42



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)

10075
DСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ДК 003939

Зареєстровано в Реєстрі ДП «ДОСЗТ» за № RCU.0812-22
Термін дії з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р.

(код УКТ ЗЕД)

22.19.73

(код ДКПП)

Продукція: гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць
(59 позицій згідно додатку)

Відповідає вимогам ТУ У 6 00152135.071-99 «Вироби гумові технічні для рухомого складу залізниць та вимоги до гум, що використовуються для їх виготовлення. Технічні умови».

Виробник продукції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Сертифікат видано: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Додаткова інформація: Гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць виготовляються серійно з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р. За сертифікованою продукцією проводиться технічний нагляд з періодичністю один раз на рік.

Сертифікацію проведено за схемою: сертифікація продукції, що випускається серійно з сертифікацією (оцінкою) системи менеджменту якості.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», атестат про акредитацію НААУ № 10075 від 10.11.2019 р., 49033, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 139 к, тел. +38 (056) 787-18-42.

На підставі: протоколу сертифікаційних випробувань: № 26-2/С-22 від 21.02.2022 р. Випробувального центру «Науково-випробувальний центр Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37), (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р., дійсний до 16.04.2024 р.), сертифіката на систему управління якістю №UA.80073.QMS.834-21 від 01.11.2021 р. дійсний до 31.10.2024 р.

Керівник органу з
оцінки відповідності



М. О. Чернієнко

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити на сайті ДП «ДОСЗТ»
www.doszt.gov.ua та за тел. (056) 787-18-42



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)

10075
DСТУ EN ISO/IEC 17065

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

ДК 003938

Зареєстровано в Реєстрі ДП «ДОСЗТ» за № RCU.0812-22
Термін дії з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р.

(код УКТ ЗЕД)

22.19.73

(код ДКПП)

Продукція: гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць
(59 позицій згідно додатку)

Відповідає вимогам ТУ У 6 00152135.071-99 «Вироби гумові технічні для рухомого складу залізниць та вимоги до гум, що використовуються для їх виготовлення. Технічні умови».

Виробник продукції: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Сертифікат видано: ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ», 69063, м. Запоріжжя, вул. Ласточкина, 16, (код ЄДРПОУ 40989955).

Додаткова інформація: Гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць виготовляються серійно з 22.02.2022 р. до 31.10.2024 р. За сертифікованою продукцією проводиться технічний нагляд з періодичністю один раз на рік.

Сертифікацію проведено за схемою: сертифікація продукції, що випускається серійно з сертифікацією (оцінкою) системи менеджменту якості.

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ», атестат про акредитацію НААУ № 10075 від 10.11.2019 р., 49033, м. Дніпро, проспект Б. Хмельницького, 139 к, тел. +38 (056) 787-18-42.

На підставі: протоколу сертифікаційних випробувань: № 26-2/С-22 від 21.02.2022 р. Випробувального центру «Науково-випробувальний центр Надійність» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37), (атестат акредитації № 20115 від 17.04.2019 р., дійсний до 16.04.2024 р.), сертифіката на систему управління якістю №UA.80073.QMS.834-21 від 01.11.2021 р. дійсний до 31.10.2024 р.

Керівник органу з
оцінки відповідності



М. О. Чернієнко

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ДП «ДОСЗТ» www.doszt.gov.ua та за тел. (056) 787-18-42



10075
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)



ДД 002022

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № RCU.0812-22
стор. 1 з 1

Гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць:

1. Р-006-02 – ущільнювач склопакета внутрішній;
2. Р-452 – ущільнення;
3. Р-012-03 – ущільнювач склопакета кватирки;
4. НТ-10 – окантовка;
5. Р-017-03 – ущільнювач борту внутрішній;
6. ПР-329 (4У.5.15.3069) – профіль (вікно двері розсувної);
7. ПР-317 (4У.5.15.3067) – профіль (скло кватирки);
8. 8ТП372.498 – ущільнення лобового скла;
9. Р-001-02 – ущільнювач склопакета зовнішній;
10. НТ-9 – профіль віконний;
11. Р-011-03-02 – ущільнювач кватирки;
12. 2ТЭ116.50.05.491 – профіль окантовки;
13. 4У5.15.3077 – профіль;
14. Р-620 – ущільнювач;
15. 1021.201.194 – профіль ущільнюючий;
16. Р-621 – ущільнювач двері;
17. Р-003-02 – вставка;
18. 1021.201.116-03 – профіль;
19. ПР-457 (4У.5.15.3062) – ущільнювач;
20. ЧС-4 КНР профіль рамки лобових вікон 34x40;
21. ДН07.1090.00 – ущільнення;
22. Э83651.01.03 – окантовка;
23. ПР-410 – профіль;
24. Т328.51.01.08 – ущільнення;
25. ДН 07.1148.00 – ущільнення;
26. 2ТЭ11.55.2166.55.216 – профіль окантовки;
27. ДН-07.1179 (286 РТМ32ЦВ206-80) – ущільнення для вікон ЦМВ;
28. ПР-14 – профіль окантовки;
29. ДН-248 (4У5.15.3066) – профіль для розсувних дверей;
30. НТ-15 (ПР-22) – профіль окантовки;
31. 54030-Н (321РТМ32ЦВ206-80) – ущільнення;
32. ПР-413 – ущільнювач;
33. ПР-247 (4У5.15.3060) – профіль для розсувних дверей;
34. Р-259 – ущільнювач вікна тамбурної двері;
35. Ущільнювачі П-образні: РТМ32ЦВ206-80: 10x11x2,5x4; 20x20x2x16, 10x14x2,5x4; 8x12x1,5x5; 9x10x1,5x6, 7x10x1,5x4, 8x10x1,5x5, 14x9x4x2, 10x8x4x2 и др.;
36. ПР-323 (ДН.07.1101.00) – ущільнення;
37. НТ-8 – замок;
38. Ущільнювач рамочний (ЗЭРЗ);
39. 936-6207024-01 (4386.07.01.008) – ущільнення;
40. профіль – 2ТЭ116.55.01.605;
41. НТ-184 – ущільнювач;
42. профіль ущільнення – 2ТЭ10Л.99.35.416-1;
43. ущільнення – 303-01РТМ32ЦВ206-80;
44. ПР-71А – профіль;
45. 306 РТМ32ЦВ206-80 – профіль гумового ущільнення тамбурних дверей;
46. Р-261 – ущільнювач розсувних дверей;
47. 308 РТМ32ЦВ206-80 – ущільнення;
48. Р-323 – ущільнювач розсувних дверей;
49. 335 РТМ32ЦВ206-80 – ущільнення;
50. Р-301 – ущільнювач;
51. ущільнення–328 РТМ32ЦВ206-80;
52. Ущільнювачі П-образні: 15 мм, 4 мм, 5 мм;
53. ПР-308 – профіль;
54. Ущільнювач капота 27x15;
55. НТ-35 (4У.5.15.3063) – ущільнювач;
56. Бітфанка мала;
57. ПР-418 – профіль;
58. ПР-76 – ущільнення;
59. Балони гумові перехідних майданчиків залізничних вагонів.

Всього 59 позицій

Керівник органу з оцінки відповідності

М.О. Чернієнко





10075
DСТУ EN ISO/IEC 17065



**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)**



ДД 002023

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № RCU.0812-22
стор. 1 з 1

Гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць:

1. Р-006-02 – ущільнювач склопакета внутрішній;
2. Р-452 – ущільнення;
3. Р-012-03 – ущільнювач склопакета кватирки;
4. НТ-10 – окантовка;
5. Р-017-03 – ущільнювач борту внутрішній;
6. ПР-329 (4У.5.15.3069) – профіль (вікно двері розсувної);
7. ПР-317 (4У.5.15.3067) – профіль (скло кватирки);
8. 8ТП372.498 – ущільнення лобового скла;
9. Р-001-02 – ущільнювач склопакета зовнішній;
10. НТ-9 – профіль віконний;
11. Р-011-03-02 – ущільнювач кватирки;
12. 2ТЭ116.50.05.491 – профіль окантовки;
13. 4У5.15.3077 – профіль;
14. Р-620 – ущільнювач;
15. 1021.201.194 – профіль ущільнюючий;
16. Р-621 – ущільнювач двері;
17. Р-003-02 – вставка;
18. 1021.201.116-03 – профіль;
19. ПР-457 (4У.5.15.3062) – ущільнювач;
20. ЧС-4 КНР профіль рамки лобових вікон 34x40;
21. ДН07.1090.00 – ущільнення;
22. Э83651.01.03 – окантовка;
23. ПР-410 – профіль;
24. Т328.51.01.08 – ущільнення;
25. ДН 07.1148.00 – ущільнення;
26. 2ТЭ11.55.2166.55.216 – профіль окантовки;
27. ДН-07.1179 (286 РТМ32ЦВ206-80) – ущільнення для вікон ЦМВ;
28. ПР-14 – профіль окантовки;
29. ДН-248 (4У5.15.3066) – профіль для розсувних дверей;
30. НТ-15 (ПР-22) – профіль окантовки;
31. 54030-Н (321РТМ32ЦВ206-80) – ущільнення;
32. ПР-413 – ущільнювач;
33. ПР-247 (4У5.15.3060) – профіль для розсувних дверей;
34. Р-259 – ущільнювач вікна тамбурної двері;
35. Ущільнювачі П-образні: РТМ32ЦВ206-80: 10x11x2,5x4; 20x20x2x16, 10x14x2,5x4; 8x12x1,5x5; 9x10x1,5x6, 7x10x1,5x4, 8x10x1,5x5, 14x9x4x2, 10x8x4x2 и др.;
36. ПР-323 (ДН.07.1101.00) – ущільнення;
37. НТ-8 – замок;
38. Ущільнювач рамочний (ЗЭРЗ);
39. 936-6207024-01 (4386.07.01.008) – ущільнення;
40. профіль – 2ТЭ116.55.01.605;
41. НТ-184 – ущільнювач;
42. профіль ущільнення – 2ТЭ10Л.99.35.416-1;
43. ущільнення – 303-01РТМ32ЦВ206-80;
44. ПР-71А – профіль;
45. 306 РТМ32ЦВ206-80 – профіль гумового ущільнення тамбурних дверей;
46. Р-261 – ущільнювач розсувних дверей;
47. 308 РТМ32ЦВ206-80 – ущільнення;
48. Р-323 – ущільнювач розсувних дверей;
49. 335 РТМ32ЦВ206-80 – ущільнення;
50. Р-301 – ущільнювач;
51. ущільнення–328 РТМ32ЦВ206-80;
52. Ущільнювачі П-образні: 15 мм, 4 мм, 5 мм;
53. ПР-308 – профіль;
54. Ущільнювач капота 27x15;
55. НТ-35 (4У.5.15.3063) – ущільнювач;
56. Бітфанка мала;
57. ПР-418 – профіль;
58. ПР-76 – ущільнення;
59. Балони гумові перехідних майданчиків залізничних вагонів.

Всього 59 позицій

Керівник органу з оцінки відповідності

М.О. Чернієнко





**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ДП «ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН
З СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ»
СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ ДП «ДОСЗТ» (RCU)**

10075
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

ДОДАТОК

до сертифікату відповідності № RCU.0812-22
стор. 1 з 1

ДД 002024

Гумові технічні деталі для рухомого складу залізниць:

1. P-006-02 – ущільнювач склопакета внутрішній;
2. P-452 – ущільнення;
3. P-012-03 – ущільнювач склопакета кватирки;
4. НТ-10 – окантовка;
5. P-017-03 – ущільнювач борту внутрішній;
6. ПР-329 (4У.5.15.3069) – профіль (вікно двері розсувної);
7. ПР-317 (4У.5.15.3067) – профіль (скло кватирки);
8. 8ТП372.498 – ущільнення лобового скла;
9. P-001-02 – ущільнювач склопакета зовнішній;
10. НТ-9 – профіль віконний;
11. P-011-03-02 – ущільнювач кватирки;
12. 2ТЭ116.50.05.491 – профіль окантовки;
13. 4У5.15.3077 – профіль;
14. P-620 – ущільнювач;
15. 1021.201.194 – профіль ущільнюючий;
16. P-621 – ущільнювач двері;
17. P-003-02 – вставка;
18. 1021.201.116-03 – профіль;
19. ПР-457 (4У.5.15.3062) – ущільнювач;
20. ЧС-4 КПП профіль рамки лобових вікон 34x40;
21. ДН07.1090.00 – ущільнення;
22. Э83651.01.03 – окантовка;
23. ПР-410 – профіль;
24. Т328.51.01.08 – ущільнення;
25. ДН 07.1148.00 – ущільнення;
26. 2ТЭ11.55.2166.55.216 – профіль окантовки;
27. ДН-07.1179 (286 РТМ32ЦВ206-80) – ущільнення для вікон ЦМВ;
28. ПР-14 – профіль окантовки;
29. ДН-248 (4У5.15.3066) – профіль для розсувних дверей;
30. НТ-15 (ПР-22) – профіль окантовки;
31. 54030-Н (321РТМ32ЦВ206-80) – ущільнення;
32. ПР-413 – ущільнювач;
33. ПР-247 (4У5.15.3060) – профіль для розсувних дверей;
34. P-259 – ущільнювач вікна тамбурної двері;
35. Ущільнювачі П-образні: РТМ32ЦВ206-80: 10x11x2,5x4; 20x20x2x16, 10x14x2,5x4; 8x12x1,5x5; 9x10x1,5x6, 7x10x1,5x4, 8x10x1,5x5, 14x9x4x2, 10x8x4x2 и др.;
36. ПР-323 (ДН.07.1101.00) – ущільнення;
37. НТ-8 – замок;
38. Ущільнювач рамочний (ЗЭРЗ);
39. 936-6207024-01 (4386.07.01.008) – ущільнення;
40. профіль – 2ТЭ116.55.01.605;
41. НТ-184 – ущільнювач;
42. профіль ущільнення – 2ТЭ10Л.99.35.416-1;
43. ущільнення – 303-01РТМ32ЦВ206-80;
44. ПР-71А – профіль;
45. 306 РТМ32ЦВ206-80 – профіль гумового ущільнення тамбурних дверей;
46. P-261 – ущільнювач розсувних дверей;
47. 308 РТМ32ЦВ206-80 – ущільнення;
48. P-323 - ущільнювач розсувних дверей;
49. 335 РТМ32ЦВ206-80 – ущільнення;
50. P-301 – ущільнювач;
51. ущільнення–328 РТМ32ЦВ206-80;
52. Ущільнювачі П-образні: 15 мм, 4 мм, 5 мм;
53. ПР-308 – профіль;
54. Ущільнювач капота 27x15;
55. НТ-35 (4У.5.15.3063) – ущільнювач;
56. Бітфанка мала;
57. ПР-418 – профіль;
58. ПР-76 – ущільнення;
59. Балони гумові перехідних майданчиків залізничних вагонів.

Всього 59 позицій

Керівник органу з оцінки відповідності

М.О. Чернієнко

