

PRODUTTORE / MANUFACTURER

POLIMETAL SRL
Via Enrico Fermi 180, 35049
35049 Santa Caterina d'Este (PD)
ITALY
P. IVA / VAT No.: 05737500289
Telefono / Phone: +39 0429 708447
E-mail: info@polimetal.it

CLIENTE / CUSTOMER
Dilexis Agrivita Srl
Str. Dogariei 31
Mun. Focșani - Jud. Vrancea
Romania

**OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE
SUBJECT OF THE DECLARATION**

Il sottoscritto produttore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i prodotti di seguito descritti sono stati fabbricati in conformità alle specifiche tecniche aziendali, ai requisiti contrattuali del cliente e alle norme tecniche applicabili.
The undersigned manufacturer declares under its sole responsibility that the products described below have been manufactured in accordance with company technical specifications, customer contractual requirements and applicable technical standards.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION**

Prodotto / Product Palli in acciaio per vigneto / Steel vineyard posts
Materiale / Material Acciaio strutturale / Structural steel
Quantità / Quantity 4210 pcs

Consapevole di assumere ogni conseguente responsabilità siamo a dichiararvi che tutto il materiale prodotto con nostra fattura 786 del 12/06/2026
Aware of our responsibility, we declare to you that all materials produced with our invoice 786 of 12/06/2026:

La materia prima impiegata per la fabbricazione dei prodotti sopra descritti è conforme ai requisiti delle pertinenti norme europee applicabili agli acciai strutturali e ai prodotti siderurgici zincati. /
The raw material used for manufacturing the above-mentioned products complies with the relevant European standards applicable to structural steels and continuously hot-dip coated steel products, including:

- EN 10346 – Continuously hot-dip coated steel flat products.
- EN 10025 – Structural steel products.

DOCUMENTI ALLEGATI
ATTACHED DOCUMENTS

- Fattura commerciale / Commercial Invoice
- Certificato materia prima / Raw Material Certificate

DICHIARAZIONE FINALE
FINAL DECLARATION

Il presente Certificato di Conformità è emesso esclusivamente per accompagnare la spedizione commerciale dei prodotti sopra descritti e viene rilasciato sulla base dei controlli effettuati durante il processo produttivo.

This Certificate of Conformity is issued exclusively to accompany the commercial shipment of the products described above and is based on inspections carried out during the manufacturing process.

Santa Caterina d'Este, il 12/06/2026

L'Amministratore
Michele Marini

POLIMETAL SRL

Via Enrico Fermi, 180

35049 SANTA CATERINA D'ESTE (PD)
Tel. +39 0429 708447 - Mail: info@polimetal.it
SDI: MSUXCR1 - Part. IVA 05737500289

Polimetal s.r.l.

Via Enrico Fermi 180, 35049, Santa Caterina d'Este (PD) ITALIA
Tel. e Fax +39 0429 708447 - info@polimetal.it - www.polimetal.it
C.F. e P. IVA 05737500289 REA PD-488991



MARCEGAGLIA
CARBON STEEL

Sede Legale e amministrativa
Via Bressana, 16
48010 Gazzuolo degli Ippoliti
Mantova (MN) 376 685 1
Tel. +39 - 0376 685 600
Fax. +39 - 0376 685 600
www.marcegaglia.com

Cliente
POLIMETAL S.R.L.
Via Enrico Fermi 180
35049 Santa Caterina d'Este IT

Destinatario Merci
POLIMETAL SRL
VIA ENRICO FERMI 180
35049 Santa Caterina d'Este IT

Tipo 3.1 CERTIFICATO DI COLLAUDO EN10204 2004

Numero 10125455918

Creato il 05/06/2026

N° Consegna 8920950945

Del 05/06/2026

N° doc. di trasp. 1001016377

Controllo Qualità

RESP. A. Venturini

Stab. Gazzuolo

Pagine

1/1

N° Partita	Q.tà	Colata	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Ti (%)	Rm [N/mm ²]	Re [N/mm ²]	A (%)
			0.18	0.5	1.2	0.12	0.045	0.3	500	270	22

NZR NZR 1.50 DX51D Z 275 MAC EN10346 119190088210 MAIL MARTINI 27.04 Data 27/04/2026

25H80 14154	1790 KG	SP02179	.038	.006	.194	.0070	.0050	.000	372	302	33.9
25H80 14155	1799 KG	SP02179	.038	.006	.194	.0070	.0050	.000	372	302	33.9
25H80 14156	1806 KG	SP02179	.038	.006	.194	.0070	.0050	.000	372	302	33.9
25H80 14157	1816 KG	SP02179	.038	.006	.194	.0070	.0050	.000	372	302	33.9
25H80 14158	1824 KG	SP02179	.038	.006	.194	.0070	.0050	.000	372	302	33.9
25H80 14160	1830 KG	SP02179	.038	.006	.194	.0070	.0050	.000	372	302	33.9
25H80 14170	1766 KG	SQ85335	.069	.015	.282	.0129	.0078	.004	386	313	31.2
25H80 14171	1764 KG	SQ85335	.069	.015	.282	.0129	.0078	.004	386	313	31.2
25H80 14172	1762 KG	SQ85335	.069	.015	.282	.0129	.0078	.004	386	313	31.2

Note

- Certificazioni che i prodotti elencati sono conformi alle prescrizioni dell'ordine
- Documento validato in conformità ad EN10204 par. 5

POLIMETAL SRL

Via Enrico Fermi, 180

35049 SANTA CATERINA D'ESTE (PD)

Tel. +39 0429 708447 - Mail: info@polimetal.it

SDI: M5UXCR1 - Part. IVA 05737500289

A01 Produttore

Acciaieria Arvedi



Acciaieria Arvedi S.p.A.
 Sede legale:
 Viale Enrico Forlanini, 23
 20134 Milano

Cap. Soc. € 112.900.000
 interamente versato
 Società soggetta all'attività di
 direzione e coordinamento di
 Finarvedi SpA
 Società con Socio Unico

Via Acquariva, 18
 26100 Cremona - Italia
 Tel +39 0372 4781

Part.IVA IT 11852670154
 Cod.fisc. 00910070192
 Reg.Imp.MI 00910070192
 REA MI 1497770

Via Di Servola, 1
 34145 Trieste - Italia

A07 Vostro Ordine distinta impegno 311181785

B01 Nastro DKP S250JR

B04 Stato fornitura UNI EN 10025-2-2019

A08 Nostri conferma 031182490/10

B02 Qualità S250JR

A06 Committente
Polimet SRL

Via Enrico Fermi 180
Vighizzolo d'Este
35040

PD

A0 Certificato di collaudo
 nr. 0001130008 3.1 EN10204
 Z02 Data 11.04.2026 EN10168

B16	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92
IDENTIFIC. COLATA	C%	Mn%	Si%	P%	S%	Cr%	Ni%	Mo%	Cu%	Sn%	Al%	Ti%	Nb%	V%	B%	N%	Nb% + Ti% + V%	Ti% + Nb%	Cr%	Cu%	Si%	CEV
	min	0.17	1.40	0.03	0.024	0.035	0.29	0.42	0.11	0.55	0.020						0.012					0.37
	max	0.04	0.46	0.03	0.008	0.001	0.06	0.08	0.01	0.20	0.01	0.027	0.00	0.00		0.005						0.15

B07	B16	B12	C00	C13	C11	C12
IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	IDENTIFIC. COLATA	MASSA TEORICA KG	A80%	Rp02	Rm	
153020641-430119720		32.7203	2.042			
				MPa	MPa	
				min	360	
				max	510	
				25	334	408

C00	Saggio di analisi di controllo	D01	Controllo marcatura, aspetto superficiale e dimensioni:	Soddisfacente
C30	Prova di durezza - Tipo prova	Z01	Certifichiamo che il prodotto fornito è conforme ai requisiti	C02 Senso di prelievo T Trasversale
Z07	Nelle prove di trazione usate solo provette prismatiche			

Azienda con sistema di gestione certificato da IGQ secondo ISO 9001 e IATF 16949

Prodotti di acciaio laminati a caldo per impieghi strutturali
 Settore di utilizzo: Costruzioni o ingegneria civile
 Tolleranze dimensionali e di forma

UNI EN 10051

Acciaie S250JR EN 10025

CE
1.4
1500

UKA
1.4
1500
Certificato CPR P54
CEN 1358 EN 10204

Z02	Validazione	Z03	Timbro ente ISP
NOME T FERABOLI			
A05 REDATTORE DOCUMENTO			
CONTROLLIO QUALITÀ ACCIAIERIA ARVEDI			
MOD. QUA-16 Rev.0 del 20/09/2015			

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE [n°. 0001130008]
EC DECLARATION OF PERFORMANCE [n°. 0001130008]



1. Codice di identificazione del prodotto tipo: **rotoli e nastri laminati a caldo per impieghi strutturali, secondo le norme UNI EN 10 10025-2 e UNI EN 10025-5**

Identification code of product type: **hot rolled coils and strips of structural steels according to standard UNI EN 10025-2 and UNI EN 10025-5**

Dimensioni: **spessore da 1,2 a 12,0 mm; larghezza da 100 a 1600 mm**

Dimensions: **thickness 1,2 - 12,0 mm; width 100 - 1600 mm**

2. Numero di tipo, lotto, serie o elemento di identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Type, batch or serial number or any element allowing identification of construction product as required under article 11(4):

In accordo con no. lotto e numero colata indicato sul certificato di collaudo

In agreement with lot number and heat number indicated on the test certificate

Partita	Colata
4301*9720	327203

3. Uso o usi previsti dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification as foreseen by manufacturer:

Acciaio laminato a caldo per usi strutturali - Hot rolling steel for structural uses

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell' articolo 11, paragrafo 5:

Name, registered trade name or registered trademark and contract address of manufacturer as required pursuant Article 11(5):

Acciaieria Arvedi S.p.A - via Acquaviva, 18 - 26100 Cremona (ITALIA)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all' articolo 12, paragrafo 5:

Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in article 12(5):

Non applicabile - Not applicable

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V alla EU 305-2011:

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set in EU-regulation 305-2011 annex V:

System 2+

7. Dichiarazione di prestazione relativa al prodotto da costruzione che rientra nell'ambito della norma armonizzata:

Declaration of performance concerning construction product covered by a harmonised standard:


Ente di certificazione: **I.G.Q. Via Giosuè Carducci 125/A - 20099 Sesto San Giovanni MI (ITALY)**

Certification Body

Numero del certificato FPC: **1608 CPR P054**

Number of FPC certificate

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE [n°. 0001130008]
EC DECLARATION OF PERFORMANCE [n°. 0001130008]



Ispezione iniziale dello stabilimento. Determinazione del prodotto tipo in base a prove di tipo (compreso campionamento). Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica secondo l'allegato ZA della EN 10025-2:2005.

Performed the initial inspection of the manufacturing plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control in accordance with annex ZA of EN 10025-2:2005.

8. Caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea.
Declaration of performance concerning construction product covered by European technical evaluation:

Non applicabile - Not applicable

9. Prestazione dichiarata:
Declared performance:

Caratteristiche essenziali Essential characteristics	Prestazioni Performance	Specifica tecnica armonizzata Harmonised technical specification
Tolleranze Dimensionali	EN 10051-2:2010	
Allungamento	EN 10025-2:2019, 10025-5:2019 p. 7.3.1	
Carico di Snervamento e Rottura	EN 10025-2:2019, 10025-5:2019 p. 7.3.1	EN 10025-1:2005
Resistenza	EN 10025-2:2019, 10025-5:2019 p. 7.3.2	
Saldabilità	EN 10025-2:2019, 10025-5:2019 p. 7.2.3 + 7.4.1	
Durabilità	EN 10025-2:2019, 10025-5:2019 p. 7.2.1 + 7.4.3	

Acciai S250JR/J0/J2+N-(LC) & S275JR/J0/J2+N-(LC) & S355JR/J0/J2+N-(LC) & S355JR/J0/J2+N-(LC) sono laminati in normalizzazione, basso carbonio e grano fine. Non idonei a successivi TRATTAMENTI TERMICI DI NORMALIZZAZIONE. L'acciaio può subire trattamento di ricottura tra 530-580°C. Non è permesso un trattamento di ricottura > 580°C in quanto come risultato i valori di snervamento e rottura potrebbero diminuire.

Steel grades S250JR/J0/J2+N-(LC) & S275JR/J0/J2+N-(LC) & S355JR/J0/J2+N-(LC) are normalized rolled not suitable for subsequent ANNEALED HEAT TREATMENTS. The steel can be stress-relief-annealed between 530° - 580°C. Treatments above 580°C is not permitted and would result in diminish yield and tensile strength.


10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9:
The performance of the product identified in point 1 and is in conformity with the declared performance in point 9:

Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

This declaration is issued under the sole responsibility of manufacturer identified in point 4.

A nome e per conto Acciaieria Arvedi S.p.A :
Signed for and on behalf of Acciaieria Arvedi S.p.A

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE [n°. 0001130008]
EC DECLARATION OF PERFORMANCE [n°. 0001130008]



Fabio Baldrighi (Sales Director)

Cremona, 11.04.2026

MOD-QUA-16 Rev.1 del 28/12/2020

POLIMETAL SRL
Via Enrico Fermi, 180
35049 SANTA CATERINA D'ESTE (PD)
Tel. +39 0429 708447 - Mail: info@polimetal.it
SDI: M5UXCR1 - Part. IVA 05737500289