

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21004287 din 10 ianuarie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33680000-0	21	Canula traheostomica, cu presiune joasa	100/518/070, 100/518/080, 100/518/090	Marea Britanie	Smiths	PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile Nr. 7-9	Material polivinilclorid, steril,siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Canulă cu conector 15mm, cu mans etă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gât larg Marimile posibile Nr. 7-9 Catalogul producătorului. Cod produs 100/518/070, 100/518/080, 100/518/09. Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	29	Cateter i/v cu valvă periferic	1001X	India	Wellmed	Cateter periferic cu port suplimentar pentru perfuzie si (valva de silicon) din PUR,X-RAY.Material poliuretan Dimensiune G24G122,G20,G18,G16,	G16-24,sterile,de unica folosinta,ac atraumatic cu bizou cu tripla taietura,camera transparenta,aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei, risc minim de obstructie a lumenului-lumen flexibil,rezistent la manevre repetate de indoire, cateter din poliuretan cu linii radioopace si port de injectare. cod produs 1001X Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	40	Cateter subclavicular cu ac	332037	Italia	Intra	Careter material PUR,radiopac,G22,G18,G16 ,L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0X1,5mm,L-120mm, unica folosință.	Careter material PUR,radiopac,G22,G18,G16 ,L-30cm, 100ml/min. Ac D-2,0X1,5mm,L-120mm, unica folosință. Catalogul producătorului. Cod produs 332037 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	62	Filtru cu filtrare eficienta si cu returnarea optimala a umiditatii si caldurii	MN137P	Turcia	Morton	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, pentru circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic pentru protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, pentru adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antioclușional, cu lamele interne difuzoare pentru distribuția fluxului , 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32.0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/ min nu mai mult de 1.6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramica. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru umidificator antibacterian și antiviral pentru ventilatie mecanica adulti. Cu fmediu de filtrare electrostatic cu hartie sau spuma. Eficienta filtrare antibacteriana si antivirala 99.999999%. Durata de utilizare 24 de ore. Catalogul producatorului. Codul Produsului: MN137P Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	78	Linie pentru masurare presiunii arteriale invaziva GE	MX9604 ; MX960P1; MX261P1; Cablu pt GE	Marea Britanie	Smiths	Line pentru masurare presiunii arteriale invaziva compatibile cu monitorul GE	Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului 5 descarcari in interval de 5 minute la la 360 Joule. Cu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor. Compatibil cu monitoarele GE din dotare. Catalogul producatorului. Codul Produsului: MX9604; MX960P1; MX261P1; Cablu pt GE Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	79	Linie pentru masurarea presiunii arteriale invaziva	MX9604 ; MX960P1; MX261P1+Draeger Fabius Plus	Marea Britanie	Smiths	Line pentru masurare a presiunii arteriale invaziva MEMSCAP Line 844-26 pentru Draeger Fabius Plus	Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mHg5mv/v/mmHg± 1% Sensibilitatea min 4,0 kV, Protecție de impulsul defibrilatorului 5 descarcari in interval de 5 minute la la 360 Joule. Cu suport pentru amplasarea si fixarea senzorilor. Compatibil cu monitoareleDraeger Fabius Plus din dotare. Catalogul producatorului. Codul Produsului: MX9604 + MX960P1+ MX261P1+ Draeger Fabius Plus Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	83	Manseta pentru infuzie rapida,	MX4805	Marea Britanie	Smiths	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 cai integrat.Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune.Capacitate 500ml.	Dispozitiv cu manseta si bulb cu manometru integrat 0-300mmHg, cu robinet de 3 cai integrat.Reutilizabil, cu sistem de siguranta pentru suprapresiune.Capacitate 500ml. Catalogul producatorului. Cod produs MX4805 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	132	Scutice pentru maturi L	03JOL3203030	Italia	Svas Biosana	Mărimea L diametru taliei 100-150cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la pielea , indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea L diametru taliei 100-150cm. Cu forma anatomica, prevazut cu bariera pentru lichide si 4 benzi pentru fixare, reutilizabile. Cu trei straturi: partea externa fabricata din polietilena moale, netoxica, impermeabila; miezul absorbant din puf de celuloza pur si polimeri superabsorbanti PSA; stratul interior fabricat din material netesut hipoalergenic. Ambalare in pachete de 30 buc. Cod produs 03JOL3203030. Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	133	Scutice pentru maturi M	03JOL3203030	Italia	Svas Biosana	Mărimea M diametru taliei 80-115cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea M diametru taliei 80-115cm. Cu forma anatomica, prevazut cu bariera pentru lichide si 4 benzi pentru fixare, reutilizabile. Cu trei straturi: partea externa fabricata din polietilena moale, netoxica, impermeabila; miezul absorbant din puf de celuloza pur si polimeri superabsorbanti PSA; stratul interior fabricat din material netesut hipotalergen. Ambalare in pachete de 30 buc. Cod produs 03JOL3203030. Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	134	Scutice pentru maturi S	03JOL3203030	Italia	Svas Biosana	Mărimea S diametru taliei 50-80cm , unică folosință , conservarea mirosului , sistem ce previne scurgerea la spate , bandă elastică la talie , fixatoare adezive , capacitate bună de absorbție , senzație de uscat la piele, indicator de umplere a scutecului , să permită circulația aerului	Mărimea S diametru taliei 50-80cm. Cu forma anatomica, prevazut cu bariera pentru lichide si 4 benzi pentru fixare, reutilizabile. Cu trei straturi: partea externa fabricata din polietilena moale, netoxica, impermeabila; miezul absorbant din puf de celuloza pur si polimeri superabsorbanti PSA; stratul interior fabricat din material netesut hipotalergen. Ambalare in pachete de 30 buc. Cod produs 03JOL3203030. Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	141	Spirometru manual volometric	22-4000	Marea Britanic	Smiths	Capacitatea de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat Cenctor pentru gura disponibil cu/fara valva	Capacitatea de inhalare 4000ml/sec, tub conector corugat Cenctor pentru gura disponibil cu/fara valva. Catalogul producătorului. Cod produs 22-4000 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	160	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, racord în "T", pentru 24 ore, endotraheal, 14Fr/4,6mm	Z210-14;	Marea Britanie	Smiths	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor "piesa în T" (pentru sevrăjul de ventilator) pentru adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractiona cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradaj numeric pentru controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulți pentru 24 de ore cu racord în T. Setul este destinat aspirării secrețiilor din arborele traheo-bronșic la pacientii cu ventilație artificială, dimensiune 14Fr /4,6mm, cu următoarele caracteristici: Sonda cu două lumene, fabricată din PVC transparent cu linie radioopacă pe toată lungimea și marcaje de adâncime, protejată de o teacă anticontaminare. Sonda prezintă capăt distal deschis și două ochiuri laterale, lumenul suplimentar pentru administrarea de apă distilată în vederea fluidificării secrețiilor este situat în interiorul peretelui sondei și este prevăzut la capatul proximal cu capace de protecție. Sonda este prevăzută la capatul proximal cu conector marcat cu dimensiunea sondei și valva de protecție și controlul aspirării. Catalogul producătorului. Codul Produsului: Z210-14 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	165	Set cateterizarea spațiului spinal	100/391/118	Marea Britanie	Smiths	ac G19 cu bizon transparent, aripi emovabile, L-90 mm, cateter G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid pentru cateter.	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18 compus din: 1. Ac Tuohy 18G, lungime 8cm, cu marcaje de adâncime la fiecare 10cm 2. Cateter 18 G din nylon, lungime 90cm, cu marcaje de adâncime radioopace, cu capăt închis radioopac și 3 deschideri laterale colorat distinct 3. Adaptor Tuohy Borst 4. Filtru hidrofilic antibacterian plat de 0.22μ 5. Seringa specială LORD pentru tehnica "pierderii rezistenței" de 10ml 6. Conector de legătură între cateter și filtru, plat, cu închidere prin apăsare 7. Ambalare individuală 8. Steril, fără Latex Catalogul producătorului. Codul Produsului: 100/391/118 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	170	Set p/u anestezie epidurala cu filtru	100/391/118	Marea Britanie	Smiths	componenta setului- ac G18- cu marcaj la fiecare 1 cm, cateter din poliamid,conector , seringa Epimotic10ml cu conexiune Luer Lock, filtru antibacterial	Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18 compus din: 1. Ac Tuohy 18G, lungime 8cm, cu marcaje de adancime la fiecare 10cm 2. Cateter 18 G din nylon, lungime 90cm, cu marcaje de adancime radioopace, cu capat inchis radioopac si 3 deschideri laterale colorat distinct 3. Adaptor Tuohy Borst 4. Filtru hidrofilic antibacterian plat de 0.22µ 5. Seringa speciala LORD pentru tehnica "pierderii rezistentei" de 10ml 6. Conector de legatura intre cateter si filtru, plat, cu inchidere prin apasare 7. Ambalare individuala 8. Steril, fara Latex Catalogul producatorului. Codul Produsului: 100/391/118 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	176	Set p/u cateterizarea venelor centrale	302062	Italia	Intra	Set cateter Y-type biluminal G14 -componenta setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil ,ac, conductor metalic tip "J" rezistent la indoiere,Flux >100ml/min	Lungime 5 cm, Material: Pebax Diametru extern 0,7-0,8 mm, Renghenccontrast, cu aripioare pentru fixare, Ac pentru punctie, Ghid (conductor) metalic drept, cu un capăt flexibil Steril Catalogul producătorului cod produs302062 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	199	Tub Endobronhial	197-37R, 197-38R, 197-39R, 197-40R, 197-41R	Marea Britanie	Smiths	Cu doua manjete care micsoareaza traumatismul traheei si a bronsilor Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector-Y. CU valca pentru luer si luer lock.Conectori gradati.Drept / Sting, Marimi 37-41Fr.	Cu doua manjete care micsoareaza traumatismul traheei si a bronsilor Cu 2 sonde de aspiratie, 2 conectori angulari, conector-Y. CU valca pentru luer si luer lock conectori gradati.Drept / Sting, Marimi 37-41Fr. Catalogul producătorului. Cod produs 197-37R, 197-38R, 197-39R, 197-40R, 197-41R Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	200	Tub endotraheal cu manjetă	100/150/075; 100/150/080; 100/150/085; 100/150/075; 100/150/065	Marea Britanie	Smiths	n7,5 ,n8,0 cite 2300,n8,5-800,n7-50,n20,n6,5-30	Fabricate din polivinilclorid, termosensibil cu rigiditate suficienta in momentul inserarii pentru ca apoi la temperatura corpului se se muleze conform anatomiei specifice fiecarui pacient cu linie radiopaca pe toata lungimea. Cu varf taiat la un unghi de 37 de grade si ochi Murphy cu contururi netede.Tuburile prezinta marcaje de adancime din cm in cm pe toata lungimea cu linie clara de demarcatie pentru intubatia orala sau nazala. Tubul prezinta un marcaj radioopac suplimentar situat la 3cm deasupra balonasului de etansare. Balonasul de etansare cu volum mare si presiune scazuta este fabricat dintr-un material moale, catifelat la atingere ce nu lezeaza traheea. Tubul poate fi mentinut "in situ" o perioada de pana la 30 de zile. Ambalat individual, steril. Sterilizare cu oxid de etilena. Catalogul producatorului. Codul Produsului: 100/150/075; 100/150/080; 100/150/085; 100/150/075; 100/150/065 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
33680000-0	201	Tub endotraheal cu sistem de drenaj subglotic	100/189/070; 100/189/080; 100/189/090	Marea Britanie	Smiths	PVC, inclinarea varfului 37°, adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9	Fabricate din polivinilclorid, termosensibil cu rigiditate suficienta in momentul inserarii pentru ca apoi la temperatura corpului se se muleze conform anatomiei specifice fiecarui pacient cu linie radiopaca pe toata lungimea. Cu varf taiat la un unghi de 37 de grade. adaptor 15 mm, cu manșetă, linie radioopaca Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9 Ambalat individual, steril. Sterilizare cu oxid de etilena. Catalogul producatorului. Codul Produsului: 100/189/070; 100/189/080; 100/189/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33680000-0	204	Tub traheostomic cu manjetă	100/518/075; 100/518/080; 100/518/085; 100/518/090	Marea Britanic	Smiths	Tub traheostomic cu manjeta de presiune scazuta cu fixatie ajustabila N7,5mm-9,0mm	Material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea admilitrată în manjetă pînă la 20 mm H2O Catalogul producătorului. Cod produs 100/518/075; 100/518/080; 100/518/085; 100/518/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Budurin Igor** În calitate de: **director**

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8