

FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008
Certificat de conformitate 001336
Valabil până la 31.12.2020
Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 1 506
Pavaj presat BOBINA GRI 8cm, 9.24m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm ² }	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min. 4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min. 38,5
Masa Netto per palet:	1 543,08
Masa Brutto per palet:	1 573
Cantitatea pe palet:	9,24
Data fabricării (in serie):	17.02.2020
Data încărcării:	04.03.2020
Cantitatea încărcării:	147,84 m ²
Numarul facturii:	IM1880731
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producție și nu se primesc reclamații

Manager: Neculai



Data eliberării 04.03.2020



FABRICAT IN MOLDOVA
SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalmetriol" SRL Nr OCpr-GOST 6665-91

Certificat de conformitate 001575

Valabil pînă la 31.12.2021

Conform GOST 6665-91



GOST 6665-91

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.191
Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

Rezistența la îngheț-dezgheț (cicluri):	F 200 / F 200
Pierdere rezistenței (%):	Max. 5 / 1.8
Rezistența la compresiune (MPa):	Min.38.5 B30 / 44.7 B30
Rezistența la încovoiere (MPa):	Min.5.14 Btb 4,0 / 5.73 Btb 4.0
Absorbția de apă (%):	Max. 6.0 / 3.9
Activitate specifică a radionuclizilor naturali RNI (Aeff Bq/kg):	Max. 300 Aeff / 32.2Aeff
Termen de garanție:	2 ani
Masă Netă per palet:	1 800
Masă Brută per palet:	1 830
Cantitatea pe palet:	18
Data fabricării (în serie):	17.12.2019
Data încărcării:	15.01.2020
Cantitatea încărcării:	252 buc
Numărul facturii:	IM1877621
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nu s-a aparținut petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu s-a detectat defect de producere și nu se pot face reclamații

Madagascar



Data eliberării 15.01.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2008

Certificat de conformitate 001336

Valabil pînă la 31.12.2020

Conform SM 270:2008



SM 270:2008

m. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax. 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr. 1,858
Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

Clasa MPa	Bbtb 3,2
Absorbția de apă {%}	Max. 5.0
Clasa MPa	B 30
Pierdere rezistenței {%}	Max. 5.0
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}	F 200
Termen de garanție:	2 ani
Rezistența la uzură {g/cm2}	Max. 0.7
Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI {Aeff.Bq/kg}	Max. 35,6
Rezistența la încovoiere {MPa}	Min. 4,1
Rezistența la compresiune {MPa}	Min. 38,5
Masa Netto per palet:	1,152
Masa Brutto per palet:	1,182
Cantitatea pe palet:	11.52
Data fabricării (în serie):	09.03.2020
Data încărcării:	13.03.2020
Cantitatea încărcării:	126.72 m2
Numarul facturii:	IM1882286
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Groian



Groian D.

Data eliberării 13.03.2020



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAS CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-6665-91

Certificat de conformitate 001157

Valabil până la 04.01.2020

Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax 41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.574

Bordur presat mic GRI 1 x 0,20 x 0,08 m p48b/37kg

Rezistența la compresiune {MPa}:	Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5
Absorbția de apă {%}:	Max 5.0 / 2.0
Rezistența la încovoiere {MPa}:	Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	F 150 / F 200
Pierdere rezistenței {%}:	Max 5 / 1.6
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max 300 / 32.2
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 776
Masa Brutto per palet:	1 806
Cantitatea pe palet:	48
Data fabricării(in serie):	18.12.2019
Data încărcării:	29.01.2020
Cantitatea încărcării:	480 buc.
Numarul facturii:	IM1878008
Beneficiar:	ICRAMES-LUX SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Necula



Data eliberării 29.01.2020





CERTIFICAT DE CALITATE

Nr. *0021225902* 16.03.2020

Cod: CDC - 8.6
Versiunea: 2.0
DATA: 01.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services



OCpr-029

CIMENT PORTLAND CONFORM GOST 10178-85: ПЦ 500 - ДП
SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM I 42,5R

CEMFORT® EXTRA

MARCA GARANTATA 550

Cod NM MD 2523

LOT Nr	SILAZ Nr	VRAC	SACI
10	2	☐	☒

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultat obținut
Marca/ Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	500 42.5R
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	$1 / > 32,0 \text{ MPa}$	1/43.8
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 20 \text{ MPa}$	27.9
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	$\geq 49 \text{ MPa}$	56.2
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	$\geq 42,5 - \leq 62,5 \text{ MPa}$	55.1
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.4
Pierderi la calcinare**	SM SR EN 196 - 2: 2016	$\leq 5,0 \%$	2.92
Reziduu insolubil**	SM SR EN 196 - 2: 2016	$\leq 5,0 \%$	0.28
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	GOST : $\geq 45 \text{ min}$; EN : $\geq 60 \text{ min}$	144
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	$\leq 10 \text{ mm}$	0.4
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM SR EN 196 - 2: 2016	GOST: $\geq 1.0 - \leq 3.5$; EN : $\leq 4,0 \%$	2.59
Conținut de cloruri Cl - **	SM SR EN 196 - 2: 2016	$\leq 0,1 \%$	0.04
Priza falsă **	Metoda internă	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Certificate de Conformitate SM nr. 001166 valabil pînă la 31.12.2020 / nr. 001167 valabil pînă la 10.03.2022

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 zile pentru ciment în saci și 60 de zile pentru vrac de la data livrării/însăcuii (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006.

Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

0021225902

SRL

«SACRATIS»

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Vîlcovului 1, MD 5400, Rezina - Republica Moldova
Tel: (+373) 254 55 403, Fax: (+373) (254) 55 549
Număr de identifi care de stat 1003606006217
Capital social 445000000 lei

S.A. Lafarge Ciment (Moldova)
IDNO 1003606006217
PENTRU CERTIFICAT
DE CALITATE

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la
tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com

A member of
LafargeHolcim



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001408

Data emiterii:

18 mai 2019

Valabil până la:

31 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-029

SRL „CVALIMETRITOT”, MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel. 42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, M400, M600, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm,
40-70mm, fabricată conform GOST 8267-93
Produse fabricate în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct. 4.2, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7.

PRODUCĂTOR

S.R.L. „ACIT - TRANS”, MD 3719, s. Gornoe, com. Micăuți, rl. Strășeni
Cariera - s. Peresecina, rl. Orhei. Depozit - com. Micăuți, rl. Strășeni

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600014360

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 04/c-3, Nr. 04/c-4, Nr. 04/c-5 din 09 aprilie 2019, eliberate de
L.I. al „FISTFOG” SRL, MD 2005, mun. Chișinău, str. Petru Rareș, 62,
certificat de acreditare Nr. L1 - 042, valabil până la 27.05.2022.
Raportului asupra evaluării conformității produselor Nr. 16 din 15 mai 2019, eliberat de
OC „CVALIMETRITOT” SRL.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de O.C. „CVALIMETRITOT” S.R.L.
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITU

Serghei VIZITU



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL.

