

**Resistematizarea incaperilor
imobilului cu Nr. cadastral
0100214.137.01 in vederea
reamplasarii utilajului de
Roentgen a IMSP INN "Diomid
Gherman" din str.Korolenco,2
mun Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Institut Neurologie Korolenco, Sectie deRoentghen- Lucrari in constructii**

Valoarea de deviz 719 100,11 lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari in constructii				
		1.1. Demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Двери из PVC)	m2	7,330	18,136 18,136	132,938 132,938
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж вентканалов из гипсокартона)	m2	3,300	10,798 10,798	35,632 35,632
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - линолеум)	m2	17,750	23,317 19,870	413,870 352,690
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2	21,430	15,455 12,955	331,196 277,626
5	Прим	Мусор		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с	100 m3	0,015	91,000 0,000	1,365 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		эксковатором)				
7	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t	3,600	23,754 23,754	85,516 85,516
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,600	79,583 0,000	286,500 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,015	34,400 14,400	0,516 0,216
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 287,533 884,618
		1.2. Peretri si pereti despartitori				
10		Fragment 1		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,600	12,661 11,661	70,904 65,304
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей уголком 75x5)	kg	119,710	59,781 9,070	7 156,415 1 085,753
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,120	1 463,842 278,217	175,661 33,386
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	5,600	7,751 4,751	43,405 26,605
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de	m2	5,600	259,344 99,337	1 452,329 556,287

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)				
16		Fragment 2		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков в полу)	m	1,100	34,528 31,528	37,981 34,681
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в полах)	m	1,100	17,441 10,365	19,185 11,402
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg	57,100	59,782 9,070	3 413,530 517,890
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,057	1 463,965 278,088	83,446 15,851
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirna (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	2,000	7,751 4,751	15,502 9,502
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	2,000	259,357 99,337	518,714 198,674

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)				
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (пластина 160x160x12) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	5,000	65,303 9,070	326,514 45,349
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические анкера Д-16мм)	buc	8,000	15,138 8,638	121,104 69,104
25	25	Fragment 3		0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg	40,600	59,781 9,070	2 427,113 368,238
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,041	1 465,049 278,098	60,067 11,402
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2	1,000	7,751 4,751	7,751 4,751
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul	m2	1,000	259,356 99,336	259,356 99,336

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)				
		Total Peretri si pereti despartitori Inclusiv salariu				16 188,977 3 153,515
		1.3. Consolidarea panourilor de plansee				
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Пробивка отверстий в плитах)	m3	0,190	187,495 147,758	35,624 28,074
31	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	18,000	34,529 31,529	621,517 567,517
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование отверстий плит) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,100	2 034,210 228,910	203,421 22,891
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,730	2 027,908 228,908	1 480,373 167,103
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Vr-1,D- 5мм, 100x100)	kg	22,080	27,609 1,942	609,611 42,888
35	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса А240 SMSREN..D-6A1)	kg	6,540	16,662 1,083	108,969 7,083
36	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,570	16,789 1,209	261,408 18,831

1	2	3	4	5	6	7
		(арматура класса A400SMSREN, A3 D-12mm)				
37	CC02F2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru plăci, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (арматура класса A400SMSREN, A3 D-25mm)	kg	67,290	16,789 1,209	1 129,744 81,370
38	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 5100 R (Стойки на период производства работ)	buc	6,000	76,900 25,050	461,401 150,301
		Total Consolidarea panourilor de planșee Inclusiv salariu				4 912,068 1 086,058
		1.4. Usi și ferestrele				
39	CK12A	Usi metalice confecționate din profile de oțel laminat, profile din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-3 1100x1980h)	m2	2,180	3 726,110 190,036	8 122,919 414,279
40	CK12A	Usi metalice confecționate din profile de oțel laminat, profile din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Двери 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1)	m2	2,180	58 226,110 190,036	126 932,919 414,279
41	CK12A	Usi metalice confecționate din profile de oțel laminat, profile din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu	m2	2,080	58 226,038 190,036	121 110,159 395,275

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2)				
42	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltime pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окно 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata)	m2	0,890	28 362,973 189,210	25 243,046 168,397
		Total Usi si ferestrele Inklusiv salariu				281 409,043 1 392,230
		1.5. Pardosea				
		1.5.1. TIP P-1, S-21.43m2				
43	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,080	3 142,450 1 269,787	251,396 101,583
44	pret	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой ОКА-W2004030,В-200mm,Н-60mm,Л-2,4m	m	7,400	360,000 0,000	2 664,000 0,000
45	62	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
46	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,089	3 144,371 1 269,978	279,849 113,028
47	pret	Канал 130x70(h) мм	m	3,800	300,000 0,000	1 140,000 0,000
48	pret	Канал 200x70(h) мм	m	5,100	320,000 0,000	1 632,000 0,000
49	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Sapa din ciment nisip cu barit 25mm)	m2	21,430	1 093,306 113,590	23 429,554 2 434,232
50	CF64A1 k=6	Corectii: se exclude pentru 0,5x6=3 cm grosime (Корректировки: исключается на каждые 0,5x7=3.5 cm толщины К=6,000)	m2	-21,430	568,729 54,420	-12 187,863 -1 166,216
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat	m2	21,430	114,476 10,107	2 453,227 216,598

1	2	3	4	5	6	7
		pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005				
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка М100 - 30mm)	m2	21,430	75,712 30,233	1 622,505 647,893
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Vr D-3mm 100x100)	kg	21,430	24,437 1,296	523,691 27,771
54	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat (Polistiren extrudat 20mm) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2	21,430	64,043 5,184	1 372,444 111,085
55	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Forbo (Corectii:Exclude - Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL - 0.5kg/m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	23,800	750,395 137,776	17 859,401 3 279,071
		Total TIP P-1, S=21.43m2 Inclusiv salariu				41 040,204 5 765,045
		1.5.2. TIP 2, S=17.75m2				
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	17,750	114,477 10,108	2 031,960 179,411
57	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Exclude - Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei	m2	17,750	750,401 137,775	13 319,611 2 445,504

1	2	3	4	5	6	7
		Forbo 615 Eurostar Lino EL - 0.5kg/m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005				
58	08-02-410- 2 aplic	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru - (Corectii - numai manopera,benzi de cupru , sirma)	100 m	0,220	899,927 824,927	197,984 181,484
		Total TIP 2, S=17.75m2 Inclusiv salariu				15 549,555 2 806,399
		1.5.3. Fragment 1,Nod 1, Plansa 5				
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	6,000	11,138 8,638	66,828 51,828
		Total Fragment 1,Nod 1, Plansa 5 Inclusiv salariu				66,828 51,828
		Total Pardosea Inclusiv salariu				56 656,587 8 623,272
		1.6. Finisarea interioara 1.6.1. Tavan, S=21.43m2				
60	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	21,430	99,194 56,147	2 125,734 1 203,230
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	21,430	231,874 82,492	4 969,069 1 767,810
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2	21,430	91,362 66,081	1 957,893 1 416,114
63	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-21,430	36,452 26,779	-781,167 -573,866

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Supraton)	m2	21,430	4,316 1,296	92,486 27,771
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2	21,430	96,700 23,756	2 072,275 509,081
		Total Tavan, S=21.43m2 Inclusiv salariu				10 436,290 4 350,140
		1.6.2. Tavan, S=15.56m2				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Betonogrunт)	m2	15,560	6,746 1,296	104,972 20,170
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2	15,560	91,360 66,081	1 421,568 1 028,224
68	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,000	m2	-15,560	36,450 26,777	-567,160 -416,654
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,560	32,308 23,754	502,713 369,620
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,560	4,316 1,296	67,161 20,170
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2	15,560	96,699 23,754	1 504,629 369,620
72	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Canal din ghips-carton pentru ventilare 350x300mm,L-4,50m cu 2 revizii 200x300)	m2	2,000	341,519 110,135	683,039 220,269

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan, S=15.56m2 Inclusiv salariu				3 716,922 1 611,419
		1.6.3. Pereti (A,D,F),S=31,33m2				
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,330	121,250 64,180	3 798,776 2 010,754
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	31,330	4,316 1,296	135,212 40,599
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (5mm), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.	m2	31,330	86,448 52,692	2 708,410 1 650,851
76	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2,000	m2	31,330	64,614 47,509	2 024,342 1 488,457
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	31,330	4,316 1,296	135,212 40,599
78	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo - 0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	31,330	673,563 137,777	21 102,740 4 316,538
		Total Pereti (A,D,F),S=31,33m2 Inclusiv salariu				29 904,692 9 547,798
		1.6.4. Pereti (H),S=16,11m2				
79	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	16,110	228,634 79,254	3 683,296 1 276,783
80	CG49A	Executarea acoperirii	m2	16,110	673,559	10 851,037

1	2	3	4	5	6	7
	aplic	antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo - 0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005			137,776	2 219,577
		Total Pereti (H),S=16,11m2 Inclusiv salariu				14 534,333 3 496,360
		1.6.5. Pereti (Camera operator),S=37.00m2				
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	37,000	121,251 64,180	4 486,291 2 374,673
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	37,000	4,316 1,296	159,681 47,941
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (5mm), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.	m2	37,000	86,448 52,692	3 198,569 1 949,597
84	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2,000	m2	37,000	64,613 47,509	2 390,680 1 757,833
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor (Грунтовка Supraton)	m2	37,000	4,316 1,296	159,681 47,941
86	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo - 0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2)	m2	37,000	673,561 137,776	24 921,740 5 097,716

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe)=1,005				
		Total Pereti (Camera operator),S=37.00m2 Inklusiv salariu				35 316,642 11 275,701
		Total Finisarea interioara Inklusiv salariu				93 908,879 30 281,418
		Total Lucrari in constructii Inklusiv salariu				454 363,087 45 421,111

		Total	lei	454 363,04
		Asigurarea sociala	24,00 %	10 901,06
		Transportarea materialelor	7,00 %	28 474,14
		Cheltuieli de regie	14,50 %	71 592,04
		Beneficiul de deviz	6,00 %	33 919,81
		Total	100,00 +	599 250,09
		TVA	20,00 %	119 850,02
		Total deviz: Inklusiv salariu		719 100,11 45 421,08

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Resistematizarea incaperilor
imobilului cu Nr. cadastral
0100214.137.01 in vederea
reamplasarii utilajului de
Roentgen a IMSP INN "Diomid
Gherman" din str.Korolenco,2
mun Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Institut Neurologie Korolenco, Sectie deRoentghen- Lucrari in constructii**

Valoarea de deviz 719 100,11 lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,171	43,19	396,095
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,100	43,19	4,319
3.	7122050013400	Zidar	h-om	41,042	43,19	1 772,603
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	68,499	43,19	2 958,471
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	117,024	43,19	5 054,266
6.	7123010010200	Betonist	h-om	26,432	43,19	1 141,599
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,913	43,19	298,572
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,740	43,19	75,151
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,280	43,19	98,473
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	251,980	43,19	10 883,016
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	22,027	43,19	951,346
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	7,297	43,19	315,158
13.	7134050013250	Izolator	h-om	1,500	43,19	64,785
14.	7136080025001	Montator	h-om	1,050	43,19	45,349
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,022	43,19	1 123,892
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,350	43,19	101,497
17.	7212030022700	Sudor	h-om	3,593	43,19	155,181
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,298	43,19	1 092,620
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,308	43,19	1 784,093
20.	7422010060100	Timplar	h-om	9,368	43,19	404,604
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,985	43,19	85,732
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,284	43,19	1 783,058
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	171,364	43,19	7 401,211
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,031	43,19	7 430,020
Total manopera						45 421,08

Materiale:

1.	0011122	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m	0,000	150,00	0,000
2.	010001111	Канал 130x70(h) мм	m	3,800	300,00	1 140,000
3.	0103001111	Канал 200x70(h) мм	m	5,100	320,00	1 632,000
4.	011111	Фреоновые трубки Ф1/4" с изоляцией "К-Flex" б=13мм	m	7,400	360,00	2 664,000

5.	0122333	защитный уголок - 1m.l./m2)	m	84,863	25,00	2 121,575
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,262	10,00	32,620
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	29 000,00	0,000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,156	50,00	57,800
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,113	2,10	4,437
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,068	1,20	0,081
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,113	1,25	2,641
12.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	0,00	0,000
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,041	300,00	12,300
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,690	300,00	507,000
15.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,021	300,00	6,300
16.	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	1 508,457	5,50	8 296,514
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,063	5,00	10,315
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	4 750,00	14,250
19.	2010237318750	Distantieri	buc	13,053	0,10	1,305
20.	2051142950700	Dibluri	buc	-642,900	1,25	
21.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	62,250	0,85	52,913
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,089	35,00	3,115
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,425	50,00	21,250
24.	2320166200729	Parchetin	l	0,532	55,00	29,260
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,101	15,00	1,515
26.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	26,046	16,80	437,572
27.	2416586105303-2	Amorsa-grund Betonogrun	kg	2,334	33,00	77,022
28.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,701	120,00	204,120
29.	2430116103800-1	Vopsea Kober Zertifikat	kg	14,796	168,75	2 496,825
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,579	25,00	114,475
31.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,850	30,00	25,500
32.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,845	29,00	198,505
33.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	20,499	33,00	676,467
34.	2430226101025	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	6,264	305,00	1 910,520
35.	24302261010251	Grund Forbo	kg	16,972	50,00	848,600
36.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,225	21,00	214,725
37.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,120	55,00	6,600
38.	2462106100005	Clei PVA	l	9,858	60,00	591,480
39.	2462106100006	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	20,878	150,00	3 131,700
40.	24621061000061	Clei Forbo 522	kg	33,945	150,00	5 091,750
41.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	10,507	45,00	472,815
42.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	664,754	8,50	5 650,410
43.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	28,578	10,00	285,780
44.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	45,934	42,00	1 929,228
45.	2523116716346-55	Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Forbo	m2	25,115	335,00	8 413,525
46.	2523116716346-57	Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)	m2	18,731	335,00	6 274,885
47.	2523116716346-78	Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm	m2	89,105	335,00	29 850,175
48.	25231467200001-42	Ferestre 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata	m2	0,890	28 100,00	25 009,000
49.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	88,660	15,00	1 329,900
50.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	75,163	7,80	586,271
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	464,854	2,36	1 097,055
52.	26511221004022	Ciment M-400	kg	115,507	2,36	272,596
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	52,982	15,00	794,730
54.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	602,451	6,50	3 915,931
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,090	2,90	11,861
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	646,192	2,90	1 873,956
57.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	160,577	8,05	1 292,645

58.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	998,301	2,90	2 895,073
59.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,700	137,50	96,250
60.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	39,614	45,83	1 815,510
61.	2663102100000	Beton	m3	0,877	1 650,00	1 447,050
62.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,279	0,00	0,000
63.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,150	0,00	0,000
64.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,086	0,00	0,000
65.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,853	0,00	0,000
66.	2670112204002-54	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	22,186	56,66	1 257,059
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,715	10,00	217,150
68.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,178	250,00	44,500
69.	2710503808004	Fir de sudare	m	129,152	35,00	4 520,320
70.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	20,210	35,00	707,350
71.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,217	15,20	3,298
72.	2710602100000-6	Otel beton A240 SMSREN..D-6A1	kg	6,703	15,20	101,886
73.	2710602200000-12	Otel beton A400 SMSREN, A3 D-12mm	kg	15,959	15,20	242,577
74.	2710602200000-25	Otel beton A400SMSREN, A3 D-25mm	kg	68,972	15,20	1 048,374
75.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	34,672	9,25	320,716
76.	2710703520285	Profil de suport	m	83,001	15,20	1 261,615
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,174	29,00	63,046
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,693	29,00	20,097
79.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,430	29,00	12,470
80.	2775276309886	Confectii metalice Cornier 75x5	kg	119,710	50,00	5 985,500
81.	2775276309886-12	Confectii metalice Швелер 12	kg	97,700	50,00	4 885,000
82.	2811236309900-23	Confectii metalice (пластина 160x160x12)	kg	5,252	50,00	262,600
83.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	3,930	75,00	294,750
84.	2812106306000-39	Usi metalice U-3 1100x1980h	m2	2,180	3 500,00	7 630,000
85.	2812106306000-40	Usi metalice 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1	m2	2,180	58 000,00	126 440,000
86.	2812106306000-41	Usi metalice 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2	m2	2,080	58 000,00	120 640,000
87.	2822115708000	Element de sustinere	buc	5,400	35,00	189,000
88.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	1,800	52,00	93,600
89.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,800	35,00	28,000
90.	2873122004100	Plase sudate Vr-1,D- 5мм, 100x100	kg	22,301	25,00	557,525
91.	2873122004100-53	Plase sudate Vr D-3mm 100x100	kg	21,644	22,50	486,990
92.	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	34,588	22,50	778,230
93.	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	35,660	22,50	802,350
94.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,268	35,00	114,380
95.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,051	50,00	2,550
96.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,990	50,00	49,500
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,088	50,00	54,400
98.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	706,811	0,32	226,180
99.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	56,000	0,45	25,200
100.	2874136313300	Diblu din metal	buc	6,000	2,50	15,000
101.	2874136313300-24	Diblu din metal (Металлические анкера Д-16мм)	buc	8,000	6,50	52,000
102.	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,053	50,00	2,650
103.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	2,580	10,00	25,800
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,711	2,65	9,835
105.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,286	10,00	12,860
106.	4100126202818	Apa	m3	2,997	10,00	29,970
107.	5309001-1	Benzi din cupru	m	0,066	250,00	16,500
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,462	10,00	94,620
		Total materiale de constructii				406 773,49

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,184	50,00	9,200
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,542	50,00	77,100
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,365	75,00	27,375
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,130	50,00	6,500
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,055	75,00	4,125
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,955	50,00	97,750
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,935	50,00	46,750
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,318	35,00	11,130
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,277	50,00	763,850
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,276	30,00	68,280
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,512	25,00	37,800
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,039	35,00	1,365
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,006	50,00	0,300
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,498	75,00	37,350
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,055	35,00	1,925
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,561	50,00	28,050
17.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,022	25,00	50,550
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,801	15,00	462,015
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	30,00	12,000
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,018	30,00	0,540
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,382	750,00	286,500
22.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,184	750,00	138,000
Total utilaje de construcții						2 168,47

Total	lei	454 363,04
Asigurarea sociala	24,00 %	10 901,06
Transportarea materialelor	7,00 %	28 474,14
Cheltuieli de regie	14,50 %	71 592,04
Beneficiul de deviz	6,00 %	33 919,81
Total	100,00 +	599 250,09
TVA	20,00 %	119 850,02

Total deviz:**719 100,11**

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Resistemizarea incaperilor imobilului
cu Nr. cadastral 0100214.137.01 in vederea
reamplasarii utilajului de Roentgen a IMSP INN
"Diomid Gherman" din str.Korolenco,2 mun
Chisinau**

**Investitor Institutul Neurologie si
Neurochirurgie**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari in constructii				
		1.1. Demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Двери из PVC)	m2			18,136
						18,136
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	43,19	9,068
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	43,19	9,068
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Демонтаж вентканалов из гипсокартона)	m2			10,798
						10,798
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	43,19	5,615
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	43,19	5,183
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - линолеум)	m2			23,317
						19,870
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	43,19	9,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	43,19	9,935
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	55,00	1,648
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,300
	2922140006702	Macara fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,499
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка полов из бетона)	m2			15,455
						12,955
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	43,19	6,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,478
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,000
5	Прим	Мусор				0,000
						0,000
6	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором)	100 m3			91,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	35,00	91,000
7	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора на а/с вручную)	t			23,754
						23,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	43,19	23,754
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			79,583
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	750,00	79,583
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			34,400
						14,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	43,19	14,400

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	50,00	20,000
		1.2. Peretri si pereti despartitori				
10		Fragment 1				0,000
						0,000
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,661
						11,661
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	43,19	5,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,19	6,479
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,500
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей уголком 75x5)	kg			59,781
						9,070
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,19	8,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2775276309886	Confectii metalice Cornier 75x5	kg	1,0000	50,00	50,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,65	0,021
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			1 463,842
						278,217
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	43,19	278,217
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	120,00	936,000
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,250
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,875
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2			7,751
						4,751
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	43,19	4,751
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	10,00	3,000
15	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2			259,344
						99,337
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	43,19	71,264
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	43,19	15,116
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,19	12,957
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	29,00	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,36	23,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	15,00	27,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,089
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	35,00	13,300
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	35,00	82,250
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	29,00	1,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,152
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,196
16		Fragment 2				0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
17	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков в полу)	m			34,528
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	43,19	6,478
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	43,19	25,050
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в полах)	m			17,441
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	43,19	6,046
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,90	4,930
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,273
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,773
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,000
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg			59,782
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,19	8,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2775276309886-12	Confectii metalice Швелер 12	kg	1,0000	50,00	50,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,65	0,021
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			1 463,965
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	43,19	278,088
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000	120,00	936,842
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,842
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	29,912
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,368
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,912
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2			7,751
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	43,19	4,751
	2881116001642	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	10,00	3,000
22	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2			259,357
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	43,19	71,263
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	43,19	15,117
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,19	12,957
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	29,00	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,36	23,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	15,00	27,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	35,00	13,300

1	2	3	4	5	6	7
		S 2542				
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	35,00	82,250
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	29,00	1,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (пластина 160x160x12) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg			65,303 9,070
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	43,19	9,070
	2811236309900-23	Confecții metalice (пластина 160x160x12)	kg	1,0400	50,00	52,520
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,303
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	50,00	0,510
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	30,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
24	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические анкера Д-16мм)	buc			15,138 8,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2874136313300-24	Diblu din metal (Металлические анкера Д-16мм)	buc	1,0000	6,50	6,500
25	25	Fragment 3				0,000 0,000
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей Швелером 12)	kg			59,781 9,070
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,19	8,206
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,19	0,432
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	43,19	0,432
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2775276309886-12	Confecții metalice Швелер 12	kg	1,0000	50,00	50,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	50,00	0,250
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,65	0,021
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,150
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t			1 465,049 278,098
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	43,19	278,098
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	120,00	936,585
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	30,00	117,073
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,00	30,854
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	50,00	97,561
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,878
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)	m2			7,751 4,751
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	43,19	4,751
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	10,00	3,000
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к)	m2			259,356 99,336
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	43,19	71,263
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	43,19	15,116
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,19	12,957
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	29,00	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	2,36	23,600
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	15,00	27,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	300,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	35,00	13,300
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	35,00	82,250
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	29,00	1,450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	50,00	0,200
		1.3. Consolidarea panourilor de plansee				
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Пробивка отверстий в плитах)	m3			187,495 147,758
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	43,19	90,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	43,19	57,058
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,526
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	75,00	21,711
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,132
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,368
31	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			34,529 31,529
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	43,19	6,479
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5800	43,19	25,050
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование отверстий плит) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 034,210 228,910
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	43,19	209,470
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,19	19,440
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 650,00	1 749,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,500
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	35,00	9,800
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонирование плиты) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			2 027,908 228,908
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	43,19	209,442
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	43,19	19,466
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 650,00	1 742,671
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	10,00	1,548
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	75,00	45,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	35,00	9,781
34	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Vr-1,D- 5мм, 100x100)	kg			27,609 1,942
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	43,19	1,727
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,19	0,215
	2873122004100	Plase sudate Vr-1,D- 5мм, 100x100	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,00	0,021
35	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса А240 SMSREN..D-6А1)	kg			16,662 1,083
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,19	1,083
	2710602100000-6	Otel beton A240 SMSREN..D-6A1	kg	1,0250	15,20	15,579
36	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile	kg			16,789 1,209

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante (арматура класса А400SMSREN, А3 D-12mm)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	43,19	1,209
	2710602200000-12	Otel beton A400 SMSREN, А3 D-12mm	kg	1,0250	15,20	15,580
37	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (арматура класса А400SMSREN, А3 D-25mm)	kg			16,789 1,209
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0280	43,19	1,209
	2710602200000-25	Otel beton A400SMSREN, А3 D-25mm	kg	1,0250	15,20	15,580
38	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Стойки на период производства работ)	buc			76,900 25,050
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	43,19	16,412
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	75,00	49,125
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 750,00	2,375
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.4. Usi si ferestrele				
39	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-3 1100x1980h)	m2			3 726,110 190,036
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	43,19	152,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,19	17,276
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	43,19	8,202
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	43,19	11,669
	2812106306000-39	Usi metalice U-3 1100x1980h	m2	1,0000	3 500,00	3 500,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,65	0,742
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	6,995
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,36	3,304
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,514
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,009
40	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1)	m2			58 226,110 190,036
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	43,19	152,889
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,19	17,276
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	43,19	8,202
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	43,19	11,669
	2812106306000-40	Usi metalice 1100x1980mm- material protector - plumb 2 mm. U-1	m2	1,0000	58 000,00	58 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,65	0,742
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	6,995
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,36	3,304
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,514
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,009
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,009
41	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea	m2			58 226,038 190,036

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2)				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	43,19	152,888
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	43,19	17,276
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	43,19	8,202
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	43,19	11,670
	2812106306000-41	Usi metalice 1050x1980mm - din material protector - plumb 2 mm. U-2	m2	1,0000	58 000,00	58 000,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,65	0,741
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	50,00	6,995
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,36	3,304
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,442
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	50,00	1,010
42	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltime pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окно 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata)	m2			28 362,973 189,210
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8100	43,19	121,369
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	43,19	9,511
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7400	43,19	31,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100	43,19	26,351
	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0600	50,00	2,978
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	25,00	1,994
	25231467200001-42	Ferestre 1.05x0.85 cu protector, sticla plumbata	m2	1,0000	28 100,00	28 100,000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1000	50,00	5,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1900	2,65	0,503
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6000	2,36	6,136
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,034
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2000	250,00	50,000
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	35,00	3,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,011
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	30,00	0,607
		1.5. Pardosea				
		1.5.1. TIP P-1, S-21.43m2				
43	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 142,450 1 269,787
	1	Muncitor	h-om	29,4000	43,19	1 269,787
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	341,875
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	2,10	26,250
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	1,20	0,475
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	1,25	15,625
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	50,00	54,375
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	50,00	456,250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	75,00	162,188
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	750,00	815,625
44	pret	Кабельный подпольно-настенный канал с крышкой ОКА-W2004030,В-200mm,Н-60mm,Л-2,4m	m			360,000 0,000
	011111	Фреоновые трубки Ф1/4" с изоляцией "K-Flex" б=13мм	m	1,0000	360,00	360,000
45	62	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m			0,000 0,000
	0011122	Крышка для кабельного канала 200x13x3000мм,хром,металл	m	1,0000	150,00	
46	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 144,371 1 269,978
	1	Muncitor	h-om	29,4000	43,19	1 269,978
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	50,00	342,135
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	2,10	26,258
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	1,20	0,483
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	1,25	15,629

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	50,00	54,494
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	50,00	456,180
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	75,00	161,798
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	750,00	817,416
47	pret	Канал 130x70(h) мм	m			300,000
						0,000
	010001111	Канал 130x70(h) мм	m	1,0000	300,00	300,000
48	pret	Канал 200x70(h) мм	m			320,000
						0,000
	0103001111	Канал 200x70(h) мм	m	1,0000	320,00	320,000
49	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Sapa din ciment nisip cu barit 25mm)	m2			1 093,306
						113,590
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9750	43,19	85,300
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6550	43,19	28,290
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	135,3100	5,50	744,205
	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,3100	2,36	24,332
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0070	300,00	2,100
	2462106100005	Clei PVA	l	0,9400	60,00	56,399
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	3,1080	22,50	69,930
	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	3,2000	22,50	72,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0120	10,00	0,120
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	1,25	7,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0438	50,00	2,191
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0188	50,00	0,940
50	CF64A1 k=6	Corectii: se exclude pentru 0,5x6=3 cm grosime (Корректировки: исключается на каждые 0,5x7=3.5 см толщины K=6,000	m2			568,729
						54,420
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1580	43,19	40,945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0520	43,19	13,475
	1421102200578	Concentrat de baritina (nisip de baritina)	kg	10,8200	5,50	357,060
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8200	2,36	11,611
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0010	300,00	1,806
	2462106100005	Clei PVA	l	0,0800	60,00	28,799
	2873122005196	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150	kg	0,2490	22,50	33,615
	2873122005197	Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200	kg	0,2560	22,50	34,559
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,060
	2051142950700	Dibluri	buc	6,0000	1,25	45,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	1,199
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	50,00	0,600
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			114,476
						10,107
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,19	10,107
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,947
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,623
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,499
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка M100 - 30mm)	m2			75,712
						30,233
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	43,19	25,914
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,500
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка Vr D-3mm 100x100)	kg			24,437
						1,296

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	43,19	1,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	43,19	0,216
	2873122004100-53	Plase sudate Vr D-3mm 100x100	kg	1,0100	22,50	22,725
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,20	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	35,00	0,021
54	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 40 mm, intr-un strat (Polistiren extrudat 20mm) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,015	m2			64,043 5,184
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	43,19	3,023
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	43,19	2,161
	2670112204002-54	Placi extrudate de polistiren, grosime 20 mm	m2	1,0200	56,66	58,659
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,201
55	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Forbo (Corectii:Excluce -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.5kg/m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			750,395 137,776
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	43,19	86,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	43,19	51,396
	2430226101025	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	0,1500	305,00	45,981
	2462106100006	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	0,5000	150,00	75,372
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,50	44,848
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,878
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,784
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	42,00	46,431
	2523116716346-55	Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Forbo	m2	1,0500	335,00	353,509
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
		1.5.2. TIP 2, S=17.75m2				
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающей смеси "Nivelir": толщина 10 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			114,477 10,108
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	43,19	10,108
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,50	99,947
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,622
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,261
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,499
57	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linolium omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kg, pur 0.7mm .ISO 16581)(Corectii:Excluce -Grund(uni grund), clei Uzin - KE 418,.Include --Grund Forbo 041 Europraimer EL -0,15kg/m2.,Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL -0.5kg/m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			750,401 137,775
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	43,19	86,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	43,19	51,395
	2430226101025	Grund Forbo 041 Europraimer EL	kg	0,1500	305,00	45,982
	2462106100006	Clei Forbo 615 Eurostar Lino EL	kg	0,5000	150,00	75,372
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,50	44,848
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,879
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	45,00	6,784
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	42,00	46,432

1	2	3	4	5	6	7
	2523116716346-57	Linoliom omogen medical antibacterial antistatic gr. 2 mm Tarkett IQ Toro SC (1m2 - 2,85kr, pur 0.7mm .ISO 16581)	m2	1,0500	335,00	353,515
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,499
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
58	08-02-410-2 aplic	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm - Instalarea benzi de cupru -(Corectii - numai manopera,benzi de cupru , sirma)	100 m			899,927 ----- 824,927
	1	Muncitor	h-om	19,1000	43,19	824,927
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	29 000,00	0,000
	5309001-1	Benzi din cupru	m	0,3000	250,00	75,000
		1.5.3. Fragment 1,Nod 1, Plansa 5				
59	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			11,138 ----- 8,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	2,50	2,500
		1.6. Finisarea interioara				
		1.6.1. Tavan, S=21.43m2				
60	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2			99,194 ----- 56,147
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0500	43,19	45,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	43,19	10,797
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0130	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,36	9,794
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,7500	15,00	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0220	300,00	6,594
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
61	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			231,874 ----- 82,492
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	43,19	82,492
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,83	48,362
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,25	8,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,20	33,607
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	15,00	35,426
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	10,00	7,613
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	21,00	5,720
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,551
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,410
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,32	5,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,231
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,713
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2			91,362 ----- 66,081
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,19	66,081
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,585
63	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,000	m2			36,452 ----- 26,779

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,19	26,779
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,399
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Supraton)	m2			4,316 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2			96,700 ----- 23,756
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,756
	2430116103800-1	Vopsea Kober Zertifikat	kg	0,4000	168,75	67,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.6.2. Tavan, S=15.56m2				
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка Betonogrunt)	m2			6,746 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303-2	Amorsa-grund Betonogrunt	kg	0,1500	33,00	4,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Grosimea 3 mm)	m2			91,360 ----- 66,081
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	43,19	66,081
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,949
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,584
68	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2,000	m2			36,450 ----- 26,777
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	43,19	26,777
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,90	8,294
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,398
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,960
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,308 ----- 23,754
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	19,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	4,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,051
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,316 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Kober Zertifikat)	m2			96,699 ----- 23,754
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	43,19	23,754
	2430116103800-1	Vopsea Kober Zertifikat	kg	0,4000	168,75	67,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
72	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din	m2			341,519 -----

1	2	3	4	5	6	7
		profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Canal din ghips-carton pentru ventilare 350x300mm,L-4,50m cu 2 revizii 200x300)				110,135
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	43,19	99,337
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,19	8,638
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	43,19	2,159
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	137,50	48,125
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	52,00	46,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	35,00	14,000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,32	15,360
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,45	12,600
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	35,00	94,500
		1.6.3. Pereti (A,D,F),S=31,33m2				
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			121,250 ----- 64,180
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	43,19	64,180
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2			4,316 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (5mm), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.	m2			86,448 ----- 52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
76	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2,000	m2			64,614 ----- 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	16,984
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,101
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2			4,316 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
78	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			673,563 ----- 137,777
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	43,19	86,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	43,19	51,397
	24302261010251	Grund Forbo	kg	0,2000	50,00	10,049
	24621061000061	Clei Forbo 522	kg	0,4000	150,00	60,302
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,50	44,848
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,878

1	2	3	4	5	6	7
	0122333	защитный уголок - 1m.l./m2)	m	1,0000	25,00	25,125
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,0500	45,00	2,261
	2523116716346-78	Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm	m2	1,0500	335,00	353,509
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
		1.6.4. Pereti (H),S=16,11m2				
79	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			228,634 79,254
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	43,19	79,254
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,83	48,362
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,25	8,543
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,20	33,607
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	15,00	35,426
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	10,00	7,613
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	21,00	5,720
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,551
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,85	1,409
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,32	5,207
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	50,00	0,230
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	15,00	0,712
80	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum omogen antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			673,559 137,776
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	43,19	86,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	43,19	51,396
	24302261010251	Grund Forbo	kg	0,2000	50,00	10,050
	24621061000061	Clei Forbo 522	kg	0,4000	150,00	60,298
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,50	44,848
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,878
	0122333	защитный уголок - 1m.l./m2)	m	1,0000	25,00	25,126
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,0500	45,00	2,263
	2523116716346-78	Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm	m2	1,0500	335,00	353,507
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
		1.6.5. Pereti (Camera operator),S=37.00m2				
81	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			121,251 64,180
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	43,19	64,180
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,740
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2			4,316 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
83	CF50B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			86,448

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (5mm), inclusive armarea cu plasa din fibra de sticla.				52,692
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	43,19	52,692
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,950
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,480
84	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor K=2,000	m2			64,613 ----- 47,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	43,19	38,871
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,19	8,638
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	16,984
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,100
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor (Грунтовка Supraton)	m2			4,316 ----- 1,296
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	43,19	1,296
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
86	CG49A aplic	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti - (Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.0.92mm) Corectii:Se exclude - grund (uni grund),clei Uzin -KE418, profil p.v.c. pervaz pardoseala), Se include:Grund Forbo -0,20kg/m2,Clei Forbo 522 - 0,40kg/m2,clei neopren - 0,05kg/m2,,защитный уголок - 1m.l./m2) Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			673,561 ----- 137,776
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	43,19	86,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	43,19	51,396
	24302261010251	Grund Forbo	kg	0,2000	50,00	10,050
	24621061000061	Clei Forbo 522	kg	0,4000	150,00	60,300
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,50	44,848
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	35,00	35,879
	0122333	защитный уголок - 1m.l./m2)	m	1,0000	25,00	25,125
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,0500	45,00	2,261
	2523116716346-78	Linoleum antibacterial antistatic Forbo Onyx gr.1mm	m2	1,0500	335,00	353,506
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Institutul Neurologie si Neurochirurgie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.