

la Documentația standard din  
Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15 septembrie 2021

## Specificații tehnice

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1684846980482 / ocds-b3wdp1-MD-1684846480744 din 27.07.2023

Obiectul achiziției: **“Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I, II)”**

**Notă: Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846980482 Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea II) include loturile: 376-749, operatorii economici participanți urmează a depune oferte pentru aceste loturi. Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846480744 (partea I) și nr. ocds-b3wdp1-MD-1684846980482 (partea II) se consideră o achiziție integrală, luând în considerare același obiect a achiziției și faptul că SIA RSAP nu permite unificarea celor două proceduri de achiziție publică, având în vedere numărul considerabil de loturi.**

|                | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|----------------|---------------------------------|---|-----------------|--|---|---|------------------------|
|                | 1                               | 2                                       | 3               | 4  | 5   | 6   | 7                      |
| <b>Nr. Lot</b> | <b>Bunuri</b>                   |   |                 |  |   |   |                        |
| 1              | Aceclofenac 100 mg              | Diclofol® - 100 mg                      | India           | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India                          | ATC M01AB16. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.  | ATC M01AB16. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x10          | Autorizat în RM, GMP   |
| 2              | Acenocoumarolum 2 mg            | Trombostop® - 2 mg                      | România         | S.C.Terapia S.A., România                                | ATC B01AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC B01AA07. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                | Autorizat în RM, GMP   |
| 3              | Acetazolamidum 250 mg           | Diacarb® - 250 mg                       | Polonia         | Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Polonia             | ATC S01EC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC S01EC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                | Autorizat în RM, GMP   |
| 4              | Acetylcysteinum 100 mg          | ACC® 100 - 100 mg                       | Germania        | Salutas Pharma GmbH, Germania; Lindopharm GmbH, Germania | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comprimate efervescente sau Pulb./sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.  | ATC R05CB01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N2x10 | Autorizat în RM, GMP   |
| 5              | Acetylcysteinum 100 mg/ml 3 ml  |   |                 |  | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Sol. inj./sol. p/u inhalat sau sol. inj. de inhalat prin nebulizator/p/u instilatie endotraheopulmon. Mod de administrare i/v, inhalatie. Unitatea de masura fiola. |   |                        |
| 6              | Acetylcysteinum 200 mg,capsule  |   |                 |  | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.  |   |                        |

|    |  |                                     |          |  |  |   |                      |
|----|--|-------------------------------------|----------|--|--|---|----------------------|
| 7  | Acetylcysteinum 200 mg, pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. | ACC® 200 - 200 mg                   | Germania | Salutas Pharma GmbH, Germania; Lindopharm GmbH, Germania | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. orală sau Granule/sol orală sau Comp. eferv.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.  | ATC R05CB01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N2x10 | Autorizat în RM, GMP |
| 8  | Acetylcysteinum 200 mg/5 ml  |                                     |          |  | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Granule/sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.   |   |                      |
| 9  | Acetylcysteinum 600 mg   | Asist® Plus - 600 mg                | Turcia   | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                | ATC R05CB01. Forma farmaceutica Comp. eferv. sau pulb./sol. orală sau granule/sol. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC R05CB01. Forma farmaceutica granule pentru soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N30   | Autorizat în RM, GMP |
| 10 | Aciclovirum 200 mg   | Zimclovir 200 - 200 mg              | India    | Zim Laboratories Limited, India                          | ATC J05AB01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                       | ATC J05AB01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3           | Autorizat în RM, GMP |
| 11 | Aciclovirum 250 mg   | Aciclovir Rompharm - 250 mg         | România  | S.C. Rompharm Company S.R.L., România                    | ATC J05AB01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.  | ATC J05AB01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N5 | Autorizat în RM, GMP |
| 12 | Aciclovirum 50 mg/g  | Gherpebloc - 50 mg/g 15 g           | România  | Hyperion SA, SC, România                                 | ATC D06BB03. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.  | ATC D06BB03. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 15 g N1                        | Autorizat în RM, GMP |
| 13 | Acidum acetylsalicylicum 100 mg  |                                     |          |  | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                |   |                      |
| 14 | Acidum acetylsalicylicum 150 mg  | Cardiomagnyl - 150 mg               | Elveția  | Takeda GmbH, Germania                                    | ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                | ATC N02BA01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N100         | Autorizat în RM, GMP |
| 15 | Acidum acetylsalicylicum 325 mg  |                                     |          |  | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 16 | Acidum acetylsalicylicum 500 mg  |                                     |          |  | ATC N02BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 17 | Acidum acetylsalicylicum 75 mg   |                                     |          |  | ATC B01AC06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.           |   |                      |
| 18 | Acidum acetylsalicylicum+Paracetamol+Coffeinum 240-250 mg+150-180 mg+20-30 mg    |                                     |          |  | ATC N02BA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 19 | Acidum aminocaproicum 5% 100 ml  | Acid aminocaproic - 50 mg/ml 100 ml | Ucraina  | Iuria-Farm SRL, Ucraina                                  | ATC B02AA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.   | ATC B02AA01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1         | Autorizat în RM, GMP |
| 20 | Acidum ascorbicum 10% 2 ml   |                                     |          |  | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                      |   |                      |
| 21 | Acidum ascorbicum 10% 5 ml   |                                     |          |  | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                                      |   |                      |

|    |   |  |         |  |   |  |                      |
|----|---|--|---------|--|---|--|----------------------|
| 22 | Acidum ascorbicum 5% 2 ml                                       |  |         |  | ATC A11GA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                           |  |                      |
| 23 | Acidum ascorbicum+Rutosidum 50 mg+50 mg                         |  |         |  | ATC C05CA51. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |  |                      |
| 24 | Acidum diatrizoicum+N-methylglucaminum 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | Triombrast® - 597.3 mg/159 mg/ml 20 ml | Ucraina | Farmak SAP, Ucraina                                    | ATC V08AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               | ATC V08AA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 20 ml N5  | Autorizat în RM, GMP |
| 25 | Acidum folicum 1 mg   |  |         |  | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |  |                      |
| 26 | Acidum folicum 5 mg   |  |         |  | ATC B03BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |  |                      |
| 27 | Acidum gadobenicum 529 mg/ml 20 ml                              | MultiHance® 0,5 M - 529 mg/ml 20 ml    | Italia  | Patheon Italia SpA, Italia; Bracco Imaging SpA, Italia | ATC V08CA08. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                              | ATC V08CA08. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 20 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 28 | Acidum nicotinicum 1% 1 ml                                      | Acid nicotinic-Darnița - 10 mg/ml 1 ml | Ucraina | Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina              | ATC C04AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                               | ATC C04AC01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 29 | Acidum thiocticum 0.5% 2 ml                                     |  |         |  | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                               |  |                      |
| 30 | Acidum thiocticum 30 mg/ml 20 ml                                | Dialipon® - 30 mg/ml 20 ml             | Ucraina | Farmak SA, Ucraina                                     | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               | ATC A16AX01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 20 ml N5  | Autorizat în RM, GMP |
| 31 | Acidum thiocticum 600 mg  | Insulipon - 600 mg                     | Georgia | World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia       | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                            | ATC A16AX01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3  | Autorizat în RM, GMP |
| 32 | Acidum thiocticum 600 mg 50 ml                                  | Insulipon - 600 mg/50 ml 50 ml         | Turcia  | Mefar Ilac Sanayii A.S., Turcia                        | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Sol. inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                  | ATC A16AX01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 50 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 33 | Acidum thiocticum 600 mg/24 ml                                  | Tiocton - 600 mg/24 ml 25 ml           | România | Rompharm Company SRL, România                          | ATC A16AX01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               | ATC A16AX01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 25 ml N5  | Autorizat în RM, GMP |
| 34 | Acidum tranexamic 500 mg/5 ml                                   |  |         |  | ATC B02AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               |  |                      |
| 35 | Acidum ursodeoxycholicum 150 mg                                 |  |         |  | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                      |  |                      |
| 36 | Acidum ursodeoxycholicum 300 mg                                 |  |         |  | ATC A05AA02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                      |  |                      |
| 37 | Acidum valproicum 150 mg  |  |         |  | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. |  |                      |

|    |   |  |         |  |  |  |                      |
|----|---|--|---------|--|--|--|----------------------|
| 38 | Acidum valproicum 300 mg  | Depakine® Chrono 300 mg - 300 mg                 | România | Sanofi Winthrop Industrie, Franța                | ATC N03AG01. Forma farmaceutica capsule cu mini-comprimate cu elib. prelung. sau comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC N03AG01. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N50x2              | Autorizat în RM, GMP |
| 39 | Acidum valproicum/(Natrium valproatum + Acidum valproatum) 500 mg | Depakine® Chrono 500 mg - 500 mg                 | România | Sanofi Aventis S.A., Spania                      | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Comprimate cu eliberare prelungita/mini-plicuri cu mini-comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC N03AG01. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N30                | Autorizat în RM, GMP |
| 40 | Actovegin 200 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 5 ml                 | Actovegin® 200 mg - 40 mg/ml 5 ml                | Austria | Takeda Austria GmbH, Austria                     | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.  | ATC A16AX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5                             | Autorizat în RM, GMP |
| 41 | Actovegin 80 mg (sau echivalentul) 40 mg/ml 2 ml                  |  |         |  | ATC A16AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.  |  |                      |
| 42 | Ademetioninum 400 mg sau 500 mg                                   | Ademta - 400 mg                                  | Georgia | World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC A16AA02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                  | Autorizat în RM, GMP |
| 43 | Ademetioninum 400 mg+5 ml sau 500 mg+5 ml                         | Ademta - 400 mg 5 ml                             | Georgia | Mefar Ilac Sanayii A.S., Turcia                  | ATC A16AA02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.  | ATC A16AA02. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5 + 5 | Autorizat în RM, GMP |
| 44 | Adenosini phosphas 10 mg/ml                                       |  |         |  | ATC C01EB10. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.  |  |                      |
| 45 | Aethacizinum 50 mg  | Etacizin® - 50 mg                                | Letonia | Olainfarm SA, Letonia                            | ATC C01BC. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC C01BC. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                             | Autorizat în RM, GMP |
| 46 | Albendazolium 4% 10 ml  | Vermigal® Novo 400 mg/10 ml - 400 mg/10 ml 10 ml | România | Biofarm SA, SC, România                          | ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.  | ATC P02CA03. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1                              | Autorizat în RM, GMP |
| 47 | Albendazolium 400 mg  | Albela - 400 mg                                  | Ucraina | Kusum Pharm SRL, Ucraina                         | ATC P02CA03. Forma farmaceutica Comprimate/comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC P02CA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N3                                      | Autorizat în RM, GMP |
| 48 | Allopurinolum 100 mg  | Milurit® - 100 mg                                | Ungaria | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                | ATC M04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC M04AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30                                     | Autorizat în RM, GMP |
| 49 | Alprazolamum 0.25 mg  | Alprazolam LPH® 0,25 mg - 0.25 mg                | România | Labormed Pharma S.A., România                    | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC N05BA12. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 50 | Alprazolamum 0.5 mg   | Alprazolam LPH® 0,5 mg - 0.5 mg                  | România | Labormed Pharma S.A., România                    | ATC N05BA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC N05BA12. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                   | Autorizat în RM, GMP |

|    |   |                                       |                   |   |  |   |                      |
|----|---|---------------------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------|
| 51 | Alprostadilum 20 mcg  | Alprostadil Rompharm - 20 mcg         | România           | S.C. Rompharm Company S.R.L., România   | ATC C01EA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                  | ATC C01EA01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N15                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 52 | Alteplasmum 50 mg+50 ml   | Actilyse® - 50 mg                     | Germania          | Boehringer Ingelheim France, Franța; Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Germania | ATC B01AD02. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.               | ATC B01AD02. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1 + 50 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 53 | Althaea officinalis L./Extractum Althaea herba siccum 50 mg     |                                       |                   |   | ATC R05CA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |   |                      |
| 54 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 3.5 g+4 g/100 ml 250 ml | Maalox® - 35 mg/40 mg/ml 250 ml       | Franța            | A.Nattermann & Cie GmbH, Germania; Opella Healthcare Italy S.r.l, Italia              | ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                  | ATC A02AD01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 250 ml N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 55 | Aluminii hydroxidum+Magnesii hydroxidum 400 mg+400 mg           | Maalox® - 400 mg/400 mg               | Franța            | Sanofi S.r.l., Italia   | ATC A02AD01. Forma farmaceutica Comprimat masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         | ATC A02AD01. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x4                                      | Autorizat în RM, GMP |
| 56 | Ambazonum 10 mg   | Faringosept - 10 mg                   | India             | S.C.Terapia S.A., România   | ATC R02AA01. Forma farmaceutica Comprimat de supt. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             | ATC R02AA01. Forma farmaceutica comprimate de supt. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2  | Autorizat în RM, GMP |
| 57 | Ambroxolum 15 mg/5 ml   | Sekrol® Pediatric - 15 mg/5 ml 150 ml | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia   | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.       | ATC R05CB06. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 150 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 58 | Ambroxolum 30 mg  | Ambroxol-KV - 30 mg                   | Ucraina           | Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina  | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                | ATC R05CB06. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2   | Autorizat în RM, GMP |
| 59 | Ambroxolum 30 mg/5 ml   | Sekrol® - 30 mg/5 ml 150 ml           | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia   | ATC R05CB06. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         | ATC R05CB06. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 150 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 60 | Amikacinum 1000 mg  |                                       |                   |   | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon. |   |                      |
| 61 | Amikacinum 500 mg   | Merkacin - 500 mg/2 ml                | Marea Britanie    | Egyptian International Pharmaceutical Industries Co. (E.I.P.I.Co.), Egipt             | ATC J01GB06. Forma farmaceutica Sol. inj. sau Liof./sol. inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.        | ATC J01GB06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 62 | Aminophyllinum 150 mg   |                                       |                   |   | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     |   |                      |
| 63 | Aminophyllinum 20-24 mg/ml 5 ml                                 | Eufilin - 24 mg/ml 5 ml               | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus  | ATC R03DA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                  | ATC R03DA05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N10   | Autorizat în RM, GMP |

|    |  |                                |                   |   |   |  |                      |
|----|--|--------------------------------|-------------------|---|---|--|----------------------|
| 64 | Aminoplasmal 100 g/l cu electroliti 10% 500 ml |                                |                   |   | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.        |  |                      |
| 65 | Aminoplasmal Hepa 10% 500 ml                   |                                |                   |   | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.        |  |                      |
| 66 | Aminosol-Neo 10% 500 ml                        |                                |                   |   | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.        |  |                      |
| 67 | Amiodaronum 150 mg/3 ml                        | Amiokordin® - 150 mg/3 ml 3 ml | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia   | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.         | ATC C01BD01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 3 ml N5                             | Autorizat în RM, GMP |
| 68 | Amiodaronum 200 mg                             | Cordarone® 200 mg - 200 mg     | România           | Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Opella Healthcare Hungary Limited Liability Company, Ungaria | ATC C01BD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC C01BD01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N15x2                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 69 | Amisulpridinum 200 mg                          | Solian® 200 mg - 200 mg        | România           | Delpharm Dijon, Franța  | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC N05AL05. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 70 | Amisulpridinum 400 mg                          | Solian® 400 mg - 400 mg        | România           | Delpharm Dijon, Franța  | ATC N05AL05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC N05AL05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                         | Autorizat în RM, GMP |
| 71 | Amitriptylinum 10 mg/ml 2 ml                   |                                |                   |   | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.     |  |                      |
| 72 | Amitriptylinum 25 mg                           | Amitriptylin - 25 mg           | Slovenia          | Saneca Pharmaceuticals a.s., Slovenia   | ATC N06AA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC N06AA09. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                         | Autorizat în RM, GMP |
| 73 | Amlodipinum 10 mg                              | Amlodipină LPH® 10 mg - 10 mg  | România           | Labormed Pharma S.A., România   | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC C08CA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 74 | Amlodipinum 5 mg                               |                                |                   |   | ATC C08CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           |  |                      |
| 75 | Ammonium causticum 10% 40 ml                   |                                |                   |   | ATC D08AX. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.          |  |                      |
| 76 | Amoxicillinum 1000 mg                          | Amoxicillin 1 g - 1 g          | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China  | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 77 | Amoxicillinum 125 mg/5 ml 60 ml                | Bactox - 125 mg/5 ml 60 ml     | Franța            | Innothera Chouzy, Franța  | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.      | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 60 ml N1             | Autorizat în RM, GMP |

|    |   |   |                   |   |  |  |                      |
|----|---|---|-------------------|---|--|--|----------------------|
| 78 | Amoxicillinum 250 mg  | Amoxicilină Atb® 250 mg - 250 mg                                | România           | Antibiotice SA SC, România                | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   | ATC J01CA04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 79 | Amoxicillinum 250 mg/5 ml   | Bactox - 250 mg/5 ml 60 ml                                      | Franța            | Innothera Chouzy, Franța                  | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orală sau Granule/susp.orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru. | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 60 ml N1          | Autorizat în RM, GMP |
| 80 | Amoxicillinum 500 mg, Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. | Ospamox® - 500 mg   | Austria           | Sandoz GmbH, Austria                      | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   | ATC J01CA04. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N12                              | Autorizat în RM, GMP |
| 81 | Amoxicillinum 500 mg, Pulbere/sol.inj./perf..                     | Amoxicillin 0,5 g - 0.5 g                                       | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China    | ATC J01CA04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                      | ATC J01CA04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 82 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 400 mg + 57 mg/5 ml           | Klamoks® BID Fort - 400 mg/57 mg/5 ml 70 ml                     | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulb./susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 70 ml N1          | Autorizat în RM, GMP |
| 83 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 1000 mg+200 mg                  | Amoxicillin & Clavulanic acid 1000 mg/200 mg - 1000 mg + 200 mg | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China    | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10     | Autorizat în RM, GMP |
| 84 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+100 mg                   | Amoxicillin & Clavulanic acid 500 mg/100 mg - 500 mg + 100 mg   | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China    | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC J01CR02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10     | Autorizat în RM, GMP |
| 85 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 500 mg+125 mg                   | Klamoks® - 500 mg/125 mg  | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                | ATC J01CR02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N5x3                          | Autorizat în RM, GMP |
| 86 | Amoxicillinum+Acidum clavulanicum 875 mg+125 mg                   | Klamoks® BID 1000 mg - 875 mg/125 mg                            | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC J01CR02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.        | ATC J01CR02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N5x2                          | Autorizat în RM, GMP |
| 87 | Ampicillinum 1000 mg  | Ampicillin 1 g - 1 g  | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China    | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                            | ATC J01CA01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 88 | Ampicillinum 250 mg   |   |                   |   | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                           |  |                      |
| 89 | Ampicillinum 500 mg, capsule/comprimate                           | Ampicilină Atb® 500 mg capsule - 500 mg                         | România           | Antibiotice SA SC, România                | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                           | ATC J01CA01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10   | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |                               |                   |  |  |  |                      |
|-----|---|-------------------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
| 90  | Ampicillinum 500 mg, pulbere/sol.inj..          | Ampicillin 0,5 g - 0.5 g      | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China   | ATC J01CA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                        | ATC J01CA01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 91  | Aprotininum 100000 KUI/10 ml                    |                               |                   |  | ATC B02AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |  |                      |
| 92  | Aqua pro injectionibus 2 ml                     |                               |                   |  | ATC V07AB. Forma farmaceutica Sol. inj./Solv. pu uz parenteral. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.           |  |                      |
| 93  | Arginini hydrochloridum 42 mg/ml 100 ml         |                               |                   |  | ATC B05XB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         |  |                      |
| 94  | Aripiprazolum 10 mg                             | Abizol EasyTab - 10 mg        | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC N05AX12. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4                  | Autorizat în RM, GMP |
| 95  | Aripiprazolum 15 mg                             | Abizol EasyTab - 15 mg        | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia | ATC N05AX12. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC N05AX12. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4                  | Autorizat în RM, GMP |
| 96  | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.005 mg)/ml |                               |                   |  | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.               |  |                      |
| 97  | Articainum + Epinephrinum (40 mg + 0.01 mg)/ml  |                               |                   |  | ATC N01BB58. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare perineural. Unitatea de masura mililitru.               |  |                      |
| 98  | Atorvastatinum 20 mg                            | Torvacard® 20 mg - 20 mg      | Cehia             | Zentiva a.s., Cehia                      | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC C10AA05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N15x2                         | Autorizat în RM, GMP |
| 99  | Atorvastatinum 40 mg                            | Torvacard® 40 mg - 40 mg      | Cehia             | Zentiva a.s., Cehia                      | ATC C10AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC C10AA05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                         | Autorizat în RM, GMP |
| 100 | Atracurii besilas 25 mg/2.5 ml                  |                               |                   |  | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |  |                      |
| 101 | Atracurii besilas 50 mg/5 ml                    |                               |                   |  | ATC M03AC04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          |  |                      |
| 102 | Atropini sulfas 0.1% 1 ml                       |                               |                   |  | ATC A03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.                 |  |                      |
| 103 | Azithromycinum 200 mg/5 ml                      | Hemomycin - 200 mg/5 ml 20 ml | Serbia            | Hemofarm AD, Serbia                      | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                    | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulbere pentru suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 20 ml N1          | Autorizat în RM, GMP |
| 104 | Azithromycinum 250 mg                           |                               |                   |  | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       |  |                      |



|     |  |                                      |                   |  |   |   |                      |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------|--|---|---|----------------------|
| 105 | Azithromycinum 500 mg, capsule/comprimat                           |                                      |                   |  | ATC J01FA10. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                             |   |                      |
| 106 | Azithromycinum 500 mg, pulb./sol.inj./perf..                       | Azitromicină Rompharm - 500 mg       | România           | S.C. Rompharm Company S.R.L., România  | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulb./sol.inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                             | ATC J01FA10. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 107 | Bacitracinum+Neomycinum 250 UI+5000 UI/g 20 g                      | Baneocin® - 250 UI/5000 UI/g 20 g    | Austria           | P&G Health Austria GmbH&Co. OG, Austria; Salutas Pharma GmbH, Germania; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia | ATC D06AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.  | ATC D06AX. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 20 g N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 108 | Barium sulphate 80-100 g   |                                      |                   |  | ATC V08BA02. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                              |   |                      |
| 109 | Bemiparinum 2500 UI/0.2 ml   | Zibor® 2500 - 2500 UI 0,2 ml         | Spania            | Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Spania  | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | ATC B01AB12. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringa preumpluta. Ambalaj UM: 0,2 ml N2x5 | Autorizat în RM, GMP |
| 110 | Bemiparinum 3500 UI/0.2 ml   | Zibor® 3500 - 3500 UI 0,2 ml         | Spania            | Rovi Pharma Industrial Services, S.A., Spania  | ATC B01AB12. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | ATC B01AB12. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura seringa preumpluta. Ambalaj UM: 0,2 ml N2x5 | Autorizat în RM, GMP |
| 111 | Bendazolum 1% 1 ml   | Dibazol-Darnița - 10 mg/ml 1 ml      | Ucraina           | Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina  | ATC C04AX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                 | ATC C04AX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2  | Autorizat în RM, GMP |
| 112 | Bendazolum 1% 5 ml   | Dibazol-Darnița - 10 mg/ml 5 ml      | Ucraina           | Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina  | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                 | ATC C01DX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2  | Autorizat în RM, GMP |
| 113 | Benzalkonii chloridum+Chlorhexidinum 5 mg+2 mg/ml 125 ml           | Dermobacter® - 5 mg/2 mg/ml 125 ml   | Franța            | Innothera Chouzy, Franța   | ATC D08AJ. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                | ATC D08AJ. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 125 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 114 | Benzathini benzylpenicillinum+Benzyl penicillinum 600000 UA        |                                      |                   |  | ATC J01CE30. Forma farmaceutica Pulbere/susp.inj.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura flacon.                                |   |                      |
| 115 | Benzocainum+Dermatolum +Mentholum+Zinci oxydum 100mg+40mg+4mg+20mg |                                      |                   |  | ATC C05AX02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                |   |                      |
| 116 | Benzydaminum 0.15% 30 ml   | Bioverde 1,5 mg/ml - 1,5 mg/ml 30 ml | Republica Moldova | SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova  | ATC A01AD02. Forma farmaceutica Spray bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                             | ATC A01AD02. Forma farmaceutica spray bucofaringian, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 30 ml N1                              | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |                   |   |  |   |                      |
|-----|---|--|-------------------|---|--|---|----------------------|
| 117 | Benzylil benzoas 20%  | Benzilbenzoat - 200 mg/g<br>30 g         | Republica Moldova | Farmaprim SRL,<br>Republica<br>Moldova      | ATC P03AX01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                   | ATC P03AX01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern.<br>Unitate de masura gram. Ambalaj<br>UM: 30 g N1                              | Autorizat în RM, GMP |
| 118 | Betahistinum<br>(Betahistinum<br>dihydrochloridum) 24 mg  | Tagista® - 24 mg                         | Rusia             | Hemofarm SRL,<br>Rusia                      | ATC N07CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 | ATC N07CA01. Forma farmaceutica<br>comprimate. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x3                   | Autorizat în RM, GMP |
| 119 | Betamethasoni natrii<br>phosphas+Betamethasoni<br>dipropionas/Betamethasonu<br>m 2 mg+5 mg/1 ml                   |  |                   |   | ATC H02AB01. Forma farmaceutica Suspensie<br>injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura<br>fiola.                          |   |                      |
| 120 | Betamethasonum+Clotrima<br>zolum+Gentamicinum 0.5<br>mg+10 mg+1 mg/1 g 15 g<br>sau 0.5 mg+10 mg+1000<br>UI/g 15 g | Aneczem - 0,5 mg/10<br>mg/1000 UI/g 15 g | Republica Moldova | Farmaprim SRL,<br>Republica<br>Moldova      | ATC D07CC01. Forma farmaceutica Unguent/Cremă.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                    | ATC D07CC01. Forma farmaceutica<br>cremă. Mod de administrare extern.<br>Unitate de masura tub. Ambalaj UM:<br>15 g N1                            | Autorizat în RM, GMP |
| 121 | Bilastinum 20 mg  |  |                   |   | ATC R06AX29. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |   |                      |
| 122 | Bisacodylum 10 mg   | Bisacodil - 10 mg                        | Republica Moldova | Farmaprim SRL,<br>Republica<br>Moldova      | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod<br>de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                | ATC A06AB02. Forma farmaceutica<br>supozitoare. Mod de administrare<br>rectal. Unitate de masura Supozitor.<br>Ambalaj UM: N5x2                   | Autorizat în RM, GMP |
| 123 | Bisacodylum 5 mg  |  |                   |   | ATC A06AB02. Forma farmaceutica Comprimate<br>gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura comprimat.             |   |                      |
| 124 | Bismuthi subcitras 120 mg   | Ulcavis® - 120 mg                        | Slovenia          | KRKA d.d., Novo<br>mesto, Slovenia          | ATC A02BX05. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.                         | ATC A02BX05. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>bucata. Ambalaj UM: N8x14              | Autorizat în RM, GMP |
| 125 | Bisoprololum 10 mg  |  |                   |   | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |   |                      |
| 126 | Bisoprololum 2.5 mg   |  |                   |   | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |   |                      |
| 127 | Bisoprololum 5 mg   |  |                   |   | ATC C07AB07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |   |                      |
| 128 | Brinzolamidum 10 mg/ml 5<br>ml  | Brinzopt - 10 mg/ml 5 ml                 | Georgia           | S.C. Rompharm<br>Company S.R.L.,<br>România | ATC S01EC04. Forma farmaceutica picături oftalmice,<br>suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de<br>masura flacon.              | ATC S01EC04. Forma farmaceutica<br>picături oftalmice, suspensie. Mod de<br>administrare extern. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 129 | Bromhexinum 4 mg  |  |                   |   | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |   |                      |
| 130 | Bromhexinum 4 mg/5 ml   |  |                   |   | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                        |   |                      |
| 131 | Bromhexinum 8 mg  |  |                   |   | ATC R05CB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |   |                      |
| 132 | Bromocriptinum 2.5 mg   |  |                   |   | ATC G02CB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                 |   |                      |
| 133 | Bupivacainum 0.5% 10 ml   |  |                   |   | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare intratecal/epidural/perineural.<br>Unitatea de masura fiola. |   |                      |

|     |                                    |                                  |                       |  |  |  |                      |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| 134 | Bupivacainum 5 mg/ml 4 ml          |                                  |                       |  | ATC N01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare intratecal/epidural/perineural. Unitatea de masura fiola. |  |                      |
| 135 | Calcii chloridum 10% 5 ml          |                                  |                       |  | ATC B05XA07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                            |  |                      |
| 136 | Calcii gluconas 100 mg/ml          |                                  |                       |  | ATC A12AA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.                        |  |                      |
| 137 | Captoprilum 12.5 mg                | Kaptopril - 12,5 mg              | Slovenia              | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia  | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC C09AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 138 | Captoprilum 25 mg                  | Captopril - 25 mg                | Republica Belarus     | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus   | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC C09AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x4 | Autorizat în RM, GMP |
| 139 | Captoprilum 50 mg                  | Captopril - 50 mg                | Republica Belarus     | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus   | ATC C09AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC C09AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3 | Autorizat în RM, GMP |
| 140 | Carbamazepinum 100 mg/5 ml         |                                  |                       |  | ATC N03AF01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         |  |                      |
| 141 | Carbamazepinum 150 mg              |                                  |                       |  | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            |  |                      |
| 142 | Carbamazepinum 200 mg              |                                  |                       |  | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |  |                      |
| 143 | Carbamazepinum 300 mg              |                                  |                       |  | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            |  |                      |
| 144 | Carbamazepinum 600 mg              |                                  |                       |  | ATC N03AF01. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            |  |                      |
| 145 | Carbo activatus 250 mg             | Cărbune activat - 250 mg         | Ucraina               | Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SAP, Ucraina | ATC A07BA01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                         | ATC A07BA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10      | Autorizat în RM, GMP |
| 146 | Carbocisteinum 20-25 mg/ml         | Bronchobos® - 125 mg/5 ml 200 ml | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Hertegovina          | ATC R05CB03. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                   | ATC R05CB03. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 200 ml N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 147 | Cariprazinum hydrochloridum 1.5 mg |                                  |                       |  | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   |  |                      |
| 148 | Cariprazinum hydrochloridum 3 mg   |                                  |                       |  | ATC N05AX15. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   |  |                      |
| 149 | Carvedilolum 25 mg                 |                                  |                       |  | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |  |                      |
| 150 | Carvedilolum 6.25 mg               |                                  |                       |  | ATC C07AG02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              |  |                      |

|     |   |  |                   |  |  |  |                      |
|-----|---|--|-------------------|--|--|--|----------------------|
| 151 | Cefaclorum 125 mg/5 ml<br>100 ml              |  |                   |  | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                |  |                      |
| 152 | Cefaclorum 250 mg                             |  |                   |  | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   |  |                      |
| 153 | Cefaclorum 250 mg/5 ml<br>100 ml              |  |                   |  | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                |  |                      |
| 154 | Cefaclorum 500 mg                             |  |                   |  | ATC J01DC04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   |  |                      |
| 155 | Cefalexinum 250 mg                            | Cefalexină Atb® 250 mg<br>- 250 mg               | România           | Antibiotice SA SC,<br>România                                  | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   | ATC J01DB01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x2                                      | Autorizat în RM, GMP |
| 156 | Cefalexinum 250 mg/5 ml<br>100 ml             |  |                   |  | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                |  |                      |
| 157 | Cefalexinum 500 mg                            | Cefalexină Atb® 500 mg<br>- 500 mg               | România           | Antibiotice SA SC,<br>România                                  | ATC J01DB01. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                                   | ATC J01DB01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10  | Autorizat în RM, GMP |
| 158 | Cefazolinum 1000 mg                           | Cefazolin - 1 g                                  | China             | Zhuhai United<br>Laboratories<br>(Zhongshan) Co.<br>Ltd, China | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DB04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 159 | Cefazolinum 500 mg                            |  |                   |  | ATC J01DB04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          |  |                      |
| 160 | Cefepimum 1000 mg                             | Cefepim - 1 g                                    | Republica Belarus | UPM din Borisov<br>SAD, Republica<br>Belarus                   | ATC J01DE01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DE01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 161 | Cefiximum 100 mg/5 ml                         |  |                   |  | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Pulbere/susp.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                      |  |                      |
| 162 | Cefiximum 400 mg                              | Zimaks® - 400 mg                                 | Turcia            | PharmaVision<br>Sanayi ve Ticaret<br>A.Ş., Turcia              | ATC J01DD08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate dispersabile/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC J01DD08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N5                               | Autorizat în RM, GMP |
| 163 | Cefoperazonum 1000 mg                         | Cefoperazone 1 g - 1 g                           | Republica Moldova | Reyoung<br>Pharmaceutical<br>Co. Ltd., China                   | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD12. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 164 | Cefoperazonum 2000 mg                         | Cefoperazone 2 g - 2 g                           | Republica Moldova | Reyoung<br>Pharmaceutical<br>Co. Ltd., China                   | ATC J01DD12. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD12. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 165 | Cefoperazonum+Sulbactam<br>um 1000 mg+1000 mg | Cefoperazone +<br>Sulbactam 1 g/1 g - 1 g/1<br>g | Republica Moldova | Reyoung<br>Pharmaceutical<br>Co. Ltd., China                   | ATC J01DD62. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                          | ATC J01DD62. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |

|     |                                 |                                  |                   |   |  |   |                      |
|-----|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------|
| 166 | Cefotaximum 1000 mg             | Cefotaxim - 1 g                  | China             | Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China | ATC J01DD01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.  | ATC J01DD01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 167 | Ceftazidimum 1000 mg            | Ceftazidime - 1 g                | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China                | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.  | ATC J01DD02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 168 | Ceftazidimum 2000 mg            | Ceftazidime - 2 g                | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China                | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.  | ATC J01DD02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 169 | Ceftazidimum 500 mg             |                                  |                   |   | ATC J01DD02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.  |   |                      |
| 170 | Ceftriaxonum 1000 mg            | Ceftriaxon - 1 g                 | China             | Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                      | ATC J01DD04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 171 | Ceftriaxonum 500 mg             |                                  |                   |   | ATC J01DD04. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                      |   |                      |
| 172 | Cefuroximum 125 mg/5 ml         |                                  |                   |   | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Granule p/u suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                 |   |                      |
| 173 | Cefuroximum 1500 mg             | Cefuroxim - 1,5 g                | China             | Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC J01DC02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 174 | Cefuroximum 500 mg              | Aksef® - 500 mg                  | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia            | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC J01DC02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10  | Autorizat în RM, GMP |
| 175 | Cefuroximum 750 mg              | Cefuroxim - 750 mg               | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China                | ATC J01DC02. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb./susp. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC J01DC02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 176 | Cerebrolysinum 215.2 mg/ml 5 ml | Cerebrolysin® - 215,2 mg/ml 5 ml | Austria           | EVER Neuro Pharma GmbH, Austria                       | ATC N07X. Forma farmaceutica Sol. inj./Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.  | ATC N07X. Forma farmaceutica soluție injectabilă / concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5 | Autorizat în RM, GMP |
| 177 | Cetirizinum 10 mg               | Terix™ - 10 mg                   | Turcia            | Ali Raif Ilaç Sanayi A.Ş., Turcia                     | ATC R06AE07. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC R06AE07. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10  | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |                               |          |                                   |  |  |                      |
|-----|---|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| 178 | Cetirizinum 10 mg/ml                              | Parlazin® - 10 mg/ml 20 ml    | Ungaria  | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria | ATC R06AE07. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.     | ATC R06AE07. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 20 ml N1     | Autorizat în RM, GMP |
| 179 | Chloramphenicolum 10% 25 g                        |                               |          |                                   | ATC D06AX02. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                          |  |                      |
| 180 | Chloramphenicolum 1000 mg                         |                               |          |                                   | ATC J01BA01. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.              |  |                      |
| 181 | Chloramphenicolum+Methyluracilum 0.75 g+4 g/100 g |                               |          |                                   | ATC D03AX. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                            |  |                      |
| 182 | Chlordiazepoxidum 10 mg                           | Elenium® - 10 mg              | Polonia  | Polfa SA, Tarchomin, Polonia      | ATC N05BA02. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.                           | ATC N05BA02. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura draje. Ambalaj UM: N25x2                           | Autorizat în RM, GMP |
| 183 | Chloropyraminum 20 mg/1 ml                        |                               |          |                                   | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Soluție injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.            |  |                      |
| 184 | Chloropyraminum 25 mg                             |                               |          |                                   | ATC R06AC03. Forma farmaceutica Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.               |  |                      |
| 185 | Chlorpromazinum 25 mg                             |                               |          |                                   | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  |  |                      |
| 186 | Chlorpromazinum 25 mg/ml 2 ml                     |                               |          |                                   | ATC N05AA01. Forma farmaceutica Soluție injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.            |  |                      |
| 187 | Cholini salicylas 20% 10 ml                       | Otinum® - 200 mg/g 10 g       | Germania | ICN Polfa Rzeszow SA, Polonia     | ATC S02D. Forma farmaceutica Picături auriculare, soluție. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.      | ATC S02D. Forma farmaceutica picături auriculare, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 g N1       | Autorizat în RM, GMP |
| 188 | Cinnarizinum 25 mg                                | Cinnarizin - 25 mg            | Bulgaria | Pharma AD, Bulgaria               | ATC N07CA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC N07CA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N50                       | Autorizat în RM, GMP |
| 189 | Ciprofloxacinum 100 mg/10 ml                      | Ciprinol® - 100 mg/10 ml      | Slovenia | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia   | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Soluție perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                | ATC J01MA02. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N5    | Autorizat în RM, GMP |
| 190 | Ciprofloxacinum 200 mg/100 ml                     |                               |          |                                   | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Soluție perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.               |  |                      |
| 191 | Ciprofloxacinum 250 mg                            |                               |          |                                   | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.             |  |                      |
| 192 | Ciprofloxacinum 3 mg/ml                           | Ciprofloxacin - 3 mg/ml 10 ml | Armenia  | Liqvor SAÎ, Armenia               | ATC S01AX13. Forma farmaceutica Picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru. | ATC S01AX13. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 10 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |                                  |                   |  |  |   |                      |
|-----|---|----------------------------------|-------------------|--|--|---|----------------------|
| 193 | Ciprofloxacinum 400 mg/200 ml                     | Ciprinol® - 400 mg/200 ml 200 ml | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia            | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                         | ATC J01MA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1         | Autorizat în RM, GMP |
| 194 | Ciprofloxacinum 500 mg                            | Siprobrel - 500 mg               | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC J01MA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC J01MA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N14             | Autorizat în RM, GMP |
| 195 | Ciprofloxacinum+Dexametasonum 3 mg+1 mg/ml 10 ml  |                                  |                   |  | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice/auriculare, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. |   |                      |
| 196 | Citicolinum 100 mg/ml                             |                                  |                   |  | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                         |   |                      |
| 197 | Citicolinum 1000 mg/4 ml                          | Citocon® - 250 mg/ml 4 ml        | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                    | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                      | ATC N06BX06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 4 ml N5        | Autorizat în RM, GMP |
| 198 | Citicolinum 500 mg                                | Citocon® - 125 mg/ml 4 ml        | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                    | ATC N06BX06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                      | ATC N06BX06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 4 ml N5        | Autorizat în RM, GMP |
| 199 | Clarithromycinum 250 mg                           | Fromilid® 250 - 250 mg           | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia            | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC J01FA09. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x2         | Autorizat în RM, GMP |
| 200 | Clarithromycinum 500 mg, comprimate               | Claricid® - 500 mg               | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia  | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC J01FA09. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x2         | Autorizat în RM, GMP |
| 201 | Clarithromycinum 500 mg, pulb./sol. perf..        | Klacid I.V. - 500 mg             | Germania          | Delpharm Saint Remy, Franța                | ATC J01FA09. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                            | ATC J01FA09. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 202 | Clemastinum 0.1% 2 ml                             |                                  |                   |  | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                          |   |                      |
| 203 | Clemastinum 1 mg                                  |                                  |                   |  | ATC R06AA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |   |                      |
| 204 | Clonazepamum 0.5 mg                               | Clonazepam - 0,5 mg              | Polonia           | Polfa SA, Tarchomin, Polonia               | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC N03AE01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30                  | Autorizat în RM, GMP |
| 205 | Clonazepamum 2 mg                                 | Clonazepam - 2 mg                | Polonia           | Polfa SA, Tarchomin, Polonia               | ATC N03AE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC N03AE01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30                  | Autorizat în RM, GMP |
| 206 | Clopidogrelum/Clopidogrel i hydrogen sulfas 75 mg | Klopidogrel - 75 mg              | Republica Moldova | Î.C.S. Eurofarmaco S.A., Republica Moldova | ATC B01AC04. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC B01AC04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                      | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |                   |  |   |  |                      |
|-----|---|--|-------------------|--|---|--|----------------------|
| 207 | Clotrimazolum 10 mg/g   | Clotrimazol - 10 mg/g 15 g                         | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova           | ATC D01AC01. Forma farmaceutica Crema. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.   | ATC D01AC01. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 15 g N1                                     | Autorizat în RM, GMP |
| 208 | Clotrimazolum 100 mg  | Clotrimazol - 100 mg                               | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova           | ATC G01AF02. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.                  | ATC G01AF02. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N6                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 209 | Clozapinum 100 mg   |  |                   |  | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |  |                      |
| 210 | Clozapinum 25 mg  |  |                   |  | ATC N05AH02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |  |                      |
| 211 | Colchicinum 1 mg  | Colchicină Biofarm - 1 mg                          | România           | Biofarm S.A., România                      | ATC M04AC01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC M04AC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20x2                             | Autorizat în RM, GMP |
| 212 | Colecalciferolum 15000 UI/ml sau 18000 UI/ml (0,45 mg/ml) 10 ml   | Vitamina D3 Biofarm 18000 UI/ml - 0,45 mg/ml 10 ml | România           | Biofarm SA, SC, România                    | ATC A11CC05. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                     | ATC A11CC05. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1                | Autorizat în RM, GMP |
| 213 | Colistinum (Colistimethatum natricum) 1000000 UI                  | Colistină Atb® 1000000 UI - 1000000 UI             | România           | Antibiotice SA, România                    | ATC J01XB01. Forma farmaceutica Pulbere pentru solutie injectabila/perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. | ATC J01XB01. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 214 | Cyanocobalaminum 0.05% 1 ml                                       |  |                   |  | ATC B03BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                             |  |                      |
| 215 | Cyanocobalaminum+Pyridoxinum+Thiaminum 0.5 mg+50 mg+50 mg/ml 2 ml | Vitaxon - 0,5 mg/50 mg/50 mg/ml 2 ml               | Ucraina           | Farmak SA, Ucraina                         | ATC A11DB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                               | ATC A11DB. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5                           | Autorizat în RM, GMP |
| 216 | Decametoxinum 0.02% 200-250 ml                                    | Decasan® - 0.2 mg/ml 200 ml                        | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                    | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                            | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1                      | Autorizat în RM, GMP |
| 217 | Decametoxinum 0.02% 400-500 ml                                    | Decasan® - 0.2 mg/ml 400 ml                        | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                    | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                            | ATC D08AJ04. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 400 ml N1                      | Autorizat în RM, GMP |
| 218 | Desloratadinum 0,5 mg/ml  | Desobel® - 2,5 mg/5 ml 150 ml                      | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Sirop/Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                      | ATC R06AX27. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 150 ml N1                              | Autorizat în RM, GMP |
| 219 | Desloratadinum 5 mg   | Desobel® - 5 mg                                    | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC R06AX27. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC R06AX27. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                     | Autorizat în RM, GMP |
| 220 | Dexamethasonum 0.5 mg   |  |                   |  | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |  |                      |



|     |   |  |         |  |   |  |                      |
|-----|---|--|---------|--|---|--|----------------------|
| 221 | Dexamethasonum 1 mg/ml  | Dexametazon - 1 mg/ml<br>10 ml               | România | Rompharm<br>Company SRL,<br>SC, România              | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Picături oftalmice.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.      | ATC S01BA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 10 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 222 | Dexamethasonum 1 mg/ml<br>3,5 g   |  |         |  | ATC S01BA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.              |  |                      |
| 223 | Dexamethasonum 4 mg/ml<br>1 ml  |  |         |  | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.        |  |                      |
| 224 | Dexamethasonum 4 mg/ml<br>2 ml  |  |         |  | ATC H02AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.        |  |                      |
| 225 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/g<br>3,5 g |  |         |  | ATC S03CA01. Forma farmaceutica Unguent oftalmic.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.              |  |                      |
| 226 | Dexamethasonum+Neomycinum+Polymyxinum B 1 mg+3500 UI+6000 UI/ml         |  |         |  | ATC S03CA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. |  |                      |
| 227 | Dexamethasonum+Tobramycinum 1 mg+3 mg/ml 5 ml                           | DexaTobrom - 1 mg/3 mg/ml 5 ml               | România | Rompharm<br>Company SRL,<br>SC, România              | ATC S01CA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | ATC S01CA01. Forma farmaceutica picături oftalmice, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1     | Autorizat în RM, GMP |
| 228 | Dexketoprofenum 25 mg   | Leodex - 25 mg                               | Turcia  | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia      | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  | ATC M01AE17. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2               | Autorizat în RM, GMP |
| 229 | Dexketoprofenum 50 mg/2 ml  | Dexinal® - 50 mg/2 ml 2 ml                   | Turcia  | Idol Ilac Dolum<br>Sanayii ve Ticaret<br>A.Ş, Turcia | ATC M01AE17. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.            | ATC M01AE17. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N6                   | Autorizat în RM, GMP |
| 230 | Dexmedetomidinum 100 mcg/ml 2 ml  | Dexmedetomidine<br>Kalceks - 100 mcg/ml 2 ml | Letonia | Kalceks SA,<br>Letonia                               | ATC N05CM18. Forma farmaceutica Conc./sol. perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.               | ATC N05CM18. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5 | Autorizat în RM, GMP |
| 231 | Dexpanthenolum 50 mg/g  |  |         |  | ATC D03AX03. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Spuma cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.    |  |                      |
| 232 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 200 ml                        |  |         |  | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.           |  |                      |
| 233 | Dextranum+Natrii chloridum 100 mg+9 mg/ml 400 ml                        |  |         |  | ATC B05AA05. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.           |  |                      |
| 234 | Diazepamum 10 mg/2 ml   |  |         |  | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.        |  |                      |
| 235 | Diazepamum 10 mg/2.5 ml   |  |         |  | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.                  |  |                      |
| 236 | Diazepamum 5 mg   |  |         |  | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                  |  |                      |
| 237 | Diazepamum 5 mg/2.5 ml  |  |         |  | ATC N05BA01. Forma farmaceutica Solutie rectala. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura tub.                  |  |                      |

|     |  |                                    |                   |  |  |   |                      |
|-----|--|------------------------------------|-------------------|--|--|---|----------------------|
| 238 | Diclofenacum 1 mg/ml 5 ml  | Diclofenac - 1 mg/ml 5 ml          | România           | Rompharm Company SRL, SC, România                | ATC S01BC03. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                | ATC S01BC03. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1              | Autorizat în RM, GMP |
| 239 | Diclofenacum 10 mg/g   | Diclofenac de sodiu - 10 mg/g 30 g | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus           | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Unguent/Crema/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.  | ATC M02AA15. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 30 g N1                                    | Autorizat în RM, GMP |
| 240 | Diclofenacum 100 mg, comprimate cu elib. prelung. sau capsule cu elib. prelung.. | Diclofenac - 100 mg                | Serbia            | Hemofarm AD, Serbia                              | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC M01AB05. Forma farmaceutica comprimate filmate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 241 | Diclofenacum 100 mg, supozitoare   | Clafen® 100 mg - 100 mg            | România           | Antibiotice SA SC, România                       | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.   | ATC M01AB05. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N3x2                              | Autorizat în RM, GMP |
| 242 | Diclofenacum 50 mg, comprimate/comprimate gastrorezistente/drajeuri              |                                    |                   |  | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate gastrorezistente/Drajeuri. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.            |   |                      |
| 243 | Diclofenacum 50 mg, supozitoare  | Diclofenac - 50 mg                 | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova                 | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.   | ATC M01AB05. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                              | Autorizat în RM, GMP |
| 244 | Diclofenacum 50 mg/g   | Clodifen - 50 mg/g 45 g            | Turcia            | World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC M02AA15. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.  | ATC M02AA15. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 45 g N 1                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 245 | Diclofenacum 75 mg/3 ml  | Diclofenac sodium - 25 mg/ml 3 ml  | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China           | ATC M01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.  | ATC M01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 3 ml N10                         | Autorizat în RM, GMP |
| 246 | Digoxinum 0.25 mg  |                                    |                   |  | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 247 | Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml  |                                    |                   |  | ATC C01AA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.  |   |                      |
| 248 | Dimethylsulfoxidum 50 ml   |                                    |                   |  | ATC M02AX03. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   |   |                      |
| 249 | Dioxydinum 1% 10 ml  |                                    |                   |  | ATC J01XX. Forma farmaceutica Solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura fiola.   |   |                      |
| 250 | Diphenhydraminum 1% 1 ml   | Dimedrol - 10 mg/ml 1 ml           | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus           | ATC R06AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.  | ATC R06AA02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N10                         | Autorizat în RM, GMP |
| 251 | Dipyridamolum 0.5% 2 ml  |                                    |                   |  | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.  |   |                      |
| 252 | Dipyridamolum 25 mg  |                                    |                   |  | ATC B01AC07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 253 | Disulfiramum 150 mg  |                                    |                   |  | ATC N07BB01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   |   |                      |

|     |   |                                    |          |  |  |  |                      |
|-----|---|------------------------------------|----------|--|--|--|----------------------|
| 254 | Domperidonum 10 mg                              | Domrid® - 10 mg                    | Ucraina  | Kusum Pharm SRL, Ucraina                                   | ATC A03FA03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC A03FA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3                    | Autorizat în RM, GMP |
| 255 | Donepezilum (Donepezili hydrochloridum) 5 mg    | Alzancer® EasyTab - 5 mg           | Turcia   | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                 | ATC N06DA02. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC N06DA02. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4          | Autorizat în RM, GMP |
| 256 | Dopaminum 40 mg/ml 5 ml                         | Dopamin-Darnața - 40 mg/ml 5 ml    | Ucraina  | Firma farmaceutică „Darnața” SAP, Ucraina                  | ATC C01CA04. Forma farmaceutica Conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                             | ATC C01CA04. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 257 | Doxycyclinum 100 mg                             | Doxyzim 100 - 100 mg               | India    | Zim Laboratories Limited, India                            | ATC J01AA02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate dispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.          | ATC J01AA02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3                               | Autorizat în RM, GMP |
| 258 | Drospirenonum+Ethinylestradiolum 3 mg+0.03 mg   |                                    |          |  | ATC G03AA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            |  |                      |
| 259 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 2% 2 ml | Drotaverin-Darnața - 20 mg/ml 2 ml | Ucraina  | Firma farmaceutică „Darnața” SAP, Ucraina                  | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                      | ATC A03AD02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5                 | Autorizat în RM, GMP |
| 260 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 40 mg   | Spazz - 40 mg                      | România  | Labormed Pharma S.A., România                              | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC A03AD02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N20                              | Autorizat în RM, GMP |
| 261 | Drotaverinum/Drotaverini hydrochloridum 80 mg   |                                    |          |  | ATC A03AD02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       |  |                      |
| 262 | Duloxetine 30 mg                                | Dulsevia® - 30 mg                  | Slovenia | TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                      | ATC N06AX21. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N30               | Autorizat în RM, GMP |
| 263 | Duloxetine 60 mg                                | Dulsevia® - 60 mg                  | Slovenia | TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia | ATC N06AX21. Forma farmaceutica Capsule gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                      | ATC N06AX21. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N30               | Autorizat în RM, GMP |
| 264 | Dydrogesteronum 10 mg                           | Duphaston® - 10 mg                 | Olanda   | Abbott Biologicals B.V., Olanda                            | ATC G03DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC G03DB01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14                   | Autorizat în RM, GMP |
| 265 | Enalaprilum 1.25 mg/1 ml                        | Enap® - 1,25 mg/ml 1 ml            | Slovenia | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                            | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                          | ATC C09AA02. Forma farmaceutica soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5         | Autorizat în RM, GMP |
| 266 | Enalaprilum 10 mg                               | Enalapril LPH® 10 mg - 10 mg       | România  | Labormed Pharma S.A., România                              | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC C09AA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                         | Autorizat în RM, GMP |
| 267 | Enalaprilum 20 mg                               | Enalapril LPH® 20 mg - 20 mg       | România  | Labormed Pharma S.A., România                              | ATC C09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                            | ATC C09AA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                         | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |          |   |  |  |                      |
|-----|---|--|----------|---|--|--|----------------------|
| 268 | Enalaprilum+Hydrochlorot hiazidum 10 mg+12.5 mg       | Enap®-HL - 10 mg/12,5 mg                                 | Slovenia | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia   | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC C09BA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x2  | Autorizat în RM, GMP |
| 269 | Enalaprilum+Hydrochlorot hiazidum 10 mg+25 mg         | Enap® -H - 10 mg/25 mg                                   | Slovenia | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia   | ATC C09BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC C09BA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x2  | Autorizat în RM, GMP |
| 270 | Enoxaparini natrium 2000 UI anti-Xa/0.2 ml            | Clexane® 2000 UI (20 mg)/0,2 ml - 2000 UI (20 mg)/0,2 ml | România  | Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd (Chinoin Private Co. Ltd), Ungaria | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.  | ATC B01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N10            | Autorizat în RM, GMP |
| 271 | Enoxaparini natrium 4000 UI anti-Xa/0.4 ml            | Clexane® 4000 UI (40 mg)/0,4 ml - 4000 UI (40 mg)/0,4 ml | România  | Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd (Chinoin Private Co. Ltd), Ungaria | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.  | ATC B01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N10            | Autorizat în RM, GMP |
| 272 | Enoxaparini natrium 8000 UI anti-Xa/0.8 ml            | Clexane® 8000 UI (80 mg)/0,8 ml - 8000 UI (80 mg)/0,8 ml | România  | Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd (Chinoin Private Co. Ltd), Ungaria | ATC B01AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringă preumpluta.  | ATC B01AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N6             | Autorizat în RM, GMP |
| 273 | Epinephrinum/Epinephrini hydrotartras 1.82 mg/ml 1 ml |  |          |   | ATC C01CA24. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.   |  |                      |
| 274 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 2000 UI                |  |          |   | ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta/flacon.                                |  |                      |
| 275 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 4000 UI                | EPIAO - 4000 UI/ml 1 ml                                  | China    | Shenyang Sunshine Pharmaceutical Co., Ltd., China   | ATC B03XA. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta/flacon.                                | ATC B03XA. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta/flacon. Ambalaj UM: 1 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 276 | Epoetinum alfa/Epoietinum alfa 40000 UI 1 ml          |  |          |   | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Pulb.+solv./sol. inj. sau Sol. inj.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta sau flacon+fiola cu solvent+seringa. |  |                      |
| 277 | Epoetinum beta 2000 UI/ 0.3 ml                        | Recormon® - 2000 UI/0,3 ml                               | Elveția  | Roche Diagnostics GmbH, Germania  | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.  | ATC B03XA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N3x2         | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |                   |   |  |  |                      |
|-----|---|--|-------------------|---|--|--|----------------------|
| 278 | Epoetinum beta 5000 UI/<br>0.3 ml   | Recormon® - 5000<br>UI/0,3 ml                  | Elveția           | Roche Diagnostics<br>GmbH, Germania                                       | ATC B03XA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta.                          | ATC B03XA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N3x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 279 | Ergocalciferolum 0.125%<br>10 ml  |  |                   |   | ATC A11CC01. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.  |  |                      |
| 280 | Escitalopramum 10 mg  | Losiram - 10 mg                                | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia                           | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC N06AB10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                     | Autorizat în RM, GMP |
| 281 | Escitalopramum 20 mg  | Losiram - 20 mg                                | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia                           | ATC N06AB10. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC N06AB10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                     | Autorizat în RM, GMP |
| 282 | Esomeprazolom 20 mg   | Helides - 20 mg                                | Cehia             | Ethypharm, Franța;<br>S.C. Zentiva S.A.,<br>România;<br>Ethypharm, Franța | ATC A02BC05. Forma farmaceutica Capsule gastrorez./Capsule cu micropelite gastrorez./Comprimate gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC A02BC05. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N14x2                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 283 | Etamsylatum 250 mg  | Dicynone® - 250 mg                             | Slovenia          | Lek<br>Pharmaceuticals<br>d.d./Lendava,<br>Slovenia                       | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC B02BX01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x10  | Autorizat în RM, GMP |
| 284 | Etamsylatum 250 mg/2 ml   | Dicynone® - 250 mg/2<br>ml                     | Slovenia          | Lek<br>Pharmaceuticals<br>d.d., Slovenia                                  | ATC B02BX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.  | ATC B02BX01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N10x5                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 285 | Ethinylestradiolum+Gestodenum 0.02 mg+0.075 mg  | Artizia® - 0,075 mg/0,02<br>mg                 | Cehia             | Zentiva k.s., Cehia   | ATC G03AA10. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   | ATC G03AA10. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N21  | Autorizat în RM, GMP |
| 286 | Ethinylestradiolum+Levonorgestrelum 0.03 mg+0.15 mg   |  |                   |   | ATC G03AA07. Forma farmaceutica Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura draje.   |  |                      |
| 287 | Ethyl aether, α -<br>bromoisovalericum +<br>Phenobarbitalum + Oleum<br>Menthae 20 mg+18.26<br>mg+1.42 mg/ml 25 ml | Corvalol® - 20 mg/18,26<br>mg/1,42 mg/ml 25 ml | Ucraina           | Farmak SA,<br>Ucraina   | ATC N05CB02. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.  | ATC N05CB02. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 25 ml N1                                | Autorizat în RM, GMP |
| 288 | Ethylmethylhydroxypyridine succinate 50 mg/ml 2 ml  | Mexilek - 100 mg/2 ml                          | Republica Belarus | Lekpharm SRL,<br>Republica Belarus  | ATC N07XX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.  | ATC N07XX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N5  | Autorizat în RM, GMP |
| 289 | Etodolacum 400 mg   | Tilac® - 400 mg                                | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia                           | ATC M01AB08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC M01AB08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14                                       | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |                   |  |   |   |                      |
|-----|---|--|-------------------|--|---|---|----------------------|
| 290 | Famotidinum 20 mg (comprimate)  | Famotidină - 20 mg                     | Republica Moldova | Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova           | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC A02BA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                              | Autorizat în RM, GMP |
| 291 | Famotidinum 20 mg (fiolă/flacon)  |  |                   |  | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj. sau pulb./sol.inj. Mod de administrare i/v. Unitatea de măsură: fiolă/flacon. |   |                      |
| 292 | Famotidinum 40 mg   | Famotidină - 40 mg                     | Republica Moldova | Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova           | ATC A02BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC A02BA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10                                | Autorizat în RM, GMP |
| 293 | Fenoterolum 100 mcg/doza 200 doze   | Berotec® N - 100 mcg/doză 10 ml        | Germania          | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH&Co.KG, Germania | ATC R03AC04. Forma farmaceutica Solutie de inhalat presuriz.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                | ATC R03AC04. Forma farmaceutica soluție de inhalat presurizată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml 200 doze N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 294 | Fentanylum 0,005% 2 ml  | Verfen® - 50 mcg/ml 2 ml               | India             | Verve Human care Laboratories, India             | ATC N02AB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                         | ATC N02AB03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10                     | Autorizat în RM, GMP |
| 295 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 100 mg   | Ferrum Lek® - 100 mg                   | Slovenia          | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia               | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC B03AB05. Forma farmaceutica comprimate masticabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                  | Autorizat în RM, GMP |
| 296 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum 50 mg/5 ml   | Ferimax - 50 mg/5 ml 150 ml            | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia        | ATC B03AB05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                    | ATC B03AB05. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 150 ml N1                               | Autorizat în RM, GMP |
| 297 | Ferri (III) hydroxidum cum polymaltosi complexum/Ferri (III) hydroxidum cum dextronom complexum 100 mg/2 ml | Ferrum Lek® - 100 mg/2 ml 2 ml         | Slovenia          | Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia     | ATC B03AC. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                               | ATC B03AC. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5                            | Autorizat în RM, GMP |
| 298 | Ferrosi gluconas+Manganesi gluconas+Cupri gluconas 50 mg+1.33 mg+0.7 mg/10 ml                               | Tot'hema® - 50 mg/1.33 mg/0.7 mg 10 ml | Franța            | Innothera Chouzy, Franța                         | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.                                | ATC B03AE10. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N20                           | Autorizat în RM, GMP |
| 299 | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbinicum 320 mg+60 mg   | Sorbifer™ Durules® - 320 mg/60 mg      | Ungaria           | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                | ATC B03AE10. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC B03AE10. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N40                        | Autorizat în RM, GMP |
| 300 | Fluconazolum 0.2% 100 ml  | Fluconazol - 2 mg/ml 100 ml            | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                          | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                            | ATC J02AC01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1                       | Autorizat în RM, GMP |
| 301 | Fluconazolum 0.2% 50 ml   |  |                   |  | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                            |   |                      |
| 302 | Fluconazolum 100 mg   | Fusys® 100 mg - 100 mg                 | India             | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India                  | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                          | ATC J02AC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                                   | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |   |                   |  |   |  |                      |
|-----|--|---|-------------------|--|---|--|----------------------|
| 303 | Fluconazolum 150 mg                                      | Fluconazol-BP - 150 mg                      | Republica Moldova | SC Balkan Pharmaceuticals SRL, Republica Moldova | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                              | ATC J02AC01. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10   | Autorizat în RM, GMP |
| 304 | Fluconazolum 50 mg                                       | Fusys® 50 mg - 50 mg                        | India             | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India                  | ATC J02AC01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                              | ATC J02AC01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10  | Autorizat în RM, GMP |
| 305 | Fluocinoloni acetonidum 0.025%                           | Sinaflan - 0,25 mg/g 15 g                   | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus           | ATC D07AC04. Forma farmaceutica Unguent/Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.   | ATC D07AC04. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 15 g N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 306 | Fluocinoloni acetonidum+Neomycinum 0.25 mg+5 mg/g 18 g   | Fluocinolon N Atb® - 0,25 mg/5 mg/g 18 g    | România           | Antibiotice SA SC, România                       | ATC D07CC02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.  | ATC D07CC02. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 18 g N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 307 | Fluoxetinum 20 mg  | Magrilan® - 20 mg                           | Cipru             | Medochemie Ltd, Cipru                            | ATC N06AB03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.  | ATC N06AB03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x3  | Autorizat în RM, GMP |
| 308 | Fluphenazinum 25 mg/ml 1 ml                              | Moditen® depo - 25 mg/ml 1 ml               | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                  | ATC N05AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                   | ATC N05AB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5   | Autorizat în RM, GMP |
| 309 | Fluticasonum 50 mcg/doza 120 doze                        | Flixotide™ Evohaler™ - 50 mcg/doză 120 doze | Marea Britanie    | Glaxo Wellcome SA, Spania                        | ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizata. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitatea de masura flacon.     | ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizată. Mod de administrare pe cale inhalatorie. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 120 doze N1       | Autorizat în RM, GMP |
| 310 | Fluticasonum/Fluticasoni propionas 125 mcg/1doza 60 doze | Flixotide™ Evohaler™ - 125 mcg/doză 60 doze | Marea Britanie    | Glaxo Wellcome SA, Spania                        | ATC R03BA05. Forma farmaceutica Suspensie/inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.                  | ATC R03BA05. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizată. Mod de administrare inhalatie. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 60 doze N1                  | Autorizat în RM, GMP |
| 311 | Fondaparinuxum sodium 2.5 mg/0.5 ml                      | Arixtra® - 2,5 mg/0,5 ml                    | Irlanda           | Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța           | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B01AX05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 312 | Fondaparinuxum sodium 7.5 mg/0.6 ml                      | Arixtra® - 7,5 mg/0,6 ml                    | Irlanda           | Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța           | ATC B01AX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. | ATC B01AX05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 313 | Furazidinum 50 mg  | Furagin - 50 mg                             | Letonia           | Olainfarm SA, Letonia                            | ATC J01XE. Forma farmaceutica Capsule/Comprimatate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                                | ATC J01XE. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3  | Autorizat în RM, GMP |
| 314 | Furosemidum 10 mg/ml 2 ml                                | Furosemid - 10 mg/ml 2 ml                   | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus           | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                   | ATC C03CA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10  | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |                                   |                   |  |  |  |                      |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
| 315 | Furosemidum 40 mg  | Furosemid - 40 mg                 | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus   | ATC C03CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          | ATC C03CA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                         | Autorizat în RM, GMP |
| 316 | Gabapentinum 300 mg  | Nuropentine® - 300 mg             | India             | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India; Kusum Healthcare Pvt. Ltd., India   | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                               | ATC N03AX12. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x10                             | Autorizat în RM, GMP |
| 317 | Gabapentinum 400 mg  | Gabagamma® 400 - 400 mg           | Germania          | Medis International a.s., Cehia; Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH, Germania; Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania | ATC N03AX12. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                               | ATC N03AX12. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x10                             | Autorizat în RM, GMP |
| 318 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml<br>15 ml  | Gadovist® - 1,0 mmol/ml<br>15 ml  | Germania          | Bayer AG, Germania   | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                       | ATC V08CA09. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 15 ml N1                   | Autorizat în RM, GMP |
| 319 | Gadobutrolum 1,0 mmol/ml<br>7,5 ml   | Gadovist® - 1,0 mmol/ml<br>7,5 ml | Germania          | Bayer AG, Germania   | ATC V08CA09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        | ATC V08CA09. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 7,5 ml N1                   | Autorizat în RM, GMP |
| 320 | Ganciclovirum 500 mg   |                                   |                   |  | ATC J05AB06. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                          |  |                      |
| 321 | Gelatinum succilinatam+Natrii chloridum+Natrii hydroxydum+Aqua pro injectionibus (analog Gelofusine) 4% 500 ml |                                   |                   |  | ATC B05AA06. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                       |  |                      |
| 322 | Gentamicinum 40 mg/1 ml  |                                   |                   |  | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                    |  |                      |
| 323 | Gentamicinum 80 mg/2 ml  | Gentamicin - 80 mg/2 ml<br>2 ml   | Republica Moldova | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China   | ATC J01GB03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                    | ATC J01GB03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10                | Autorizat în RM, GMP |
| 324 | Gliclazidum 30 mg  | Glyclada® - 30 mg                 | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia  | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A10BB09. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N15x4 | Autorizat în RM, GMP |
| 325 | Gliclazidum 60 mg  | Insuton - 60 mg                   | Georgia           | World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia   | ATC A10BB09. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC A10BB09. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare modificată. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x6 | Autorizat în RM, GMP |
| 326 | Glimepiridum 4 mg  |                                   |                   |  | ATC A10BB12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |                      |



|     |   |   |                       |   |   |   |                      |
|-----|---|---|-----------------------|---|---|---|----------------------|
| 327 | Glucosum 10% 200 ml-250 ml  | Glucose - 100 mg/ml 250 ml                                | China                 | Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., China                           | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.            | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 250 ml N1             | Autorizat în RM, GMP |
| 328 | Glucosum 10% 400 ml-500 ml  | Glucose - 100 mg/ml 500 ml                                | China                 | Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., China                           | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.            | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 500 ml N1             | Autorizat în RM, GMP |
| 329 | Glucosum 40% 10 ml  | Glucoză - 400 mg/ml 10 ml                                 | Republica Moldova     | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China                                      | ATC B05CX01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.       | ATC B05CX01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N10        | Autorizat în RM, GMP |
| 330 | Glucosum 5% 200 ml-250 ml   | Glucoză - 50 mg/ml 250 ml                                 | China                 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd., China                               | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.            | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 250 ml N1             | Autorizat în RM, GMP |
| 331 | Glucosum 5% 400 ml-500 ml   | Glucose - 50 mg/ml 500 ml                                 | China                 | Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., China                           | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.            | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 500 ml N1             | Autorizat în RM, GMP |
| 332 | Glycerolum 2.11 g   | Supozitoare cu glicerina pentru adulti, 2100 mg - 2100 mg | România               | Antibiotice SA SC, România  | ATC A06AG04. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.        | ATC A06AG04. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N6x2              | Autorizat în RM, GMP |
| 333 | Haloperidolum 0.5% 1 ml   |   |                       |   | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.       |   |                      |
| 334 | Haloperidolum 5 mg  |   |                       |   | ATC N05AD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.         |   |                      |
| 335 | Hedera helix 20 mg/ml 20 ml   | Prospan® picături - 20 mg/ml 20 ml                        | Germania              | Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Germania                                 | ATC R05CA. Forma farmaceutica Picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | ATC R05CA. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 20 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 336 | Hedera helix 7 mg/ml  | Pectolvan Hedera Helix - 7 mg/ml 100 ml                   | Ucraina               | Farmak SA, Ucraina  | ATC R05CA. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                | ATC R05CA. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 100 ml N1                 | Autorizat în RM, GMP |
| 337 | Heparini natrium 1000 UI/g  |   |                       |   | ATC C05BA03. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                     |   |                      |
| 338 | Heparini natrium 25000 UI/5 ml  |   |                       |   | ATC B01AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.  |   |                      |
| 339 | Heparini natrium+Benzocainum+Benzyllic nicotinas 10000 UA+4 g+0.08 g/100 g 25 g |   |                       |   | ATC C05BA53. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                  |   |                      |
| 340 | Hepasol-Neo 8% 500 ml   |   |                       |   | ATC B05BA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.      |   |                      |
| 341 | Hexetidinum 0.1% 200 ml   | Stomatidin® - 1 mg/ml 200 ml                              | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC A01AB12. Forma farmaceutica Solutie bucofaring.. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   | ATC A01AB12. Forma farmaceutica soluție bucofaringiană. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |   |                   |  |   |  |                      |
|-----|--|---|-------------------|--|---|--|----------------------|
| 342 | Hippophae rhamnoides 500 mg                                | Cătină Ulei - 500 mg                              | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova                       | ATC C05AX03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                  | ATC C05AX03. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                         | Autorizat în RM, GMP |
| 343 | Hydrochlorothiazidum 25 mg                                 |   |                   |  | ATC C03AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |  |                      |
| 344 | Hydrocortisonum 1% 20 g                                    | Hidrocortizon Atb® 10 mg/g unguent - 10 mg/g 20 g | România           | Antibiotice SA SC, România                             | ATC D07AA02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                            | ATC D07AA02. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 20 g N1                                | Autorizat în RM, GMP |
| 345 | Hydrocortisonum+Oxytetracyclinum 3.10 mg+9.30 mg/g 32.25 g | Oxycort - 9,30 mg/3,10 mg/g 32,25 g               | Polonia           | Polfa SA, Tarchomin, Polonia                           | ATC D07CA01. Forma farmaceutica Spray cutanat. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                   | ATC D07CA01. Forma farmaceutica spray cutanat, suspensie. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 32,25 g N1         | Autorizat în RM, GMP |
| 346 | Hydrogenii peroxydum 3% 100 ml                             |   |                   |  | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                |  |                      |
| 347 | Hydrogenii peroxydum 3% 1000 ml                            |   |                   |  | ATC D08AX01. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                |  |                      |
| 348 | Hyoscini butylbromidum 20 mg/ml 1 ml                       | Spazmotek - 20 mg/ml 1 ml                         | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia              | ATC A03BA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                 | ATC A03BA03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N6                     | Autorizat în RM, GMP |
| 349 | Ibuprofenum 100 mg/5 ml                                    | Algin baby - 100 mg/5 ml 100 ml                   | România           | Zentiva k.s., Cehia; A.Nattermann & Cie GmbH, Germania | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Sirop/Suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.        | ATC M01AE01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 100 ml N1                | Autorizat în RM, GMP |
| 350 | Ibuprofenum 200 mg   | Ibuprofen - 200 mg                                | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                 | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC M01AE01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x5                    | Autorizat în RM, GMP |
| 351 | Ibuprofenum 400 mg   | Ibuprofen MAX - 400 mg                            | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                 | ATC M01AE01. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC M01AE01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                      | Autorizat în RM, GMP |
| 352 | Imipenemum+Cilastatinum 500 mg+500 mg                      | Imipenem și Cilastatin - 500 mg/500 mg            | China             | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China                 | ATC J01DH51. Forma farmaceutica Pulbere/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                | ATC J01DH51. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10         | Autorizat în RM, GMP |
| 353 | Imipraminum 25 mg  | Melipramin® - 25 mg                               | Ungaria           | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                      | ATC N06AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC N06AA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N50                   | Autorizat în RM, GMP |
| 354 | Indapamidum 1.5 mg   | Indapamid LPH® 1,5 mg - 1,5 mg                    | România           | Labormed Pharma S.A., România                          | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC C03BA11. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3 | Autorizat în RM, GMP |
| 355 | Indapamidum 2,5 mg   |   |                   |  | ATC C03BA11. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.              |  |                      |

|     |  |   |                   |  |  |   |                      |
|-----|--|---|-------------------|--|--|---|----------------------|
| 356 | Indometacinum 10% 40 g   |   |                   |  | ATC M02AA23. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.   |   |                      |
| 357 | Indometacinum 100 mg   | Indometacin - 100 mg                    | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova                                 | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.   | ATC M01AB01. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N6  | Autorizat în RM, GMP |
| 358 | Indometacinum 25 mg  | Indometacin Sopharma - 25 mg            | Bulgaria          | Sopharma AD, Bulgaria  | ATC M01AB01. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC M01AB01. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30   | Autorizat în RM, GMP |
| 359 | Inosinum 2% 5 ml   | Riboxin - 20 mg/ml 5 ml                 | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                           | ATC C01DX. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.  | ATC C01DX. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N10   | Autorizat în RM, GMP |
| 360 | Inosinum 200 mg  | Riboxin - 200 mg                        | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                           | ATC C01DX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC C01DX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5  | Autorizat în RM, GMP |
| 361 | Inosinum pranobex 50 mg/ml   | Pranogir 50 mg/ml - 50 mg/ml 120 ml     | Italia            | ABC Farmaceutici SpA, Italia                                     | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.   | ATC J05AX05. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 120 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 362 | Inosinum pranobex 500 mg   | Pranogir 500 mg - 500 mg                | Italia            | ABC Farmaceutici SpA, Italia                                     | ATC J05AX05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC J05AX05. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N5x4   | Autorizat în RM, GMP |
| 363 | Insulinum aspartum 100 UI/ml 3 ml                                      | NovoRapid® FlexPen® - 100 UA/ml 3 ml    | Danemarca         | Novo Nordisk A/S, Danemarca                                      | ATC A10AB05. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preumpl.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.                      | ATC A10AB05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura stilou injector preumplut. Ambalaj UM: 3 ml N5   | Autorizat în RM, GMP |
| 364 | Insulinum detemirum 100 UI/ml 3 ml                                     | Levemir® FlexPen® - 100 UA/ml 3 ml      | Danemarca         | Novo Nordisk Production SAS, Franța; Novo Nordisk A/S, Danemarca | ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut. | ATC A10AE05. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura stilou injector preumplut. Ambalaj UM: 3 ml N5   | Autorizat în RM, GMP |
| 365 | Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml, sol. inj. stilou inject. preumpl.. | Lantus® SoloStar® - 100 Unități/ml 3 ml | Germania          | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germania                        | ATC A10AE04. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preumpl.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.                    | ATC A10AE04. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector preumplut. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura stilou injector preumplut. Ambalaj UM: 3 ml N5 | Autorizat în RM, GMP |
| 366 | Insulinum glarginum 100 UI/ml 3 ml, solutie injectabila.               |   |                   |  | ATC A10AE04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.   |   |                      |
| 367 | Insulinum glulisinum 100 UI/ml 3 ml                                    | Apidra® SoloStar® - 100 U/ml 3 ml       | Germania          | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Germania                        | ATC A10AB06. Forma farmaceutica Sol. inj. stilou inject. preumpl.. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura stilou injector preumplut.                      | ATC A10AB06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în stilou injector preumplut. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura stilou injector preumplut. Ambalaj UM: 3 ml N5   | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |  |           |  |   |  |                      |
|-----|--|--|-----------|--|---|--|----------------------|
| 368 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 10 ml        | Protaphane® HM - 100 UI/ml 10 ml         | Danemarca | Novo Nordisk A/S, Danemarca; Novo Nordisk Production SAS, Franța | ATC A10AC01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitatea de masura flacon.            | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabilă. Mod de administrare s/cutan,i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1           | Autorizat în RM, GMP |
| 369 | Insulinum humanum (act.interm.) 100 UI/ml 3 ml         | Protaphane® HM Penfill® - 100 UI/ml 3 ml | Danemarca | Novo Nordisk A/S, Danemarca                                      | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.      | ATC A10AC01. Forma farmaceutica suspensie injectabilă în cartuș. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura cartus. Ambalaj UM: 3 ml N5      | Autorizat în RM, GMP |
| 370 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 10 ml | Mixtard® 30 HM - 100 UI/ml 10 ml         | Danemarca | Novo Nordisk A/S, Danemarca; Novo Nordisk Production SAS, Franța | ATC A10AD01. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.           | ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabilă. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1          | Autorizat în RM, GMP |
| 371 | Insulinum humanum (act.interm.deb.rap) 100 UI/ml 3 ml  | Mixtard® 30 HM Penfill® - 100 UI/ml 3 ml | Danemarca | Novo Nordisk A/S, Danemarca                                      | ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabila in cartus. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura cartus. | ATC A10AD01. Forma farmaceutica suspensie injectabilă în cartuș. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitate de masura cartus. Ambalaj UM: 3 ml N5 | Autorizat în RM, GMP |
| 372 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 10 ml            | Humulin® Regular - 100 UI/ml 10 ml       | SUA       | Eli Lilly and Company , SUA                                      | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura flacon.             | ATC A10AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1            | Autorizat în RM, GMP |
| 373 | Insulinum humanum (act.rap) 100 UI/ml 3 ml             | Actrapid® HM Penfill® - 100 UI/ml 3 ml   | Danemarca | Novo Nordisk A/S, Danemarca                                      | ATC A10AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila in cartus. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura cartus.        | ATC A10AB01. Forma farmaceutica soluție injectabilă în cartuș. Mod de administrare s/cutan. Unitate de masura cartus. Ambalaj UM: 3 ml N5        | Autorizat în RM, GMP |
| 374 | Interferonum alfa-2b 1000000 UI                        |  |           |  | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                        |  |                      |
| 375 | Interferonum alfa-2b 150000 UI                         |  |           |  | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                        |  |                      |
| 376 | Interferonum alfa-2b 500000 UI                         |  |           |  | ATC L03AB05. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                        |  |                      |
| 377 | Iodixanolum 320 mg I/ml 100 ml                         | Visipaque™ 320 - 320 mg I/ml 100 ml      | Norvegia  | GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda                           | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      | ATC V08AB09. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N 10                  | Autorizat în RM, GMP |
| 378 | Iodixanolum 320 mg I/ml 200 ml                         | Visipaque™ 320 - 320 mg I/ml 200 ml      | Norvegia  | GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda                           | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      | ATC V08AB09. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N 10                  | Autorizat în RM, GMP |
| 379 | Iodixanolum 320 mg I/ml 50 ml                          | Visipaque™ 320 - 320 mg I/ml 50 ml       | Norvegia  | GE Healthcare Ireland Limited, Irlanda                           | ATC V08AB09. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      | ATC V08AB09. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 50 ml N10                    | Autorizat în RM, GMP |
| 380 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 200 ml                         | Iopamiro® 370 - 755,3 mg/ml 200 ml       | Italia    | Bracco Imaging SpA, Italia; Patheon Italia SpA, Italia           | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      | ATC V08AB04. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1                    | Autorizat în RM, GMP |
| 381 | Iopamidolum 755,3 mg/ml 50 ml                          | Iopamiro® 370 - 755,3 mg/ml 50 ml        | Italia    | Bracco Imaging SpA, Italia; Patheon Italia SpA, Italia           | ATC V08AB04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      | ATC V08AB04. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 50 ml N1                     | Autorizat în RM, GMP |
| 382 | Iopromidum 623,40 mg/ml 100 ml                         |  |           |  | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                      |  |                      |

|     |   |   |                |  |   |   |                      |
|-----|---|---|----------------|--|---|---|----------------------|
| 383 | Iopromidum 768,86 mg/ml<br>200 ml                                 | Ultravist®-370 - 768,86<br>mg 200 ml                            | Germania       | Bayer AG,<br>Germania                          | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                   | ATC V08AB05. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/v. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1                      | Autorizat în RM, GMP |
| 384 | Iopromidum 768,86 mg/ml<br>50 ml                                  | Ultravist®-370 - 768,86<br>mg 50 ml                             | Germania       | Bayer AG,<br>Germania                          | ATC V08AB05. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                   | ATC V08AB05. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/v. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj UM: 50 ml N1                       | Autorizat în RM, GMP |
| 385 | Ipidacrinum 0.5% 1 ml   | Neiromidin® - 5 mg/ml<br>1 ml                                   | Letonia        | Olainfarm SA,<br>Letonia                       | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                      | ATC N07AA. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>fiola. Ambalaj UM: 1 ml N10                          | Autorizat în RM, GMP |
| 386 | Ipidacrinum 1.5% 1 ml   | Neiromidin® - 15 mg/ml<br>1 ml                                  | Letonia        | Olainfarm SA,<br>Letonia                       | ATC N07AA. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                      | ATC N07AA. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>fiola. Ambalaj UM: 1 ml N10                          | Autorizat în RM, GMP |
| 387 | Irbesartanum 150 mg   | Irda® - 150 mg  | Turcia         | Nobel Ilac Sanayii<br>ve Ticaret AŞ,<br>Turcia | ATC C09CA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC C09CA04. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj UM: N14x2                     | Autorizat în RM, GMP |
| 388 | Irbesartanum +<br>Hydrochlorothiazidum 300<br>mg+12.5 mg          | Co-Irda® 300mg/12,5mg<br>comprimate filmate - 300<br>mg/12,5 mg | Turcia         | Nobel Ilac Sanayii<br>ve Ticaret AŞ,<br>Turcia | ATC C09DA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC C09DA04. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj UM: N14x2                     | Autorizat în RM, GMP |
| 389 | Isosorbidi dinitras 0.1% 10<br>ml                                 | Isoket® - 1 mg/ml 10 ml   | Marea Britanie | Aesica<br>Pharmaceuticals<br>GmbH, Germania    | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Conc./sol. perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                       | ATC C01DA08. Forma farmaceutica<br>concentrat pentru soluție perfuzabilă.<br>Mod de administrare i/v. Unitate de<br>masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml<br>N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 390 | Isosorbidi dinitras 20 mg   |   |                |  | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.            |   |                      |
| 391 | Isosorbidi dinitras 40 mg   |   |                |  | ATC C01DA08. Forma farmaceutica Comprimate retard.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura<br>comprimat.            |   |                      |
| 392 | Isosorbidi mononitras 20<br>mg                                    | Monosan® - 20 mg  | Cehia          | PRO.MED.CS<br>Praha a.s., Cehia                | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC C01DA14. Forma farmaceutica<br>comprimate. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x3                             | Autorizat în RM, GMP |
| 393 | Isosorbidi mononitras 40<br>mg                                    | Monosan® - 40 mg  | Cehia          | PRO.MED.CS<br>Praha a.s., Cehia                | ATC C01DA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                      | ATC C01DA14. Forma farmaceutica<br>comprimate. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x3                             | Autorizat în RM, GMP |
| 394 | Itraconazolum 100 mg  | Funit® - 100 mg   | Turcia         | Nobel Ilac Sanayii<br>ve Ticaret AŞ,<br>Turcia | ATC J02AC02. Forma farmaceutica Capsule/Capsule cu<br>micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura capsula. | ATC J02AC02. Forma farmaceutica<br>capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitate de masura capsula. Ambalaj<br>UM: N15                                    | Autorizat în RM, GMP |
| 395 | Kalii aspartas + Magnesii<br>aspartas 158-250 mg + 140-<br>250 mg |   |                |  | ATC A12CX. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                        |   |                      |
| 396 | Kalii aspartas + Magnesii<br>aspartas 452 mg+400<br>mg/10 ml      |   |                |  | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Sol. inj. sau<br>conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de<br>masura fiola.       |   |                      |
| 397 | Kalii chloridum 4% 10 ml  |   |                |  | ATC B05XA01. Forma farmaceutica Conc./sol. perf..<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                       |   |                      |

|     |  |                                 |                   |   |   |  |                      |
|-----|--|---------------------------------|-------------------|---|---|--|----------------------|
| 398 | Ketaminum 50 mg/ml 10 ml   | Verket - 50 mg/ml 10 ml         | India             | Verve Human care Laboratories, India                      | ATC N01AX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura Fiola/Flacon.  | ATC N01AX03. Forma farmaceutica solutie injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura Fiola/Flacon. Ambalaj UM: 10 ml N5                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 399 | Ketoprofenum 100 mg, comprimate  | Ketonal® Forte - 100 mg         | Slovenia          | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia                        | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC M01AE03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20   | Autorizat în RM, GMP |
| 400 | Ketoprofenum 100 mg, supozitoare   | Artrocol - 100 mg               | Georgia           | World Medicine Iac San.ve Tic. A.Ş., Turcia               | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.          | ATC M01AE03. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2   | Autorizat în RM, GMP |
| 401 | Ketoprofenum 100 mg/2 ml   | Ketonal® - 100 mg/2 ml 2 ml     | Slovenia          | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia                        | ATC M01AE03. Forma farmaceutica Sol. inj./conc./sol. perf.. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.  | ATC M01AE03. Forma farmaceutica solutie injectabilă / concentrat pentru solutie perfuzabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 402 | Ketoprofenum 25 mg/g   | Ketonal® - 25 mg/g 50 g         | Slovenia          | Salutas Pharma GmbH, Germania                             | ATC M02AA10. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                       | ATC M02AA10. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 50 g N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 403 | Ketorolacum 10 mg  | Ketorolac - 10 mg               | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                    | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC M01AB15. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 404 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 30 mg/1 ml   | Dolac 30 - 30 mg/ml 1 ml        | India             | Cadila Pharmaceuticals Limited, India                     | ATC M01AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.         | ATC M01AB15. Forma farmaceutica solutie injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N10  | Autorizat în RM, GMP |
| 405 | Ketorolacum/Ketorolacum tromethaminum 5 mg/ml  |                                 |                   |   | ATC S01BC05. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.   |  |                      |
| 406 | Ketotifenum 1 mg   | Ketotifen Sopharma - 1 mg       | Bulgaria          | Sopharma AD, Bulgaria                                     | ATC R06AX17. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC R06AX17. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3   | Autorizat în RM, GMP |
| 407 | Lactobacillus acidophilus+Bifidobacterium infantis+Enterococcus faecium 1.2 x10^7 CFU (280 mg) | Linex® - 1.2 x10^7 CFU (280 mg) | Slovenia          | Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia                        | ATC A07FA51. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                | ATC A07FA51. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N8x2   | Autorizat în RM, GMP |
| 408 | Lactulosum 667 mg/ml 1000 ml   | Duphalac® - 667 mg/ml 1000 ml   | Olanda            | Abbott Biologicals B.V., Olanda                           | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | ATC A06AD11. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 1000 ml N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 409 | Lactulosum 667 mg/ml 200 ml  | Duphalac® - 667 mg/ml 200 ml    | Olanda            | Abbott Biologicals B.V., Olanda                           | ATC A06AD11. Forma farmaceutica Sirop sau Soluție orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon. | ATC A06AD11. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 410 | Lamotriginum 100 mg  | Lamotrix® - 100 mg              | Cipru             | Medochemie Ltd, Cipru; Medochemie Ltd (Factory AZ), Cipru | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.           | ATC N03AX09. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3   | Autorizat în RM, GMP |

|     |                                      |                                 |          |  |   |  |                      |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|----------|--|---|--|----------------------|
| 411 | Lamotriginum 50 mg                   | Lamotrix® - 50 mg               | Cipru    | Medochemie Ltd, Cipru;<br>Medochemie Ltd (Factory AZ), Cipru | ATC N03AX09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC N03AX09. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x3              | Autorizat în RM, GMP |
| 412 | Lansoprazolum 30 mg                  | Aprazol - 30 mg                 | Turcia   | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                    | ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | ATC A02BC03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N28                        | Autorizat în RM, GMP |
| 413 | Lercanidipinum 10 mg                 |                                 |          |  | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |  |                      |
| 414 | Lercanidipinum 20 mg                 |                                 |          |  | ATC C08CA13. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |  |                      |
| 415 | Levetiracetamum 500 mg               |                                 |          |  | ATC N03AX14. Forma farmaceutica Comprimate/Granule drajefiate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   |  |                      |
| 416 | Levocarnitinum 100 mg/ml<br>10 ml    |                                 |          |  | ATC A16AA01. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.   |  |                      |
| 417 | Levocetirizinum 5 mg                 | L-Cet® - 5 mg                   | India    | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India                              | ATC R06AE09. Forma farmaceutica Comprimate sau Film orodispersabil. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.  | ATC R06AE09. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3            | Autorizat în RM, GMP |
| 418 | Levocetirizinum 5 mg/ml              | L-May - 5 mg/ml 20 ml           | Ucraina  | Sperco-Ucraina ÎM, Ucraina                                   | ATC R06AE09. Forma farmaceutica picături orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.  | ATC R06AE09. Forma farmaceutica picături orale, soluție. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 20 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 419 | Levodopum+Carbidopum<br>250 mg+25 mg | Nakom® - 250 mg/25 mg           | Slovenia | Lek Pharmaceuticals d.d./Ljubljana, Slovenia                 | ATC N04BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC N04BA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x10             | Autorizat în RM, GMP |
| 420 | Levofloxacinum 0.5% 100 ml           | HOLYFLOX - 5 mg/ml 100 ml       | India    | Abaris Healthcare Pvt., Ltd., India                          | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.  | ATC J01MA12. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1          | Autorizat în RM, GMP |
| 421 | Levofloxacinum 0.5% 5 ml             | L-Optic Rompharm - 5 mg/ml 5 ml | România  | Rompharm Company SRL, România                                | ATC S01AX19. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   | ATC S01AX19. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 422 | Levofloxacinum 500 mg                | Leflox® - 500 mg                | Turcia   | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia                   | ATC J01MA12. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC J01MA12. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7            | Autorizat în RM, GMP |
| 423 | Levomepromazinum 25 mg               | Tisercin® - 25 mg               | Ungaria  | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                            | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC N05AA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N50           | Autorizat în RM, GMP |
| 424 | Levomepromazinum 25 mg/1 ml          |                                 |          |  | ATC N05AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.   |  |                      |
| 425 | Levothyroxinum 100 mcg               | Euthyrox® - 100 mcg             | Germania | Merck Healthcare KGaA, Germania                              | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC H03AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N25x4              | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |                            |                       |   |  |  |                      |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|---|--|--|----------------------|
| 426 | Levothyroxinum 50 mcg                          | Euthyrox® - 50 mcg         | Germania              | Merck Healthcare KGaA, Germania   | ATC H03AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      | ATC H03AA01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N25x4          | Autorizat în RM, GMP |
| 427 | Lidocaini hydrochloridum 10%                   | Lidocain - 100 mg/ml 50 ml | Republica Moldova     | SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova                                       | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Spray. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.              | ATC N01BB02. Forma farmaceutica spray cutanat, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 50 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 428 | Lidocaini hydrochloridum 10% 2 ml              |                            |                       |   | ATC C01BB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.    |  |                      |
| 429 | Lidocaini hydrochloridum 2% 2 ml               | Lidocaină - 20 mg/ml 2 ml  | Republica Belarus     | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                      | ATC N01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.    | ATC N01BB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10        | Autorizat în RM, GMP |
| 430 | Lincomycinum 30% 1 ml                          |                            |                       |   | ATC J01FF02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.    |  |                      |
| 431 | Linezolidum 2 mg/ml 300 ml                     |                            |                       |   | ATC J01XX08. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.   |  |                      |
| 432 | Lipofundin 20% 100 ml                          |                            |                       |   | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.   |  |                      |
| 433 | Lipofundin 20% 500 ml                          |                            |                       |   | ATC B05BA02. Forma farmaceutica Emulsie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.   |  |                      |
| 434 | Lisinoprilum 10 mg                             | Lopril® - 10 mg            | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      | ATC C09AA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x2          | Autorizat în RM, GMP |
| 435 | Lisinoprilum 20 mg                             | Lopril® - 20 mg            | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      | ATC C09AA03. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x2          | Autorizat în RM, GMP |
| 436 | Lisinoprilum 5 mg                              |                            |                       |   | ATC C09AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      |  |                      |
| 437 | Lisinoprilum+Amlodipinum 10 mg+5 mg            | Combipryl-KV - 10 mg/5 mg  | Ucraina               | Uzina de vitamine din Kiev SA, Ucraina                                      | ATC C09BB. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.        | ATC C09BB. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x3            | Autorizat în RM, GMP |
| 438 | Lisinoprilum+Hydrochlorthiazidum 10 mg+12.5 mg |                            |                       |   | ATC C09BA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.      |  |                      |
| 439 | Loperamidum 2 mg                               | Loperamid - 2 mg           | Republica Moldova     | Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova                                      | ATC A07DA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC A07DA03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                   | Autorizat în RM, GMP |
| 440 | Loratadinum 10 mg                              | Loratadina - 10 mg         | Republica Moldova     | Î.C.S. Eurofarmaco S.A., Republica Moldova                                  | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC R06AX13. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                   | Autorizat în RM, GMP |



|     |   |  |                   |  |  |  |                      |
|-----|---|--|-------------------|--|--|--|----------------------|
| 441 | Loratadinum 1-1,3 mg/ml   | Loratadina - 6,45 mg/5 ml 125 g                          | Republica Moldova | Î.C.S. Eurofarmaco S.A., Republica Moldova   | ATC R06AX13. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.                                   | ATC R06AX13. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 125 g N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 442 | L-ornitina-L-aspartat/Ornithinum aspartatum 500 mg/ml           |  |                   |  | ATC A05BA. Forma farmaceutica Concentrat/sol.perfuz.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.                       |  |                      |
| 443 | Lornoxicamum 8 mg, comprimate                                   | Larfix® - 8 mg   | India             | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India  | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC M01AC05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x10                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 444 | Lornoxicamum 8 mg, pulb./sol. inj. sau pulb.+solv./sol. inj.    | Lornoxicam Rompharm - 8 mg 2 ml                          | România           | S.C. Rompharm Company S.R.L., România  | ATC M01AC05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj. sau Pulb.+solv./sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon. | ATC M01AC05. Forma farmaceutica pulbere și solvent pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 2 ml N10 + N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 445 | Losartanum 100 mg   | Lorista® - 100 mg  | Slovenia          | TAD Pharma GmbH, Germania; KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia   | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC C09CA01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 446 | Losartanum 50 mg  | Klosart® - 50 mg   | Ucraina           | Kusum Pharm SRL, Ucraina   | ATC C09CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC C09CA01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 447 | Losartanum+Hydrochlorthiazidum 50 mg+12.5 mg                    | Lorista® H - 50 mg/12,5 mg                               | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia  | ATC C09DA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC C09DA01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 448 | Magnesii lactas/citras + Pyridoxinum 100 mg+10 mg               | Magne-B6® Premium - 100 mg/10 mg                         | România           | Sanofi Winthrop Industrie, Franța; Opella Healthcare International SAS, Franța; Sanofi-Aventis Zrt, Ungaria; Opella Healthcare Hungary Kft., Ungaria | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                              | ATC A12CC30. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N20x2                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 449 | Magnesii lactas+Magnesii pidolas+Pyridoxinum 100 mg+10 mg/10 ml | Magne B6 100 mg/10 mg soluție orală - 100 mg/10 mg 10 ml | România           | Cooperation Pharmaceutique Francaise, Franța   | ATC A12CC30. Forma farmaceutica Solutie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura fiola.                               | ATC A12CC30. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N10  | Autorizat în RM, GMP |
| 450 | Magnesii lactas+Pyridoxinum 470 mg+5 mg                         | Magne B6® - 470 mg/5 mg                                  | România           | Opella Healthcare Hungary Kft., Ungaria; Sanofi Winthrop Industrie, Franța   | ATC A11JB. Forma farmaceutica Draje/Comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.            | ATC A11JB. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N20x3  | Autorizat în RM, GMP |
| 451 | Magnesii sulfas 25% 5 ml  | Sulfat de magneziu - 250 mg/ml 5 ml                      | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina  | ATC B05XA05. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                        | ATC B05XA05. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2                                 | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |  |                   |  |   |  |                      |
|-----|--|--|-------------------|--|---|--|----------------------|
| 452 | Mannitolum 20% 250 ml                    |  |                   |  | ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                            |  |                      |
| 453 | Mannitolum 20% 500 ml                    |  |                   |  | ATC B05BC01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                            |  |                      |
| 454 | Mebendazolum 100 mg                      |  |                   |  | ATC P02CA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               |  |                      |
| 455 | Mebeverinum 200 mg                       | Duspatalin® - 200 mg   | Olanda            | Mylan Laboratories SAS, Franța                 | ATC A03AA04. Forma farmaceutica Capsule cu eliberare prelungita/modificata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | ATC A03AA04. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N15            | Autorizat în RM, GMP |
| 456 | Mebhydrolinum 100 mg                     | Diazolin - 100 mg  | Ucraina           | Farmak SA, Ucraina                             | ATC R06AX15. Forma farmaceutica Draje/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                            | ATC R06AX15. Forma farmaceutica drajeuri. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                                    | Autorizat în RM, GMP |
| 457 | Meglumini natrium succinatum 1.5% 400 ml | Reamberin® - 15 mg/ml 400 ml   | Rusia             | Polisan SRL, FFȘT, Rusia                       | ATC B05BB. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                              | ATC B05BB. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 400 ml N1                        | Autorizat în RM, GMP |
| 458 | Meldonium 10% 5 ml                       | Mildronat® - 0,5 g/5 ml 5 ml   | Letonia           | Grindeks SA, Letonia                           | ATC C01EB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                               | ATC C01EB. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2                         | Autorizat în RM, GMP |
| 459 | Meloxicamum 15 mg                        | Zeloxim Fort® - 15 mg  | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia      | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC M01AC06. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10                               | Autorizat în RM, GMP |
| 460 | Meloxicamum 15 mg/1.5 ml                 | Melox® - 15 mg/1,5 ml  | Turcia            | Idol Ilac Dolum Sanayii ve Ticaret A.Ş, Turcia | ATC M01AC06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                             | ATC M01AC06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N3                              | Autorizat în RM, GMP |
| 461 | Memantinum 10 mg                         | Denigma® - 10 mg   | India             | Kusum Healthcare Pvt.Ltd, India                | ATC N06DX01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                               | ATC N06DX01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x10                    | Autorizat în RM, GMP |
| 462 | Menadioni natrii bisulfis 1% 1 ml        |  |                   |  | ATC B02BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                             |  |                      |
| 463 | Mentholum in menthylisovaleratum -       |  |                   |  | ATC C01EX. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale/Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.            |  |                      |
| 464 | Meropenemum 1000 mg                      |  |                   |  | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                               |  |                      |
| 465 | Meropenemum 500 mg                       | Meropenem Atb® 500mg pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă - 500 mg | România           | Antibiotice SA SC, România                     | ATC J01DH02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                               | ATC J01DH02. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 466 | Mesalazinum 250 mg                       | Mesalazol - 250 mg   | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova               | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                              | ATC A07EC02. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N7x2                             | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |                           |                   |   |  |   |                      |
|-----|---|---------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------|
| 467 | Mesalazinum 500 mg  | Mesalazol - 500 mg        | Republica Moldova | Farmaprim SRL,<br>Republica<br>Moldova          | ATC A07EC02. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.                                   | ATC A07EC02. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor.<br>Ambalaj UM: N7x2       | Autorizat în RM, GMP |
| 468 | Metamizoli natrium 50% 2 ml   | Analgin - 500 mg/ml 2 ml  | Republica Belarus | UPM din Borisov<br>SAD, Republica<br>Belarus    | ATC N02BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                              | ATC N02BB02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 469 | Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum 500 mg+2 mg+0.02 mg/ml 5 ml |                           |                   |   | ATC A03DA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                  |   |                      |
| 470 | Metamizoli natrium+Tempidonum 500 mg+20 mg  | Tempalgin® - 500 mg/20 mg | Bulgaria          | Sopharma AD,<br>Bulgaria                        | ATC N02BB72. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    | ATC N02BB72. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x10 | Autorizat în RM, GMP |
| 471 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 1000 mg                                       | Glifor® - 1000 mg         | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    | ATC A10BA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x10 | Autorizat în RM, GMP |
| 472 | Metforminum/Metformini hydrochloridum 500 mg  |                           |                   |   | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    |   |                      |
| 473 | Metforminum/Metforminu m hydrochloridum 850 mg                                      | Glifor® - 850 mg          | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia | ATC A10BA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    | ATC A10BA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x6  | Autorizat în RM, GMP |
| 474 | Methotrexatum 10 mg/1 ml  |                           |                   |   | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura<br>Fiola/Seringa preumpluta.            |   |                      |
| 475 | Methotrexatum 2.5 mg  |                           |                   |   | ATC L01BA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    |   |                      |
| 476 | Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 50 mcg/0.3 ml                              |                           |                   |   | ATC B03XA03. Forma farmaceutica Sol. inj. in seringă preumpluta. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura seringă preumpluta. |   |                      |
| 477 | Methyldopum 250 mg  | Dopegyt® - 250 mg         | Ungaria           | Egis<br>Pharmaceuticals<br>PLC, Ungaria         | ATC C02AB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    | ATC C02AB01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N50         | Autorizat în RM, GMP |
| 478 | Methylprednisolonum 16 mg   |                           |                   |   | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    |   |                      |
| 479 | Methylprednisolonum 250 mg  |                           |                   |   | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura flacon.                            |   |                      |
| 480 | Methylprednisolonum 4 mg  |                           |                   |   | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                    |   |                      |
| 481 | Methylprednisolonum 40 mg   |                           |                   |   | ATC H02AB04. Forma farmaceutica Susp. inj./Pulb. pu sol. inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                    |   |                      |
| 482 | Methylprednisolonum 500 mg  |                           |                   |   | ATC H02AB04. Forma farmaceutica pulb.+solv./sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                             |   |                      |

|     |  |                                 |                       |   |   |   |                      |
|-----|--|---------------------------------|-----------------------|---|---|---|----------------------|
| 483 | Methyluracilum 500 mg                                    |                                 |                       |   | ATC C05AX. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.  |   |                      |
| 484 | Metoclopramidum 10 mg                                    |                                 |                       |   | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |   |                      |
| 485 | Metoclopramidum/Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg/2 ml |                                 |                       |   | ATC A03FA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.   |   |                      |
| 486 | Metoprololum 100 mg                                      | Metoprolol LPH® 100 mg - 100 mg | România               | Labormed Pharma S.A., România   | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC C07AB02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3        | Autorizat în RM, GMP |
| 487 | Metoprololum 25 mg                                       | Egilok® - 25 mg                 | Ungaria               | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria; Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria        | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC C07AB02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N60          | Autorizat în RM, GMP |
| 488 | Metoprololum 50 mg                                       | Metoprolol LPH® 50 mg - 50 mg   | România               | Labormed Pharma S.A., România   | ATC C07AB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC C07AB02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3        | Autorizat în RM, GMP |
| 489 | Metronidazolum 250 mg                                    |                                 |                       |   | ATC G01AF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |   |                      |
| 490 | Metronidazolum 500 mg, comprimate.                       | Metrozol® - 500 mg              | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC J01XD01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2        | Autorizat în RM, GMP |
| 491 | Metronidazolum 500 mg, comprimate vaginale/ovule         | Metronidazol - 500 mg           | Republica Moldova     | Farmaprim SRL, Republica Moldova  | ATC D06BX01. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.  | ATC D06BX01. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N5x2                | Autorizat în RM, GMP |
| 492 | Metronidazolum 500 mg/100 ml                             | Metronidazol - 5 mg/ml 100 ml   | China                 | Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd, China                                | ATC J01XD01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.  | ATC J01XD01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 493 | Metronidazolum + Miconazolum 100 mg+100 mg               | Metromicon - 100 mg/100 mg      | Republica Moldova     | Farmaprim SRL, Republica Moldova  | ATC G01AF20. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura bucata.   | ATC G01AF20. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare intravaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N5x2           | Autorizat în RM, GMP |
| 494 | Metronidazolum+Chlorhexidinum 10 mg+0.5 mg/g 20 g        | Metrobiox - 10 mg/0,5 mg/g 20 g | Republica Moldova     | Farmaprim SRL, Republica Moldova  | ATC A01AB11. Forma farmaceutica Gel gingival. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.   | ATC A01AB11. Forma farmaceutica gel gingival. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 20 g N1          | Autorizat în RM, GMP |
| 495 | Midecamycinum 400 mg                                     |                                 |                       |   | ATC J01FA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |   |                      |
| 496 | Mifepristonum 200 mg                                     |                                 |                       |   | ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |   |                      |
| 497 | Mifepristonum+Misoprostolum 200 mg + 0.2 mg              |                                 |                       |   | ATC G03XB01. Forma farmaceutica Comprimate+comp. vaginale. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura Comprimat (se va indica cantitatea comprimatelor de Mifepristonum). |   |                      |
| 498 | Misoprostolum 200 mcg, comprimate                        |                                 |                       |   | ATC A02BB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |   |                      |

|     |  |  |                   |   |   |   |                      |
|-----|--|--|-------------------|---|---|---|----------------------|
| 499 | Misoprostolum 200 mcg, comprimate vaginale           | Misofar - 200 mcg  | Portugalia        | Industria Quimica Y Farmaceutica VIR, S.A., Spania  | ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC G02AD06. Forma farmaceutica comprimate vaginale. Mod de administrare intravaginal. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N4                              | Autorizat în RM, GMP |
| 500 | Misoprostolum 25 mcg                                 | Misofar - 25 mcg   | Portugalia        | Industria Quimica Y Farmaceutica VIR, S.A., Spania  | ATC G02AD06. Forma farmaceutica Comprimate vaginale/Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.                      | ATC G02AD06. Forma farmaceutica comprimate vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N4x2                                    | Autorizat în RM, GMP |
| 501 | Mometasonum 0.1 %                                    | Momecon - 1 mg/g 30 g  | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia   | ATC D07AC13. Forma farmaceutica Unguent/Cremă. Mod de administrare extern. Unitatea de masura gram.                                     | ATC D07AC13. Forma farmaceutica cremă. Mod de administrare extern. Unitate de masura gram. Ambalaj UM: 30 g N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 502 | Morphinum 1% 1 ml                                    | Vermor® -10 - 10 mg/ml 1 ml                                    | India             | Verve Human care Laboratories, India  | ATC N02AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                             | ATC N02AA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N10                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 503 | Moxifloxacinum 0.5% 5 ml                             | Moxifloxacină Rompharm - 5 mg/ml 5 ml                          | România           | Rompharm Company SRL, SC, România   | ATC S01AX22. Forma farmaceutica Picături oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                              | ATC S01AX22. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1                          | Autorizat în RM, GMP |
| 504 | Moxifloxacinum 400 mg                                | Moxicum - 400 mg   | Turcia            | World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia  | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC J01MA14. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7                                     | Autorizat în RM, GMP |
| 505 | Moxifloxacinum 400 mg in volume de 100 ml sau 250 ml | Moxicum - 400 mg/250 ml 250 ml                                 | Turcia            | Mefar Ilac Sanayii A.S., Turcia   | ATC J01MA14. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC J01MA14. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 250 ml N1                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 506 | Moxonidinum 0.2 mg                                   | Moxonidin-LF - 0.2 mg  | Republica Belarus | Lekpharm SRL, Republica Belarus   | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC C02AC05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 507 | Moxonidinum 0.3 mg                                   | Moxogamma® - 0,3 mg  | Germania          | Worwag Pharma GmbH & Co. KG, Germania; Artesan Pharma GmbH&Co.KG, Germania; Cenexi-Fontenay Sous Bois, Franța | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC C02AC05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 508 | Moxonidinum 0.4 mg                                   | Moxonidin-LF - 0.4 mg  | Republica Belarus | Lekpharm SRL, Republica Belarus   | ATC C02AC05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                   | ATC C02AC05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 509 | Nadroparini calcium 5700 UI Axa/0.6 ml               | Fraxiparine 5700 UI anti-factor Xa/0,6 ml - 5700 UI Axa/0,6 ml | Irlanda           | Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța  | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | ATC B01AB06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringă preumpluta. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |  |         |   |   |   |                      |
|-----|--|--|---------|---|---|---|----------------------|
| 510 | Nadroparini calcium 7600 UI Axa/0.8 ml   | Fraxiparine 7600 UI anti-factor Xa/0,8 ml - 7600 UI Axa/0,8 ml   | Irlanda | Aspen Notre Dame de Bondeville, Franța            | ATC B01AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila ser. preump.. Mod de administrare sub cutan. Unitatea de masura seringa preumpluta. | ATC B01AB06. Forma farmaceutica soluție injectabilă în seringă preumplută. Mod de administrare sub cutan. Unitate de masura seringa preumpluta. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 511 | Naloxonum 0.4 mg/ml 1 ml   |  |         |   | ATC V03AB15. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                             |   |                      |
| 512 | Nandrolonum/Nandroloni decanoas 50 mg/1 ml   |  |         |   | ATC A14AB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                 |   |                      |
| 513 | Naphazolinum 0.05% 10 ml   | Naftizin - 0,5 mg/ml 10 ml                                       | Ucraina | Farmak SA, Ucraina, Ucraina                       | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                 | ATC R01AA08. Forma farmaceutica picături nazale, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1 (flacon polietilenă)       | Autorizat în RM, GMP |
| 514 | Naphazolinum 0.1% 10 ml  | Naftizin - 1 mg/ml 10 ml   | Ucraina | Farmak SA, Ucraina, Ucraina                       | ATC R01AA08. Forma farmaceutica Picaturi nazale. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                 | ATC R01AA08. Forma farmaceutica picături nazale, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1 (flacon polietilenă)       | Autorizat în RM, GMP |
| 515 | Natrii chloridum 0.9% 100 ml   |  |         |   | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                |   |                      |
| 516 | Natrii chloridum 0.9% 1000 ml  | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 1000 ml                               | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina                           | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC B05XA03. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 1000 ml N1                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 517 | Natrii chloridum 0.9% 200 ml-250 ml  | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 200 ml                                | China   | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd., China     | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                      | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 518 | Natrii chloridum 0.9% 3000 ml  | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 3000 ml                               | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina                           | ATC B05XA03. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC B05XA03. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 3000 ml N1                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 519 | Natrii chloridum 0.9% 400 ml   | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 400 ml                                | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina; Iuria-Farm SRL, Ucraina  | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC B05CB01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 400 ml N1                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 520 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 10 ml   |  |         |   | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.                      |   |                      |
| 521 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 5 ml  |  |         |   | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.                             |   |                      |
| 522 | Natrii chloridum/Sodium chloridum 0.9% 500 ml  | Clorură de sodiu - 9 mg/ml 500 ml                                | China   | Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co., Ltd., China | ATC B05CB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                | ATC B05CB01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 500 ml N1                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 523 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0,86 g+0,03 g+0,033 g/100 ml 400 ml-500 ml | Ringer's solution for infusion - 8,6 mg/0,3 mg/0,33 mg/ml 500 ml | China   | Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd, China      | ATC -. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                      | ATC -. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 500 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |         |  |  |   |                      |
|-----|---|--|---------|--|--|---|----------------------|
| 524 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii chloridum (analog Ringer) 0.86 g+0.03 g+0.033 g/100 ml 200 ml | Ringer's solution for infusion - 8,6 mg/0,3 mg/0,33 mg/ml 200 ml | China   | Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd, China | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.               | ATC B05BB01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 525 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Calcii lactas 500 ml   | Soluție Hartman - - 500 ml                                       | Serbia  | Hemofarm AD, Serbia                          | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.               | ATC B05BB01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 500 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 526 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Kalii (Natrii) citras+Glucosum -                                     |  |         |  | ATC A07CA. Forma farmaceutica Pulbere/sol.orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura plic.                  |   |                      |
| 527 | Natrii chloridum+Kalii chloridum+Natrii acetat (analog Acesol) 5 mg+1mg+2 mg/ml 400 ml                |  |         |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.               |   |                      |
| 528 | Natrii hydrocarbonatis 4% 200 ml  | Hydrocarbonat de sodiu - 40 mg/ml 200 ml                         | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina                      | ATC B05XA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.               | ATC B05XA02. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 529 | Natrii oxybutyras 20% 10 ml   |  |         |  | ATC N01AX11. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                |   |                      |
| 530 | Natrii thiosulfas 300 mg/ml   |  |         |  | ATC V03AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura mililitru.            |   |                      |
| 531 | Natrium valproatum 57.64 mg/ml 150 ml   | Depakine® - 57,64 mg/ml 150 ml                                   | România | Unither Liquid Manufacturing, Franța         | ATC N03AG01. Forma farmaceutica Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                          | ATC N03AG01. Forma farmaceutica sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 150 ml N1            | Autorizat în RM, GMP |
| 532 | Nebivololum 5 mg  | Nebivolol STADA - 5 mg   | Spania  | Stada Arzneimittel AG, Germania              | ATC C07AB12. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC C07AB12. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4         | Autorizat în RM, GMP |
| 533 | Neomycinum+Polymyxini B sulfas+Nystatinum 35000 UI+35000 UI+100000 UI                                 | Polygynax® - 35000 UI/35000 UI/100000 UI                         | Franța  | Innothera Chouzy, Franța                     | ATC G01AA. Forma farmaceutica Capsule vaginale. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura capsula.               | ATC G01AA. Forma farmaceutica capsule moi vaginale . Mod de administrare vaginal. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N6x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 534 | Neostigminum methylsulphas 0.05% 1 ml   | Prozerin-Darnața - 0.5 mg/ml 1 ml                                | Ucraina | Firma farmaceutică „Darnața” SAP, Ucraina    | ATC N07AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                | ATC N07AA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2  | Autorizat în RM, GMP |
| 535 | Nicergolinum 30 mg  | Nicergolină LPH® 30 mg - 30 mg                                   | România | Labormed Pharma S.A., România                | ATC C04AE02. Forma farmaceutica Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.              | ATC C04AE02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N15x2   | Autorizat în RM, GMP |
| 536 | Nicethamidum 25% 2 ml   |  |         |  | ATC R07AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                |   |                      |
| 537 | Nifedipinum 10 mg   | Cordaflex® - 10 mg   | Ungaria | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria            | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   | ATC C08CA05. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N100 | Autorizat în RM, GMP |
| 538 | Nifedipinum 20 mg   |  |         |  | ATC C08CA05. Forma farmaceutica Comprimat cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |   |                      |

|     |                                  |                                       |                       |   |   |  |                      |
|-----|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|--|----------------------|
| 539 | Nifuroxazidum 100 mg             | Enterofuryl® - 100 mg                 | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC A07AX03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 540 | Nifuroxazidum 200 mg             | Enterofuryl® - 200 mg                 | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC A07AX03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                  | ATC A07AX03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N8x2                                   | Autorizat în RM, GMP |
| 541 | Nifuroxazidum 200-220 mg/5 ml    | Enterofuryl® - 200 mg/5 ml 90 ml      | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina | ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.        | ATC A07AX03. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 90 ml N1                     | Autorizat în RM, GMP |
| 542 | Nimodipinum 30 mg                |                                       |                       |   | ATC C08CA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             |  |                      |
| 543 | Nitroglycerinum 0.4 mg/1doza     | Nitromint® - 0,4 mg/doză 10 g         | Ungaria               | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria   | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitatea de masura flacon.      | ATC C01DA02. Forma farmaceutica spray sublingual. Mod de administrare Sublingual. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 g N1                    | Autorizat în RM, GMP |
| 544 | Nitroglycerinum 0.5 mg           |                                       |                       |   | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Comprimate sublinguale. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |  |                      |
| 545 | Nitroglycerinum 5 mg/ml 2 ml     |                                       |                       |   | ATC C01DA02. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.           |  |                      |
| 546 | Norepinephrinum 0.1% 1 ml        | Norepinephrine Kalceks - 1 mg/ml 1 ml | Letonia               | Kalceks SA, Letonia   | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.       | ATC C01CA03. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 547 | Norepinephrinum 0.1% 4 ml        | Norepinephrine Kalceks - 1 mg/ml 4 ml | Letonia               | Kalceks SA, Letonia   | ATC C01CA03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.       | ATC C01CA03. Forma farmaceutica concentrat pentru soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 4 ml N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 548 | Norfloxacinum 400 mg             | Nolicin® - 400 mg                     | Slovenia              | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia   | ATC J01MA06. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.        | ATC J01MA06. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x2                        | Autorizat în RM, GMP |
| 549 | Nystatinum 500000 UI, comprimate | Nistatină Atb® 500000 UI - 500000 UI  | România               | Antibiotice SA SC, România  | ATC A07AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.             | ATC A07AA02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                     | Autorizat în RM, GMP |
| 550 | Nystatinum 500000 UI, ovule      | Nistatin - 500000 UI                  | Republica Moldova     | Farmaprim SRL, Republica Moldova  | ATC G01AA01. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura ovule.                     | ATC G01AA01. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura ovule. Ambalaj UM: N5x2                                      | Autorizat în RM, GMP |
| 551 | Octreotidum 0.1 mg/1 ml          |                                       |                       |   | ATC H01CB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan,i/v. Unitatea de masura fiola.   |  |                      |



|     |                           |   |         |   |   |  |                      |
|-----|---------------------------|---|---------|---|---|--|----------------------|
| 552 | Ofloxacinum 200 mg/100 ml | Ofloxacină - 2 mg/ml 100 ml                       | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina   | ATC J01MA01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.  | ATC J01MA01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1                | Autorizat în RM, GMP |
| 553 | Ofloxacinum 400 mg        |   |         |   | ATC J01AM01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |  |                      |
| 554 | Olanzapinum 10 mg         | Bloonis® 10 mg comprimate orodispersabile - 10 mg | Cehia   | S.C. Zentiva S.A., România  | ATC N05AH03. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                                  | ATC N05AH03. Forma farmaceutica comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N7x4        | Autorizat în RM, GMP |
| 555 | Omeprazolom 20 mg         | Omezole-20-Gracure - 20 mg                        | India   | Gracure Pharmaceuticals Ltd., India   | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule/capsule gastrorezistente/capsule gastrorezistente cu micropelete. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | ATC A02BC01. Forma farmaceutica capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x3           | Autorizat în RM, GMP |
| 556 | Omnoponum 1 ml            |   |         |   | ATC N02AA51. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare s/cutan. Unitatea de masura fiola.   |  |                      |
| 557 | Ondansetronum 4 mg/2 ml   |   |         |   | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.   |  |                      |
| 558 | Ondansetronum 8 mg        | Ondansetron - 8 mg                                | Ucraina | Centrul Științific de Producere "Uzina Chimico-Farmaceutică Borsceagov" SA, Ucraina | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC A04AA01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10                 | Autorizat în RM, GMP |
| 559 | Ondansetronum 8 mg/4 ml   | Yunorm - 2 mg/ml 4 ml                             | Ucraina | Iuria-Farm SRL, Ucraina   | ATC A04AA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.   | ATC A04AA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 4 ml N5                   | Autorizat în RM, GMP |
| 560 | Oseltamivirum 75 mg       | Segosana® - 75 mg                                 | Cehia   | Pharmadox Healthcare Ltd., Malta; Wessling Hungary Kft., Ungaria                    | ATC J05AH02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.  | ATC J05AH02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10                              | Autorizat în RM, GMP |
| 561 | Otilonii bromidum 40 mg   |   |         |   | ATC A03AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |  |                      |
| 562 | Oxazepamum 10 mg          | Tazepam - 10 mg                                   | Polonia | Polfa SA, Tarchomin, Polonia  | ATC N05BA04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC N05BA04. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N25x2               | Autorizat în RM, GMP |
| 563 | Oxolinum 0.25% 10 g       |   |         |   | ATC D06BB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.  |  |                      |
| 564 | Oxytocinum 5 UI/ml 1 ml   |   |         |   | ATC H01BB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.   |  |                      |
| 565 | Paliperidonum 6 mg        | Invega® - 6 mg                                    | Belgia  | Janssen-Cilag SpA, Italia   | ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC N05AX13. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30 | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |                   |  |   |  |                      |
|-----|---|--|-------------------|--|---|--|----------------------|
| 566 | Paliperidonum 9 mg  | Invega® - 9 mg                               | Belgia            | Janssen-Cilag SpA, Italia                  | ATC N05AX13. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC N05AX13. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30 | Autorizat în RM, GMP |
| 567 | Pancreatinum (Lipasum + Amylasum + Proteasum) 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza | Triferment® Forte - 325 mg                   | România           | Biofarm S.A., România                      | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Capsule/capsule gastrorez./comprimate gastrorez./Caps. cu mini-comp. gastrorez.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC A09AA02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3         | Autorizat în RM, GMP |
| 568 | Pancreatinum (Lipasum+Amylasum+Proteasum) 3500 U+4200 U+250 U           |  |                   |  | ATC A09AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |  |                      |
| 569 | Pantoprazolum 40 mg, comprimate gastrorezistente/capsule.               | Pulcet® - 40 mg                              | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AŞ, Turcia   | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   | ATC A02BC02. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N14x2         | Autorizat în RM, GMP |
| 570 | Pantoprazolum 40 mg, pulbere/sol.inj..                                  |  |                   |  | ATC A02BC02. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.   |  |                      |
| 571 | Papaverinum 2% 2 ml   | Clorhidrat de papaverină - 20 mg/ml 2 ml     | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus     | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.   | ATC A03AD01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N10                  | Autorizat în RM, GMP |
| 572 | Papaverinum 20 mg   |  |                   |  | ATC A03AD01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.  |  |                      |
| 573 | Paracetamolul 10 mg/ml 100 ml   | Infulgan® - 10 mg/ml 100 ml                  | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                    | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1                | Autorizat în RM, GMP |
| 574 | Paracetamolul 10 mg/ml 20 ml  | Infulgan® - 10 mg/ml 20 ml                   | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                    | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 20 ml N1                 | Autorizat în RM, GMP |
| 575 | Paracetamolul 120 mg/5 ml   | Tylol® - 120 mg/5 ml 100 ml                  | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Sirop/Susp. orală. Mod de administrare per os. Unitatea de masura mililitru.  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica suspensie orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 100 ml N1              | Autorizat în RM, GMP |
| 576 | Paracetamolul 125 mg  | Paracetamol Atb® 125 mg supozitoare - 125 mg | România           | Antibiotice SA SC, România                 | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N3x2                       | Autorizat în RM, GMP |
| 577 | Paracetamolul 200 mg  |  |                   |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |  |                      |
| 578 | Paracetamolul 250 mg  | Cefecon® D - 250 mg                          | Rusia             | Nijfarm SA, Rusia                          | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitate de masura Supozitor. Ambalaj UM: N5x2                       | Autorizat în RM, GMP |
| 579 | Paracetamolul 50 mg   |  |                   |  | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Supozitoare. Mod de administrare rectal. Unitatea de masura Supozitor.  |  |                      |
| 580 | Paracetamolul 500 mg  | Paracetamol - 500 mg                         | Republica Moldova | Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova     | ATC N02BE01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC N02BE01. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10                         | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |   |                       |  |  |  |                      |
|-----|---|---|-----------------------|--|--|--|----------------------|
| 581 | Paracetamol + Chlorphenaminum + Pseudoephedrinum 100 ml | Rhinostop® - 101 mg/20,2 mg/1,01 mg/5 ml 100 ml | Bosnia și Herțegovina | Bosnalijek, Pharmaceutical and Chemical Industry JSC, Bosnia și Herțegovina  | ATC N02BE51. Forma farmaceutică Sirop. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                  | ATC N02BE51. Forma farmaceutică sirop. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1           | Autorizat în RM, GMP |
| 582 | Paroxetinum 20 mg                                       | Arketis® 20 mg - 20 mg                          | Cipru                 | Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven BV, Olanda  | ATC N06AB05. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          | ATC N06AB05. Forma farmaceutică comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3       | Autorizat în RM, GMP |
| 583 | Pentoxifyllinum 100 mg/5 ml                             | Pentoxifilin-Darnița - 20 mg/ml 5 ml            | Ucraina               | Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina  | ATC C04AD01. Forma farmaceutică Soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                        | ATC C04AD01. Forma farmaceutică soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5x2 | Autorizat în RM, GMP |
| 584 | Pentoxifyllinum 200 mg                                  |   |                       |  | ATC C04AD03. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |                      |
| 585 | Perindoprilum 10 mg                                     | Prestarium® 10 mg - 10 mg                       | Franța                | Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., Polonia; Servier (Ireland) Industries Ltd, Irlanda; Les Laboratoires Servier Industrie (LSI), Franța | ATC C09AA04. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          | ATC C09AA04. Forma farmaceutică comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30 | Autorizat în RM, GMP |
| 586 | Perindoprilum 5 mg                                      | Prestarium® 5 mg - 5 mg                         | Franța                | Les Laboratoires Servier Industrie (LSI), Franța; Servier (Ireland) Industries Ltd, Irlanda; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., Polonia | ATC C09AA04. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          | ATC C09AA04. Forma farmaceutică comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30 | Autorizat în RM, GMP |
| 587 | Perindoprilum 8 mg                                      | Prenessa® - 8 mg                                | Slovenia              | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia  | ATC C09AA04. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          | ATC C09AA04. Forma farmaceutică comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3       | Autorizat în RM, GMP |
| 588 | Perindoprilum argininum + Indapamidum 5 mg+1.25 mg      | Noliprel® Arg forte 5 mg/1,25 mg - 5 mg/1,25 mg | Franța                | Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., Polonia; Servier (Ireland) Industries Ltd, Irlanda; Les Laboratoires Servier Industrie (LSI), Franța | ATC C09BA04. Forma farmaceutică Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          | ATC C09BA04. Forma farmaceutică comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N30 | Autorizat în RM, GMP |
| 589 | Phenazepamum 1 mg                                       |   |                       |  | ATC N05BX. Forma farmaceutică Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. |  |                      |

|     |  |   |                   |   |   |  |                      |
|-----|--|---|-------------------|---|---|--|----------------------|
| 590 | Phenobarbitalum 100 mg                     | Fenobarbital Zentiva 100 mg - 100 mg          | România           | S.C. Zentiva S.A., România  | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                 | ATC N03AA02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N25                            | Autorizat în RM, GMP |
| 591 | Phenobarbitalum 200 mg/ml 1 ml             |   |                   |   | ATC N03AA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.               |  |                      |
| 592 | Phenylephrinum 10 mg/ml 1 ml               |   |                   |   | ATC C01CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v,i/m, subcutan. Unitatea de masura fiola. |  |                      |
| 593 | Phenytoinum 50 mg/ml 5 ml                  |   |                   |   | ATC N03AB02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.               |  |                      |
| 594 | Phosphatidylcholine 50 mg/ml 5 ml          |   |                   |   | ATC A05BA. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                 |  |                      |
| 595 | Phospholipidum 300 mg                      | Essentiale® Forte 300 mg - 300 mg             | România           | A.Nattermann & Cie GmbH, Germania; Sanofi-Aventis Sp. z.o.o., Polonia | ATC A05BA. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                        | ATC A05BA. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x3                                    | Autorizat în RM, GMP |
| 596 | Phytomenadionum 10 mg/ 1 ml                | Fitomenadion Terapia 10 mg/ml - 10 mg/ml 1 ml | România           | S.C.Terapia S.A., România   | ATC B02BA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.               | ATC B02BA01. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5                         | Autorizat în RM, GMP |
| 597 | Pilocarpinum 1% 10 ml                      | Pilocarpin - 10 mg/ml 10 ml                   | Ucraina           | Farmak SAP, Ucraina   | ATC S01EB01. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   | ATC S01EB01. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1            | Autorizat în RM, GMP |
| 598 | Pipecuronii bromidum 4 mg+2 ml             |   |                   |   | ATC M03AC06. Forma farmaceutica Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.             |  |                      |
| 599 | Piperacillinum+Tazobactamum 2000 mg+250 mg | Piperacilin cu Tazobactam - 2 g/0,25 g        | China             | Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                 | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                  | ATC J01CR05. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 600 | Piperacillinum+Tazobactamum 4000 mg+500 mg | Piperacilin cu Tazobactam - 4 g/0,5 g         | China             | Zhuhai United Laboratories (Zhongshan) Co. Ltd, China                 | ATC J01CR05. Forma farmaceutica Pulb./sol. inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                  | ATC J01CR05. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: N10 | Autorizat în RM, GMP |
| 601 | Piracetamum 20% 5 ml                       | Piracetam - 200 mg/ml 5 ml                    | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.    | ATC N06BX03. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura Fiola/Flacon. Ambalaj UM: 5 ml N10             | Autorizat în RM, GMP |
| 602 | Piracetamum 3 g/15 ml                      |   |                   |   | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura Fiola/Flacon.    |  |                      |
| 603 | Piracetamum 400 mg                         | Piracetam - 400 mg                            | Republica Belarus | UPM din Borisov SAD, Republica Belarus                                | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.            | ATC N06BX03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x6                                   | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |                                      |                   |   |  |   |                      |
|-----|---|--------------------------------------|-------------------|---|--|---|----------------------|
| 604 | Piracetamum 800 mg                          | Lucetam® - 800 mg                    | Ungaria           | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                       | ATC N06BX03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.         | ATC N06BX03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N30                               | Autorizat în RM, GMP |
| 605 | Polimethylsiloxani polihydraz 0,7 g/g 225 g |                                      |                   |   | ATC A07B. Forma farmaceutica Pasta orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura tub.                      |   |                      |
| 606 | Povidoni iodidum 10% 20 g                   | Betadine® - 100 mg/g 20 g            | Ungaria           | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                       | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                       | ATC D08AG02. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 20 g N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 607 | Povidoni iodidum 10% iod activ - 1000 ml    | Braunol - 7,7 mg/ml 1000 ml          | Germania          | B. Braun Melsungen AG, Germania                         | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.           | ATC D08AG02. Forma farmaceutica soluție cutanată/soluție bucofaringiană. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 1000 ml N1   | Autorizat în RM, GMP |
| 608 | Povidoni iodidum 10% iod activ - 100-120 ml | Braunol - 7,7 mg/ml 100 ml           | Germania          | B. Braun Melsungen AG, Germania                         | ATC D08AG02. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.        | ATC D08AG02. Forma farmaceutica soluție cutanată/soluție bucofaringiană. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 100 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 609 | Povidoni iodidum 200 mg                     | Povidon-iodin - 200 mg               | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova                        | ATC G01AX11. Forma farmaceutica Ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura Ovul.                       | ATC G01AX11. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura Ovul. Ambalaj UM: N7x2  | Autorizat în RM, GMP |
| 610 | Povidoni iodidum 60 mg/ml 200 ml            |                                      |                   |   | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.           |   |                      |
| 611 | Prednisolonum 30 mg/1 ml                    | Prednisolonă-Darnița - 30 mg/ml 1 ml | Ucraina           | Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina               | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.        | ATC H02AB06. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/v+i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5                          | Autorizat în RM, GMP |
| 612 | Prednisolonum 5 mg                          | Prednisolon-Darnița - 5 mg           | Ucraina           | Firma farmaceutică „Darnița” SAP, Ucraina               | ATC H02AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.              | ATC H02AB06. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x4                                  | Autorizat în RM, GMP |
| 613 | Pregabalinum 150 mg                         | Pagamax® - 150 mg                    | Turcia            | NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Turcia              | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                   | ATC N03AX16. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N14x4                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 614 | Pregabalinum 300 mg                         | Pagamax® - 300 mg                    | Turcia            | NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Turcia              | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                   | ATC N03AX16. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N14x4                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 615 | Pregabalinum 75 mg                          | Pagamax® - 75 mg                     | Turcia            | NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş., Turcia              | ATC N03AX16. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                   | ATC N03AX16. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N14x4                                       | Autorizat în RM, GMP |
| 616 | Procainum 0.5% 5 ml                         |                                      |                   |   | ATC N01BA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.            |   |                      |
| 617 | Progesteronum 100 mg                        | Utrogestan® 100 mg - 100 mg          | Franța            | Delpharm Drogenbos SA, Belgia; Cyndea Pharma SL, Spania | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitatea de masura capsula. | ATC G03DA04. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os, intravaginal. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N15x2                     | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |                   |   |  |  |                      |
|-----|---|--|-------------------|---|--|--|----------------------|
| 618 | Progesteronum 200 mg  | Neopregnan - 200 mg                      | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova          | ATC G03DA04. Forma farmaceutica Capsule moi/ovule. Mod de administrare vaginal. Unitatea de masura bucata.                                   | ATC G03DA04. Forma farmaceutica ovule. Mod de administrare vaginal. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N6x2                           | Autorizat în RM, GMP |
| 619 | Promethazinum 25 mg/ml 2 ml   | Pipolphen® - 25 mg/ml 2 ml               | Ungaria           | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria         | ATC R06AD02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                      | ATC R06AD02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2             | Autorizat în RM, GMP |
| 620 | Proparacainum 0.5% 15 ml  |  |                   |   | ATC S01HA04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                   |  |                      |
| 621 | Propofolum 10 mg/ml 20 ml   | Propofol - 10 mg/ml 20 ml                | India             | Naprod Life Sciences Pvt. Ltd., India     | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                      | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie injectabilă/perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 20 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 622 | Propofolum 10 mg/ml 50 ml   |  |                   |   | ATC N01AX10. Forma farmaceutica emulsie inj./perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                      |  |                      |
| 623 | Propranololum 10 mg   |  |                   |   | ATC C07AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |  |                      |
| 624 | Protamini sulfas 10 mg/ml 10 ml   |  |                   |   | ATC V03AB14. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                      |  |                      |
| 625 | Pyridoxinum/Pyridoxinum hydrochloridum 5% 1 ml                            | Clorhidrat de piridoxină - 50 mg/ml 1 ml | China             | Reyoung Pharmaceutical Co. Ltd., China    | ATC A11HA02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                                      | ATC A11HA02. Forma farmaceutica soluție injectabilă. Mod de administrare i/m. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 626 | Quetiapinum 200 mg  | Ketilept® - 200 mg                       | Ungaria           | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria         | ATC N05AH04. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC N05AH04. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x6           | Autorizat în RM, GMP |
| 627 | Rabeprazolum 20 mg. Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. | Ranezol - 20 mg                          | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Comprimate gastrorezistente/Capsule gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC A02BC04. Forma farmaceutica comprimate gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N14x2     | Autorizat în RM, GMP |
| 628 | Rabeprazolum 20 mg. pulbere/sol.inj.                                      | Rabeloc I.V. - 20 mg                     | India             | Cadila Pharmaceuticals Limited, India     | ATC A02BC04. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.   | ATC A02BC04. Forma farmaceutica pulbere pentru soluție injectabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: N1     | Autorizat în RM, GMP |
| 629 | Ramiprilum 10 mg  | Ramilong - 10 mg                         | Republica Belarus | Lekpharm SRL, Republica Belarus           | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC C09AA05. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                   | Autorizat în RM, GMP |
| 630 | Ramiprilum 5 mg   |  |                   |   | ATC C09AA05. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |  |                      |
| 631 | Reosorbilact/Resorbilon (sau echivalentul) 200 ml                         | Reosorbilact - - 200 ml                  | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                   | ATC B05BB04. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                                     | ATC B05BB04. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1            | Autorizat în RM, GMP |
| 632 | Repaglinidum 2 mg   | NovoNorm® - 2 mg                         | Danemarca         | Novo Nordisk A/S, Danemarca               | ATC A10BX02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC A10BX02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N15x2                   | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |          |  |  |  |                      |
|-----|---|--|----------|--|--|--|----------------------|
| 633 | Retinolum 50000 UI/ml 10 ml   |  |          |  | ATC A11CA01. Forma farmaceutica picaturi orale, solutie. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                                  |  |                      |
| 634 | Retinolum+Tocoferolum/Retinoli palmitas + Tocopheroli acetat 100000 UI+100 mg |  |          |  | ATC A11JA. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.   |  |                      |
| 635 | Risperidonum 1 mg   | Rispen® 1 mg - 1 mg  | Cehia    | Zentiva k.s., Cehia                              | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                     | Autorizat în RM, GMP |
| 636 | Risperidonum 1 mg/ml 30 ml  | Rispolept® - 1 mg/ml 30 ml                                     | Rusia    | Janssen Pharmaceutica NV, Belgia                 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Solutie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.  | ATC N05AX08. Forma farmaceutica soluție orală. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 30 ml N1                          | Autorizat în RM, GMP |
| 637 | Risperidonum 2 mg   | Rispen® 2 mg - 2 mg  | Cehia    | Zentiva k.s., Cehia                              | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                 | ATC N05AX08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x5                     | Autorizat în RM, GMP |
| 638 | Risperidonum 4 mg   | Rileptid® - 4 mg   | Ungaria  | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                | ATC N05AX08. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC N05AX08. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                     | Autorizat în RM, GMP |
| 639 | Rosuvastatinum 10 mg  | Ultrox® - 10 mg  | Turcia   | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia       | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC C10AA07. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                     | Autorizat în RM, GMP |
| 640 | Rosuvastatinum 20 mg  | Ultrox® - 20 mg  | Turcia   | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia       | ATC C10AA07. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC C10AA07. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                     | Autorizat în RM, GMP |
| 641 | Roxithromycinum 150 mg  |  |          |  | ATC J01FA06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |  |                      |
| 642 | Salbutamolum 100 mcg/doza 200 doze  | Salbutamol - 100 mcg/doză 200 doze                             | China    | Jewim Pharmaceuticals (Shandong) Co. Ltd., China | ATC R03AC02. Forma farmaceutica susp./inhalat presurizata. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.                             | ATC R03AC02. Forma farmaceutica suspensie de inhalat presurizată. Mod de administrare inhalatie. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 doze N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 643 | Salbutamolum 4 mg   |  |          |  | ATC R03AC02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |  |                      |
| 644 | Salmeterolum+Fluticasonu m 50 mcg+100 mcg                                     | Everio Airmaster - 50 mcg/100 mcg 60 doze                      | Cehia    | Oy Medfiles Ltd., Finlanda                       | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula. | ATC R03AK06. Forma farmaceutica pulbere de inhalat unidoză. Mod de administrare inhalatie. Unitate de masura Doza/Capsula. Ambalaj UM: 60 doze N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 645 | Salmeterolum+Fluticasonu m 50 mcg+250 mcg                                     | AirFluSal® Forspiro® 50 mcg/250 mcg/doză - 50 mcg/250 mcg/doză | Slovenia | Aeropharm GmbH, Germania                         | ATC R03AK06. Forma farmaceutica Pulb./inhalat sau Capsule cu pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura Doza/Capsula. | ATC R03AK06. Forma farmaceutica pulbere de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitate de masura Doza/Capsula. Ambalaj UM: N1 (60 doze)        | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |                                    |                   |  |  |   |                      |
|-----|--|------------------------------------|-------------------|--|--|---|----------------------|
| 646 | Senna glycosides/Sennae extractum siccum 70 mg |                                    |                   |  | ATC A06AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 647 | Sertralinum 50 mg                              | Misol - 50 mg                      | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia   | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC N05AB06. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2                                | Autorizat în RM, GMP |
| 648 | Sevofluranum 250 ml, flacon PEN Quik-Fil.      | Sevorane - 100% 250 ml             | Elveția           | AbbVie S.r.l., Italia                        | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon PEN Quik-Fil.   | ATC N01AB08. Forma farmaceutica lichid pentru vapori de inhalat . Mod de administrare inhalatie. Unitate de masura flacon PEN Quik-Fil. Ambalaj UM: 250 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 649 | Sevofluranum 250 ml, flacon.                   | Sevo-Anesteran - 100 % 250 ml      | România           | Rompharm Company SRL, SC, România            | ATC N01AB08. Forma farmaceutica Lichid/vapori de inhalat. Mod de administrare inhalatie. Unitatea de masura flacon.  | ATC N01AB08. Forma farmaceutica lichid pentru vapori de inhalat . Mod de administrare inhalatie. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 250 ml N1              | Autorizat în RM, GMP |
| 650 | Sildenafilum 50 mg                             | Sinegra® - 50 mg                   | Turcia            | Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.Ş., Turcia   | ATC G04BE03. Forma farmaceutica Comprimate/Capsule/Comprimate masticabile/Filme orodispersabile/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC G04BE03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N4                                      | Autorizat în RM, GMP |
| 651 | Silymarinum 140 mg/150 mg                      | Silimarin forte - 140 mg           | Republica Moldova | Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova       | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate/Draje. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.   | ATC A05BA03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10x3  | Autorizat în RM, GMP |
| 652 | Silymarinum 70 mg-110 mg                       | Silimarină - 70 mg                 | Republica Moldova | Î.C.S. Eurofarmaco S.A., Republica Moldova   | ATC A05BA03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.   | ATC A05BA03. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x3   | Autorizat în RM, GMP |
| 653 | Simethiconum 40 mg                             |                                    |                   |  | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.   |   |                      |
| 654 | Simethiconum 40 mg/ml 30 ml                    | METIGAST - 40 mg/ml 30 ml          | Georgia           | World Medicine Ilac San.ve Tic. A.Ş., Turcia | ATC A03AX13. Forma farmaceutica Picături orale sau Suspensie orala. Mod de administrare per os. Unitatea de masura flacon.   | ATC A03AX13. Forma farmaceutica picături orale, emulsie. Mod de administrare per os. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 30 ml N1                           | Autorizat în RM, GMP |
| 655 | Sorbilact (sau echivalentul) 200 ml            | Sorbilact® - 200 ml                | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                      | ATC B05XA31. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.   | ATC B05XA31. Forma farmaceutica soluție perfuzabilă. Mod de administrare i/v. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 200 ml N1                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 656 | Sorbitolum+Mannitololum 27 g+5,4 g/ml 3000 ml  | Turusol® - 27 mg/5,4 mg/ml 3000 ml | Ucraina           | Iuria-Farm SRL, Ucraina                      | ATC V07AB. Forma farmaceutica Solutie/irigatie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   | ATC V07AB. Forma farmaceutica soluție pentru irigație. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 3000 ml N1                           | Autorizat în RM, GMP |
| 657 | Spiritus aethylicus 70% 100 ml                 | Alcool etilic 70% - 0,7 100 ml     | Republica Moldova | Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova       | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   | ATC D08AX08. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 100 ml N1                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 658 | Spiritus aethylicus 70% 1000 ml                | Alcool etilic 70% - 0,7 1000 ml    | Republica Moldova | Eurofarmaco SA, ÎCS, Republica Moldova       | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.   | ATC D08AX08. Forma farmaceutica soluție cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 1000 ml N1                                | Autorizat în RM, GMP |



|     |   |                                       |                   |  |   |  |                      |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------|--|---|--|----------------------|
| 659 | Spiritus aethylicus 96%<br>100 ml                               |                                       |                   |  | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                 |  |                      |
| 660 | Spiritus aethylicus 96%<br>1000 ml                              |                                       |                   |  | ATC D08AX08. Forma farmaceutica Solutie cutanata.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                 |  |                      |
| 661 | Spironolactonum 25 mg   |                                       |                   |  | ATC C03DA01. Forma farmaceutica Draje/Comprimat.<br>Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                  |  |                      |
| 662 | Spironolactonum 50 mg   | Spironolacton - 50 mg                 | Republica Moldova | Î.C.S. Eurofarmaco<br>S.A., Republica<br>Moldova                                     | ATC C03DA01. Forma farmaceutica<br>Capsule/Comprimat. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.             | ATC C03DA01. Forma farmaceutica<br>capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitate de masura bucata. Ambalaj<br>UM: N10x3                        | Autorizat în RM, GMP |
| 663 | Sterofundin ISO (sau<br>echivalentul) 1000 ml                   |                                       |                   |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                 |  |                      |
| 664 | Sterofundin ISO (sau<br>echivalentul) 500 ml                    |                                       |                   |  | ATC B05BB01. Forma farmaceutica Solutie perfuzabila.<br>Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                 |  |                      |
| 665 | Strophanthinum 0.025% 1<br>ml                                   |                                       |                   |  | ATC C01AC01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                  |  |                      |
| 666 | Sulfacetamidum natricum<br>20% 10 ml                            | Sulfacil - 200 mg/ml 10<br>ml         | Ucraina           | Farmak SA,<br>Ucraina  | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice,<br>solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>flacon.   | ATC S01AB04. Forma farmaceutica<br>picături oftalmice, soluție. Mod de<br>administrare extern. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 667 | Sulfacetamidum natricum<br>30% 10 ml                            | Sulfacil - 300 mg/ml 10<br>ml         | Ucraina           | Farmak SA,<br>Ucraina  | ATC S01AB04. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice,<br>solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>flacon.   | ATC S01AB04. Forma farmaceutica<br>picături oftalmice, soluție. Mod de<br>administrare extern. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 668 | Sulfadiazinum argenticum<br>10 mg/g                             | Sulfargin® - 10 mg/g 50<br>g          | Letonia           | Uzina<br>farmaceutică din<br>Tallin SA, Estonia;<br>Grindeks SA,<br>Letonia          | ATC D06BA01. Forma farmaceutica Unguent/Pasta<br>cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>gram.          | ATC D06BA01. Forma farmaceutica<br>unguent. Mod de administrare extern.<br>Unitate de masura gram. Ambalaj<br>UM: 50 g N1                        | Autorizat în RM, GMP |
| 669 | Sulfamethoxazolum+Trime<br>thoprimum 200 mg+40<br>mg/5 ml 80 ml | Biseptol - 200 mg/40<br>mg/5 ml 80 ml | Polonia           | Pharmaceutical<br>Works<br>POLPHARMA<br>S.A. Medana<br>Branch in Sieradz,<br>Polonia | ATC J01EE01. Forma farmaceutica suspensie orala. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura flacon.                  | ATC J01EE01. Forma farmaceutica<br>suspensie orală. Mod de administrare<br>per os. Unitate de masura flacon.<br>Ambalaj UM: 80 ml N1             | Autorizat în RM, GMP |
| 670 | Sulfamethoxazolum+Trime<br>thoprimum 400 mg+80 mg               | Cotrizim 480 - 400mg/80<br>mg         | India             | Zim Laboratories<br>Limited, India   | ATC J01EE01. Forma farmaceutica Comprimat. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                     | ATC J01EE01. Forma farmaceutica<br>comprimat. Mod de administrare per<br>os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x10                  | Autorizat în RM, GMP |
| 671 | Sulfasalazinum 500 mg   | Sulfasalazin EN - 500 mg              | Slovenia          | KRKA d.d., Novo<br>mesto, Slovenia   | ATC A07EC01. Forma farmaceutica Comprimat<br>gastrorezistente. Mod de administrare per os. Unitatea de<br>masura comprimat. | ATC A07EC01. Forma farmaceutica<br>comprimat gastrorezistente. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj UM: N10x5  | Autorizat în RM, GMP |
| 672 | Sulodexidum 600 ULS 2ml   | Angioflux - 600 ULS/2<br>ml 2 ml      | Italia            | MITIM S.r.l., Italia   | ATC D01AB11. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                  | ATC D01AB11. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>fiola. Ambalaj UM: 2 ml N5x2            | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |  |                   |  |  |   |                      |
|-----|---|--|-------------------|--|--|---|----------------------|
| 673 | Sulphocamphocainum 10%<br>2 ml                    |  |                   |  | ATC R07AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.   |   |                      |
| 674 | Sulpiridum 100 mg                                 |  |                   |  | ATC N05AL01. Forma farmaceutica<br>Comprimate/Capsule. Mod de administrare per os.<br>Unitatea de masura bucata.   |   |                      |
| 675 | Sulpiridum 100 mg/2 ml                            |  |                   |  | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.   |   |                      |
| 676 | Sulpiridum 200 mg                                 |  |                   |  | ATC N05AL01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   |   |                      |
| 677 | Tachocomb 4,8 cm x 4,8<br>cm                      |  |                   |  | ATC B02BC30. Forma farmaceutica matrice pentru<br>hemostază locală. Mod de administrare extern. Unitatea<br>de masura bucata.                              |   |                      |
| 678 | Tamsulosinum/Tamsulosini<br>hydrochloridum 0,4 mg | Fokusin® - 0,4 mg                          | Cehia             | S.C. Zentiva S.A.,<br>România  | ATC G04CA02. Forma farmaceutica Capsule cu elib.<br>modif./prelung. sau Comp. cu elib. prelung.. Mod de<br>administrare per os. Unitatea de masura bucata. | ATC G04CA02. Forma farmaceutica<br>capsule cu eliberare modificată. Mod<br>de administrare per os. Unitate de<br>masura bucata. Ambalaj UM: N15x2                       | Autorizat în RM, GMP |
| 679 | Taurinum 4% 10 ml                                 | Taufon - 40 mg/ml 10 ml                    | Ucraina           | Farmak SAP,<br>Ucraina   | ATC S01XA. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice,<br>solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>flacon.                                    | ATC S01XA. Forma farmaceutica<br>picături oftalmice, soluție. Mod de<br>administrare extern. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1                          | Autorizat în RM, GMP |
| 680 | Tenoxicamum 20 mg+2 ml                            | Tecam - 20 mg/2 ml 2 ml                    | Republica Moldova | Anfarm Hellas<br>S.A., Grecia  | ATC M01AC02. Forma farmaceutica<br>Pulbere+solv/sol.inj.. Mod de administrare i/v+i/m.<br>Unitatea de masura flacon.                                       | ATC M01AC02. Forma farmaceutica<br>pulbere și solvent pentru soluție<br>injectabilă. Mod de administrare<br>i/v+i/m. Unitate de masura flacon.<br>Ambalaj UM: 2 ml N1+1 | Autorizat în RM, GMP |
| 681 | Tetracainum 1% 10 ml                              | Tetracain - 10 mg/ml 10<br>ml              | Armenia           | Liqvor SAĬ,<br>Armenia   | ATC S01HA03. Forma farmaceutica Picaturi oftalmice,<br>solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura<br>flacon.                                  | ATC S01HA03. Forma farmaceutica<br>picături oftalmice, soluție. Mod de<br>administrare extern. Unitate de masura<br>flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1                        | Autorizat în RM, GMP |
| 682 | Tetracyclinum 1% 5 g                              |  |                   |  | ATC S01AA09. Forma farmaceutica Unguent oftalmic.<br>Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.   |   |                      |
| 683 | Tetracyclinum 3% 12 g                             | Tetracilină Atb® 30<br>mg/g - 30 mg/g 12 g | România           | Antibiotice SA SC,<br>România  | ATC D06AA04. Forma farmaceutica Unguent. Mod de<br>administrare extern. Unitatea de masura tub.  | ATC D06AA04. Forma farmaceutica<br>unguent. Mod de administrare extern.<br>Unitate de masura tub. Ambalaj UM:<br>12 g N1  | Autorizat în RM, GMP |
| 684 | Thiamazolum 5 mg                                  | Thyrozol® - 5 mg                           | Germania          | Merck Healthcare<br>KGaA, Germania   | ATC H03BB02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod<br>de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.   | ATC H03BB02. Forma farmaceutica<br>comprimate filmate. Mod de<br>administrare per os. Unitate de masura<br>comprimat. Ambalaj UM: N10x5                                 | Autorizat în RM, GMP |
| 685 | Thiaminum/Thiaini<br>hydrochloridum 5% 1 ml       | Vitamina B1 - 50 mg/ml<br>1 ml             | China             | Reyoung<br>Pharmaceutical<br>Co. Ltd., China   | ATC A11DA01. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.   | ATC A11DA01. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>fiola. Ambalaj UM: 1 ml N10                                    | Autorizat în RM, GMP |
| 686 | Thiocolchicosidum 4 mg/2<br>ml                    | Muscoflex® - 4 mg/2 ml<br>2 ml             | Turcia            | Bilim Ilac Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.,<br>Turcia; Idol Ilac<br>Dolum Sanayii ve<br>Ticaret A.Ş., Turcia | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Solutie injectabila.<br>Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.   | ATC M03BX05. Forma farmaceutica<br>soluție injectabilă. Mod de<br>administrare i/m. Unitate de masura<br>fiola. Ambalaj UM: 2 ml N6                                     | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |                        |          |   |  |   |                      |
|-----|--|------------------------|----------|---|--|---|----------------------|
| 687 | Thiocolchicosidum 8 mg                 | Muscoflex® - 8 mg      | Turcia   | Bilim Ilac Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Turcia                             | ATC M03BX05. Forma farmaceutica Capsule/Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.               | ATC M03BX05. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                            | Autorizat în RM, GMP |
| 688 | Thiopentalum natricum 1000 mg          |                        |          |   | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |   |                      |
| 689 | Thiopentalum natricum 500 mg           |                        |          |   | ATC N01AF03. Forma farmaceutica Pulbere/sol.inj. sau Liof./sol.inj.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon. |   |                      |
| 690 | Timololum 5 mg/ml                      | Timolol - 5 mg/ml 5 ml | România  | Rompharm Company SRL, SC, România                                     | ATC S01ED01. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.   | ATC S01ED01. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 5 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 691 | Tinidazolium 500 mg                    | Tinidazol - 500 mg     | Polonia  | Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Polonia                          | ATC J01XD02. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC J01XD02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N4               | Autorizat în RM, GMP |
| 692 | Tizanidinum 4 mg                       | Sirdalud® - 4 mg       | Slovenia | Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turcia | ATC M03BX02. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC M03BX02. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3                    | Autorizat în RM, GMP |
| 693 | Tobramycinum 0.3% 5 ml                 | Tobrom - 3 mg/ml 5 ml  | România  | Rompharm Company SRL, SC, România                                     | ATC S01AA12. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.      | ATC S01AA12. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 ml N1    | Autorizat în RM, GMP |
| 694 | Tocopherolum/Alpha-Tocopherolum 200 mg | Vitamina E - 200 mg    | Slovenia | Saneca Pharmaceuticals a.s., Slovacia                                 | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                     | ATC A11HA03. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N30                       | Autorizat în RM, GMP |
| 695 | Tocopherolum/Alpha-tocopherolum 400 mg | Vitamina E - 400 mg    | Slovenia | Saneca Pharmaceuticals a.s., Slovacia                                 | ATC A11HA03. Forma farmaceutica Capsule moi. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                     | ATC A11HA03. Forma farmaceutica capsule moi. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N30                       | Autorizat în RM, GMP |
| 696 | Tofisopamum 50 mg                      | Grandaxin® - 50 mg     | Ungaria  | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria                                     | ATC N05BA23. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC N05BA23. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x2                    | Autorizat în RM, GMP |
| 697 | Tolperisonum 150 mg                    |                        |          |   | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |   |                      |
| 698 | Tolperisonum 50 mg                     |                        |          |   | ATC M03BX04. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |   |                      |
| 699 | Torasemidum 10 mg                      |                        |          |   | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |   |                      |
| 700 | Torasemidum 20 mg/4 ml                 |                        |          |   | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                  |   |                      |
| 701 | Torasemidum 5 mg                       |                        |          |   | ATC C03CA04. Forma farmaceutica Comprimata. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |   |                      |
| 702 | Tramadolum 100 mg/2 ml                 |                        |          |   | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m+i/v+s/c. Unitatea de masura fiola.          |   |                      |

|     |  |                                  |                   |   |  |  |                      |
|-----|--|----------------------------------|-------------------|---|--|--|----------------------|
| 703 | Tramadolum 50 mg                         | Tramadol - 50 mg                 | Republica Moldova | Î.C.S. Eurofarmaco S.A., Republica Moldova  | ATC N02AX02. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                               | ATC N02AX02. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x2                              | Autorizat în RM, GMP |
| 704 | Tramadolum + Dexketoprofenum 75 mg+25 mg |                                  |                   |   | ATC N02AJ14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |                      |
| 705 | Triamcinolonum 40 mg/1 ml                | Kenalog 40 - 40 mg/ml 1 ml       | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia             | ATC H02AB08. Forma farmaceutica Suspensie injectabila. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitatea de masura fiola.             | ATC H02AB08. Forma farmaceutica suspensie injectabilă. Mod de administrare i/m, s/cutan. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 1 ml N5          | Autorizat în RM, GMP |
| 706 | Trifluoperazinum 5 mg                    |                                  |                   |   | ATC N05AB06. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |                      |
| 707 | Trihexyphenidylum 2 mg                   |                                  |                   |   | ATC N04AA01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                          |  |                      |
| 708 | Trimeperidinum 2% 1 ml                   |                                  |                   |   | ATC N02AB. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/m. Unitatea de masura fiola.                          |  |                      |
| 709 | Trimetazidinum 35 mg                     | Trimetazidină LPH® 35 mg - 35 mg | România           | Labormed Pharma S.A., România               | ATC C01EB15. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. modif./prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat. | ATC C01EB15. Forma farmaceutica comprimate cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x6 | Autorizat în RM, GMP |
| 710 | Tropicamidum 0.5% 10 ml                  | Tropicamidă - 5 mg/ml 10 ml      | România           | Rompharm Company SRL, SC, România           | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picături oftalmice. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                     | ATC S01FA06. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1        | Autorizat în RM, GMP |
| 711 | Tropicamidum 10 mg/ml                    | Tropicamidă - 10 mg/ml 10 ml     | România           | Rompharm Company SRL, SC, România           | ATC S01FA06. Forma farmaceutica Picături oftalmice, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.         | ATC S01FA06. Forma farmaceutica picături oftalmice, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 10 ml N1     | Autorizat în RM, GMP |
| 712 | Troxerutinum 2% 40 g                     | Troxerutin - 20 mg/g 40 g        | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova            | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Gel. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                                       | ATC C05CA04. Forma farmaceutica gel. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 40 g N1                                    | Autorizat în RM, GMP |
| 713 | Troxerutinum 300 mg                      | Troxerutin Sopharma - 300 mg     | Bulgaria          | Sopharma AD, Bulgaria                       | ATC C05CA04. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                               | ATC C05CA04. Forma farmaceutica capsule. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x5                              | Autorizat în RM, GMP |
| 714 | Tyrothricinum 1 mg/g 5 g                 | Tyrosur® - 1 mg/g 5 g            | Germania          | Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Germania | ATC D06AX08. Forma farmaceutica Pulbere cutanata. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                       | ATC D06AX08. Forma farmaceutica pulbere cutanată. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 5 g N1                     | Autorizat în RM, GMP |
| 715 | Umifenovirum 100 mg                      | Arpeflu - 100 mg                 | Republica Belarus | Lekpharm SRL, Republica Belarus             | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC L03AX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                        | Autorizat în RM, GMP |
| 716 | Umifenovirum 50 mg                       | Arpeflu - 50 mg                  | Republica Belarus | Lekpharm SRL, Republica Belarus             | ATC L03AX. Forma farmaceutica Capsule/Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata.                       | ATC L03AX. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura bucata. Ambalaj UM: N10                        | Autorizat în RM, GMP |

|     |   |                                  |          |  |  |   |                      |
|-----|---|----------------------------------|----------|--|--|---|----------------------|
| 717 | Urapidilum 5 mg/ml 10 ml  | Tachyben® - 5 mg/ml 10 ml        | Austria  | EVER Neuro Pharma GmbH, Austria                                      | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                  | ATC C02CA06. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 10 ml N5               | Autorizat în RM, GMP |
| 718 | Urapidilum 5 mg/ml 5 ml   | Tachyben® - 5 mg/ml 5 ml         | Austria  | EVER Neuro Pharma GmbH, Austria                                      | ATC C02CA06. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                  | ATC C02CA06. Forma farmaceutica solutie injectabila. Mod de administrare i/v. Unitate de masura fiola. Ambalaj UM: 5 ml N5                | Autorizat în RM, GMP |
| 719 | Valaciclovirum 500 mg   | Uviromed - 500 mg                | Turcia   | World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia                     | ATC J05AB11. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC J05AB11. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10              | Autorizat în RM, GMP |
| 720 | Valeriana officinalis L./Valerianae radice extractum siccum 20 mg-30 mg |                                  |          |  | ATC N05CM09. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |   |                      |
| 721 | Valganciclovirum 450 mg   |                                  |          |  | ATC J05AB14. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    |   |                      |
| 722 | Valsartanum 160 mg  | Valsartan STADAFARMA - 160 mg    | Spania   | Laboratorios LICONSA S.A., Spania                                    | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC C09CA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2            | Autorizat în RM, GMP |
| 723 | Valsartanum 80 mg   | Viasart - 80 mg                  | Georgia  | World Medicine Ilac San. ve Ticaret A.Ş., Turcia                     | ATC C09CA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC C09CA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2            | Autorizat în RM, GMP |
| 724 | Valsartanum+Amlodipinum 10 mg+160 mg                                    | Valodip® - 10 mg/160 mg          | Slovenia | KRKA-Rus, Rusia  | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC C09DB01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3            | Autorizat în RM, GMP |
| 725 | Valsartanum+Amlodipinum 5 mg+160 mg                                     | Valodip® - 5 mg/160 mg           | Slovenia | KRKA-Rus, Rusia  | ATC C09DB01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC C09DB01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3            | Autorizat în RM, GMP |
| 726 | Valsartanum+Hydrochlorthiazidum 160 mg +12.5 mg                         | Valsacor® H 160 - 160 mg/12,5 mg | Slovenia | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia                                      | ATC C09DA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                    | ATC C09DA03. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14x2            | Autorizat în RM, GMP |
| 727 | Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 1000 mg                        |                                  |          |  | ATC J01XA01. Forma farmaceutica pulb./conc. pentru sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.       |   |                      |
| 728 | Vancomycinum/Vancomycinum hydrochloridum 500 mg                         |                                  |          |  | ATC J01XA01. Forma farmaceutica Pulb./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura flacon.                    |   |                      |
| 729 | Venlafaxinum 37,5 mg, capsule cu eliberare prelungita.                  | Velaxin® - 37,5 mg               | Ungaria  | Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria; Egis Pharmaceuticals PLC, Ungaria | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula. | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N14x2 | Autorizat în RM, GMP |

|     |  |   |                   |                                       |  |   |                      |
|-----|--|---|-------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|
| 730 | Venlafaxinum 37.5 mg, comprimate                               | Venlaxor® - 37,5 mg                       | Letonia           | Grindeks SA, Letonia                  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x3                 | Autorizat în RM, GMP |
| 731 | Venlafaxinum 75 mg, capsule cu eliberare prelungita            | Alventa® - 75 mg                          | Slovenia          | KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia       | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungita. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                           | ATC N06AX16. Forma farmaceutica capsule cu eliberare prelungită. Mod de administrare per os. Unitate de masura capsula. Ambalaj UM: N10x3 | Autorizat în RM, GMP |
| 732 | Venlafaxinum 75 mg,comprimate.                                 | Venlaxor® - 75 mg                         | Letonia           | Grindeks SA, Letonia                  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  | ATC N06AX16. Forma farmaceutica comprimate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat.<br>Ambalaj UM: N10x3                 | Autorizat în RM, GMP |
| 733 | Vincaminum 15 mg/2 ml  |   |                   |                                       | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Solutie injectabila. Mod de administrare i/v+i/m. Unitatea de masura fiola.  |   |                      |
| 734 | Vincaminum 30 mg   |   |                   |                                       | ATC C04AX07. Forma farmaceutica Comprimate cu elib. prelung. sau Capsule cu elib. prelung.. Mod de administrare per os. Unitatea de masura bucata. |   |                      |
| 735 | Vinpocetinum 10 mg   |   |                   |                                       | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Comprimate/Comprimate orodispersabile. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.                   |   |                      |
| 736 | Vinpocetinum 5 mg/ml 2 ml                                      |   |                   |                                       | ATC N06BX18. Forma farmaceutica sol. inj. sau conc./sol. perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                 |   |                      |
| 737 | Vinpocetinum 5 mg/ml 5 ml                                      |   |                   |                                       | ATC N06BX18. Forma farmaceutica Sol. inj. sau conc./sol.perf.. Mod de administrare i/v. Unitatea de masura fiola.                                  |   |                      |
| 738 | Voriconazolum 200 mg   |   |                   |                                       | ATC J02AC03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 739 | Warfarinum 3 mg  |   |                   |                                       | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 740 | Warfarinum 5 mg  |   |                   |                                       | ATC B01AA03. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.  |   |                      |
| 741 | Xeroformium+Pix liquida (analog Wishnevsky) 30 mg/30 mg/g 40 g | Wishnevsky - 30 mg/30 mg/g 40 g           | Republica Moldova | Farmaprim SRL, Republica Moldova      | ATC D08AX. Forma farmaceutica Liniment. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.  | ATC D08AX. Forma farmaceutica liniment. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 40 g N1                            | Autorizat în RM, GMP |
| 742 | Xylometazolinum 0.05%  | Flumarin-Xylo 0,5 mg/ml - 0,5 mg/ml 15 ml | Republica Moldova | SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.                                    | ATC R01AA07. Forma farmaceutica spray nazal, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 15 ml N1       | Autorizat în RM, GMP |
| 743 | Xylometazolinum 0.05% 10 ml                                    | Farmazolin® - 0,5 mg/ml 10 ml             | Ucraina           | Farmak SA, Ucraina                    | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picături nazale, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon.                                   | ATC R01AA07. Forma farmaceutica picături nazale, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1      | Autorizat în RM, GMP |
| 744 | Xylometazolinum 0.1%   | Flumarin-Xylo 1,0 mg/ml - 1 mg/ml 15 ml   | Republica Moldova | SC Flumed-Farm SRL, Republica Moldova | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Spray nazal, solutie. Mod de administrare extern. Unitatea de masura mililitru.                                    | ATC R01AA07. Forma farmaceutica spray nazal, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura mililitru. Ambalaj UM: 15 ml N1       | Autorizat în RM, GMP |

|              |                            |                                |                   |  |  |  |                      |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--|--|--|----------------------|
| 745          | Xylometazolinum 0.1% 10 ml | Farmazolin® - 1 mg/ml<br>10 ml | Ucraina           | Farmak SA,<br>Ucraina  | ATC R01AA07. Forma farmaceutica Picături nazale, soluție. Mod de administrare extern. Unitatea de masura flacon. | ATC R01AA07. Forma farmaceutica picături nazale, soluție. Mod de administrare extern. Unitate de masura flacon. Ambalaj UM: 10 ml N1 | Autorizat în RM, GMP |
| 746          | Zaleplonum 10 mg           |                                |                   |  | ATC N05CF03. Forma farmaceutica Capsule. Mod de administrare per os. Unitatea de masura capsula.                 |  |                      |
| 747          | Zinci oxydum 100 mg/g 25 g | Zinc oxid - 100 mg/g 25 g      | Republica Moldova | Farmaprim SRL,<br>Republica Moldova  | ATC D02AB. Forma farmaceutica Unguent. Mod de administrare extern. Unitatea de masura tub.                       | ATC D02AB. Forma farmaceutica unguent. Mod de administrare extern. Unitate de masura tub. Ambalaj UM: 25 g N1                        | Autorizat în RM, GMP |
| 748          | Zolpidemum 10 mg           | Stilnox® - 10 mg               | România           | Chinoi<br>Pharmaceutical<br>and Chemical<br>Works Private Co.<br>Ltd, Ungaria;<br>Sanofi Winthrop<br>Industrie, Franta | ATC N05CF02. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            | ATC N05CF02. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N14         | Autorizat în RM, GMP |
| 749          | Zopiclonum 7.5 mg          | Somnol® - 7.5 mg               | Letonia           | Grindeks SA,<br>Letonia  | ATC N05CF01. Forma farmaceutica Comprimate. Mod de administrare per os. Unitatea de masura comprimat.            | ATC N05CF01. Forma farmaceutica comprimate filmate. Mod de administrare per os. Unitate de masura comprimat. Ambalaj UM: N10x3       | Autorizat în RM, GMP |
| <b>TOTAL</b> |                            |                                |                   |  |  |  |                      |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de Administrator

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: or.Chişinău, str-la Burebista 23