

Caiet de sarcini.

privind achiziționarea: *Echipamente pentru dotarea bucătăriei grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia*

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				255000,00
1.		Plită electrică cu 4 ochiuri si rola	buc	1	Instalare: pe podea Prezența cuptorului: da Dimensiunea Tavelor pentru cuptor: 530x490x40 sau GN 1/1. Temperatura cuptorului: +50 – +300 C. Numărul nivelelor cuptorului: minim 3 Numărul de arzătoare, buc .: 4 Dimensiune arzător, minim, mm: 280×400 Forma arzătorului: dreptunghiulară Interval de control al temperaturii, C: + 50 ... + 300 Tensiune: 380 V Puterea arzătorului: minim 2 kW. Puterea cuptorului: minim 4 kW. Puterea toatlă: minim 14 kW. Dimensiuni: 930x700x850 mm. Greutate: maxim 200 kg.	
		Condiții de livrare	-	-	Livrarea, instalarea și configurarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic. Unitatea de utilaj tehnologic va fi conectată la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. – în caz de necesitate). Să se efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Instruirea personalului.	

2.		Cuptor electric cu convecție și abur	buc	1	Număr de nivele: minim 5 Compatibilitate: EN 600×400 / GN 1/1 Dimensiuni exterioare: 780x850x830 mm Distanța dintre nivele: 80 mm Putere: minim 9,5 kW Sursa de alimentare: 400V 3N~ / 230V 1N~ Greutate: maxim 150 Kg Frecvență: 50/60 Hz Temperatură: 30 – 260 ° C Vitezele ventilatorului: minim 2 Ventilator invers: Reverse Air flow	
		Condiții de livrare	-	-	Livrarea, instalarea și configurarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic. Unitatea de utilaj tehnologic va fi conectată la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. – în caz de necesitate). Să se efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Instruirea personalului.	
3.		Masina de tocat carne	buc	1	Productivitate: minim 120 kg/h Parametri: 400x190x410 mm Tensiune: 230V Putere: minim 0,7 kW Greutate neta: maxim 30 kg Material carcasa: oțel inoxidabil Material tava: oțel inoxidabil Material masina de tocat carne: metal cromat Instrument de tăiere standard (cuțit, grătar) Pachetul să includă: tava de incarcare, impingator, minim 1 cutit si 1 grilă	
		Condiții de livrare	-	-	Livrarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
4.		Mese de producere inox	buc	3	Masa de producție din oțel inoxidabil pentru a fi utilizată pentru prelucrarea produselor, instalarea inventarului și echipamentelor. Fabricat din oțel	

					inoxidabil alimentar, blat din interior armat cu o foaie de PAL. Picioarele să poată fi reglabile pe înălțime. Parametri (l/l/a): 1500x600x850 mm	
		Condiții de livrare	-	-	Livrarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
5.		Stelaj (raft inox)	buc	2	Stelaj din inox cu dimensiunile: 1500x500x1800 mm cu 4 rafturi plate	
		Condiții de livrare	-	-	Livrarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
6.		Hotă mecanica	buc	1	Dimensiuni: 1800x700x350 mm; Inclusiv carcasa și filtrele pentru ulei; Diametrul la ieșire: 300 mm	
		Condiții de livrare	-	-	Livrarea, instalarea și configurarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
7.		Chiuvea dublă inox	buc	2	Chiuvea dubla din inox cu raft. Parametri: 1200x600x850 mm	
		Condiții de livrare			Livrarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
8.		Masă de lucru cu chiuvea inox	buc	1	Masă din inox cu o chiuvea pe partea stanga, cu bordur la perete și raft. Parametri (l/l/a): 1300X600X850 mm. Număr cuve: 1 bucata.	
		Condiții de livrare			Livrarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
9.		Frigider cu două secții	buc	1	Dimensiuni: 610x660x1920 mm; Regim de temperatură: +1/+10 °C; Clasa climaterică: maxim 5+; Consum energetic: maxim 4.5 kWt/24h; Agent frigorific: R134A; Dimensiuni interioare: 505x462x1555 mm; Număr rafturi: 5 buc.	
		Condiții de livrare			Livrarea, instalarea și configurarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
10.		Congelator cu două secții		1	Interval de temperatură: -22 până la -12 °C; Volum: minim 280 l; Volum util: minim 240 l;	

			buc		Numar de rafturi: minim 5; Numar de usi: 1; Dimensiuni congelator: 475x440x1550 mm; Sistem de racire: dinamic; Executie: usi oarbe; Tensiune: 220V; Consum de energie: maxim 0,208 kW; Latime: 595 mm; Adâncime: 640 mm; Înălțime: 1840 mm; Greutate (fara ambalaj): maxim 80 kg; Culoare: alba/gri.	
		Condiții de livrare			Livrarea, instalarea și configurarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
11.		Frigider păstrare probe	buc	1	Dimensiuni: 610x660x1920 mm; Regim de temperatură: +1/+10 °C; Clasa climaterică: 4+; Consum energetic: maxim 5 kWt/24h; Agent frigorific: R134A; Dimensiuni interioare: 505x462x1555 mm; Număr rafturi: minm 5 buc	
		Condiții de livrare			Livrarea, instalarea și configurarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
12.		Boiler electric	buc	1	Volum rezervor: minim 80 l; Puterea (W): maxim 4 kW; Temperatură de lucru: minim: 65°C; Reglare temperatură: da; Protecția împotriva coroziunii – da	
		Condiții de livrare			Livrarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	

13.		Veselă (cratițe 40 l, 20 l, ustensile etc.)	buc	1	-Cratiță felul I - capacitate 6 l -Cratiță felul II - capacitate 6 l -Cratiță carne - capacitate 4 l -Cratiță salată – capacitate 2 l -Cratiță dietă - capacitate 1 l -Cratiță pentru resturi - capacitate 4 l -Ceainic - capacitate - 4 l -Căni, buc. cu capacitate de 0,200 gr: 15+3 (educ. și ajutor de educator, marcate) + 5 rezervă -Farfurii felul I – buc cu capacitate de 0,200 gr.: 15+3 (educ. și dădacă) + 5 rezervă -Farfurii felul II – buc. cu capacitate de 0,200 gr.: 15+3 (educ. și dădacă, marcate) + 5 rezervă Tacâmuri din inox: -Linguri – 15 buc+ 3 (educ. și ajutor de educator, marcate) -Lingurițe - 15 buc +3 (educ. și ajutor de educator, marcate) -Cuțit de bucătărie -Polonic, felul I - capacitate 0,200 gr -Polonic, sos - capacitate 0,50-0,100 gr -Polonic, felul III – capacitate – 0,200 gr -Lingură, felul II - capacitate – 0,200 gr -Lingură pentru salată - capacitate – 0,50 gr Alte vase: -Container din plastic cu capac pentru pâine -Coșulețe pentru pâine -Platouri pentru păstrarea cânilor -Șervețele de textile/mușama -Suport pentru tacâmuri -Suport pentru șervețele de hârtie	
		Condiții de livrare			Livrarea la instituție (Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia) din contul operatorului economic.	
		Tavă inox	buc	6	Margini rulate: da; Colțuri rotunjite: da; Potrivit pentru depozitare: da; Respectă cerințele europene de siguranță alimentară: da; Oțel inoxidabil: minim 0,5 mm de înaltă calitate; Potrivit pentru uz profesional: da; Rezistență la temperaturi: de la -30°C până la 260°C;	

