

Specificații tehnice						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775482529065 din 6 apr 2026						
Obiectul de achiziției: Achiziționarea climatizoarelor invertor de tip vară-iarnă cu montare/instalare și punerea în funcțiune a fiecărui climatizor la subdiviziunile structurale a CNAS						
Denumirea bunurilor/ Denumirea subdiviziunii, locul de montare	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Subdiviziuni teritoriale						
CTAS s. Buiucani, mun. Chisinau, str. G. Enescu, 21 Etajul II bir. 21	Aparat de aer conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-12-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr. 1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS s. Buiucani, mun. Chisinau, str. G. Enescu, 21 Etajul II front office	Aparat de aer conditionat (18000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-18-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	18000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	18000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr. 1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS s. Centru, mun. Chisinau, str. 31 August	Aparat de aer	China	AUX AIR CONDITIONER	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC

1989, 87 Etajul 1 bir. 15	conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3		CO. LTD	răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS s. Botanica mun. Chișinău, str. Burebista, 108 Etajul II bir. 210	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
Direcția generală stabilirea îndemnizațiilor mun.Chișinău str. Burebista, 108 Etajul III bir. 318	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Ciocana mun. Chișinău, str. M. Manole, 12A Etajul I bir. 101	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Căușeni, or. Căușeni, str. A.	Aparat de aer	China	AUX AIR CONDITIONER	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC

Mateevici, 9 Etajul 1 bir. 115	conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3		CO. LTD	răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Cantemir, or. Cantemir, str. Ștefan Vodă, 2 Etajul II bir. 11	Aparat de aer conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-12-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	12000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Criuleni, or. Criuleni, str. Biruința, 12 Et. III bir. 9	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Bălți or. Bălți, str. 31 August, 47 Etajul II bir. 6	Aparat de aer conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-12-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	12000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Bălți or. Bălți, str. 31 August, 47	Aparat de aer	China	AUX AIR CONDITIONER	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC

Etajul II bir. 7	conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-12-R3		CO. LTD	răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Drochia or. Drochia, str. Independenței, 15 Etajul I bir. 4	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Drochia or. Drochia, str. Independenței, 15 Etajul I bir.9	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Șoldănești, or. Șoldănești, str. 31 august, 5 Etajul II bir. 1	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Orhei or. Orhei, str. Vasile Lupu, 113	Aparat de aer	China	AUX AIR CONDITIONER	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC

Etajul II bir. 204	conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3		CO. LTD	răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.	A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Rîșcani or. Rîșcani, str. Ion Neculce, 2 Etajul II bir. 6	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă, str. Gr. Vieru, 8 Etajul 1 front office	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Telenești, or. Telenești, str. Renașterii, 69 Etajul II bir. 1	Aparat de aer conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-12-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Telenești, or. Telenești, str. Renașterii,	Aparat de aer	China	AUX AIR CONDITIONER	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC

69 Etajul II bir. 4	conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-12-R3		CO. LTD	răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.	A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
CTAS Telenești, or. Telenești, str. Renașterii, 69 Etajul II frontoffice	Aparat de aer conditionat (18000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-18-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	18000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.	12000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
Aparatul Central, (mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 3)						
AC CNAS, Direcția generală administrarea plăților și plătitorilor Etajul II bir. 213	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
AC CNAS, Direcția generală gestionarea conturilor beneficiarilor de prestații sociale Etajul III bir. 310, 323, 324 Etajul IV bir. 401	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficiența energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
AC CNAS, Direcția	Aparat de	China	AUX AIR	12000 btu	12000 btu	EN IEC 55014-

generală pesii și alocații Etajul III bir. 308	aer conditionat (12000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-12-R3		CONDITIONER CO. LTD	Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021
AC CNAS, Direcția generală evidența individuală a contribuțiilor Etajul III, bir. 314	Aparat de aer conditionat (9000 BTU) BAUF BRAC-SP- IMI-9-R3	China	AUX AIR CONDITIONER CO. LTD	9000 btu, Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime minimă a traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 55 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, R-410A (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	9000 btu Tip compresor: - Inverter; Eficienta energetică clasa – la răcire A++, la încălzire A+; Lungime traseului de comunicare inclus în preț – 10m; Nivelul de zgomot max. – interior 58 dB; Tipul de agent frigorific – R 32, (freon ecologic); Faza – monofazat, Respectarea cerințelor din Anexa nr.1	EN IEC 55014- 1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000- 32:2019+A1:2021

Semnat: 16.04.2026 Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: director
Ofertantul: Lianat-Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, or.Durlesti, str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10