

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: 21065114, din 11/11/2022						Data: 11/11/2022	Alternative nu sunt
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată de Materiale de Sută Listă Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023						Lot:	Pagina 1 din 1
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
1	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac rotund	FS4214 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20-30 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen. Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20-30 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
2	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac tăietor	PG00HS36	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 tăietor 75 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 tăietor 75 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
3	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, ac rotund	PG00HR40	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
4	Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm	GS4230 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
5	Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm	GS4215 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
6	Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm	PG00HR26	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
8	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 75 cm, ac rotund	PG01HR30	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Acid polyglycolic,Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm	Acid polyglycolic,Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm	ISO, CE
9	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 1/2	PG01HR40	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc,1, lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc,1, lungimea 90 cm	ISO, CE
10	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 3/8	PG01DR30	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Acid poliglicolic, ac rotund 30 mm, 3/8 ,0,lungimea 90 cmUSP1 (EP4). ac3/8. 30 mm	Acid poliglicolic, ac rotund 30 mm, 3/8 ,0,lungimea 90 cmUSP1 (EP4). ac3/8. 30 mm	ISO, CE
11	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm	PG01HR36	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	USP 1(absorbabil), ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm	USP 1(absorbabil), ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm	ISO, CE
12	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm	PG01HR48	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	PGA 1(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	PGA 1(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	ISO, CE
13	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm	PG02HR48	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	PGA 2(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	PGA 2(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
14	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm	GS3646 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
15	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm	GS3786 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
16	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm	GS3658 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
17	Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm	GS3813 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
18	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm	PG20HR22	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megisorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megisorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
19	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm	PG20HR26	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megisorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megisorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
20	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	FS3645 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen. Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
21	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 26mm	FS3785 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen. Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
22	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 30mm	PG20HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
23	Acid poliglicolic USP 2/0, 3 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm	PG20HR48	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	Acid poliglicolic USP 2/0 3metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	ISO, CE
24	Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 40mm	PG02HR40	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile	ISO, CE
25	Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm	PG02HR48	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	ISO, CE
26	Acid poliglicolic USP 2/0,lungimea 70 cm, ac tăietor	PG20DS36	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 2/0 L- 70cm, 1ac 3/8 tăietor 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L- 70cm, 1ac 3/8 tăietor 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
27	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm	FS3004 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
28	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	FS3141 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
29	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	GS3151 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
30	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm	GS3151 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracţiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura şi forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
31	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm	GS3161 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
32	Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm	GS3018 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
33	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm	PG30HR17	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
34	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	PG30HR20	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
35	Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, 2 ace	PG30HR26	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;	USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper;	ISO, CE
36	Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	PG30HR22	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20-23mm, 1/2 din cerc,3/0, lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20-23mm, 1/2 din cerc,3/0, lungimea 75 cm	ISO, CE
37	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16 mm	FS2503 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen. Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
38	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	FS2683 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen. Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
39	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm	GS2685 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără collagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
40	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 16 mm	GS2504 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
41	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm	GS2673 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
42	Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm	GS2529 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
43	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 16 mm	PG40HR17	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
44	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm	PG40HR20	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
45	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 22mm	PG40HR22	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 22-23mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 22-23mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
46	Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm	PG40HR26	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm	ISO, CE
47	Acid poliglicolic USP 5/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16mm	FS1989 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen. Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
48	Acid poliglicolic USP 5/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	FS2228 [FASTSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen. Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
49	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm	GS1990 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
50	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm	GS2229 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
51	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm	GS2011 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
52	Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm	GS2244 [GLIKOSORB]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
53	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm	PG50HR17	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
54	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm	PG50HR20	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
55	Acid polyglycolic,(Vicril rapid), gros. firului 0-1, lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm	FL4374 [FASTLAK]	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Acid polyglycolic,(Vicril rapid), gros. firului 0-1, lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm	Acid polyglycolic,(echivalent cu Vicril rapid), gros. firului 0-1, lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm	ISO, CE
148	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm	PGR50DS12	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
149	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	PGR40DS19	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
153	Poliamid USP 4/0, ac 22-25 mm	SB40HR20	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
154	Poliamid USP 4/0 ac rotund, 15 mm	NY40HR16	LUX- SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 4/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 4/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
155	Poliamid USP 2/0 ac tăietor 26 mm	NY20DS26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
156	Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm	NY20HR26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
157	Poliamid USP 3/0 ac rotund, 15 mm	NY30DR16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 3/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 3/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	ISO, CE
158	Poliamid USP 3/0 ac rotund, 16 mm	NY30HR16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	ISO, CE
159	Poliamid USP 5/0 ac rotund, 16 mm	NY50HR16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=35 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=35 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Rotund (Taper point).	ISO, CE
160	Poliamid USP 5/0 ac tăietor, 15 mm	NY50DS16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
164	Poliester, USP 3/0, lungimea 75 cm	NY30HR20	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
165	Poliester, USP 4/0, lungimea 75 cm	NY40HR20	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
166	Poliester, USP 4/0, lungimea 45 cm	NY40DS16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 4/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 4/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ¾ Tăietor (Reverse cutting).	ISO, CE
167	Poliester, USP 4/0, lungimea 90 cm	NY40HR16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 4/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 4/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
168	Poliester, USP 5/0, lungimea 60 cm	NY50HR16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 5/0; Lungimea firului=60 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 5/0; Lungimea firului=60 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
169	Poliester, USP 5/0, lungimea 75 cm	NY50HR16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=17 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=17 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
172	Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	PL00HR36	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	ISO, CE
173	Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	PL01HR36	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm	ISO, CE
174	Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm	PL30HR26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm	Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm	ISO, CE
175	Poliglecaprone USP 3/0, lungimea 70 cm	PC30FR26-D	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 3/0, lungimea 70 cm, 2 ace 5/8 , rotunde, lungimea acului 26 mm	USP 3/0, lungimea 70 cm, 2 ace 5/8 , rotunde, lungimea acului 26 mm	ISO, CE
176	Polydioxanone USP 1/0, L=90 cm	PD00HR20	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polydioxanone (PDS). USP 1/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Polydioxanone (PDS). USP 1/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	ISO, CE
177	Polydioxanone USP 5/0, L70 cm	PD50HR13	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	ISO, CE
178	Polydioxanone , 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	PD30HR20	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	ISO, CE
179	Polydioxanone , 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	PD01HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	ISO, CE
180	Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	PD20HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	ISO, CE
181	Polydioxanone USP 2/0, L=90 cm	PD20HR17	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	ISO, CE
182	Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	PD30HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R	ISO, CE
183	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	PD30HR26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	ISO, CE
184	Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	PD40HR26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	ISO, CE
185	Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm	PD40HR22	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidioxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm	ISO, CE
186	Polyglactin USP 1/0 L- 75cm	PL00HR26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polyglactin,Nr 1/0 75cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm	Polyglactin,Nr 1/0 75cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm	ISO, CE
187	Polyglactin USP 2/0 L – 90 cm	PL20HR36	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
188	Polypropylene USP 10/0, lungimea 30 cm	PP10MHR062-150	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
189	Polypropylene USP 7/0, lungimea 60 cm	PP70HR10	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylene (PM) USP 7/0 Neabsorbabil, L - 60 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 7/0 Neabsorbabil, L - 60 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
190	Polypropylene USP 0, 3.5M L=75-90 cm,	PP00HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75-90 cm, ac 30-40 mm, 1/2 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75-90 cm, ac 30-40 mm, 1/2 cerc, rotund	ISO, CE
191	Polypropylene USP 1, 4 metric, lungimea 75 cm	PP01HR40	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylene monofilament steril USP 1 (4metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35-40 mm. (ac rotund)	Polypropylene monofilament steril USP 1 (4metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35-40 mm. (ac rotund)	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
192	Polypropylene USP 2 (5metric), lungimea 75 cm	PP02HR40	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylene monofilament steril USP 2 (5metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35 mm. (ac rotund)	Polypropylene monofilament steril USP 2 (5metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35 mm. (ac rotund)	ISO, CE
193	Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 75 cm	PP20HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	ISO, CE
194	Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 90 cm	PP20HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylen USP 2/0 3metric, ac rotund 30mm, 1/2 din cerc, lungimea 90 cm	Polypropylen USP 2/0 3metric, ac rotund 30mm, 1/2 din cerc, lungimea 90 cm	ISO, CE
195	Polypropylene USP 2/0, ac drept	PP20GS60	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 2/0 L - 75 cm, 1 ac drept, 70 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L - 75 cm, 1 ac drept, 70 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
196	Polypropylene USP 2/0, ac tăietor	PP20DS30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Fir sutură Polipropilenă Monofilament steril 2/0 cu ac tăitor 1/2 cerc. Ambalat individual	Fir sutură Polipropilenă Monofilament steril 2/0 cu ac tăitor 1/2 cerc. Ambalat individual	ISO, CE
197	Polypropylene USP 3/0, 2 Metric, lungimea 75 cm	PP30HR30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	ISO, CE
198	Polypropylene USP 3/0, lungimea 90 cm	PP30HR25	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm	ISO, CE
199	Polypropylene USP 4/0, 1.5metric, lungime 75cm	PP40HR20	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	ISO, CE
200	Polypropylene USP 5/0, lungimea 90 cm	PP50HR15	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm	ISO, CE
201	Polypropylene USP 6/0, lungimea 75 cm, ac 1/2	PP60HR13	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm,	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm,	ISO, CE
202	Polypropylene USP 6/0, lungimea 75 cm, ac 3/8	PP60DR13	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curbării 3/8	Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curbării 3/8	ISO, CE
203	Polypropylene USP 6/0, lungimea 90 cm	PP60HR13	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm	ISO, CE
204	Polypropylene USP 8/0, lungimea 45 cm	PP80HR08	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil, L - 45 cm, 1 ac, 8 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil, L - 45 cm, 1 ac, 8 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
205	Polypropylene USP 9/0, lungimea 30 cm	PP90MDR064-150	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
206	Silk USP 4/0	SI40HR16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Neabsorbabil, L-45 cm, 1 ac, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	Neabsorbabil, L-45 cm, 1 ac, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere.	ISO, CE
207	Surura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	PD50DS16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 5\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 , curbura acului -3\8 cuting (MS4542)	USP 5\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 , curbura acului -3\8 cuting (MS4542)	ISO, CE
208	Sutura absorbabila cu un ac monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	PD40DS16	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 4\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -15 , curbura acului -3\8 cuting (MS4543)	USP 4\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -15 , curbura acului -3\8 cuting (MS4543)	ISO, CE
209	Sutura absorbabila monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	PD30DS24	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	USP 3\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -24 , curbura acului -3\8 cuting (MS4564)	USP 3\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -24 , curbura acului -3\8 cuting (MS4564)	ISO, CE
227	Sutura din mătase USP 0, fără ac	SI00WN60-13	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răscuită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 0 Lungimea suturii (cm)60 cm Cantitatea în pachet N -36 suturi culoarea suturineagra	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răscuită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 0 Lungimea suturii (cm)60 cm Cantitatea în pachet N -36 suturi culoarea suturineagra	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
228	Sutura din mătase USP 0/0, lungimea acului 25 mm	SI00HR26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi, USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)25 <i>Curbura acului 1/4 taper</i>	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi, USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)25 <i>Curbura acului 1/4 taper</i>	ISO, CE
229	Sutura din mătase USP 0/0, lungimea acului 30 mm	SI00DS30	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)30 <i>Curbura acului 3/8 cutting</i>	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 0/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)30 <i>Curbura acului 3/8 cutting</i>	ISO, CE
230	Sutura din mătase USP 1, lungimea acului 35 mm	SI01HR37	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 1 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 <i>Curbura acului 1/4 taper</i>	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 1 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 <i>Curbura acului 1/4 taper</i>	ISO, CE
231	Sutura din mătase USP 2, lungimea acului 35 mm	SI02HR37	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 <i>Curbura acului 1/4 taper</i>	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 <i>Curbura acului 1/4 taper</i>	ISO, CE
232	Sutura din mătase USP 2/0, fără ac	SI20WN75-12	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, impletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 2/0 Lungimea suturii (cm)10 suturi cite 75 cm Cantitatea în pachet N- 36 blocuri	Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, impletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 2/0 Lungimea suturii (cm)10 suturi cite 75 cm Cantitatea în pachet N- 36 blocuri	ISO, CE
233	Sutura din mătase USP 2/0, lungimea acului 25 mm	SI20HR26	LUX-SUTURES SA	Luxembourg	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)25 <i>Curbura acului 1/2 taper</i>	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2/0 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)25 <i>Curbura acului 1/2 taper</i>	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova