

**Lucrari de reparatie et I si et II
partial IMSP Maternitatea
Minicipala nr.2, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Lucrari de reparatie et I si et II partial IMSP Maternitatea Minicipala nr.2,
mun.Chisinau**

Valoarea de deviz 1 011 135,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Salii de nastere 1-4 etaj 1				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2	97,80	17,09 7,77	1 671,80 760,30
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	97,80	13,21 4,73	1 291,64 462,79
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	97,80	65,46 51,71	6 402,31 5 057,63
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,80	16,13 6,76	1 577,95 661,13
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	97,80	22,35 17,58	2 186,28 1 719,72
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	97,80	43,58 25,66	4 262,00 2 509,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 391,98
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 391,98 11 171,09
		1.1.2. Pereti				
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,63	17,09 7,77	3 515,04 1 598,57
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	205,63	13,21 4,73	2 715,74 973,03
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,63	16,13 6,76	3 317,74 1 390,06
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,63	54,96 41,24	11 300,51 8 479,37
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	205,63	2,89 1,01	594,27 208,51
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,63	22,35 17,58	4 596,80 3 615,82
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	205,63	30,79 18,59	6 330,55 3 822,68
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	4,20	83,97 2,37	352,66 9,94
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	57,28	31,43 25,07	1 800,31 1 436,13
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	57,28	14,96 8,79	856,92 503,38
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	28,64	83,96 50,23	2 404,52 1 438,49

1	2	3	4	5	6	7
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,64	22,35 17,58	640,23 503,60
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	28,64	2,89 1,01	82,76 29,03
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	28,64	30,79 18,59	881,71 532,42
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	76,86 16,60	230,58 49,80
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,00	44,12 29,41	661,73 441,09
		<i>Total</i>	Lei			40 282,07
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 282,07 25 031,92
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	99,00	23,62 22,44	2 337,95 2 221,62
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	99,00	9,72 8,63	962,38 854,47
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	99,00	13,21 4,73	1 307,49 468,47
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	99,00	51,88 22,65	5 136,03 2 242,75
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	99,00	226,90 81,99	22 463,06 8 116,52
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	59,20	30,73 9,64	1 819,47 570,51
		<i>Total</i>	Lei			34 026,38
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				34 026,38 14 474,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			91 700,43
		Total Salii de nastere 1-4 etaj 1 Inclusiv salariu				91 700,43 50 677,35
		1.2. Coridor etaj 1				
		1.2.1. Tavan				
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	115,00	1,58 0,61	181,24 69,97
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	93,70	141,04 66,09	13 215,59 6 192,73
31	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	86,20	34,61 19,78	2 983,24 1 704,78
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	2,89 1,01	270,79 95,01
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,00	16,13 6,76	484,03 202,80
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,70	65,46 51,71	6 133,90 4 845,60
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,70	22,35 17,58	2 094,63 1 647,62
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	93,70	2,89 1,01	270,79 95,01
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual executate manual Matlatex	m2	93,70	30,39 18,59	2 847,16 1 741,88
		<i>Total</i>	Lei			28 481,37

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				28 481,37 16 595,40
		1.2.2. Pereti				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	208,30	17,09 7,77	3 560,68 1 619,32
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	48,00	14,96 8,79	718,12 421,82
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	208,30	54,96 41,24	11 447,23 8 589,46
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,00	54,31 40,56	2 715,63 2 028,00
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	208,30	16,13 6,76	3 360,81 1 408,11
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	208,30	2,89 1,01	601,99 211,22
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	208,30	22,35 17,58	4 656,44 3 662,74
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	208,30	2,89 1,01	601,99 211,22
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	208,30	30,39 18,59	6 329,42 3 872,30
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	4,00	83,97 2,37	335,86 9,46
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного	m	71,00	45,75 10,14	3 248,60 719,94

1	2	3	4	5	6	7
		декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2	1,00	1 125,32 26,57	1 125,32 26,57
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	44,12 29,41	220,58 147,03
		<i>Total</i>	Lei			38 922,67
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 922,67 22 927,19
		1.2.3. Pardoseli				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00	23,62 22,44	236,16 224,41
52	RCsK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare culoare (ремонт пола частями)	m2	10,00	304,08 164,29	3 040,79 1 642,92
		<i>Total</i>	Lei			3 276,95
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 276,95 1 867,33
		<i>Total</i>	Lei			70 680,99
		Total Coridor etaj 1 Inclusiv salariu				70 680,99 41 389,92
		1.3. WC etaj 1				
		1.3.1. Tavan				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	9,60	27,04 27,04	259,62 259,62
54	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	15,00	1,58	23,65

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.15	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,61	9,13
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	9,60	141,04 66,09	1 354,00 634,47
56	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,00	34,62 19,78	450,00 257,10
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,60	65,46 51,71	628,43 496,45
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,60	16,13 6,76	154,89 64,90
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	9,60	22,36 17,58	214,62 168,81
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	9,60	30,38 18,59	291,69 178,46
		<i>Total</i>	Lei			3 376,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 376,90 2 068,94
		1.3.2. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,68	8,45 7,62	318,48 287,02
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	22,00	46,20 46,03	1 016,50 1 012,70
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	32,00 31,34	422,36 413,65
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	37,68	13,21 4,73	497,63 178,30

1	2	3	4	5	6	7
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,68	77,00 54,44	2 901,31 2 051,38
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	37,68	93,09 24,71	3 507,58 931,21
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	37,68	213,98 80,80	8 062,66 3 044,46
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob	m2	2,00	164,82 84,18	329,65 168,36
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	16,14 6,76	32,27 13,52
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	31,43 25,07	157,15 125,36
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	30,73 9,64	153,66 48,18
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	28,23 17,58	141,17 87,88
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	17,38 8,79	86,88 43,94
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura,	m2	3,00	1 731,15 24,85	5 193,44 74,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (перегородка для душа)				
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 275,32 26,57	2 410,36 50,22
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	76,86 16,60	76,86 16,60
		<i>Total</i>	Lei			25 307,96
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 307,96 8 547,32
		1.3.3. Pardoseli				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,60	23,62 22,44	226,71 215,43
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,60	9,72 8,63	93,32 82,86
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	9,60	13,21 4,73	126,79 45,43
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	51,88 22,65	518,79 226,54
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	10,00	93,09 24,71	930,89 247,14
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,00	240,02 95,10	2 400,18 951,03
		<i>Total</i>	Lei			4 296,68
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				4 296,68 1 768,43

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.4. Lucrari santehnice				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	32,11 32,11	32,11 32,11
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	43,94 43,94	43,94 43,94
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	37,18 37,18	37,18 37,18
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	161,03 33,80	161,03 33,80
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	956,77 64,22	956,77 64,22
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	605,77 55,77	605,77 55,77
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 522,42 141,96	1 522,42 141,96
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,30	1 993,33 176,07	598,00 52,82
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	1 024,55 62,53	1 024,55 62,53
92		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	62,00 0,00	62,00 0,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	742,37 38,87	742,37 38,87
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de	m	10,00	21,63 21,63	216,32 216,32

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,00	65,83 24,34	197,49 73,01
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00	58,81 18,59	176,42 55,77
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	56,00 23,66	280,01 118,30
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	47,95 16,22	239,76 81,12
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	19,46 15,55	97,29 77,74
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	53,14 10,48	531,42 104,78
101	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	15,64 9,80	156,40 98,02
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	12,33 9,13	147,91 109,51

1	2	3	4	5	6	7
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	67,53 9,13	337,63 45,63
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	82,95 6,42	165,91 12,84
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	720,97 468,47	720,97 468,47
		<i>Total</i>	Lei			9 053,67
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				9 053,67 2 024,71
		<i>Total</i>	Lei			42 035,21
		Total WC etaj 1 Inclusiv salariu				42 035,21 14 409,40
		1.4. Ordinatoare etaj 1				
		1.4.1. Tavane				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice la tavane	m2	25,00	27,04 27,04	676,09 676,09
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	100,00	1,58 0,61	157,59 60,84
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,00	192,08 72,85	4 801,97 1 821,28
		<i>Total</i>	Lei			5 635,65
		Total Tavane Inclusiv salariu				5 635,65 2 558,21
		1.4.2. Pereti				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,20	32,00 31,34	422,36 413,65
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,80	12,08	45,91

1	2	3	4	5	6	7
		(usi,.)			12,08	45,91
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	49,50	17,09 7,77	846,15 384,81
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,40	916,45 125,75	366,58 50,30
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	49,50	13,21 4,73	653,75 234,23
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,50	54,96 41,24	2 720,28 2 041,18
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,50	16,13 6,76	798,65 334,62
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,50	22,35 17,58	1 106,56 870,40
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	49,50	2,89 1,01	143,05 50,19
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	49,50	30,79 18,59	1 523,92 920,21
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	83,97 2,37	83,97 2,37
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,20	213,98 80,80	470,76 177,76
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	22,48	31,39 25,07	705,73 563,62

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	22,48	14,96 8,79	336,23 197,56
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,48	83,96 50,23	1 131,73 677,05
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,48	22,35 17,58	301,32 237,03
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	13,48	2,89 1,01	38,95 13,66
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	13,48	30,79 18,59	414,99 250,59
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	76,86 16,60	76,86 16,60
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 275,32 26,57	2 410,36 50,22
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	44,12 29,41	220,58 147,03
		<i>Total</i>	Lei			14 818,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 818,69 7 678,99
		1.4.3. Pardosele				
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli)	m3	1,50	348,60 347,03	522,90 520,54
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	9,24	23,62	218,24

1	2	3	4	5	6	7
					22,44	207,38
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,65	9,72 8,63	152,17 135,10
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,65	14,54 13,24	227,54 207,14
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	25,00	13,21 4,73	330,18 118,30
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,00	93,25 7,91	2 331,32 197,73
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,00	51,88 22,65	1 296,98 566,35
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	25,00	218,70 42,43	5 467,56 1 060,78
		<i>Total</i>	Lei			10 546,89
		Total Pardosele Inclusiv salariu				10 546,89 3 013,32
		1.4.4. Lucrari tehnice sanitare				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	32,11 32,11	32,11 32,11
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	19,46 15,55	97,29 77,74
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	21,63 21,63	64,90 64,90
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	956,77 64,22	956,77 64,22

1	2	3	4	5	6	7
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	605,77 55,77	605,77 55,77
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	56,00 23,66	280,01 118,30
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	47,95 16,22	143,84 48,67
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	53,14 10,48	265,71 52,39
146	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	15,64 9,80	78,20 49,01
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	12,32 9,12	49,30 36,50
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder)din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	67,53 9,12	135,05 18,25
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	82,95 6,42	165,91 12,84
		Total	Lei			2 874,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				2 874,86 630,70
		<i>Total</i>	Lei			33 876,09
		Total Ordinatoire etaj 1 Inclusiv salariu				33 876,09 13 881,22
		1.5. Instrumentalnaia etaj 1				
		1.5.1. Tavane				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,58 0,61	23,65 9,13
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	141,04 66,09	1 509,14 707,17
152	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	34,61 19,78	474,19 270,94
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,89 1,01	30,92 10,85
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	65,46 51,71	700,46 553,34
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	16,13 6,76	48,40 20,28
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,70	22,35 17,58	239,19 188,15
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,89 1,01	30,92 10,85
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,70	30,39 18,59	325,12 198,91
		<i>Total</i>	Lei			3 381,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 381,99 1 969,62
		1.5.2. Pereti				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	17,09 7,77	601,70 273,64
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	13,21 4,73	464,89 166,57
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,20	54,96 41,24	1 934,44 1 451,51
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	16,13 6,76	567,93 237,95
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	22,35 17,58	786,87 618,95
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,89 1,01	101,73 35,69
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,20	30,79 18,59	1 083,67 654,37
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	83,96 2,36	67,17 1,89
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,74	31,40 25,07	431,45 344,48
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	17,38 8,79	238,78 120,73
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	83,96 50,23	600,29 359,12

1	2	3	4	5	6	7
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,15	22,36 17,59	159,84 125,74
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,89 1,01	20,65 7,23
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,15	30,79 18,59	220,14 132,94
173	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,20	213,98 80,80	470,76 177,76
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	76,86 16,60	76,86 16,60
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2	2,00	1 275,32 26,57	2 550,64 53,15
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,50	44,12 29,41	110,29 73,52
		<i>Total</i>	Lei			10 488,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				10 488,10 4 851,84
		1.5.3. Pardosele				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	23,62 22,44	252,70 240,12
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	9,72 8,63	104,02 92,35
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un	m2	11,00	13,21	145,28

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli			4,73	52,05
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,00	51,88 22,65	51,88 22,65
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00	240,02 95,10	2 640,19 1 046,13
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	13,70	30,74 9,64	421,08 132,03
		<i>Total</i>	Lei			3 615,15
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 615,15 1 585,33
		1.5.4. Lucrari tehnice sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	32,11 32,11	64,22 64,22
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	5,00	19,46 15,55	97,29 77,74
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	21,63 21,63	64,90 64,90
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	956,77 64,22	1 913,54 128,44
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	605,77 55,77	1 211,54 111,54
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50	m	5,00	56,00 23,66	280,01 118,30

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	47,95 16,22	143,84 48,67
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	53,14 10,48	265,71 52,39
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00	15,64 9,80	78,20 49,01
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	12,32 9,12	49,30 36,50
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2,00	67,53 9,12	135,05 18,25
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	82,95 6,42	165,91 12,84
		<i>Total</i>	Lei			4 469,51
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				4 469,51 782,80
		<i>Total</i>	Lei			21 954,75
		Total Instrumentalnaia etaj 1 Inclusiv salariu				21 954,75 9 189,59
		1.6. Cabinet sef etaj 1				
		1.6.1. Tavane				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele	buc	15,00	1,58	23,65

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,61	9,13
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,70	141,04 66,09	1 509,14 707,17
197	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	13,70	34,61 19,78	474,19 270,94
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,89 1,01	30,92 10,85
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,70	65,46 51,71	700,46 553,34
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,00	16,13 6,76	48,40 20,28
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,70	22,35 17,58	239,19 188,15
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	10,70	2,89 1,01	30,92 10,85
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	10,70	30,39 18,59	325,12 198,91
		<i>Total</i>	Lei			3 381,99
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 381,99 1 969,62
		1.6.2. Pereti				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	35,20	17,09 7,77	601,70 273,64
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	35,20	13,21 4,73	464,89 166,57
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	35,20	54,96	1 934,44

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			41,24	1 451,51
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,20	16,13 6,76	567,93 237,95
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	35,20	22,35 17,58	786,87 618,95
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	35,20	2,89 1,01	101,73 35,69
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	35,20	30,79 18,59	1 083,67 654,37
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	83,96 2,36	67,17 1,89
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,74	31,40 25,07	431,45 344,48
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	13,74	14,96 8,79	205,60 120,73
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	83,96 50,23	600,29 359,12
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	7,15	22,36 17,59	159,84 125,74
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	7,15	2,89 1,01	20,65 7,23
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	7,15	30,79 18,59	220,14 132,94

1	2	3	4	5	6	7
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,25	84,04 2,44	21,01 0,61
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	76,86 16,60	76,86 16,60
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	2,00	44,12 29,41	88,23 58,81
		<i>Total</i>	Lei			7 432,47
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 432,47 4 606,83
		1.6.3. Pardosele				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	10,70	23,62 22,44	252,70 240,12
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,70	9,72 8,63	104,02 92,35
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	1,00	13,21 4,73	13,21 4,73
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	51,88 22,65	570,67 249,19
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,00	240,02 95,10	2 640,19 1 046,13
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	13,70	30,74 9,64	421,08 132,03
		<i>Total</i>	Lei			4 001,87
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 001,87 1 764,55
		<i>Total</i>	Lei			14 816,33
		Total Cabinet sef etaj 1 Inclusiv salariu				14 816,33 8 341,00
		1.7. Coridor etaj 2				
		1.7.1. Tavan				
227	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	170,00	1,58	267,91

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.15	diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm			0,61	103,43
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	141,10	141,04 66,09	19 900,96 9 325,44
229	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	115,90	34,61 19,78	4 011,14 2 292,15
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,89 1,01	407,78 143,08
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,00	16,13 6,76	726,04 304,20
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	141,10	65,46 51,71	9 236,86 7 296,85
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	141,10	22,35 17,58	3 154,22 2 481,10
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	141,10	2,89 1,01	407,78 143,08
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual executate manual Matlatex	m2	141,10	30,39 18,59	4 287,46 2 623,05
		<i>Total</i>	Lei			42 400,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				42 400,15 24 712,38
		1.7.2. Pereti				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	288,30	17,09 7,77	4 928,20 2 241,24
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	50,00	14,96	748,05

1	2	3	4	5	6	7
					8,79	439,40
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	288,30	54,96 41,24	15 843,68 11 888,34
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)	m2	50,00	54,31 40,56	2 715,63 2 028,00
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	288,30	16,13 6,76	4 651,57 1 948,91
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	288,30	2,89 1,01	833,19 292,34
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	288,30	22,35 17,58	6 444,81 5 069,46
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	288,30	2,89 1,01	833,19 292,34
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	288,30	30,79 18,59	8 875,62 5 359,50
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,50	83,97 2,37	461,81 13,01
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m	95,00	45,76 10,14	4 346,73 963,30
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,00	1 125,32 26,57	1 125,32 26,57

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (dulap incendiu)				
		<i>Total</i>	Lei			51 807,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 807,80 30 562,41
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	141,10	14,54 13,23	2 051,47 1 867,34
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	141,10	13,21 4,73	1 863,50 667,69
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	141,10	93,25 7,91	13 158,04 1 115,97
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	141,10	418,97 95,85	59 116,29 13 524,52
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu мет планка для пола	m	17,70	24,94 8,79	441,43 155,55
		<i>Total</i>	Lei			76 630,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				76 630,73 17 331,07
		<i>Total</i>	Lei			170 838,68
		Total Coridor etaj 2 Inclusiv salariu				170 838,68 72 605,86
		1.8. WC etaj 1				
		1.8.1. Tavan				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2	6,56	27,04 27,04	177,40 177,40
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	15,00	1,58 0,61	23,65 9,13
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	6,56	141,04 66,09	925,23 433,56
256	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti,	m	11,40	34,60 19,78	394,48 225,46

1	2	3	4	5	6	7
		prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	6,56	65,46 51,71	429,44 339,25
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,00	16,13 6,76	16,13 6,76
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	6,56	22,36 17,58	146,65 115,35
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	6,56	30,39 18,59	199,33 121,95
		<i>Total</i>	Lei			2 312,31
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 312,31 1 428,86
		1.8.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,31	8,45 7,62	273,07 246,08
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	32,31	46,20 46,03	1 492,87 1 487,29
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	32,31	13,21 4,73	426,72 152,88
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	32,31	77,00 54,44	2 487,83 1 759,02
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	32,31	93,09 24,71	3 007,72 798,52
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	32,31	213,98	6 913,68

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			80,80	2 610,60
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,00	16,14 6,76	32,27 13,52
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	31,43 25,07	157,15 125,36
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m	5,00	30,73 9,64	153,66 48,18
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	28,23 17,58	141,17 87,88
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	17,38 8,79	86,88 43,94
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (перегородка для душа)	m2	3,00	1 731,15 24,85	5 193,44 74,54
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	76,86 16,60	76,86 16,60
		<i>Total</i>	Lei			20 443,32
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 443,32 7 464,41
		1.8.3. Pardoseli				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,56	23,61 22,44	154,90 147,19
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,56	9,72 8,63	63,77 56,62

1	2	3	4	5	6	7
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,96	13,20 4,73	91,90 32,92
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,96	51,87 22,65	361,03 157,67
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,96	93,09 24,72	647,91 172,02
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,96	240,02 95,10	1 670,55 661,92
		<i>Total</i>	Lei			2 990,06
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				2 990,06 1 228,34
		1.8.4. Lucrari santehnice				
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	32,11 32,11	32,11 32,11
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	1,00	43,94 43,94	43,94 43,94
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	37,18 37,18	37,18 37,18
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	161,03 33,80	161,03 33,80
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	956,77 64,22	956,77 64,22
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	605,77 55,77	605,77 55,77
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc	1,00	1 522,42 141,96	1 522,42 141,96

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,30	1 993,33 176,07	598,00 52,82
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	1,00	1 024,55 62,53	1 024,55 62,53
289		Sifon pentru cada de baie	buc	1,00	62,00 0,00	62,00 0,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	742,37 38,87	742,37 38,87
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	21,63 21,63	108,16 108,16
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,00	65,82 24,34	65,82 24,34
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	58,80 18,59	117,61 37,18
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	56,00 23,66	224,01 94,64
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	47,95 16,22	239,76 81,12
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru	m	5,00	19,46	97,29

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"			15,55	77,74
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	53,14 10,48	531,42 104,78
298	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	15,64 9,80	156,40 98,02
299	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	12,33 9,13	98,61 73,01
300	IC37B	Piese de racordare cu două imbinări (cot cu holinder) din polietilena, imbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	67,53 9,13	337,63 45,63
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	82,95 6,42	165,91 12,84
		<i>Total</i>	Lei			7 928,76
		Total Lucrari santehnice Inclusiv salariu				7 928,76 1 320,66
		<i>Total</i>	Lei			33 674,45
		Total WC etaj 1 Inclusiv salariu				33 674,45 11 442,27
		1.9. Salon 3,6,7 etaj 2 1.9.1. Tavane				
302	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avind grosimea de pînă la 20 cm	buc	55,00	1,58 0,61	86,67 33,46

1	2	3	4	5	6	7
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	43,10	141,04 66,09	6 078,89 2 848,52
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,89 1,01	124,55 43,70
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,10	65,46 51,71	2 821,45 2 228,87
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,00	16,14 6,76	193,62 81,12
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	43,10	22,35 17,58	963,48 757,87
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	43,10	2,89 1,01	124,55 43,70
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	43,10	30,39 18,59	1 309,63 801,23
		<i>Total</i>	Lei			11 702,84
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 702,84 6 838,47
		1.9.2. Pereti				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	118,01	17,09 7,77	2 017,25 917,40
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	118,01	13,21 4,73	1 558,54 558,41
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,01	54,96 41,24	6 485,29 4 866,25
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	118,01	16,13 6,76	1 904,03 797,75

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	118,01	22,35 17,58	2 638,08 2 075,11
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	118,01	2,89 1,01	341,03 119,65
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	118,01	30,79 18,59	3 633,08 2 193,82
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	2,30	83,97 2,37	193,12 5,44
318	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	6,60	240,14 93,31	1 584,94 615,86
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	39,00	31,45 25,07	1 226,60 977,81
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	39,00	14,96 8,79	583,48 342,73
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	19,50	83,96 50,23	1 637,13 979,42
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,50	22,35 17,58	435,90 342,89
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	19,50	2,89 1,01	56,35 19,77
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	19,50	30,79 18,59	600,32 362,50

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios				
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	3,00	76,86 16,60	230,58 49,80
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	7,00	44,12 29,41	308,81 205,84
		<i>Total</i>	Lei			25 434,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 434,53 15 430,45
		1.9.3. Pardosele				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,50	14,54 13,23	632,45 575,69
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	43,50	9,72 8,63	422,86 375,45
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	43,50	13,21 4,73	574,49 205,84
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,50	51,88 22,65	2 256,74 985,45
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	43,50	93,25 7,91	4 056,54 344,05
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,50	418,97 95,85	18 225,02 4 169,50
		<i>Total</i>	Lei			26 168,10
		Total Pardosele Inclusiv salariu				26 168,10 6 655,98
		1.9.4. Lucrari tehnice sanitare				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	32,11 32,11	96,33 96,33
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a	m	12,00	19,46 15,55	233,50 186,58

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00	21,63 21,63	216,32 216,32
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	957,03 64,22	2 871,08 192,66
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	605,77 55,77	1 817,31 167,31
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	56,00 23,66	840,06 354,90
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	9,00	47,96 16,22	431,66 146,02
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	15,00	53,14 10,48	797,13 157,17
341	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00	15,64 9,80	234,60 147,03
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	12,33 9,13	147,91 109,51
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din	buc	6,00	67,53 9,13	405,16 54,76

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm				
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,00	82,95 6,42	497,72 38,53
		<i>Total</i>	Lei			8 588,78
		Total Lucrari tehnice sanitare Inclusiv salariu				8 588,78 1 867,12
		<i>Total</i>	Lei			71 894,25
		Total Salon 3,6,7 etaj 2 Inclusiv salariu				71 894,25 30 792,02
		1.10. Salon nr 7 etaj 2				
		1.10.1. Tavane				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,32	8,45 7,62	230,90 208,09
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,32	65,46 51,71	1 788,47 1 412,84
347	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	20,94	34,61 19,78	724,67 414,13
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,32	16,13 6,76	440,79 184,68
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	27,32	22,35 17,58	610,72 480,40
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	27,32	2,89 1,01	78,97 27,72
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	27,32	30,79 18,59	841,07 507,88

1	2	3	4	5	6	7
		manual Vopsea matlatex Lucios				
		<i>Total</i>	Lei			4 715,59
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 715,59 3 235,74
		1.10.2. Pereti				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	53,33	17,09 7,77	911,63 414,59
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,50	250,80 90,69	3 385,80 1 224,34
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti	m2	53,33	13,21 4,73	704,32 252,35
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,50	77,00 54,44	1 039,53 734,97
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	25,40	93,09 24,71	2 364,47 627,74
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,33	54,96 41,24	2 930,78 2 199,13
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,33	16,13 6,76	860,45 360,51
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	53,33	22,35 17,58	1 192,14 937,74
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	53,33	2,89 1,01	154,12 54,08
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	53,33	30,79	1 641,84

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios			18,59	991,42
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,00	83,97 2,37	83,97 2,37
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	25,40	213,98 80,80	5 435,04 2 052,27
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,00	30,73 9,64	153,66 48,18
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	28,23 17,58	141,17 87,88
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,00	31,47 25,07	597,92 476,37
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	29,00	17,38 8,79	503,90 254,85
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	9,50	83,95 50,23	797,57 477,15
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,50	22,35 17,58	212,36 167,05
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2	9,50	2,89 1,01	27,45 9,63
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2	9,50	30,78 18,59	292,45 176,60
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	76,86 16,60	76,86 16,60

1	2	3	4	5	6	7
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 275,32 26,57	2 410,36 50,22
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,00	44,12 29,41	220,58 147,03
		<i>Total</i>	Lei			26 138,37
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 138,37 11 763,07
		1.10.3. Pardosele				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,77	14,54 13,23	403,74 367,51
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,77	9,72 8,63	269,94 239,66
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	27,77	13,21 4,73	366,77 131,41
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,77	51,88 22,65	1 440,62 629,11
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	4,50	93,09 24,71	418,91 111,21
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	23,27	93,25 7,91	2 170,01 184,04
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	23,27	418,97 95,85	9 749,41 2 230,43
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	4,50	240,02 95,10	1 080,08 427,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 899,48
		Total Pardosele Inclusiv salariu				15 899,48 4 321,33
		1.10.4. Lucrari tehnico sanitare				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	956,77 64,22	956,77 64,22
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	605,77 55,77	605,77 55,77
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1,00	1 522,42 141,96	1 522,42 141,96
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cada de baie din poliacril)	buc	1,00	3 115,72 121,68	3 115,72 121,68
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	742,37 38,87	742,37 38,87
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,00	65,82 24,34	1 184,77 438,05
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	58,80 18,59	352,83 111,54

1	2	3	4	5	6	7
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	56,00 23,66	280,01 118,30
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	47,95 16,22	239,76 81,12
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	10,00	53,14 10,48	531,42 104,78
393	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,00	15,64 9,80	156,40 98,02
394	IC37B	Piese de racordare cu două imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	12,00	12,33 9,13	147,91 109,51
395	IC37B	Piese de racordare cu două imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armată, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	5,00	67,53 9,13	337,63 45,63
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	82,95 6,42	165,91 12,84
		<i>Total</i>	Lei			10 339,69
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				10 339,69 1 542,29
		<i>Total</i>	Lei			57 093,13
		Total Salon nr 7 etaj 2 Inclusiv salariu				57 093,13 20 862,43

1	2	3	4	5	6	7
		1.11. Bufet etaj 2				
		1.11.1. Tavane				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	15,90	13,21 4,73	209,98 75,24
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	15,90	43,58 25,66	692,89 407,99
		<i>Total</i>	Lei			902,87
		Total Tavane Inclusiv salariu				902,87 483,23
		1.11.2. Pereti				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	15,00	8,45 7,62	126,77 114,25
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	44,30	13,21 4,73	585,06 209,63
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (частично)	m2	15,00	54,96 41,24	824,33 618,54
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2	15,00	54,31 40,56	814,68 608,40
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	44,30	22,35 17,58	990,29 778,97
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	44,30	43,58 25,66	1 930,53 1 136,73
		<i>Total</i>	Lei			5 271,66
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 271,66 3 466,52
		1.11.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	15,90	23,62 22,44	375,49 356,80
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	15,90	9,72 8,63	154,57 137,23
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,90	13,21 4,73	209,98 75,24
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,90	51,88 22,65	824,92 360,20
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	15,90	93,09 24,71	1 480,12 392,95
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,90	240,02 95,10	3 816,29 1 512,14
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	11,40	30,73 9,64	350,36 109,86
		<i>Total</i>	Lei			7 211,73
		Total Pardosele Inclusiv salariu				7 211,73 2 944,42
		1.11.4. Lucrari tehnico sanitare				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta	buc	2,00	29,75 29,75	59,49 59,49
413	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida b/y	buc	1,00	325,75 76,05	325,75 76,05
		<i>Total</i>	Lei			385,24
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				385,24 135,54
		<i>Total</i>	Lei			13 771,50
		Total Bufet etaj 2				13 771,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				7 029,71
		1.12. Baia sectia fiziologie etaj 2				
		1.12.1. Tavane				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	5,90	27,04 27,04	159,56 159,56
415	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00	1,58 0,61	12,61 4,87
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	5,90	141,04 66,09	832,15 389,94
417	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	9,80	34,61 19,78	339,17 193,81
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,90	65,46 51,71	386,24 305,11
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,89 1,01	17,05 5,98
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,90	16,13 6,76	95,19 39,88
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2	5,90	22,36 17,58	131,90 103,75
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,90	2,89 1,01	17,05 5,98
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,90	30,39 18,59	179,28 109,68
		<i>Total</i>	Lei			2 170,20
		Total Tavane				2 170,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 318,56
		1.12.2. Pereti				
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	27,60	8,45 7,62	233,28 210,23
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2	27,60	46,20 46,03	1 275,25 1 270,48
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	27,60	13,21 4,73	364,51 130,60
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,60	77,00 54,44	2 125,24 1 502,60
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2	27,60	93,09 24,71	2 569,25 682,10
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	27,60	213,98 80,80	5 905,78 2 230,02
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,00	31,43 25,07	157,15 125,36
431	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m	5,00	30,73 9,64	153,66 48,18
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	5,00	28,23 17,58	141,17 87,88
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	5,00	14,96 8,79	74,80 43,94
434	CK11B	Vitrine gata confectionate,	m2	6,00	1 731,15	10 386,88

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (перегородка для душа)			24,85	149,08
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc	1,00	76,86 16,60	76,86 16,60
		<i>Total</i>	Lei			23 463,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				23 463,83 6 497,07
		1.12.3. Pardosele				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,30	23,62 22,44	148,78 141,38
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,30	9,72 8,63	61,23 54,37
438	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,30	13,20 4,73	83,19 29,81
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,30	51,90 22,65	326,94 142,72
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2	6,30	93,09 24,71	586,47 155,70
441	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,30	240,02 95,10	1 512,11 599,14
		<i>Total</i>	Lei			2 718,72
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 718,72 1 123,12
		1.12.4. Lucrari tehnico sanitare				
442	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,00	43,94 43,94	87,88 87,88
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	161,03 33,80	161,03 33,80

1	2	3	4	5	6	7
444	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундамент под поддоны	m3	0,60	1 993,37 176,10	1 196,02 105,66
445	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	2,00	1 024,55 62,53	2 049,10 125,06
446		Sifon pentru cada de baie	buc	2,00	62,00 0,00	124,00 0,00
447	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	742,37 38,87	1 484,74 77,74
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	21,63 21,63	64,90 64,90
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,00	56,00 23,66	168,00 70,98
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	47,96 16,23	191,83 64,90
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m	6,00	19,46 15,55	116,77 93,29
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00	53,14 10,48	318,86 62,87
453	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	15,63 9,80	93,80 58,81

1	2	3	4	5	6	7
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	8,00	12,33 9,13	98,61 73,01
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4,00	67,53 9,12	270,10 36,50
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	2,00	82,95 6,42	165,91 12,84
		<i>Total</i>	Lei			6 591,55
		Total Lucrari tehnico sanitare Inklusiv salariu				6 591,55 968,24
		<i>Total</i>	Lei			34 944,30
		Total Baia sectia fiziologie etaj 2 Inklusiv salariu				34 944,30 9 906,99
		1.13. Sala materiale etaj 2				
		1.13.1. Tavane				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	5,70	17,09 7,77	97,43 44,31
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la tavane	m2	5,70	13,21 4,73	75,27 26,97
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,70	65,46 51,71	373,14 294,77
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,89 1,01	16,48 5,78
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,70	16,14 6,76	91,97 38,53
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	5,70	22,36	127,43

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului			17,58	100,23
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2	5,70	2,89 1,01	16,48 5,78
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2	5,70	30,38 18,59	173,18 105,96
		<i>Total</i>	Lei			971,38
		Total Tavane Inclusiv salariu				971,38 622,33
		1.13.2. Pereti				
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	27,09	17,09 7,77	463,09 210,61
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2	27,09	13,21 4,73	357,78 128,20
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,09	54,96 41,24	1 488,74 1 117,09
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,09	22,36 17,58	605,60 476,37
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	27,09	43,58 25,66	1 180,52 695,12
		<i>Total</i>	Lei			4 095,73
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 095,73 2 627,39
		1.13.3. Pardosele				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2	6,10	23,62 22,44	144,06 136,89
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,10	9,72 8,63	59,30 52,65
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,10	13,21 4,73	80,56 28,87

1	2	3	4	5	6	7
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,10	51,87 22,65	316,43 138,19
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,10	240,02 95,10	1 464,10 580,13
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m	9,84	30,74 9,64	302,44 94,83
		<i>Total</i>	Lei			2 366,89
		Total Pardosele Inclusiv salariu				2 366,89 1 031,56
		<i>Total</i>	Lei			7 434,00
		Total Sala materiale etaj 2 Inclusiv salariu				7 434,00 4 281,28
		1.14. Alte lucrari				
476	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	30,00	8,31 8,31	249,27 249,27
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	55,00	71,93 71,93	3 956,27 3 956,27
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t	5,00	32,29 32,29	161,43 161,43
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 25 km	t	5,00	150,00 0,00	750,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 116,97
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				5 116,97 4 366,97
		<i>Total</i>	Lei			669 831,08
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			67 314,60
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			11 004,86
		<i>Total</i>				748 150,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			29 926,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				778 076,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			15 561,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				793 638,08 299 176,01
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etaj 1				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	34,00	7,44 7,44	252,82 252,82
481	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	24,00	5,24 5,24	125,74 125,74
482	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	12,00	4,56 4,56	54,76 54,76
483	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,08	4 223,25 2 974,38	337,86 237,95
484	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,06	5 686,50 3 920,83	341,19 235,25
485	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,26	8 131,19 5 712,19	2 114,11 1 485,17
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	420,00 0,00	2 520,00 0,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc	20,00	350,00 0,00	7 000,00 0,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc	6,00	280,00 0,00	1 680,00 0,00
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,00	260,00 0,00	2 080,00 0,00
490		Lampi bacteritide	buc	8,00	40,00 0,00	320,00 0,00
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	92,00	19,77 5,07	1 818,84 466,44
492	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,16	5 715,44 1 483,81	914,47 237,41
493	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,28	5 495,32 1 460,14	1 538,69 408,84

1	2	3	4	5	6	7
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	17,80 11,49	3 559,12 2 298,40
		<i>Total</i>	Lei			24 657,60
		Total Etaj 1 Inclusiv salariu				24 657,60 5 802,78
		2.2. Etaj 2				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	24,00	7,44 7,44	178,46 178,46
496	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc	20,00	5,24 5,24	104,78 104,78
497	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc	10,00	4,56 4,56	45,63 45,63
498	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,08	5 683,62 3 920,75	454,69 313,66
499	08-03-594- 3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,18	8 139,94 5 712,22	1 465,19 1 028,20
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	6,00	420,00 0,00	2 520,00 0,00
501		Corp de iluminat 4x18	buc	12,00	350,00 0,00	4 200,00 0,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc	8,00	280,00 0,00	2 240,00 0,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	64,00	19,77 5,07	1 265,28 324,48
504	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,13	5 716,23 1 483,85	743,11 192,90
505	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,21	5 494,57 1 460,14	1 153,86 306,63
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	200,00	17,80 11,49	3 559,12 2 298,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 930,12
		Total Etaj 2 Inclusiv salariu				17 930,12 4 793,14
		<i>Total</i>	Lei			42 587,72
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 384,08
		<i>Transportul materialelor</i>	3 %			923,52
		<i>Total</i>				45 895,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20 %			2 119,18
		<i>Total</i>				48 014,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			960,28
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				48 974,78 10 595,92

		Total	Lei			842 612,86
		TVA	20 %			168 522,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 011 135,43 309 771,93

Intocmit

"Eurogrupstim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Maternitatea Municipala nr.2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie et I si et II partial
IMSP Maternitatea Minicipala nr.2,
mun.Chisinau

Investitor IMSP Maternitatea Municipala
nr.2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Salii de nastere 1-4 etaj 1				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant tavane	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la tavane	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
6	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			43,58 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	33,80	24,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	23,74	1,66
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	34,00	2,38
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1200	24,00	2,88
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	17,00	2,55
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	34,00	6,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,80	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
14	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,97 2,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,43 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,96 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,96 50,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,80	50,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
22	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,12 29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	33,80	29,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,80	0,17
		1.1.3. Pardoseli				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,43
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Beton contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,21

1	2	3	4	5	6	7
						4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88
						22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			226,90
						81,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	23,74	5,94
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
28	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m			30,73
						9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		1.2. Coridor etaj 1				
		1.2.1. Tavan				
29	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58
						0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
30	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04
						66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
31	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,61
						19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual executate manual Matlatex	m2			30,39 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.2.2. Pereti				
38	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,96 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			54,31

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)				40,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	33,80	40,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,50	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,50	0,13
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,39 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,97 2,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
48	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m			45,75 10,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2670112202900-2	защитный декоративный пояс B=20cm	m	1,0500	32,00	33,60
	2430226109080-1	Diblu	buc	2,0000	1,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2			1 125,32 26,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,90
	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (dulap incendiu)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
50	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,12 29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	33,80	29,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,80	0,17
		1.2.3. Pardoseli				
51	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,42
52	RCsK24A1	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi sub 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare culoare (ремонт пола частями)	m2			304,08 164,29
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,6500	33,80	157,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,0300	100,00	103,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,4700	1,52	21,99
	1421102200513	Nisip sortat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	25,00	1,25
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,5000	2,10	3,15
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0100	80,00	0,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
		1.3. WC etaj 1				
		1.3.1. Tavan				
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			27,04 27,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	23,74	11,16
54	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
55	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04 66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
56	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,62 19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenatal tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			22,36 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			30,38 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.3.2. Pereti				
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,45 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,80	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
62	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			46,20 46,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	33,80	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,74	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,13
63	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			32,00 31,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	23,74	31,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,50	0,51
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
65	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			77,00 54,44

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,80	47,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
66	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2			93,09 24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,98 80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
68	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, corob	m2			164,82 84,18
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	33,80	77,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	69,20	24,22
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	27,85	25,07
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	17,85	7,14
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,12	5,76
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,80
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	5,80	15,66
69	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,43 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,52
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
71	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			30,73 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			28,23 17,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	33,80	17,58
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,90	9,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	24,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
73	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,38 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
74	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (перегородка для душа)	m2			1 731,15 24,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	33,80	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 600,00	1 680,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	20,00	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,00	22,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,90
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 275,32 26,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,89
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		1.3.3. Pardoseli				
77	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,42
78	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			9,72

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment				8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,21
						4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88
						22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
81	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2			93,09
						24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02
						95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.3.4. Lucrari santehnice				
83	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			32,11
						32,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,80	32,11
84	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			43,94
						43,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	33,80	43,94
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			37,18
						37,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	33,80	37,18
86	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			161,03
						33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	33,80	33,80
	2875114202905-1	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D50mm	buc	1,0000	120,00	126,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,52	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
87	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			956,77
						64,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,80	64,22
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,40

1	2	3	4	5	6	7
88	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			605,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
89	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 522,42 141,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	33,80	141,96
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	154,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	59,74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	62,00	63,86
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	77,25
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	45,00	46,35
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	54,00	27,81
90	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундмент под поддоны	m3			1 993,33 176,07
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	33,80	146,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	33,80	30,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	4,00	1 580,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	680,00	158,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	180,00	72,00
91	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc			1 024,55 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	900,00	927,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	35,02
92		Sifon pentru cada de baie	buc			62,00 0,00
	2875114202905-2	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	62,00	62,00
93	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			742,37 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	703,50
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,63 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,80	21,63
95	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,83 24,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	33,80	24,34
	2521216700210-1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110mm	m	1,0300	36,00	38,57
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	65,00	2,17
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0150	40,00	0,63
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,00	0,13
96	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			58,81 18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2523156712230-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm	buc	1,0000	32,00	32,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	65,00	5,26
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0380	40,00	1,56
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
97	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor	m			56,00

1	2	3	4	5	6	7
		(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,80	23,66
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	1,0300	29,00	31,22
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	65,00	0,68
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	40,00	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,00	0,28
98	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,95 16,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,80	16,22
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	65,00	1,82
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	40,00	0,46
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
99	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,46 15,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	33,80	15,55
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,76
100	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,14 10,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
101	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,64 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,52	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
102	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,33 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
103	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			67,53 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
104	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			82,95 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	33,80	6,42
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	76,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
105	RpVC08A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avînd greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			720,97 468,47
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,8600	33,80	468,47
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	250,00	252,50
		1.4. Ordinatoare etaj 1				
		1.4.1. Tavane				
106	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice la tavane	m2			27,04 27,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	23,74	11,16
107	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avînd grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
108	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			192,08 72,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	33,80	69,29
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,90	3,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,13
		1.4.2. Pereti				
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			32,00 31,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	23,74	31,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	8,50	0,51
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,,)	m2			12,08 12,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	33,80	7,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	23,74	4,98
111	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
112	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			916,45 125,75
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	33,80	104,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	33,80	21,30
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	680,00	47,60
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	780,00	78,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	180,00	66,60
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
115	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
119	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,97 2,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,98 80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
121	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,39 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,48
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
122	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,96 8,79

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
123	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,96 50,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,80	50,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 275,32 26,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,89
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
129	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,12 29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	33,80	29,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,80	0,17
		1.4.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
130	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (pardoseli)	m3			348,60 347,03
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	33,80	267,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	23,74	80,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	8,50	1,27
131	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,43
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 13,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,80	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,25
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			93,25 7,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,80	7,91
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
136	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
137	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			218,70 42,43
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	33,80	38,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,40	7,85
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
		1.4.4. Lucrari tehnice sanitare				
138	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			32,11 32,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,80	32,11
139	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1	m			19,46 15,55

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	33,80	15,55
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,76
140	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,63 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,80	21,63
141	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			956,77 64,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,80	64,22
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,40
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			605,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
143	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,00 23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,80	23,66
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	1,0300	29,00	31,22
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	65,00	0,68
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	40,00	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,00	0,28
144	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,95 16,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,80	16,22
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	65,00	1,82
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	40,00	0,45
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
145	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,14 10,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
146	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,64 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,52	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
147	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,32 9,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,12

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
148	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder)din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			67,53 9,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,12
	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
149	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			82,95 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	33,80	6,42
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	76,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
		1.5. Instrumentalnaia etaj 1				
		1.5.1. Tavane				
150	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04 66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
152	CG09A	Baghete din polistiroil montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,61 19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
154	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			30,39 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.5.2. Pereti				
159	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Beton contact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu quart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
161	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
162	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
166	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,96 2,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,36
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
167	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,40 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
168	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,38 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,96 50,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,80	50,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
170	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,36 17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
173	CIO6C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata	m2			213,98 80,80

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (pentru dulap)	m2			1 275,32 26,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,90
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
176	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,12 29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	33,80	29,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,80	0,17
		1.5.3. Pardosele				
177	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,43
178	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
180	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
181	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02 95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
182	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m			30,74 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		1.5.4. Lucrari tehnice sanitare				
183	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			32,11 32,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,80	32,11
184	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,46 15,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	33,80	15,55
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,76
185	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,63 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,80	21,63
186	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			956,77 64,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,80	64,22
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,57
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,40
187	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			605,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
188	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,00 23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,80	23,66
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	1,0300	29,00	31,22
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	65,00	0,68
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	40,00	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,00	0,28
189	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de	buc			47,95

1	2	3	4	5	6	7
		curature, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm				16,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,80	16,22
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	65,00	1,82
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	40,00	0,45
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
190	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,14 10,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
191	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,64 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,52	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
192	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,32 9,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,12
	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
193	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			67,53 9,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,12
	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
194	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			82,95 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	33,80	6,42
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	76,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
		1.6. Cabinet sef etaj 1				
		1.6.1. Tavane				
195	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
196	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04 66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95

1	2	3	4	5	6	7
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
197	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,61 19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
200	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			30,39 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.6.2. Pereti				
204	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21

1	2	3	4	5	6	7
						4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu quart Betonocontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
206	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
207	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
208	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
210	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
211	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,96 2,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,36
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
212	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,40 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,49
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
213	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,96 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
214	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,96 50,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,80	50,23

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	20,00	6,00
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2			22,36
						17,59
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
218	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			84,04
						2,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,44
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
219	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86
						16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
220	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,12
						29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	33,80	29,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,80	0,17
		1.6.3. Pardosele				
221	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,62
						22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,43
222	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72
						8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
223	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pardoseli	m2			13,21
						4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
225	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02 95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
226	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m			30,74 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		1.7. Coridor etaj 2				
		1.7.1. Tavan				
227	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
228	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04 66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
229	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,61 19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13
						6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
232	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46
						51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,35
						17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual executate manual Matlatex	m2			30,39
						18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.7.2. Pereti				
236	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09
						7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
237	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,96
						8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
238	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96
						41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
239	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			54,31
						40,56

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 (выравнивание стены вокруг проемов дверей)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	33,80	40,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,50	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,50	0,13
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,97 2,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
246	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn установка защитного декоративного пояса B=20cm , diblu 2 buc/ml	m			45,76 10,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	33,80	10,14
	2670112202900-2	защитный декоративный пояс B=20cm	m	1,0500	32,00	33,60
	2430226109080-1	Diblu	buc	2,0000	1,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,02
247	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (dulap incendiu)	m2			1 125,32 26,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,90
	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (dulap incendiu)	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Pardoseli				
248	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 13,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,80	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,25
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			93,25 7,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,80	7,91
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
251	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			418,97 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,40	28,49
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,50	9,40
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,50	0,08
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,50	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
252	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu мет планка для пола	m			24,94 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025-3	мет планка для пола	m	1,0500	14,00	14,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.8. WC etaj 1				
		1.8.1. Tavan				
253	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din masa plastice	m2			27,04 27,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	23,74	11,16
254	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
255	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04 66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
256	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,60 19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
258	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			22,36 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			30,39 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.8.2. Pereti				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,45 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,80	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,09
262	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			46,20 46,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	33,80	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,74	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,13
263	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
264	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			77,00

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				54,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,80	47,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
265	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2			93,09 24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
266	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,98 80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
268	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,43 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,52
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
269	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv -otcos	m			30,73 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
270	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			28,23 17,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	33,80	17,58
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,90	9,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	24,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
271	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,38 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
272	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (перегородка для душа)	m2			1 731,15 24,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	33,80	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 600,00	1 680,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	20,00	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,00	22,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,90
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		1.8.3. Pardoseli				
274	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,61 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,43
275	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
276	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pardoseli	m2			13,20 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,87 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
278	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu	m2			93,09

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)				24,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
279	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02 95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.8.4. Lucrari santehnice				
280	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			32,11 32,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,80	32,11
281	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			43,94 43,94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	33,80	43,94
282	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			37,18 37,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	33,80	37,18
283	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			161,03 33,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	33,80	33,80
	2875114202905-1	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D50mm	buc	1,0000	120,00	126,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,52	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
284	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			956,77 64,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,80	64,22
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,40
285	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			605,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
286	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 522,42 141,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	33,80	141,96
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	154,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	59,74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	62,00	63,86
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	77,25
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	45,00	46,35
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	54,00	27,81
287	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m фундмент под поддоны	m3			1 993,33 176,07
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	33,80	146,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	33,80	30,07
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	4,00	1 580,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	680,00	158,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	180,00	72,00
288	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc			1 024,55 62,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	900,00	927,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	35,02
289		Sifon pentru cada de baie	buc			62,00 0,00
	2875114202905-2	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	62,00	62,00
290	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			742,37 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	703,50
291	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,63 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,80	21,63
292	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,82 24,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	33,80	24,34
	2521216700210-1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110mm	m	1,0300	36,00	38,56
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	65,00	2,15
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0150	40,00	0,64
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,00	0,13
293	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			58,80 18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2523156712230-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm	buc	1,0000	32,00	32,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	65,00	5,26
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	40,00	1,56
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
294	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,00 23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,80	23,66
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	1,0300	29,00	31,21
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	65,00	0,68
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0040	40,00	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,00	0,28
295	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,95 16,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,80	16,22
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	65,00	1,82
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0110	40,00	0,46
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
296	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1	m			19,46 15,55

1	2	3	4	5	6	7
		1/4"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	33,80	15,55
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,76
297	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,14 10,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
298	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,64 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,52	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
299	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,33 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
300	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinat prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			67,53 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
301	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			82,95 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	33,80	6,42
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	76,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
		1.9. Salon 3,6,7 etaj 2				
		1.9.1. Tavane				
302	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,40
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
303	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04 66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89

1	2	3	4	5	6	7
						1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
305	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
306	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			30,39 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.9.2. Pereti				
310	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
311	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuar Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
312	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
317	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,97 2,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60
318	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2			240,14 93,31
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,5500	33,80	86,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,52	15,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	210,00	5,66
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	1 800,00	3,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0150	15,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
319	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,45 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,54
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
320	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,96 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	1,0500	4,50	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
321	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,96 50,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,80	50,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund,	kg	0,3000	20,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
		Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
322	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
325	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
326	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,12 29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	33,80	29,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,80	0,17
		1.9.3. Pardosele				
327	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 13,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,80	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,25
328	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
330	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
331	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			93,25 7,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,80	7,91
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
332	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			418,97 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,40	28,49
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,50	9,40
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,50	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
		1.9.4. Lucrari tehnice sanitare				
333	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			32,11 32,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	33,80	32,11
334	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,46 15,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	33,80	15,55
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,76
335	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,63 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,80	21,63
336	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			957,03 64,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,80	64,22
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,20
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,46
337	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			605,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
338	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,00 23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,80	23,66
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	1,0300	29,00	31,21
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	65,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	40,00	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,00	0,28
339	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,96 16,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,80	16,22
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	65,00	1,83
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	40,00	0,46
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
340	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,14 10,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
341	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,64 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,52	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
342	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,33 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
343	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			67,53 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
344	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			82,95 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	33,80	6,42
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	76,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
		1.10. Salon nr 7 etaj 2				
		1.10.1. Tavane				
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			8,45 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,80	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
346	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
347	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,61 19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
348	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
349	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
351	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.10.2. Pereti				
352	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
353	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2			250,80 90,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	33,80	90,69
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	23,10	48,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	4,50	5,18
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	58,00	60,04
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,2200	2,80	3,43
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	4,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	14,00	7,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	20,00	3,52
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,25	7,39
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	60,00	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	8,50	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
355	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			77,00 54,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,80	47,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
356	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2			93,09 24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,00
359	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
361	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,79 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
362	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			83,97 2,37
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	33,80	2,37
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	80,00	81,60

1	2	3	4	5	6	7
363	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,98 80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
364	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - otcos	m			30,73 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
365	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			28,23 17,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	33,80	17,58
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	15,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,90	9,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	24,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
366	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,47 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,56
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
367	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,38 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,80	7,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
368	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			83,95 50,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	33,80	50,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Vopsea matlatex Lucios	m2			30,78 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	0,4000	25,00	10,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
372	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
373	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 275,32 26,57
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,80	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	23,74	1,89
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,00	11,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,80	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
374	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			44,12 29,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	33,80	29,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	40,00	7,20
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	34,00	3,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	15,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,50	0,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,80	0,17
		1.10.3. Pardosele				
375	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			14,54 13,23
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	33,80	7,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	23,74	5,46
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	8,50	0,25
376	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72

1	2	3	4	5	6	7
						8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" într-un strat, la pardoseli	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
379	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2			93,09 24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
380	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			93,25 7,91
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	33,80	7,91
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,40	83,03
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	20,00	1,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	8,50	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
381	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2			418,97 95,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	33,80	67,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	23,74	28,25
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	25,00	3,77
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	45,00	15,83
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	5,40	28,49
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	18,00	18,45
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	85,00	12,81
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	8,50	9,40
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	220,00	232,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,50	0,09
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	8,50	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
382	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02 95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.10.4. Lucrari tehnico sanitare				
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			956,77 64,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	33,80	64,22
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,68
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,57
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	180,00	185,40
384	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			605,77 55,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	33,80	55,77
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	25,00	50,00
385	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc			1 522,42 141,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	33,80	141,96
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	850,00	884,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	154,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	58,00	59,74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	62,00	63,86
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,00	66,95
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	77,25
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	45,00	46,35
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	54,00	27,81
386	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cada de baie din poliacril)	buc			3 115,72 121,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	33,80	121,68
	2875114200790-1	Cada de baie din poliacril 1800*600	buc	1,0000	2 800,00	2 828,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	34,34
	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	36,00	50,90
	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,0000	20,00	80,80
387	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			742,37 38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	703,50
388	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			65,82 24,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	33,80	24,34
	2521216700210-1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110mm	m	1,0300	36,00	38,56
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0320	65,00	2,16
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0150	40,00	0,62
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0080	16,00	0,13
389	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			58,80 18,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2523156712230-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm	buc	1,0000	32,00	32,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	65,00	5,26
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0380	40,00	1,56
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	16,00	0,59
390	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,00 23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,80	23,66
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	1,0300	29,00	31,22
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	65,00	0,68
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0040	40,00	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,00	0,28
391	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50	buc			47,95 16,22

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,80	16,22
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	65,00	1,82
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	40,00	0,46
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
392	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,14 10,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
393	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,64 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,52	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,25
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
394	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,33 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
395	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			67,53 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
396	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			82,95 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	33,80	6,42
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	76,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
		1.11. Bufet etaj 2				
		1.11.1. Tavane				
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la tavane	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
398	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidic la peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			43,58 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	33,80	24,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	23,74	1,66
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	34,00	2,38
	2430226100981	Grund alchidic orce culoare	kg	0,1200	24,00	2,88
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	17,00	2,55
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	34,00	6,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,80	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.11.2. Pereti				
399	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,45 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,80	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
400	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
401	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (частично)	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
402	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5	m2			54,31 40,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	33,80	40,56
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	12,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	8,50	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	8,50	0,13
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,35 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
404	RpCR09B	Vopsirea cu email alchid al peretilor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			43,58 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	33,80	24,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	23,74	1,66
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	34,00	2,38
	2430226100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,1200	24,00	2,88
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	17,00	2,55
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	34,00	6,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,80	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.11.3. Pardosele				
405	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,43
406	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
407	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț	m2			13,21

1	2	3	4	5	6	7
		"Betonu contact" intr-un strat, la pardoseli				4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
408	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,88 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
409	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (pardosele)	m2			93,09 24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
410	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02 95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
411	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m			30,73 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,06
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		1.11.4. Lucrari tehnico sanitare				
412	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta	buc			29,75 29,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	33,80	29,75
413	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida b/y	buc			325,75 76,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	33,80	76,05
	2875114200300-1	Spalator cu picurator (cu un compartiment) b/y	buc	1,0000	0,00	0,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	45,00	91,80
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	34,00	69,36
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	15,00	45,90
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,1000	38,00	42,64
		1.12. Baia sectia fiziologie etaj 2				
		1.12.1. Tavane				
414	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			27,04 27,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	33,80	15,89

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	23,74	11,16
415	RCsB21A k=0.15	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			1,58 0,61
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	33,80	0,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,80	0,41
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,50	0,38
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	20,00	0,18
416	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			141,04 66,09
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	33,80	60,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	33,80	1,69
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	59,20	20,72
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	27,85	23,95
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	17,85	4,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,40
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,80	6,96
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
417	CG09A	Baghete din polistirol montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			34,61 19,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	33,80	18,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	1,0200	10,00	10,20
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	20,00	0,12
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	24,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	15,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,52	0,19
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	24,00	2,88
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
418	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,17
419	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,13 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			22,36 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
423	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			30,39 18,59

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.12.2. Pereti				
424	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			8,45 7,62
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	33,80	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,09
425	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la pereti	m2			46,20 46,03
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	33,80	27,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	23,74	18,99
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	8,50	0,13
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
427	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			77,00 54,44
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	33,80	47,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	23,74	7,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	8,50	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
428	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (peretilor)	m2			93,09 24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
429	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			213,98 80,80
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	33,80	76,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	23,74	4,75
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	110,00	115,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,52	0,61
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
430	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			31,43 25,07
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	33,80	17,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	23,74	7,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,52	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 800,00	2,52
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	8,50	0,01
431	CL14C	Elemente liniare din placi din faienta aplicate cu adeziv - otcos	m			30,73 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faienta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
432	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m			28,23 17,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	33,80	17,58
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0020	15,00	0,03
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,10	0,18
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	8,90	9,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	24,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	19,00	0,11
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	20,00	0,08
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	25,00	0,05
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	20,00	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	25,00	0,15
433	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			14,96 8,79
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	33,80	8,79
	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	1,0500	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,52	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
434	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (перегородка для душа)	m2			1 731,15 24,85
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	33,80	23,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	1 600,00	1 680,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	20,00	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,00	22,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	180,00	0,90
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie	buc			76,86 16,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	33,80	15,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	23,74	0,71
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1,0000	58,00	58,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		1.12.3. Pardosele				
436	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,43
437	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
438	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Beton contact" într-un strat, la pardoseli	m2			13,20 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuarț Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,0500	3,50	0,17
439	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			51,90 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,83
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
440	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă (pardosele)	m2			93,09 24,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	23,74	11,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	33,80	12,84
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	85,00	68,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	15,00	0,38
441	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02 95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.12.4. Lucrări tehnico sanitare				
442	RpSC02A	Demontarea unei căzi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			43,94 43,94
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,3000	33,80	43,94
443	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 50 mm	buc			161,03 33,80
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,0000	33,80	33,80
	2875114202905-1	Sifon simplu sau combinat din fontă emailată D50mm	buc	1,0000	120,00	126,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,52	0,18
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	25,00	1,05
444	CD50G	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereți interiori cu înălțimea până la 4 m фундамент под поддоны	m3			1 993,37 176,10
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	33,80	146,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	33,80	30,08
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	4,00	1 580,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	680,00	158,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4400	15,00	6,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	180,00	72,00
445	SC02A	Cada pentru dus din fontă emailată, tablă emailată,	buc			1 024,55 62,53
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,8500	33,80	62,53
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	900,00	927,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	34,00	35,02
446		Sifon pentru cada de baie	buc			62,00 0,00
	2875114202905-2	Sifon pentru cada de baie	buc	1,0000	62,00	62,00
447	SD02A	Baterie amestecătoare pentru baie, cu dus	buc			742,37

1	2	3	4	5	6	7
		flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.				38,87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	33,80	38,87
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	700,00	703,50
448	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			21,63 21,63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	33,80	21,63
449	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,00 23,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	33,80	23,66
	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	1,0300	29,00	31,21
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	65,00	0,67
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0040	40,00	0,17
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,00	0,28
450	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			47,96 16,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	33,80	16,23
	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	65,00	1,82
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0110	40,00	0,46
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	16,00	0,33
451	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			19,46 15,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	33,80	15,55
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	25,00	0,76
452	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,14 10,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	33,80	10,48
	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	1,0200	24,00	24,48
	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	0,2000	4,00	0,80
	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	0,2100	4,00	0,84
	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,0400	7,20	0,29
	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,0400	4,00	0,16
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	20,00	0,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	85,00	0,17
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	20,00	0,41
453	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			15,63 9,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	33,80	9,80
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	5,00	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,52	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,01
454	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			12,33 9,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,13
	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	1,0000	2,80	2,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
455	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (cot cu holinder) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc			67,53 9,12

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	33,80	9,12
	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	1,0000	58,00	58,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,00	0,40
456	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			82,95 6,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	33,80	6,42
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	75,00	76,12
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	20,00	0,41
		1.13. Sala materiale etaj 2				
		1.13.1. Tavane				
457	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
458	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beton contact" intr-un strat, la tavane	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
459	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			65,46 51,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	33,80	51,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	8,50	0,16
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,14 6,76
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,80	6,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,80	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,01
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului	m2			22,36 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor Supraton	m2			2,89 1,01
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	33,80	1,01
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,34	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Matlatex	m2			30,38 18,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	33,80	18,59
	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,80	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
		1.13.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
465	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			17,09 7,77
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	33,80	7,77
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	14,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,80	2,32
466	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pereti	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
467	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			54,96 41,24
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	33,80	41,24
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	8,50	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	8,50	0,14
468	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			22,36 17,58
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,80	15,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,50	4,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
469	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2			43,58 25,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7100	33,80	24,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	23,74	1,66
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0700	34,00	2,38
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1200	24,00	2,88
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1500	17,00	2,55
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	34,00	6,12
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	5,80	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		1.13.3. Pardosele				
470	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice, etc	m2			23,62 22,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	33,80	13,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	23,74	9,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	8,50	0,42
471	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,72 8,63
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	33,80	5,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	23,74	3,56
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34
472	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact" intr-un strat, la pardoseli	m2			13,21 4,73
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	33,80	4,73
	2430226101010-1	Grund cu cuart Betonocontact	kg	0,4150	20,00	8,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
473	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,87 22,65
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	33,80	20,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	23,74	2,37
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,52	19,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24

1	2	3	4	5	6	7
474	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			240,02 95,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	33,80	88,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	23,74	6,89
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	120,00	123,60
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,60	10,53
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	16,00	4,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	8,50	0,10
475	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv - plinta	m			30,74 9,64
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	33,80	8,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	23,74	1,19
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	15,00	16,07
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	2,60	0,82
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	18,00	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		1.14. Alte lucrari				
476	TrI1AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t			8,31 8,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	23,74	8,31
477	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			71,93 71,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300	23,74	71,93
478	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, gunoi	t			32,29 32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	23,74	32,29
479	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 25 km	t			150,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	400,00	150,00
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etaj 1				
480	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,44 7,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	33,80	7,44
481	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc			5,24 5,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	5,24
482	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc			4,56 4,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	4,56
483	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			4 223,25 2 974,38
	1	Muncitor	h-om	88,0000	33,80	2 974,38
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	101,88
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	10,00	315,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	180,00	279,00
484	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			5 686,50 3 920,83
	1	Muncitor	h-om	116,0000	33,80	3 920,83

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	101,67
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	180,00	483,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	180,00	483,00
485	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			8 131,19 5 712,19
	1	Muncitor	h-om	169,0000	33,80	5 712,19
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	19,23
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	101,92
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	180,00	726,92
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	180,00	726,92
486		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			420,00 0,00
	1-1	Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	1,0000	420,00	420,00
487		Corp de iluminat 4x18	buc			350,00 0,00
	1-2	Corp de iluminat 4x18	buc	1,0000	350,00	350,00
488		Corp de iluminat 2x36	buc			280,00 0,00
	1-3	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	280,00	280,00
489		Corp pentru lampi bacteritide	buc			260,00 0,00
	1-4	Corp pentru lampi bacteritide	buc	1,0000	260,00	260,00
490		Lampi bacteritide	buc			40,00 0,00
	1-5	Lampi bacteritide	buc	1,0000	40,00	40,00
491	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,77 5,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	33,80	5,07
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	14,00	14,70
492	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 715,44 1 483,81
	1	Muncitor	h-om	43,9000	33,80	1 483,81
	1-6	Intrerupator cu doua clape	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	10 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	10 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	101,88
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	60,00	61,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	6,75
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,50	54,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	6,75
493	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 495,32 1 460,14
	1	Muncitor	h-om	43,2000	33,80	1 460,14
	1-7	Priza	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	10 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	10 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,14
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	60,00	61,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛЖ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,79
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	7,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,50	54,39
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	7,07
494	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500	m			17,80

1	2	3	4	5	6	7
		V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp				11,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	33,80	11,49
	1111000100033-1	Cordoane de cupru 3x1.5mmp	m	1,0500	5,80	6,27
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
		2.2. Etaj 2				
495	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			7,44 7,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	33,80	7,44
496	RpEE03A k=0.5	Demontarea prizelor	buc			5,24 5,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	33,80	5,24
497	RpEE01A k=0.5	Demontarea intrerupatoarelor	buc			4,56 4,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	33,80	4,56
498	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			5 683,62 3 920,75
	1	Muncitor	h-om	116,0000	33,80	3 920,75
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	101,88
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	180,00	481,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	180,00	481,50
499	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			8 139,94 5 712,22
	1	Muncitor	h-om	169,0000	33,80	5 712,22
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,00315	5 000,00	27,78
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	101,94
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	180,00	727,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	10,00	570,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	180,00	727,00
500		Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc			420,00 0,00
	1-1	Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	1,0000	420,00	420,00
501		Corp de iluminat 4x18	buc			350,00 0,00
	1-2	Corp de iluminat 4x18	buc	1,0000	350,00	350,00
502		Corp de iluminat 2x36	buc			280,00 0,00
	1-3	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	280,00	280,00
503	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			19,77 5,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	33,80	5,07
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	14,00	14,70
504	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 716,23 1 483,85
	1	Muncitor	h-om	43,9000	33,80	1 483,85
	1-6	Intrerupator cu doua clape	buc	100,0000	40,00	4 000,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	10 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	10 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	102,31
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	60,00	61,85
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	6,92
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,50	54,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	6,92
505	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 494,57 1 460,14

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,2000	33,80	1 460,14
	1-7	Priza	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	10 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	10 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	100,00	101,90
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	60,00	61,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9IJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	25,00	2,71
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	180,00	6,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,50	54,38
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	180,00	6,86
506	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			17,80 11,49
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	33,80	11,49
	1111000100033-1	Cordoane de cupru 3x1.5mmp	m	1,0500	5,80	6,27
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03

APROBAT:

Intocmit
"Eurogrupstim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
IMSP Maternitatea Municipala nr.2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie et I si et II
partial IMSP Maternitatea
Minicipala nr.2, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Lucrari de reparatie et I si et II partial IMSP Maternitatea Minicipala nr.2, mun.Chisinau

Valoarea de deviz 1 011 135,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	131,539	33,80	4 446,01
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,168	33,80	546,47
3.	7122050013400	Zidar	h-om	497,120	33,80	16 802,69
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	721,109	33,80	24 373,50
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 185,142	33,80	73 857,80
6.	7123010010200	Betonist	h-om	20,994	33,80	709,62
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	589,752	33,80	19 933,59
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	400,946	33,80	13 551,97
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	662,553	33,80	22 394,29
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	190,761	33,80	6 447,74
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	212,700	33,80	7 189,26
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	24,030	33,80	812,20
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,480	33,80	590,83
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,860	33,80	468,47
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	181,950	33,80	6 149,91
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 281,091	33,80	43 300,84
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	164,986	33,80	5 576,53
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,400	33,80	283,92
19.	7422010060100	Timplar	h-om	786,558	33,80	26 585,65
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	183,950	23,74	4 366,97
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	804,566	23,74	19 100,35
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	283,237	23,74	6 724,02
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,477	33,80	5 559,30
		Total manopera				309 771,93

Materiale:

1.	1-1	Corp de iluminat LED 600x600 45wt in tavane suspendata cu sticla omogena	buc	12,000	420,00	5 040,00
2.	1-2	Corp de iluminat 4x18	buc	32,000	350,00	11 200,00
3.	1-3	Corp de iluminat 2x36	buc	14,000	280,00	3 920,00
4.	1-4	Corp pentru lampi bacteritide	buc	8,000	260,00	2 080,00
5.	1-5	Lampi bacteritide	buc	8,000	40,00	320,00
6.	1-6	Intrerupator cu doua clape	buc	29,000	40,00	1 160,00
7.	1-7	Priza	buc	49,000	38,00	1 862,00
8.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,002	5 000,00	10,00
9.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	10 000,00	0,00
10.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	10 000,00	0,00
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,796	100,00	79,60
12.	1111000000018	Picior mic din fonta pentru cada de baie	buc	4,040	20,00	80,80
13.	1111000100033-1	Cordoane de cupru 3x1.5mmp	m	432,600	5,80	2 509,08
14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	26,513	7,40	196,20
15.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,360	650,00	234,00
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,326	210,00	68,46
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,142	210,00	3 389,82

18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,073	210,00	15,33
19.	1421302200460	Coloranti	kg	0,100	80,00	8,00
20.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	20,247	80,00	1 619,76
21.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	529,939	5,80	3 073,67
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,156	25,00	28,90
23.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,126	25,00	3,15
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	3 150,00	0,00
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 900,392	0,05	345,01
26.	2010407343982	Rumegus	kg	0,500	25,00	12,50
27.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,670	1 200,00	9 204,00
28.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (dulap incendiu)	m2	2,000	1 050,00	2 100,00
29.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	22,725	10,00	227,25
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,351	0,60	12,21
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,220	20,00	24,40
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,305	20,00	6,10
33.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	1,295	16,00	20,71
34.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,939	15,00	74,08
35.	2320166200676	White spirit	kg	18,509	18,00	333,16
36.	2320166200729	Parchetin	l	6,880	20,00	137,60
37.	2320167317232	Dicloreton	kg	1,338	40,00	53,52
38.	2413217300101	Clema de legatura	buc	12,360	1,00	12,36
39.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	3,014	65,00	195,92
40.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	133,320	85,00	11 332,20
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,035	65,00	587,26
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	74,490	11,34	844,72
43.	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	259,201	11,34	2 939,36
44.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,470	40,00	298,80
45.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex Lucios	kg	359,164	25,00	8 979,10
46.	2430116103800-2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici-Matlatex	kg	214,144	24,00	5 139,46
47.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	33,316	34,00	1 132,75
48.	2430126106200	Email de ulei	kg	4,150	34,00	141,10
49.	24302261000001	Fuga	kg	95,444	16,00	1 527,11
50.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,150	24,00	99,60
51.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	22,211	24,00	533,05
52.	2430226101010-1	Grund cu cuart Betoncontact	kg	489,065	20,00	9 781,30
53.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,437	20,00	468,74
54.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,626	20,00	512,52
55.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	31,337	25,00	783,42
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,787	20,00	35,74
57.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	12,956	34,00	440,49
58.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	13,424	18,00	241,63
59.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,693	65,00	110,07
60.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,440	20,00	28,80
61.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,120	25,00	3,00
62.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,354	14,00	102,96
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,120	19,00	2,28
64.	2430226109080-1	Diblu	buc	332,000	1,00	332,00
65.	2430226109307	Diluant decapant	kg	562,030	14,00	7 868,42
66.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	27,763	17,00	471,96
67.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,040	25,00	1,00
68.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	73,118	45,00	3 290,31
69.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	31,337	85,00	2 663,65
70.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,040	24,00	0,96
71.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	14,232	24,00	341,57
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	185,667	3,80	705,52
73.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	509,560	2,60	1 324,85
74.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	40,271	2,60	104,68
75.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	34,457	24,00	826,97

76.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 096,774	5,40	5 922,58
77.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,122	85,00	10,37
78.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	20,555	4,00	82,22
79.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,368	20,00	7,36
80.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090	65,00	200,85
81.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000	25,00	450,00
82.	2521106718374-1	Baghete din polisterol	m	290,333	10,00	2 903,33
83.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	229,800	8,50	1 953,30
84.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	21,000	8,90	186,92
85.	2521216700210-1	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D110mm	m	23,567	36,00	848,41
86.	2521216700210-2	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare D50mm	m	45,207	29,00	1 311,00
87.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,545	54,00	83,43
88.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,754	28,00	77,12
89.	2521216717050-1	Teava din material plastic d20mm	m	62,220	24,00	1 493,28
90.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	1,122	38,00	42,64
91.	2521216717052	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,414	36,00	50,90
92.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	13,975	58,00	810,55
93.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	219,355	220,00	48 258,10
94.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	12,600	1 600,00	20 160,00
95.	2523156712230-1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D110mm	buc	11,275	32,00	360,80
96.	2523156712230-2	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare D50mm	buc	35,360	28,00	990,08
97.	2523156719400-1	Mufa din material plastic d20mm	buc	2,440	4,00	9,76
98.	2523156719430-1	Cot din material plastic d20mm	buc	12,200	4,00	48,80
99.	2523156719450-1	Teu din material plastic d20mm	buc	12,810	4,00	51,24
100.	2523156719460-1	Reductie din material plastic d20mm	buc	2,440	7,20	17,57
101.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	61,000	15,00	915,00
102.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	16,552	2,80	46,35
103.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 361,569	8,00	10 892,55
104.	2622102438000	Lavoar	buc	9,271	600,00	5 562,60
105.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,120	850,00	2 652,00
106.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,090	150,00	463,50
107.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	9,271	180,00	1 668,78
108.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,308	680,00	209,44
109.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	475,200	4,00	1 900,80
110.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,700	2,10	35,06
111.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 993,731	1,52	7 590,44
112.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	19,258	1,52	29,29
113.	2652102100713	Var pasta	m3	0,265	1 800,00	477,00
114.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	153,684	5,00	768,42
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	3 580,725	5,40	19 335,91
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	95,252	2,10	200,07
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 444,713	1,80	20 600,50
118.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 690,435	4,50	7 606,95
119.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 247,987	1,80	2 246,37
120.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	175,883	120,00	21 105,96
121.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,700	69,20	48,44
122.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	112,476	59,20	6 658,56

123.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	28,492	23,10	658,17
124.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,261	0,00	0,00
125.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,040	780,00	31,20
126.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,480	0,00	0,00
127.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	691,578	2,60	1 798,11
128.	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	10,300	100,00	1 030,00
129.	2670112202900-2	защитный декоративный пояс B=20cm	m	174,300	32,00	5 577,60
130.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	140,690	110,00	15 475,90
131.	2670112204051	Placi din laminat	m2	26,513	150,00	3 976,95
132.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	2,886	15,00	43,30
133.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	8,900	4,00	35,60
134.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	722,852	3,50	2 529,98
135.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,120	25,00	3,00
136.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,217	60,00	13,02
137.	2710503808004	Fir de sudare	m	213,088	18,00	3 835,59
138.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,535	4,50	69,91
139.	2710703520285	Profil de suport	m	29,848	7,00	208,94
140.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	18,270	75,00	1 370,25
141.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	26,250	110,00	2 887,50
142.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	55,377	6,80	376,56
143.	2743123549025-1	Baghete din aluminiu (coltare)	m	247,275	4,50	1 112,74
144.	2743123549025-3	мет планка для пола	m	18,585	14,00	260,19
145.	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	13,000	58,00	754,00
146.	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,860	8,50	194,33
147.	2822115708000	Element de sustinere	buc	391,032	5,80	2 267,99
148.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	278,170	27,85	7 747,05
149.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	87,567	17,85	1 563,08
150.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 874,320	0,20	374,87
151.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	14 557,200	0,12	1 746,86
152.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	399,292	0,25	99,82
153.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 483,200	0,10	648,32
154.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	136,917	15,00	2 053,76
155.	2874136313300	Diblu din metal	buc	100,000	0,90	90,00
156.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,950	10,00	19,50
157.	2875114200300-1	Spalator cu picurator (cu un compartiment) b/y	buc	1,020	0,00	0,00
158.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	4,120	900,00	3 708,00
159.	2875114200790-1	Cada de baie din poliacril 1800*600	buc	1,010	2 800,00	2 828,00
160.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	9,180	45,00	413,10
161.	2875114202905-1	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata D50mm	buc	3,150	120,00	378,00
162.	2875114202905-2	Sifon pentru cada de baie	buc	4,000	62,00	248,00
163.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,040	45,00	91,80
164.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	16,350	34,00	555,90
165.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,060	15,00	45,90
166.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,090	45,00	139,05
167.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,090	75,00	231,75
168.	2875274110001-1	Piesa de legatura d20mm	buc	60,000	2,80	168,00
169.	2875274110001-2	Piesa de legatura -Cot cu holinder d20mm	buc	29,000	58,00	1 682,00
170.	2875274123510	Dop din fonta	buc	11,970	10,00	119,70
171.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	61,000	5,00	305,00
172.	2875276305105	Conector	buc	1 426,838	2,50	3 567,09
173.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	92,545	3,50	323,90
174.	2912435776200	Ventilator de fereastr	buc	1,010	250,00	252,50
175.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	700,00	3 517,50
176.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000	500,00	4 500,00
177.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090	58,00	179,22
178.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090	62,00	191,58
179.	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	163,800	14,00	2 293,20

180.	3220137315778	Decapant	kg	0,366	19,00	6,95
181.	4011106202741	Energie electrica	kw	123,970	1,80	223,16
182.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,770	15,00	401,41
183.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,061	15,00	0,90
184.	4100126202818	Apa	m3	32,953	15,00	494,26
185.	5009113	Prezoane	buc	134,640	1,00	134,64
186.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,803	60,00	48,18
187.	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,345	50,00	67,25
188.	5009264	Teava de policlорvinila	kg	1,848	25,00	46,20
189.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,054	25,00	1,35
190.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	170,160	3,50	595,50
Total materiale de construcții						397 612,62

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	180,00	5,40
2.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,276	180,00	409,68
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,060	180,00	10,80
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,671	8,50	116,20
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,904	8,50	186,20
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,628	180,00	113,04
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,572	20,00	91,44
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,257	20,00	25,14
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	158,728	8,50	1 349,22
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	40,596	8,50	345,06
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,494	8,50	21,20
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,392	10,00	63,92
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,243	20,00	84,86
14.	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,120	20,00	2,40
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	38,352	5,00	191,76
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,529	20,00	50,58
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	42,449	10,00	424,49
18.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,536	10,00	335,36
19.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,992	8,50	42,42
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,875	400,00	750,00
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,306	180,00	415,08
Total utilaje de construcții						5 034,25

Total	Lei	842 612,86
TVA	20 %	168 522,57

Total deviz:

1 011 135,43

Intocmit

"Eurogrupstim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Maternitatea Municipala nr.2

(funcția, semnătura, numele, prenumele)