



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010203-21

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil pînă la: 15 august 2026

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Emailuri, grunduri și lacuri alchidice,
fabricate conform cerințelor SF38975017-003:2008.
A se vedea anexa 21 poziții.

Codul NCM
A se vedea anexa
21 poziții

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 (anulat), pct.5.2.1 tab.1 (ind.1, 2, 3), pct.5.2.2 tab.2 (ind.1-5, 8),
pct.5.2.5 tab.5 (ind.1-3), pct.5.2.4 tab.4 (ind.1, 3); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L.,
str. Muncești, 121/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Ștefan cel Mare, 148, or. Otaci, r-nul Otaci.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

IDNO
1003600016515


CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr.0152 din 29.07.2021, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 014/2, 014/3 din 28.05.2021, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr.109 din 16.06.2021, eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021; Avizur sanitar Nr.P-3595/19 din 25.11.2019, eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Asachi, 67-a, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Schema 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată în an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produs livrat. Domeniu nereglementat.

Contract de prestări servicii Nr.143/CP din 20.04.2021. **Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale**



Digitally signed by Tuzlucov Alexandr
Date: 2022.04.09 14:02:32 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Seria A N 008952



Conducătorul OC



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și a organelor de control!
Acest certificat de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010203-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NM MD	Denumirea	Capacitatea ambalajului
1	3210	Vopsea pe bază de ulei MA-22 "Gama Color"	2,0 kg.
2	3208	Grund-email 3 în 1 "Coloriks"	0,9, 2,7 kg.
3	3208	Grund GF-021 "Nova"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
4	3208	Grund GF-021 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
5	3208	Lac colorat "Lazur 350C" Coloriks	0,75, 2,5 L.
6	3208	Lac colorat "Lazur 250C" Gama Color	0,75, 2,5 L.
7	3208	Lac pentru parchet Coloriks	0,75, 3,75 L.
8	3208	Lac pentru Yaht Coloriks	0,75, 3,75 L.
9	3208	Grund acrilic pentru piatră și beton Coloriks	0,75 L.
10	3208	Lac PF-170 "Gama Color"	0,7, 1,8 kg.
11	3208	Vopsea termorezistentă "Coloriks"	0,25, 0,75 L.
12	3208	Olifa "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
13	3208	Lac Bezir "Gama Color"	0,4, 0,9 L.
14	3208	Email PF-115 "Gama Color"	0,9, 2,7 kg.
15	3208	Grund 2 în 1 "Gama Color"	0,9, 2,7, 35,0 kg.
16	3208	Email PF-115 "Nova"	0,8, 2,7 kg.
17	3208	Email Super email "Farbis"	0,7, 2,5 L.
18	3208	Email PF-115 "Spectrum"	0,9, 2,7 kg.
19	3208	Email PF-115 "Palitra"	0,8, 2,7 kg.
20	3208	Email 3 în 1 Hammer "Farbis"	0,75, 2,5 L.
21	3208	Email "Coloriks" Premium	0,9, 2,7 kg.

JUST
OC "CertMatCon"

Seria A № 001645



Conducătorul



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



FPC "Cheton Grup" SRL Moldova, or. Chisinau, str. A. Doga, 45/2, ap.50
Tel/fax : (373 22) 811-911, e-mail: cheton@cheton.md c/d 222450201000036
IBAN MD25FT222450201000036498 ,BC "Fincombank" SA, fil. № 2 ,BIC: FTMDMD2X847
c/f 1003600016515 TVA 0602604

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Safety Data Sheet)

Страница: 1 из 14

НАИМЕНОВАНИЕ:

техническое (по НД)

Растворитель смесевой 647

химическое (по IUPAC)

отсутствует

торговое

Растворитель 647

синонимы

Не имеет

Код ТН ВЭД *:

3 8 1 4 0 0 9 0 0 0

Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или информационного документа на продукцию

SF 38406561-001:2010 GOST 311089-2003

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ: ПДК р. з., мг/м³ не установлена Класс опасности 4

Сигнальное слово: Опасно

Краткая (словесная): Опасное по степени воздействия на организм человека средство. Легковоспламеняющаяся жидкость. Может загрязнять объекты окружающей среды при нарушении правил обращения

Подробная: в прилагаемых разделах паспорта безопасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р. з., мг/м ³	Класс опасности	№ CAS
Бутилацетат	200	4	123-86-4
ЭАФ - фракция спирта	1000	3	67-63-0
Ацетон	200	4	67-64-1
Этилацетат	200	4	141-78-6
Толуол	50	3	108-88-3
Изобутиловый спирт	10	3	141-78-6

ЗАЯВИТЕЛЬ: CHETON GRUP SRL
(наименование организации)

Тип заявителя: производитель





FPC "Cheton Grup" SRL Moldova, or. Chisinau, str. A. Doga, 45/2, ap.50
Tel/fax :(373 22) 811-911, e-mail: cheton@cheton.md c/d 222450201000036
IBAN MD25FT222450201000036498 ,BC "Fincombank" SA, fil. № 2 ,BIC: FTMDMD2X847
c/f 1003600016515 TVA 0602604

IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) – рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ТНВЭД – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
* код при поставках на внутренний рынок РФ не указывается

№ CAS – номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС – номер вещества в реестре Европейского химического агентства

ПДК р. з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м³ (максимальная разовая/среднесменная)

Safety Data Sheet – русский перевод – паспорт безопасности химической продукции (вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)

Паспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»;
- регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH – Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», приложение II

Сигнальное слово: – указывается одно из двух слов «**Опасно**» или «**Осторожно**» (либо «**Отсутствует**») в соответствии с ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования»

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 3 из 14
---	---	-----------------

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

- 1.1.1. Техническое наименование: Растворитель 647 [1]
 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: Растворитель 647 применяется в качестве разбавления нитроцеллюлозных и других лакокрасочных материалов [1,2]
 (в т.ч. ограничения по применению)

1.2. Сведения о производителе и/или поставщике

- 1.2.1. Полное официальное название организации: Изготовитель: FPC CHETON GRUP SRL
 1.2.2. Адрес (почтовый): Изготовитель: РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, МД-2002, КИШИНЕВ, УЛ. МУНЧЕШЬ 121/1
 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: Изготовитель: +373 22 811 929 (8.30-18.00)
 1.2.4. Факс: Изготовитель: +373 22 811 929
 1.2.5. E-mail: Изготовитель: cheton@cheton.md

2. Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Степень опасности химической продукции в целом:
 (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения))

По степени воздействия на организм человека по параметрам острой токсичности Растворитель 647 в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 относится к малоопасным веществам 4 класса опасности.

[1,4]

В насыщающих концентрациях оказывает раздражающее действие на слизистые глаз и верхних дыхательных путей. Растворитель 647 безопасен при правильном использовании по назначению.

[1,4]

Легковоспламеняющаяся жидкость. Средство может загрязнять объекты окружающей среды при нарушении правил обращения.

[1,4,10,11,16,31]

2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДК р. з. или ОБУВ р. з.)

Контроль воздуха рабочей зоны при производстве Растворитель 647 осуществлять по содержанию паров толуола
 ПДК_{р.з.} = 150/50 мг/м³ пары, 3 класс

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 4 из 14
---	---	-----------------

опасности (ГН 2.2.5.1313-03 п.1226);
[1,4]

2.3. Сведения о маркировке

2.3.1. Описание опасности:

Средство огнеопасно.

2.3.2. Меры по предупреждению опасности:

Избегать попадания в глаза и кожу.

Транспортировать и переносить в герметично закрытой таре.

Хранить в местах недоступных для детей, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, беречь от нагрева.

ОГНЕОПАСНО!

ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО.

Утилизировать как бытовые отходы.

[1,4,5,40,41,42]

3. Состав (информация о компонентах)

3.1. Сведения о продукции в целом

3.1.1. Химическое наименование:
(по IUPAC)

Отсутствует

[1,4]

3.1.2. Химическая формула:

Отсутствует

[1,4]

3.1.3. Общая характеристика состава:

(с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения)

Средство представляет собой смесь летучих органических

жидкостей: ароматических углеводородов, кетонов, спиртов и эфиров.

[1,4]

3.2. Компоненты

наименование, номера CAS, массовая доля, ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности.

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р. з, мг/м ³	Класс опасности	№ CAS
Бутилацетат	200	4	123-86-4
ЭАФ - фракция спирта	1000	3	67-63-0
Ацетон	200	4	67-64-1
Этилацетат	200	4	141-78-6
Толуол	50	3	108-88-3
Изобутиловый спирт	10	3	141-78-6

4. Меры первой помощи

4.1. Наблюдаемые симптомы

4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании):

В насыщающих концентрациях оказывает раздражающее действие на слизистые глаз

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 5 из 14
---	---	-----------------

и верхних дыхательных путей.

По степени воздействия на организм человека по параметрам острой токсичности Средство относится к малоопасным веществам (4 класса опасности) [1,4]

4.1.2. При воздействии на кожу:

Средство обладает умеренно раздражающим действием на кожу. Средство при частом и длительном контакте с кожей вызывает клинические признаки отравления.
[1,4]

4.1.3. При попадании в глаза:

Средство обладает раздражающим действием на слизистые оболочки глаз
[1,4]

4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании):

Слабость, головная боль, головокружение, сонливость, состояние опьянения, нарушение координации движения, тошнота рвота, боль в области живота, диарея. [4]

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1. При отравлении ингаляционным путем:

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда, крепкий чай или кофе. При необходимости – врачебная помощь.
[1,4,16,43]

4.2.2. При воздействии на кожу:

Удалить избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной водой с мылом.
[4,33]

4.2.3. При попадании в глаза:

Помыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 минут, обратиться к врачу.
[4,33]

4.2.4. При отравлении пероральным путем:

При попадании средства в желудок – обильное питье воды, срочное обращение к врачу.
[1,4,34,37]

4.2.5. Противопоказания:

Нет данных [1,4,5]

4.2.6. Средства первой помощи (аптечка):

Активированный уголь, солевое слабительное
[4,31]

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 6 из 14
---	---	-----------------

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Общая характеристика
пожаровзрывоопасности:

Легковоспламеняющееся Средство [1,20,24]

5.2. Показатели пожаровзрывоопасности:
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0)

Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле 6°C [1]

Пожароопасные свойства определяют горючие компоненты Средства:

Бутилацетат: температура вспышки минус 29°C, температура самовоспламенения 370°C, концентрационные пределы воспламенения паров в воздухе: 2,2 % - 13,0 % объемных.

[1, 45]

Спирт изопропиловый: температура вспышки не менее 13°C, температура самовоспламенения не менее 404°C, концентрационные пределы воспламенения паров в воздухе: 3,6 % - 19,0 % объемных.

[1, 46]

Ацетон: температура вспышки минус 18°C, температура самовоспламенения 500°C, концентрационные пределы воспламенения паров в воздухе: 2,2 % - 13,0 % объемных.

[1, 26]

Толуол: температура вспышки 4°C, температура самовоспламенения 536°C, концентрационные пределы воспламенения паров в воздухе: 1,3 % - 6,7 % объемных.

[1, 25]

5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции:

При горении и термической деструкции Средства (в том числе и упаковки) образуются оксиды углерода [1].

Продукты горения и термодеструкции Средства при вдыхании вызывают головную боль, кашель, головокружение, першение в горле, кашель, тошноту, рвоту, при длительном воздействии возможна потеря сознания

[18]

5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров:

В качестве первичных средств пожаротушения используют огнетушители пенные, порошковые, на основе диоксида углерода, а также песок, воду, войлочную или асбестовую кошму [1,20]

5.5. Запрещенные средства тушения пожаров:

Нет данных [1,2,20]

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 7 из 14
---	---	-----------------

5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров:
(СИЗ пожарных)

Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20
[32,33]

5.7. Специфика при тушении:

Избегать вдыхания паров, дыма и газов, образующихся при пожаре [16]

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1. Необходимые действия общего характера:

Обеспечить надежную систему вентиляции в производственных и складских помещениях.

Все электроустановки должны быть во взрывозащищенном исполнении и заземлены.

Все работы необходимо проводить инструментами, не дающими при ударе искру.

Запрещается слив и перекачка средств с помощью сжатого воздуха.

В аварийной ситуации изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних, соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь [1,20,29,31]

6.1.2. Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала)

В аварийных ситуациях при тушении загораний необходимо использовать фильтрующий противогаз по ГОСТ 12.4.121 марки А или БКФ и шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034.

Спецодежда. Перчатки. Специальная обувь [1,20,29,31]

6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи:

(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)

При разливе Средства необходимо собрать его в отдельную тару; место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322.

В закрытых помещениях обеспечить условия для надежной вентиляции в

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 8 из 14
---	---	-----------------

отсутствии источников возгорания. Не допускать попадания Средства в водоемы, канализационную систему
[1,21,37,39,44]

6.2.2. Действия при пожаре:

По возможности убрать неповрежденные упаковки из зоны пожара. Для тушения пожара использовать средства пожаротушения по основному источнику возгорания, в т. ч. пену, двуокись углерода (ОХМ-10, ОУ-5), порошки [1, 20,29,31]

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты:
(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности)

Обеспечить производственные и складские помещения искусственной вентиляцией. Производственное оборудование и коммуникации должны быть герметичными во взрывобезопасном исполнении [1]

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:

Не допускать попадания Средства и отходов производства в водоемы, канализационную систему, на рельеф [44]

7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке:

Средство предъявляется к перевозке как опасный груз (см. раздел 14 ПБ) [1,41,42]

7.2. Правила хранения химической продукции

7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения:
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности)

Средство хранят в герметично закрытой таре, в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Хранить в местах недоступных для детей, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей, беречь от нагрева. Срок годности – 2 года со дня изготовления [1,2]

7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы:

Средство несовместимо с продуктами питания. С целью сохранения потребительских свойств Средства не хранить вместе с кислотами, щелочами и окислителями [1,2,6]

7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки:

Средство для розничной торговли фасуют в потребительскую полимерную или

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 9 из 14
---	---	-----------------

7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту:

стеклянную тару по нормативной документации изготовителя вместимостью от 0,1 дм³ до 5,0 дм³ соответственно с плотно навинчивающимися колпачками. Потребительскую тару со средством упаковывают в ящики из гофрированного картона

[1]

Избегать попадания в глаза и на поврежденные участки кожи.

При попадании на кожу – промыть теплой водой с мылом.

При попадании на слизистую оболочку глаз - промыть проточной водой.

Транспортировать и переносить в герметично закрытой таре.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов, беречь от нагрева, осторожно.

ОГНЕОПАСНО!

Утилизировать как бытовые отходы [1,2,4].

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р. з или ОБУВ р. з.):

При применении Средства контроль не проводится [1,2]

При производстве Средства контроль воздуха рабочей зоны должен проводиться по содержанию толуола.

[1,7,9]

8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях:

При производстве Средства – общеобменная приточно-вытяжная вентиляция, местные вентиляционные устройства.

Целостность упаковки

[1]

8.3. Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1. Общие рекомендации:

При производстве Средства:

- персонал должен быть обеспечен спецодеждой, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, глаз;
- запрещается курить и принимать пищу на рабочем месте;
- обязательны периодические медицинские осмотры: не реже одного раза в год. [1]

К производству средства допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по безопасным приемам работы, сдавшие

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 10 из 14
---	---	------------------

экзамен на право самостоятельной работы и не имеющие медицинских противопоказаний.
[1,43]

8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД):

При производстве Средства используют фильтрующие противогазы по ГОСТ 12.4.121 марки А или БКФ и шланговые противогазы марки ПШ-1 или аналогичные в соответствии с ГОСТ 12.4.034
[1,27,28]

8.3.3. Защитная одежда (материал, тип):

При производстве Средства используют перчатки резиновые, хлопчатобумажные халаты, защитные очки
[1,43]

8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту:

Использовать только по назначению [1,44]

9. Физико-химические свойства

9.1. Физическое состояние:
(агрегатное состояние, цвет, запах)

Прозрачная жидкость без мути, расслаивания и взвешенных частиц с запахом. [1,4,5]

9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные:
(температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.)

Легковоспламеняющееся Средство [1]
Температура вспышки 6°C [1]
Растворитель 647 растворим в воде [1,24,25,26]

10. Стабильность и реакционная способность

10.1. Химическая стабильность:
(для нестабильной продукции указать продукты разложения)

Средство стабильно в течение срока годности при соблюдении правил транспортирования, хранения и применения. Срок годности средства – 2 года со дня изготовления
[1,2]

10.2. Реакционная способность:

По Средству в целом нет данных [1,3]

10.3. Условия, которых следует избегать:
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)

Избегать нагрева свыше 30 °C.
В результате термодеструкции Средства при высоких температурах, например, в очаге пожара, образуются оксиды углерода
[1,20]

11. Информация о токсичности

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 11 из 14
---	---	------------------

11.1. Общая характеристика воздействия:
(оценка степени опасности (токсичности)
воздействия на организм)

Средство по зоне острого биоцидного
эффекта относится к 4 классу
малоопасных веществ.
[1,4,5]

11.2. Пути воздействия:
(ингаляционный, пероральный, при попадании на
кожу и в глаза)

При вдыхании, при попадании на кожу и
слизистые оболочки глаз, при попадании
внутрь (случайном проглатывании)
средства
[4,5]

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы
человека:

Компоненты Средства – Растворитель 647 в
условиях производства, при нарушении
правил применения, при длительном
контакте и в больших концентрациях могут
вызвать раздражение верхних дыхательных
путей, кожи, глаз [1,4,5]

11.4. Сведения об опасных для здоровья
воздействиях при непосредственном
контакте с веществом, а также последствия
этих воздействий:
(раздражающее действие на верхние дыхательные
пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное
действие; сенсибилизация)

Средство при частом и длительном
контакте с кожей вызывает клинические
признаки отравления. Гибель животных
отсутствует.
Раздражающее действие на кожу и
слизистые оболочки: однократно на кожу
– 4 балла, на слизистые глаз – 3 балла.
Средство может вызывать
сенсибилизирующее действие у
высокочувствительных лиц
[4,5]

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 12 из 14
---	---	------------------

12. Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды:

(атмосферный воздух, водоемы, почва)

Средство в целом может загрязнять объекты окружающей среды при нарушении правил обращения

12.2. Пути воздействия на окружающую среду:

Нарушение правил применения, обращения, хранения, транспортирования; сброс на рельеф и в водоемы; неорганизованное размещение и уничтожение отходов, в результате аварийных и чрезвычайных ситуаций

12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:

Попадание большого количества Средства на рельеф приводит к механическому загрязнению почв. Попадая в верхние слои почвы, компоненты препарата могут негативно влиять на флору и фауну. При попадании в водные объекты в больших количествах Средство нарушает условия жизнедеятельности микроорганизмов [19]

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др.

Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны рекомендованным для работы со Средством (см. раздел 7 и 8 ПБ)

13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку):

При разливе средства необходимо собрать его в отдельную тару; место разлива протереть сухой тряпкой; при разливе на открытой площадке, место разлива засыпать песком с последующим его удалением и обезвреживанием. По истечении срока годности или при несоответствии продукции требованиям настоящих технических условий средства утилизируют как бытовые отходы в порядке, установленном региональными органами управления и (или) Роспотребнадзора [1, 44]

13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту:

Утилизация отходов должна проводиться в соответствии с действующими в данном регионе, стране и административной единице законами и нормативными актами [1, 44]

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 13 из 14
---	---	------------------

14. Информация при перевозках (транспортировании)

14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание)	номер ООН 1263
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование:	Растворитель 647 Легковоспламеняющаяся жидкость. Огнеопасно [1,6,36,40,42]
14.3. Виды применяемых транспортных средств:	Перевозка Средства осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта [1,6,21,22,23]
14.4. Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов)	По ГОСТ 19433 Средство классифицируется как опасный груз [1,39]. Класс 3, подкласс 3.2, знак опасности по черт.3; классификационный шифр 3212 [1,39]
14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи)	Транспортная маркировка по ГОСТ 9980.5. Манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 «Верх», «Герметичная упаковка», «Беречь от солнечных лучей»; Предупредительная надпись «ОГНЕОПАСНО!» [1,2,42]
14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	Класс 3, подкласс 3.2 Легковоспламеняющаяся жидкость. [1,23]
14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ):	Легковоспламеняющаяся жидкость. [1,23]
14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	При необходимости может использоваться аварийная карточка предприятия без номера [43]
14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по CMГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IATA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря»)	В соответствии с [22,23]

GOST 31089-2003 Растворители (разбавители) бытового назначения для лакокрасочных материалов	Паспорт безопасности Растворитель 647 Разработан 01.02.2010	стр. 14 из 14
---	---	------------------

15. Информация о международном законодательстве

15.1. Международные конвенции и соглашения:

(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

15.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС:

(символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.)

Средство Растворитель 647 не подпадает под действие международных конвенций и соглашений

Класс 3. Легковоспламеняющаяся жидкость.

Символ опасности: F – огнеопасность [23]

Коды безопасности ЕС:

R10: Огнеопасный

R36: Раздражает глаза

R37: Раздражает органы дыхания

R38: Раздражает кожу

S2: Хранить в местах, недоступных для детей

S16: Хранить вдали от источников огня.

Не курить

S23: Не вдыхать пары

Классификация иницирующих веществ:
содержит смесь углеводородов.

16. Дополнительная информация

16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ:

(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ)

ПБ разработан впервые

Anexă

Fila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 11 A010066-21 din:

19 februarie 2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Produs	Capacitate	Fişa tehnică
1	Emailuri:		
	Oskar Aqua Matt	0,6; 2,5 l	240
	Oskar Direct pe Rugina	0,5; 2,5; 10,0 l	241
	Oskar Direct pe Acoperis	0,75; 2,5; 10,0 l	242
	Oskar Direct pe Beton	0,75; 2,5; 10,0 l	243
	Oskar Radiator	0,5 l	244
	Oskar Direct pe Faianță	0,6 l	282
	Oskar pe Melaminat&Plastic	0,6 l	289
	Oskar Email 1 Strat	0,75; 2,5 l	307
	Danke! Uscare Rapida	0,75; 2,5; 4,0; 10,0; 20,0 l	245
2	Grunduri pentru lemn și metal:		
	Oskar Grund lemn Apa	0,75; 2,5 l	283
	Oskar Grund lemn	0,75; 2,5 l	222
	Oskar Diluant Nitro	0,9 l	254
	Danke! Diluant Universal	0,5; 0,9 l	282
	Danke! Grund Anti Rugină Metal	0,7; 2,5; 10,0 l	212
	Danke! Lemn Protect	1,0; 4,0 l	217
3	Lacuri și Lazuri:		
	Oskar Lac Parchet	0,75; 2,5 l	226
	Oskar Lac Yacht 3in1	0,75; 2,5; 10,0 l	228
	Oskar Lac Piatra	0,75; 2,5 l	229
	Oskar Decking	0,75; 2,5 l	286
	Oskar Aqua Lac	0,75; 2,5 l	269
	Danke! Lac 2 IN 1	0,75; 2,5 l	238
	Danke! Bait	0,75; 2,5; 10,0; 20,0 l	239
	Oskar Silikon Lazur	0,75; 2,5 l	319
	Danke! Lac de Garduri	4,0; 8,0 l	322

Seria A № 001672



Conducătorul OC



PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A010066-21

Data emiterii: 19 februarie 2021

Valabil până la: 18 februarie 2026

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Emailuri, lacuri, grunduri pe bază de polimeri sintetici, marca comercială: "DEUTEK",
a se vedea anexa 3 poziții.

Fabricare în baza fișelor tehnice conform anexei.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52491:2010 pct. 5.2.1 tab.1 (1, 2, 3), 5.2.4 tab.4 (1, 3);

SM GOST R 52165:2010 pct. 5.3.1 tab.2 (1, 2, 3, 4); RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

FABRICANT

PPG ROMANIA S.A.,
str. Catanoaia, nr. 33, sector 3, București, România.

Codul țării
RO

SOLICITANT

Producător.

Codul IDNO
3540951

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 086 din 18.02.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 030/4 din 19.01.2021 eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005; Raport de încercări Nr. 10/1 din 26.01.2021 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil până la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-8863/2021 din 10.02.2021 eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, str. Gh. Asachi, 67A, mun. Chișinău, MD 2028.

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Schema 3. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către PPG ROMANIA S.A. și asigurării cu informație pentru fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 43/2020 din 15.10.2020.

Seria A № 010373



Conducătorul OC



PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCP_{GSP} MD 015 13C 48352-21

Data emiterii 04 iunie 2021

Valabil până 04 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice de încălzit apă în sortiment, marca comercială "NOVA TEC", tipul
produselor, modelele - conform anexei (8 poziții);
livrarea conform contractului nr.0915-808 din 20.09.2015;
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1)

Codul NC MD
8516

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM SR EN 60335-2-21:2010 (cap. 6, 7, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

PRODUCĂTOR

ООО "ГИДРОППОМ", or. Odesa, Ucraina

Codul țării
UA

CLIENT

SC NELIMOT-COM SRL,
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1, tel. (022) 468-189

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr.10/0371 din 18.05.2021.
Raportului de încercări nr.53/05 din 24.05.2021, eliberat de LÎ PI al Î.S.
"CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE", certificat de acreditare nr.LÎ-093.
Raportului de evaluare nr.10b/270-ev din 04.06.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 005645



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sport de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1

File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 48352-21

din

04.06.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipul produselor	Modele
1.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec EWH A-80 1,5kW	EWH-80 L COMBI
2.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec EWH A-100 1,5kW	EWH-100 L COMBI
3.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec Standart NT-S 50 1,5kW	EWHA-50 L Standart Plus
4.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec EWH A-50 1,5kW	EWH50 L Standart
5.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec Standart NT-S 80 1,5kW	EWHA-80 L Standart Plus
6.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec EWH V-80, 1,5kW	EWH80 L Standart
7.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec EWH A-100 1,5kW	EWHA-100 L Standart Plus
8.	Încălzitor electric de apă NOVA Tec EWH V-100, 1,5kW	EWH100 L Standart

Seria C nr. 002664



Conducătorul
Organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48351-21

Data emiterii

04 iunie 2021

Valabil pînă la

04 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice de încălzit în sortiment, tipul produselor,
modelele - conform anexei (9 poziții);
livrarea: conform contractului nr.4828 din 11.05.2017;
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1)

Codul NC MD
8516

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

SM SR EN 60335-1:2014, SM SR EN 60335-2-30:2010 (cap. 6, 7, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

PRODUCĂTOR

„TESY LTD” 48, Madara blvd. Shumen, 9701, Bulgaria

Codul țării
BG

CLIENT

SC NELIMOT-COM SRL,
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1, tel. (022) 468-189

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr.10/0370 din 18.05.2021.
Raportului de încercări nr.52/05 din 24.05.2021, eliberat de LÎ PI al Î.S.
"CENTRUL DE METROLOGIE APLICATĂ ȘI CERTIFICARE", certificat de acreditare nr.LÎ-093.
Raportului de evaluare nr.10b/269-ev din 04.06.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 005644



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

Fila 1

File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 48351-21 din

04.06.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipul produselor /marca comercială	Modele
1.	Aerotermă electrică, marca comercială TESI	HL
2.	Aerotermă electrică de perete, marca comercială TESI	HL
3.	Convecteur electric de tip panou, marca comercială TESI	MC, CN
4.	Șemineu electric, marca comercială TESI	WEF
5.	Radiator electric cu ulei, marca comercială TESI	CB
6.	Aerotermă electrică, marca comercială TESI	HL
7.	Încălzitor electric, marca comercială TESI	LD
8.	Încălzitor electric de apă, marca comercială TESI	GCV
9.	Încălzitor electric de apă, marca comercială PROMOTEC	GCA, GCU, GCV, GCH

Seria C nr. 002663



Conducătorul
Organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48586-21

Data emiterii

02 septembrie 2021

Valabil pînă

02 septembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Baterii cu mărcile comerciale: MPN, Darco, Sandy, Silvera, Lazur, Rossa,
tipurile, modelele - conform anexei (9 pagini),
livrarea conform contractului nr.01-18 din 01.01.2018,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1)

Codul NC
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 19681-94 p.5.2.1

PRODUCĂTOR

YIWU SUNDORA IMPORT AND EXPORT CO., LTD
810, YINHAI BUSINESS CENTER, No.1377, CHOUZHOU NORTH ROAD, YIWU,
China

Codul țării
CN

CLIENT

SC NELIMOT-COM SRL
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0642 din 19.08.2021.
Raportului de încercări nr. 396-21C din 25.08.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016,
Raportului de evaluare nr.6/107-ev din 02.09.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.

Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

**Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

Seria C nr. 005791

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN60088B
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80298
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80098A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80158A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN60028B
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80088
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80569
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN60208
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80048A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80018A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80128A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80068A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80538
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80168A
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY2115
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY2081
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY2092
MPN	Baterie pentru chiuveta	88150A
MPN	Baterie pentru chiuveta	88151A
MPN	Baterie pentru chiuveta	8888A
MPN	Baterie pentru chiuveta	9166A-2
MPN	Baterie pentru chiuveta	9202A-2
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80019
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN60069B
MPN	Baterie pentru chiuveta	WG9109-B
MPN	Baterie pentru chiuveta	WG9309-C
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN90085AB
MPN	Baterie pentru chiuveta	WG8201
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN90015
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN80095A
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN80045A
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN80165A
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN80065A
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN60085B
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN60205
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN80295
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN60085B
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN80155
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN80535
MPN	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica	MPN60025B
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY1065
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY2091
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY2080
MPN	Baterie pentru bucatarie	4395-B
MPN	Baterie pentru bucatarie	714
MPN	Baterie pentru bucatarie	701
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY2114
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY1016

Seria C nr. 002789



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 2 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY1018
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY1016-1044
MPN	Baterie pentru bucatarie	4113-B
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY1004
MPN	Baterie pentru bucatarie	913
MPN	Baterie pentru bucatarie	1017G
MPN	Baterie pentru bucatarie	8466
MPN	Baterie pentru bucatarie	TY1038
MPN	Baterie pentru chiuveta	8897A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN60069A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN60059B
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1614
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN4414
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN5114
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN5714
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1514-A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1014
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN4814
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1714-A
MPN	Baterie pentru chiuveta manete conice	MPN9109-A
MPN	Baterie pentru chiuveta manete conice	MPN9109-B
MPN	Baterie pentru chiuveta manete conice	MPN9309-C
MPN	Baterie pentru chiuveta manete conice	MPN9109-A
MPN	Baterie pentru chiuveta manete cruce	MPN9109-A
MPN	Baterie pentru chiuveta manete cruce	MPN9109-B
MPN	Baterie pentru chiuveta manete cruce	MPN9309-C
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1709
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1609
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN5109
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN4409-A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1009
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN1509
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN4809-A
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN5709
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80046
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80156
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80536
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80066
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80016
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN60026B
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80086
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN60206
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80126
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80166
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80296
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN60086B
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80566
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80606

Seri C nr. 002788



Conducătorul organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 3 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN80096
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN60066
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN60056
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN60066A
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN1601
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN4401
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN5101
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN1001
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN1501
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN1701
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN4801
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN5701
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN3601
MPN	Baterie pentru lavoar	MPN60056A
MPN	Baterie pentru bideu	TY2085
MPN	Baterie pentru bideu	TY2110
MPN	Baterie pentru cada	TY2086
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	TY1063
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	TY2113
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	TY1037
MPN	Baterie pentru cada	MPN 80563
MPN	Baterie pentru cada	MPN80043
MPN	Baterie pentru cada	MPN60083B
MPN	Baterie pentru cada	MPN80063
MPN	Baterie pentru cada	MPN60064
MPN	Baterie pentru cada	MPN80293
MPN	Baterie pentru cada	MPN80163
MPN	Baterie pentru cada	MPN60203
MPN	Baterie pentru cada	MPN60023B
MPN	Baterie pentru cada	MPN80083
MPN	Baterie pentru cada	MPN80153
MPN	Baterie pentru cada	MPN80603
MPN	Baterie pentru cada	MPN80533
MPN	Baterie pentru cada	MPN80013
MPN	Baterie pentru cada	MPN80123
MPN	Baterie pentru cada	MPN80093
MPN	Baterie pentru cada	TY2112
MPN	Baterie pentru cada	TY2078
MPN	Baterie pentru cada	8049A
MPN	Baterie pentru cada	MPN60053A
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY1017-1044
MPN	Baterie pentru cada scurta	5053
MPN	Baterie pentru cada tip cruce	2712-B
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY1013
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY1017
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY1001
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY2082
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY1061

Serie C nr. 002776

Conducătorul organismului de certificare



(Signature)

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 4 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY1061-L
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY2083
MPN	Baterie pentru cada cu maner lung	TY2090
MPN	Baterie pentru cada	A9500B
MPN	Baterie pentru cada	MPN1003
MPN	Baterie pentru cada	MPN1503
MPN	Baterie pentru cada	MPN1603
MPN	Baterie pentru cada	MPN1703
MPN	Baterie pentru cada	MPN4403
MPN	Baterie pentru cada	MPN5103
MPN	Baterie pentru cada	MPN4803
MPN	Baterie pentru cada	MPN5703
MPN	Baterie pentru cada	MPN3603
MPN	Baterie pentru cada	MPN4403-A
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN801612
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN90085AB
MPN	Baterie pentru cada	MPN800412
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN800912
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN80604
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN60021B
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN602012
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN80151
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN800112
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN801612
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN805311
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN800611
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN802912
MPN	Baterie pentru cada cu pipa lunga	MPN800811
MPN	Baterie pentru dus	MPN60054
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN9603
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN9403b
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN1617
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN9603
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN9403a
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN5117
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN3617
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN4417
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN4817
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN5717
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN1717
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN1017
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN1517
MPN	Baterie pentru cada, pipa lunga	MPN4417-1
MPN	Baterie pentru bideu	MPN60207
MPN	Baterie pentru bideu	MPN80157
MPN	Baterie pentru bideu	MPN80097
MPN	Baterie pentru bideu	MPN80297
MPN	Baterie pentru bideu	MPN80017

Seria C nr. 002782



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 5 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
MPN	Baterie pentru bideu	MPN80067
MPN	Baterie pentru bideu	WG 1708
MPN	Baterie pentru bideu	WG 5108
MPN	Baterie pentru bideu	WG 1608
MPN	Baterie pentru bideu	WG 1008
MPN	Baterie pentru bideu	MPN60057
MPN	Baterie pentru bideu	MPN 4408
MPN	Baterie pentru bideu	MPN 1508
MPN	Baterie cu monocomanda	MPN20006
MPN	Baterie cu monocomanda	MPN20004
MPN	Baterie cu monocomanda	MPN20028
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN80609
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN-30
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN-25
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN-14
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN-13
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN-03
MPN	Baterie pentru chiuveta	MPN-02
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, negru grafit, Sandy, Brista	MPN4230-6
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, negru mat, Sandy, Nobilis	MPN4201-6
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», Sandy, Nobilis	MPN5925-9
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, maro, Sandy, Nobilis	MPN4201-15
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa "F", alb mat, Sandy, Stone	MPN5930-7
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», Sandy, Nobilis	MPN41200-8
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», alb mat, Sandy, Nobilis	MPN41200-7
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa "F", negru grafit, Sandy, Brista	MPN5930-6
Sandy	Baterie pentru dus, negru grafit, Sandy, Brista	MPN2030-6
Sandy	Baterie pentru dus, alb mat, Sandy, Stone	MPN2030-7
Sandy	Robinet de perete, Sandy, Nobilis	MPN4278
Sandy	Robinet de perete, Sandy, Nobilis	MPN4178
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, bej-inchis, Sandy, Nobilis	MPN4921-8
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», Sandy, Nobilis	MPN7021-1
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, alb mat, Sandy, Nobilis	MPN4201-7
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa "F", bej-galbui, Sandy, Ronda	MPN59222-9
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», bronz, Sandy, Nobilis	MPN4021-2
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», albastru, Sandy, Nobilis	MPN41200-14
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», alb mat, Sandy, Nobilis	MPN5925-7
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, alb mat, Sandy, Nobilis	MPN4921-7
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, alb mat, Sandy, Ergo	MPN5901-7
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, Sandy, Corby	MPN4909-1
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», bej-galbui, Sandy, Nobilis	MPN41200-9
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, bej, Sandy, Nobilis	MPN4921-9
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, negru mat, Sandy, Nobilis	MPN4921-6
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", alb mat, Sandy, Stone	MPN5130-7
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, bej-nisip, Sandy, Nobilis	MPN4201-8
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», negru mat, Sandy, Nobilis	MPN41200-6
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, bej-galbui, Sandy, Ronda	MPN49222-9
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», negru mat, Sandy, Nobilis	MPN5925-6
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", negru grafit, Sandy, Brista	MPN5130-6

Sera C nr. 002781



Conducatorul organismului de certificare

W. Ilie

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 6 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
Sandy	Baterie pentru chiuveta, Sandy, Corby	MPN4009-1
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», satin, Sandy, Nobilis	MPN4021-1
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», bej-nisip, Sandy, Nobilis	MPN5925-8
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, Sandy, Corby	MPN4509-1
Sandy	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Sandy, Corby	MPN5109-1
Sandy	Baterie pentru lavoar, Sandy, Corby	MPN1009-1
Sandy	Baterie pentru lavoar, negru grafit, Sandy, Brista	MPN1030-6
Sandy	Baterie pentru lavoar, bej-galbui, Sandy, Ronda	MPN10222-9
Sandy	Baterie pentru lavoar, alb mat, Sandy, Ergo	MPN1001-7
Sandy	Baterie pentru lavoar, alb mat, Sandy, Stone	MPN1030-7
Sandy	Baterie pentru cada, crom, Sandy, Ronda	MPN45222-9
Sandy	Baterie pentru cada, bej-galbui, Sandy, Ronda	MPN30222-9
Sandy	Baterie pentru cada, alb mat, Sandy, Ergo	MPN3001-7
Sandy	Baterie pentru cada, negru grafit, Sandy, Brista	MPN3030-6
Sandy	Baterie pentru cada, Sandy, Corby	MPN3009-1
Sandy	Baterie pentru cada cu pipa lunga, alb mat, Sandy, Stone	MPN2230-7
Sandy	Baterie pentru cada cu pipa lunga, negru grafit, Sandy, Brista	MPN2230-6
Sandy	Baterie pentru cada cu pipa lunga, Sandy, Corby	MPN2209-1
Sandy	Baterie pentru cada cu pipa lunga, bej-galbui, Sandy, Ronda	MPN22222-9
Sandy	Baterie pentru cada cu pipa lunga 30F, alb mat, Sandy, Ergo	MPN2201-7
Silvera	Baterie pentru lavoar, crom, Silvera, Moderna	MPN10210
Silvera	Baterie pentru lavoar, crom, Silvera, Cascade	MPN1001
Silvera	Baterie pentru lavoar, crom, Silvera, Avante	MPN1004
Silvera	Baterie pentru dus, crom, Silvera, Moderna	MPN20210
Silvera	Baterie pentru dus, crom, Silvera, Roca	MPN2007
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, crom, Silvera, Linera	MPN49204
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, crom, Silvera, Cascade	MPN4501
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, crom, Silvera, Linera	MPN45204-2
Silvera	Baterie pentru chiuveta, cu pipa clasica lunga, crom, Silvera, Cascade	MPN4901
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Silvera, Cascade	MPN4101
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Silvera, Moderna	MPN42210
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, crom, Silvera, Avante	MPN4504
Silvera	Baterie pentru chiuveta, cu pipa clasica lunga, crom, Silvera, Cascade	MPN4201
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, crom, Silvera, Cascade	MPN4501-2
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa «U», crom, Silvera, Avante	MPN5904
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Silvera, Cascade	MPN4001
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Silvera, Moderna	MPN45210
Silvera	Baterie pentru chiuveta, cu pipa clasica lunga, crom, Silvera, Avante	MPN4204
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Silvera, Roca	MPN5107
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Silvera, Cascade	MPN4301
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Silvera, Moderna	MPN41210
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Silvera, Avante	MPN4104
Silvera	Baterie pentru chiuveta, cu pipa clasica, lunga, crom, Silvera, Roca	MPN4907
Silvera	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Silvera, Linera	MPN59204
Silvera	Baterie pentru chiuveta, cu pipa clasica, scurta, crom, Silvera, Roca	MPN4507-2
Silvera	Baterie pentru lavoar, crom, Silvera, Roca	MPN1007
Silvera	Baterie pentru lavoar, crom, Silvera, Linera	MPN10204
Silvera	Baterie pentru cada, crom, Silvera, Avante	MPN3004
Silvera	Baterie pentru cada, crom, Silvera, Moderna	MPN30210
Silvera	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Silvera, Moderna	MPN46210
Silvera	Baterie pentru cada cu pipa lunga 30F, crom, Silvera, Moderna	MPN22210

Seria C nr. 002780



Conducătorul organismului de certificare

[Signature]

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 7 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
Silvera	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Silvera, Linera	MPN22204
Silvera	Baterie pentru cada cu pipa lunga, 30F, crom, Silvera, Roca	MPN22207
Silvera	Baterie pentru cada cu pipa lunga 30F, crom, Silvera, Avante	MPN22204
Silvera	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Silvera, Cascade	MPN22201
ilvera	Baterie pentru bideu, crom, Silvera, Roca	MPN1307
Silvera	Baterie pentru cada, crom, Silvera, Cascade	MPN3001
Silvera	Baterie pentru cada cu pipa lunga 30S, crom, Silvera, Avante	MPN2104
Lazur	Baterie pentru dus, crom, Lazur, AquaFina	MPN20214
Lazur	Baterie pentru dus, crom, Lazur, Riveta	MPN20216
Lazur	Baterie pentru dus, crom, Lazur, Avita	MPN20212
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Lazur, Riveta	MPN5916
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Lazur, Solano	MPN4520-2
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Lazur, AquaFina	MPN59214
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Lazur, Riveta	MPN4916
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Lazur, Avita	MPN59212
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Lazur, Riveta	MPN4516-2
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Lazur, Solano	MPN4920
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Lazur, Avita	MPN42212
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Lazur, AquaFina	MPN41214
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Lazur, AquaFina	MPN45214
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Lazur, AquaFina	MPN42214
Lazur	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Lazur, Avita	MPN45212
Lazur	Baterie pentru lavoar, crom, Lazur, Riveta	MPN1016
Lazur	Baterie pentru lavoar, crom, Lazur, Avita	MPN10212
Lazur	Baterie pentru lavoar, crom, Lazur, Solano	MPN1020
Lazur	Baterie pentru cada, crom, Lazur, AquaFina	MPN30214
Lazur	Baterie pentru lavoar, crom, Lazur, AquaFina	MPN10214
Lazur	Baterie pentru cada, crom, Lazur, Riveta	MPN3016
Lazur	Baterie pentru cada, crom, Lazur, Solano	MPN3020
Lazur	Baterie pentru cada, crom, Lazur, Avita	MPN30212
Lazur	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Lazur, AquaFina	MPN46214
Lazur	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Lazur, Avita	MPN22212
Lazur	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Lazur, Solano	MPN2220
Lazur	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Lazur, AquaFina	MPN21214
Lazur	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Lazur, AquaFina	MPN22214
Lazur	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Lazur, Riveta	MPN2216
Rossa	Baterie pentru dus, crom, Rossa, Bristana	MPN20216
Rossa	Baterie pentru dus, crom, Rossa, Imola	MPN2021
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Bianca	MPN4527-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Rossa, Bianca	MPN4927
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Nobilis	MPN4521
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Rossa, Lina	MPN4929
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Lina	MPN4129
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Bristana	MPN45216
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Adeline	MPN4522-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Bianca	MPN5927
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Rossa, Bristana	MPN49216
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Nobilis	MPN4121-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Bianca	MPN4127
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Adeline	MPN4122-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Nobilis	MPN4321

Ser C nr. 002779



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 8 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Rossa, Nobilis	MPN4521-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Adeline	MPN4022
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Sandera	MPN4528-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Rossa, Adeline	MPN4922
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Lina	MPN5929
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Adeline	MPN5922-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Imola	MPN4021
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Bristana	MPN45216-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Nobilis	MPN4121
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Sandera	MPN5128
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Adeline	MPN4222
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Sandera	MPN5928
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Nobilis	MPN5921-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Rossa, Lina	MPN4529-2
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «U», crom, Rossa, Bianca	MPN5127
Rossa	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Rossa, Bristana	MPN59216
Rossa	Baterie pentru lavoar, crom, Rossa, Imola	MPN1021
Rossa	Baterie pentru lavoar, crom, Rossa, Sandera	MPN1028
Rossa	Baterie pentru lavoar, crom, Rossa, Adeline	MPN1022
Rossa	Baterie pentru lavoar, crom, Rossa, Bristana	MPN10216
Rossa	Baterie pentru lavoar, crom, Rossa, Lina	MPN1029
Rossa	Baterie pentru lavoar, crom, Rossa, Bianca	MPN1027
Rossa	Baterie pentru cada, crom, Rossa, Adeline	MPN3022B
Rossa	Baterie pentru cada, crom, Rossa, Bristana	MPN30216
Rossa	Baterie pentru cada, crom, Rossa, Sandera	MPN3028
Rossa	Baterie pentru cada, crom, Rossa, Imola	MPN3021
Rossa	Baterie pentru cada, crom, Rossa, Bianca	MPN3027
Rossa	Baterie pentru cada, crom, Rossa, Lina	MPN3029
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Sandera	MPN2228
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Imola	MPN2221B
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Bristana	MPN22216
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Lina	MPN2229
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Bianca	MPN2127
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Bianca	MPN2227
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Adeline	MPN2222
Rossa	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Rossa, Bristana	MPN46216
Rossa	Baterie pentru bideu, crom, Rossa, Adeline	MPN5022
Darco	Baterie pentru dus, crom, Darco, Ultra	MPN20218
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Darco, Baider	MPN4911
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Darco, Ultra	MPN59218
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Darco, Silver	MPN4543-2
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Darco, Silver	MPN4943
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Darco, Cubo	MPN5918
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Darco, Baider	MPN4011
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Darco, Alpano	MPN5131
Darco	Baterie pentru chiuveta clasic, cu duș extensibil, crom, Darco, Alpano	MPN6008
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Darco, Ultra	MPN45218-2
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, scurta, crom, Darco, Cubo	MPN4518-2
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Darco, Alpano	MPN4908
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa «F», crom, Darco, Silver	MPN5943
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Darco, Ultra	MPN49218

Seria C nr. 002778

Conducătorul organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 9 File 9

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC PGSP MD 015 13C 48586-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Mărci	Tipuri	Modele
Darco	Baterie pentru chiuveta cu pipa clasica, lunga, crom, Darco, Cubo	MPN4918
Darco	Baterie pentru chiuveta crom, Darco, Alpano	MPN1008B
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Ultra	MPN10218
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Cubo	MPN1018
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Silver	MPN1043
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Alpano	MPN1008
Darco	Baterie pentru lavoar, crom, Darco, Baider	MPN1011
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Ultra	MPN30218
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Baider	MPN3011
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Alpano	MPN3008
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Cubo	MPN3018
Darco	Baterie pentru cada, crom, Darco, Silver	MPN3043
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Ultra	MPN46218
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Silver	MPN2243
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Ultra	MPN22218
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Baider	MPN2211
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Alpano	MPN2108
Darco	Baterie pentru cada cu pipa lunga, crom, Darco, Cubo	MPN2218
Darco	Baterie pentru bideu, crom, Darco, Baider	MPN5011

Seria C nr. 002777



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48588-21

Data emiterii

02 septembrie 2021

Valabil pînă

02 septembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Meleștiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Baterii, marca comercială DEANTE,
tipurile, modelele - conform anexei (3 pagini),
livrarea conform contractului nr.15/01/2014 din 15.01.2014,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1)

Codul NC
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 19681-94, p.5.2.1

PRODUCĂTOR

DEANTE ANTCZAK SPOLKA JAWNA
95-100 Zgierz, Twarda ST, 11/13, Polonia

Codul țării
PL**CLIENT**

SC NELIMOT-COM SRL
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1

Codul IDNO
1006600052073**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0643 din 19.08.2021.
Raportului de încercări nr. 395-21C din 25.08.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/108-ev din 02.09.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Conducătorul organismului de certificare



Nicolai Manolov

Seria C nr. 005793

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 3

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48588-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Tipuri	Modele
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", cu duș extensibil crom/alb, Lukrecja	BDH W720
Baterie pentru chiuveta clasic, gri-grafit, PEPE	BDP 260M
Baterie pentru chiuveta clasic, bej-nisip, PEPE	BDP 760M
Baterie pentru chiuveta clasic, cu duș extensibil în 2 poziții, gri-grafit, PEPE	BDP 271M
Baterie pentru chiuveta clasic, cu duș extensibil în 2 poziții, bej-nisip, PEPE	BDP 771M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Dalia	BED 062M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", grafit, Dalia	BED 2620
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", nisip, Dalia	BED 7620
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulară cu duș extensibil, negru, ASTER	BCA B730
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, Hortensja	BEH 062M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, JASKIER	BCJ 062M
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulară, crom, PRIMO	BQP 063M
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulară, bej-nisip+crom, PRIMO	BQP 7630
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulară, gri-grafit+crom, PRIMO	BQP 2630
Baterie pentru bucatarie, crom, CHILI	BDS 060M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", CHILI inox	BDS 562M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, CHILI	BDS 062M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, ELDER	BCE 062M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, ELIPSA	BQE 062M
Baterie pentru chiuveta, crom, NEO Toro	BOT 060D
Baterie pentru bucatarie cu montare pe perete, cu pipa lunga, crom	BMU 080M
Baterie pentru bucatarie, INOX, CHILI	BDS 560M
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulara, crom, CUBIC	BDD 063M
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulara, crom, STORCZYK	BCT 063M
Baterie pentru bucatarie, crom, NEO	BMU 060M
Baterie pentru bucatarie, crom	BYU 060M
Baterie pentru lavoar, înaltă, crom, JASKIER	BCJ 020K
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, CHILI	BDS 021M
Baterie pentru lavoar, crom, SALT	BES 021K
Baterie pentru lavoar cu montare pe perete, cu pipa lunga, crom, NEO	BMU 050M
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, INOX, CHILI	BDS 521M
Baterie pentru lavoar cu montare pe perete, cu pipa lunga, crom	BYU 050M
Baterie pentru cada, crom, ELDER	BCF 020K
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", alb, MILIN	BEU W62M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", Gri, MILIN	BEU S62M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", galben, MILIN	BEU Y62M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", oranj, MILIN	BEU O62M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", rosu, MILIN	BEU R62M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", verde, MILIN	BEU G62M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", bej-nisip, NORMAL	BYN 762M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", gri-grafit, NORMAL	BEW 262M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 060M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 066M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 080M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 026M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 021M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 050M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 040M
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ 010M

002787



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 2 File 3

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48588-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Tipuri	Modele
Baterie Joka pentru baie, crom, DEANTE	BOJ_015M
Baterie pentru bucatarie, cu pipa "U", crom, MELISSA	BCL_062D
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, MELISSA	BCL_021D
Baterie pentru dus, crom, MELISSA	BCL_040D
Baterie pentru cada, crom, MELISSA	BCL_010D
Baterie pentru bideu cu ventil cu tija, crom, MELISSA	BCL_031D
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulară, crom, Azalia	BDA_063M
Baterie pentru lavoar cu tija cu ventil, crom, Azalia	BDA_021M
Baterie pentru dus, crom, Azalia	BDA_040M
Baterie pentru cada, crom, Azalia	BDA_010M
Baterie pentru lavoar cu tija cu ventil, alb, Hiacynt	BQH_W21M
Baterie pentru lavoar cu corp ridicat, alb, Hiacynt	BQH_W21K
Baterie pentru dus, alb, Hiacynt	BQH_W400
Baterie pentru cada, alb, Hiacynt	BQH_W100
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, FUSION	BLF_062M
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, FUSION	BLF_021M
Baterie pentru bideu cu ventil cu tija, crom, FUSION	BLF_031M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", crom, ASTER	BCA_072M
Baterie pentru chiuveta cu pipa dreptunghiulară cu duș extensibil, alb, ASTER	BCA_W730
Baterie pentru chiuveta cu iesire la filtru, Aster	BCA_065M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "F", gri-grafit, WASABI	BEW_266M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "F", bej-nisip, WASABI	BEW_766M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "F", crom, SALT	BES_066M
Baterie pentru dus, crom, SALT	BES_040M
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, ELDER	BCE_021M
Baterie pentru bucatarie, crom, LAVENDER	BCV_060M
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, LAVENDER	BCV_021M
Baterie pentru dus, crom, LAVENDER	BCV_040M
Baterie pentru duș, crom, JASKIER	BCJ_040M
Baterie pentru bideu cu ventil cu tija, crom, JAGUAR	BDx_031M
Baterie pentru lavoar cu tija cu ventil, crom, Hortensja	BEH_021M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", cu duș extensibil crom/negru, Lukrecja	BDH_B720
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", cu duș extensibil grafit, ASTER	BCA_272M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", cu duș extensibil bej nisip, ASTER	BCA_772M
Baterie pentru chiuveta cu pipa "U", cu duș extensibil crom, Lukrecja	BDH_072M
Baterie pentru dus, crom, FUSION	BLF_040M
Baterie pentru bideu cu tija cu ventil, crom, Azalia	BDA_031M
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, JASKIER	BCJ_021M
Baterie pentru chiuveta, crom, SALT	BES_063M
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, SALT	BES_021M
Baterie pentru cada, crom, SALT	BES_010M
Baterie pt bucatarie, crom, JAGUAR	BDx_060M
Baterie pt lavoar cu ventil cu tija, crom, JAGUAR	BDx_021M
Baterie pt cada cu set de dus, crom, JAGUAR	BDx_011M
Baterie pentru chiuveta cu esire la filtru, INOX	BDS_564M
Baterie pentru cada, crom, FUSION	BLF_010M
Baterie pentru cada, crom, Hortensja	BEH_010M
Baterie pentru dus, crom, Hortensja	BEH_040M

Sesă C nr. 002786

Conducătorul organismului de certificare



Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 3 File 3

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48588-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Tipuri	Modele
Baterie pentru cadă, Jaskier	BCJ_010M
Baterie pentru cada, crom, CHILI	BDS_010M
Baterie pentru dus, crom, CHILI	BDS_040M
Baterie pentru cada, crom, LAVENDER	BCV_010M
Baterie pentru dus cu set, crom, JAGUAR	BDx_041M
Baterie pentru cada, crom, ELDER	BCE_010M
Baterie pentru dus, crom, MELISSA	BCE_040M
Baterie pentru dus, crom, ELIPSA	BQE_040D
Baterie pentru bucatarie cu pipa lunga, crom, NEO	BYU_080M
Baterie pentru cada, crom	BYU_010M
Baterie universala pentru cada, cu set de dus, crom, NEO	BMU_011M
Baterie pentru cadă, crom, NEO Toro	BOT_010D
Baterie pt dus, crom	BYU_040M
Baterie pentru dus cu set, INOX, CHILI	BDS_541M
Baterie termostatica pentru cada, Deante BEGONIA	BCB_01BT
Baterie termostatica pentru dus, Deante BEGONIA	BCB_04BT
Baterie termostatica pentru dus cu pipa drepentruunghiulara, Deante BEGONIA	BCB_04AT
Baterie pentru lavoar cu ventil cu tija, crom, ELDER	BCM_044L
Baterie montabila in perete cu 1 pozitie, crom, CUBIC	BDD_044L
Baterie montabila in perete cu 1 pozitie, crom, ELI pentru IC	BDQ_044L
Baterie montabila in perete cu intrerupator pe 2 pozitii, crom, ELI pentru IC	BDQ_044P
Baterie universala pt lavoar, crom	BYU_020M
Baterie pt cada cu set de dus, INOX, CHILI	BDS_511M
Baterie universala pentru dus, cu set, crom, NEO	BMU_041M
Baterie universala pentru lavoar, cu ventil cu tija, crom, NEO	BMU_021M
Baterie pentru duș, crom, NEO Toro	BOT_040D
Baterie montabila in perete cu intrerupator pe 2 pozitii, crom, VIGO	BDW_044P
Baterie pentru bideu cu ventil cu tija, crom, CHILI	BDS_031M
Baterie pentru bideu cu tija cu ventil, crom, LAVENDER	BCV_031M
Baterie pentru bideu cu ventil cu tija, crom, ELIPSA	BQE_031M
Baterie pentru bideu cu ventil cu tija, INOX, CHILI	BDS_531M
Baterie pentru lavuar - crom/alb Anemon	BCZ_W210
Baterie pentru lavuar Anemon	BCZ_021M
Baterie pentru bide Anemon	BCZ_031M
Baterie pentru cada crom/negru Anemon	BCZ_B100
Baterie pentru bide Maruna	BGM_031M
Baterie pentru lavuar Alpinia	BGA_021M
Baterie pentru bide Alpinia	BGA_031M
Baterie pentru baie orizontala Alpina	BGA_056M
Baterie pentru cada Alpina	BGA_054L
Baterie pentru cada Jasmin	BGJ_040M
Baterie pentru lavuar Jasmin	BGJ_021M
Baterie pentru lavoar, crom, Cynia	BCY_020M
Baterie pentru lavoar, crom, Avis	BGV_020M
Baterie pentru lavoar, crom, Joko	BOJ_020M
Baterie pentru lavoar, crom, Jasmin	BGJ_020M
Baterie pentru lavuar, crom, Chaber	BGC_020M
Baterie pentru chiuzeta - crom/negru Gerbera	BGB_B720

Seri C nr. 002785

Conducătorul organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48363-21

Data emiterii 10 iunie 2021

Valabil până la 10 iunie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48; sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A,
tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Pompe electrice în sortiment,
tipul produselor, modelele, mărcile comerciale - conform anexei (69 poziții);
livrarea conform contractului nr.01-18 din 01.01.2018;
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Doina, 15/1).

Codul NC MD
8413

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM SR EN 60335-2-41:2010 (cap. 6, 7, 8, 10, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29).

PRODUCĂTOR

„YIWU SUNDORA IMPORT AND EXPORT CO, Limited”, China

Codul țării
CN

CLIENT

SC NELIMOT-COM SRL,
RM, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1, tel. (022) 468-189

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr.10/0432 din 04.06.2021.
Raportului de încercări nr.19/06 din 08.06.2021, eliberat de LÎ PI al Î.S. "CENTRUL DE METROLOGIE
APLICATĂ ȘI CERTIFICARE", certificat de acreditare nr.LÎ-093.
Raportului de evaluare nr.10b/272-ev din 09.06.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită 1 supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria C nr. 005647



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Anexă

la certificatul de conformitate

Fila 1

File 2

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 48363-21 din 10.06.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipul produselor	Modelele	Marca comercială
1.	Pompă electrică pentru hidrofor	ATDP370A	TAIFU
2.		ATDP505A	TAIFU
3.		QB60, 370Вт, 8м/35м, 35л/мин	TAIFU
4.		SGJ800, 750Вт, 9м/45м, 50л/мин	TAIFU
5.		JET100A, 750Вт, 9м/40м, 60л/мин	TAIFU
6.		THF6C 950Вт, 7м/17м, 350л/мин	TAIFU
7.		THF6B 1100Вт, 7м/16м, 450л/мин	TAIFU
8.		THF6B-3 2200Вт, 7м/26м, 500л/мин	TAIFU
9.	Hidrofor electric	ATQB60, 370Вт, 8м/35м, 35л/мин, Бак/24л	TAIFU
10.		ATJET100A, 750Вт, 9м/40м, 60л/мин, Бак/24л	TAIFU
11.		SGJ800, 750Вт, 9м/45м, 50л/мин, Бак/24л	TAIFU
12.		ATDP370A, 750Вт, 25м/25м, 80л/мин, Бак/24л	TAIFU
13.		ATDP505A, 1100 Вт, 40м/38м, 100л/мин, Бак/24л	TAIFU
14.	Pompă submersibilă cu membrană vibrantă	225Вт, 3м/60м, 18л/мин	MPN ДНЕСТР
15.		TVM60 зеленый, 250Вт, 3м/70м, 18л/мин	TAIFU
16.		TVM60, 250Вт, 3м/70м, 18л/мин	TAIFU
17.		225Вт, 3м/60м, 18л/мин	NERO
18.	Pompă submersibilă	3.5QGD, 750Вт, 61м, 40л/мин	MPN ДНЕСТР
19.		3.5QGDF, 750Вт, 61м, 40л/мин	
20.		4QGD, 1100Вт, 99м, 45л/мин	
21.		4QGDF, 1100Вт, 99м, 45л/мин	
22.		4QGDa1.8, 750Вт, 70м, 40л/мин	
23.		4QGDa2.5, 1100Вт, 80м, 43л/мин	
24.		4SKM100, 750Вт, 61м, 40л/мин	
25.		4SKM150, 1100Вт, 99м, 45л/мин	
26.		4SKM200, 1500Вт, 138м, 53л/мин	NEOTUR
27.		4SKM100, 750W, 61m, 40l/min	
28.		4SKM150, 1100W, 99m, 45l/min	
29.		4SKM100, 750Вт, 61м, 40л/мин	
30.		4SKM150, 1100Вт, 99м, 45л/мин	
31.		4SKM200, 1500Вт, 138м, 53л/мин	
32.		QGD 3.5", 750Вт, 61м, 40л/мин,	
33.		QGD 4", 1100Вт, 99м, 45л/мин,	
34.	Pompă submersibilă cu membrană vibrantă	TVM60-1, 250Вт, 3м/70м, 18л/мин	Днестр
35.	Pompă submersibilă	4SPD 309, 750Вт, 57м, 67л/мин	MPN ДНЕСТР
36.		4SPD 312, 1100Вт, 76м, 67л/мин	
37.		4SPD 315, 1500Вт, 95м, 67л/мин	
38.		4SPD 325, 2200Вт, 158м, 67л/мин	
39.		4SPD 332, 2500Вт, 202м, 67л/мин	
40.		4QJD, 1500Вт, 116м, 50л/мин	
41.		4QJD, 2200Вт, 230м, 50л/мин	
42.		125SCM 404A, 750Вт, 43м, 130л/мин	
43.		125SCM 406A, 1100Вт, 65м, 130л/мин	
44.		125SCM 407A, 1500Вт, 75м, 130л/мин	

002592



Conducatorul
Organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

la certificatul de conformitate

Fila 2

File 2

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13C 48363-21 din 10.06.2021

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipul produselor	Modelele	Marca comercială
45.	Pompă submersibilă de ape uzate cu fecale	SWP-550-50F, 1100Вт, 8м, 167л/мин	MPN ДНЕСТР
46.		V1300DF, 1500Вт, 12м, 300л/мин	
47.		SPA6-28/2-1.8AF, 1800Вт, 30м, 250л/мин	
48.		SPA6-50/4-2.5AF, 2500Вт, 50м, 200л/мин	
49.		WQD7-18-1.1, 1100Вт, 18м, 118л/мин	
50.		QDx8-20-1.1, 1100Вт, 20м, 135л/мин	
51.	Pompă de ridicare a presiunii	15WZB-14м	MPN ДНЕСТР
52.		15WZB-10м	
53.	Pompă de ridicare a presiunii	CL15GRS 90Вт, 10м, 18л/мин	TAIFU
54.		CL15GRS 120Вт, 15м, 25л/мин	
55.	Pompă pentru sisteme de încălzire	GRS15-6/180mm, 93Вт, 50л/мин	TAIFU
56.		GRS25-6/180mm, 93Вт, 50л/мин	TAIFU
57.		GRS-SS25/6-1, 180mm, 93Вт, 50л/мин	TAIFU
58.		LPS25-4S/130mm, 85Вт, 46л/мин	MPN ДНЕСТР
59.		LPS25-6S/130mm, 100Вт, 52л/мин	
60.		LPS40-4S/180mm, 85Вт, 46л/мин	
61.		LPS40-6S/180mm, 100Вт, 65л/мин	
62.		LPS50-4S/180mm, 85Вт, 46л/мин	
63.		LPS50-6S/180mm, 100Вт, 65л/мин	
64.		LPS25-4S/130mm, 85Вт, 46л/мин	NERO
65.		LPS25-6S/130mm, 100Вт, 52л/мин	NERO
66.		LPS40-4S/180mm, 85Вт, 46л/мин	NERO
67.		LPS40-6S/180mm, 100Вт, 65л/мин	NERO
68.		GRS32/8, 180mm, 245Вт, 170л/мин	TAIFU
69.		LPS50-8S/180mm, 260Вт, 105л/мин	MPN ДНЕСТР

Seria C nr. 002670



Conducătorul
Organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48495-21

Data emiterii

14 iulie 2021

Valabil pînă

14 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și accesorii din material plastic, marca comercială MPN
pentru rețele de apă și încălzire,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (10 poziții),
livrarea conform contractului nr.01-18 din 01.01.2018,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1)

Codul NC
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.p.4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.16, 5.1.19

PRODUCĂTOR

YIWU SUNDORA IMPORT AND EXPORT CO., LTD, 810, YINHAI BUSINESS
CENTER, No 1377, CHOUZHOU NORTH ROAD, YIWU, China

Codul țării
CN

CLIENT

SC NELIMOT-COM SRL
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0515 din 28.06.2021.
Rapoartelor de încercări nr. 139-T, nr. 140-T din 13.07.2021,
eliberate de LÎ ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031
Raportului de evaluare nr.6/092-ev din 14.07.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C 005766



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă
la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48495-21 din 14.07.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm
1	Teava PPR cu folie metalica	20, 25, 32
	Teava PPR cu fibra de sticla	20, 25, 32
2	Teu PPR	20, 25, 32
3	Cot PPR	20, 25, 32
4	Mufa PPR	20, 25, 32
5	Curba PPR	20, 25, 32
6	Robinet PPR	20, 25, 32
7	Teava pex-al-pex	16, 20, 26
	Teava pex-al-pex cu izolatie	16, 20
8	Teava pex-al-pex PEXAL	16, 20, 26
	Teava pex-al-pex PEXAL cu izolate	16, 20
9	Teava PEX oranj	16
	Teava PEX transparent	16
10	Teava PEX ECUADOR oranj	16
	Teava PEX ECUADOR transparent	16

002744



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48587-21

Data emiterii

02 septembrie 2021

Valabil până

02 septembrie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Melestiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și accesorii din material plastic marca comercială TURPLAST-bis
pentru sisteme de canalizare,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (10 poziții),
livrarea conform contractului f/n din 27.01.2016,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun. Chișinău, str. Doina, 15/1)

Codul NC
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST R 52134:2005 p.4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.16, 5.1.19

PRODUCĂTOR

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe "TURPLAST-bis" s.c.
62-704, Kaweczyn, Kaweczyn, 55, Polonia

Codul țării
PL

CLIENT

SC NELIMOT-COM SRL
RM, mun. Chișinău, str. Constructorilor, 1

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0644 din 19.08.2021.
Raportului de încercări nr. 397-21C din 25.08.2021,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/106-ev din 02.09.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 005792



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 2

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48587-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm
1	Teava PVC SN2, sur	Ø50x1,8x315mm
		Ø50x1,8x500mm
		Ø50x1,8x1000mm
		Ø50x1,8x2000mm
		Ø50x1,8x3000mm
		Ø75x1,8x315mm
		Ø75x1,8x500mm
		Ø75x1,8x1000mm
		Ø75x1,8x2000mm
		Ø75x1,8x3000mm
		Ø110x2,2x315mm
		Ø110x2,2x500mm
		Ø110x2,2x1000mm
		Ø110x2,2x2000mm
		Ø110x2,2x3000mm
		Ø110x2,2x4000mm
		Ø110x2,2x6000mm
	Teava PVC SN2, oranj	Ø160x3,2x1000mm
		Ø160x3,2x2000mm
		Ø160x3,2x3000mm
		Ø160x 3,2x4000mm
		Ø160x3,2x6000mm
		Ø160x 3,2; 6000mm
		Ø200x3,9x1000mm
		Ø200x3,9x2000mm
		Ø200x3,9x3000mm
		Ø200x3,9x4000mm
		Ø200x3,9x6000mm
		Ø160x3,2x500mm
2	Teava PVC, alba wc	Ø110x2,2x200mm
	Teava PVC	Ø32x1,8x300mm
	Teava PVC	Ø32x1,8x500mm
	Mufa PP, sur	Ø50
		Ø75
		Ø110
3	Mufa PP, oranj	Ø160
		Ø200
		Ø75x50
		Ø110x50
	Reductie PP, sur	Ø110x75
		Ø124x100
		Ø160x110
		Ø200x160
		Ø75/45°
		Ø75/90°
	Cot PP, sur	Ø110x50/90°, drept
		Ø160/30°
		Ø160/45°
		Ø160/90°
	Cot PP, oranj	Ø200; 90°
		Ø200/45°
		Ø110*90°
		Cot WC rigid cu manson, alb

Seria C nr. 002784



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 2 File 2

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48587-21 din 02.09.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm
5	Teu PP, sur	Ø110x75/90
		Ø75x75/45°
		Ø75x75/90°
		Ø110x50/45°
		Ø110x50/67°
		Ø110x50/90°
	Teu PP, oranj	Ø160x110/45°
		Ø160x110/90°
		Ø160x160/90
		Ø160x160/90
		Ø200x160/90°
		Ø200x160/45°
6	Cruce PP, sur	Ø200x200/45°, oranj
		Ø200x200/90°, oranj
		Ø50x50x50/45°
		Ø50x50x50/90°
		Ø110 x 50 x 50/45°
		Ø110 x 50 x 50/90°
7	Piesa de inspectie PP, sur	Ø110x110x110/45°
		Ø110x110x110/90
		Ø50
		Ø75
		Ø110
		Ø160
	Piesa de inspectie PP, oranj	Supapa-dop PP, sur
		Ø50
		Ø110
		Compensator PP, sur
		Ø50
		Ø110
8	Element de aerisire PVC pentru canalizare	Ø50 (KP)
		Ø50
		Ø50 (alungit)
		Ø110, mediu
		Capac de ventilație PP, sur
		Ø75
9	Capac de ventilație PP, oranj	Ø75 D
		Ø110 (KP-2)
		Ø110, alungit
		Ø160 (KP)
		Ø 200
		Ø110, 150x150mm, grila plastic
10	Gura de scurgere cu iesire dreapta, alb	Ø50, 150x150mm, grila plastic
		Ø50, 150x150mm, grila plastic
		Ø110, 150x150mm, grila plastic
		Ø50, 100x100mm, grila plastic
		Ø50, 100x100mm, grila plastic
		Ø50, 100x100mm, grila metal
	Garnitura pentru tevi de canalizare PVC	Ø75
		Ø110
		Ø160
		Ø160

Seria C nr. 002783



Conducătorul organismului de certificare

N. Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 48496-21

Data emiterii

14 iulie 2021

Valabil pînă

14 iulie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
certificat de acreditare OCpr-015, MD-2004, mun. Chișinău, str. S.Lazo, 48;
sediul central: mun. Chișinău, str. Meleștiu 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și accesorii din polipropilenă marca comercială EMIR PLAST
pentru rețele de apă și încălzire,
tipurile, dimensiunile - conform anexei (9 poziții),
livrarea conform contractului nr.MD/1006600052073/00001 din 23.06.2017,
păstrarea: depozitul firmei (RM, mun.Chișinău, str.Doina, 15/1)

Codul NC
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM EN ISO 15874-2+A1:2016 p.6.2, p.7, p.8, SM EN ISO 15874-3:2016, p.6.2

PRODUCĂTOR

GURAY DIŞ TICARET LTD.STI
RAMI KISLA CD. INCIRLIK SK.16, EYUP, ISTANBUL, Turcia

Codul țării
TR

CLIENT

SC NELIMOT-COM SRL
RM, mun.Chișinău, str.Constructorilor, 1

Codul IDNO
1006600052073

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/0516 din 28.06.2021.
Rapoartelor de încercări nr. 141-T, nr. 142-T din 13.07.2021,
eliberate de LÎ ÎM "PALPLAST", certificatul de acreditare nr.LÎ-031
Raportului de evaluare nr.6/093-ev din 14.07.2021.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere cu identificarea de către OC PGSP a fiecărui lot de produse importate.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 0057067



Conducătorul organismului de certificare

Nicolai Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Certificatul de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 48496-21 din 14.07.2021

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm/țol
1	Teava cu fibra de sticla PN20	20, 25, 32, 40
	Teava cu fibra de sticla PN25	20, 25, 32, 40
2	Mufa	20, 25, 32, 40x25, 40x32, 32X20, 25x20, 32x25
	Mufa conector	20x1/2"F, 20x3/4"F, 20x1/2"M, 20x3/4"M, 25x1/2"F, 25x3/4"F, 25x1/2"M, 25x3/4"M, 25x1"F, 25x1"M, 32x1/2"F, 32x1/2"M, 32x3/4"F, 32x3/4"M, 32x1"F, 32x1"M, 40x1 1/4" F
	Mufa olandeza	20, 25
	Cot 45	20, 25, 32
3	Cot 90	20, 25, 32
	Cot conector	20x1/2"F, 20x3/4" F, 20x1/2" M, 20x3/4"M, 25x1/2"F, 25x3/4"F, 25x1" F, 25x1/2"M, 25x3/4"M, 25x1"M, 32x1/2"F, 32x3/4"F, 32x1"F, 32x1/2"M, 32x3/4"M, 32x1"M
	Teu	20, 25, 32
4	Teu conector	20x25x20, 25x20x25, 25x32x25, 40x20x40, 40x25x40, 40x32x40, 20x1/2"Fx20, 20x3/4"Fx20, 20x1/2"Mx20, 20x3/4"Mx20, 25x1/2"Fx25, 25x3/4"Fx25, 25x1/2"Mx25, 25x3/4"Mx25, 32x1/2"Fx32, 32x3/4"Fx32, 32x1"Fx32, 32x1/2"Mx32, 32x3/4"Mx32, 32x1"Mx32
	Olandez	20x3/4"F, 20x3/4"M, 20x1/2"F, 20x1/2"M, 25x3/4"F, 25x3/4"M, 40x1 1/4"M
5	Filtru	20, 25, 32
6	Compensator	20, 25, 32
7	Dop	20, 25, 32
8	Robinet	20, 25, 32
9	Priza	20x1/2"

Seria C nr. 002745

Conducătorul organismului de certificare



Nicolai Manolov

Nicolai Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate


acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 074

EU - Notified Body
SRAC CERT SRL
NB 2003

SRAC CERT S.R.L. - București, ROMÂNIA
Str. Vasile Pârvan, nr. 14, sector 1
tel 021.313.63.35 - fax 021.313.23.80
office@srac.ro, www.srac.ro



C E R T I F I C A T

CERTIFICAT DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

2003 - CPR - 257

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 Martie 2011 (Regulamentul pentru produse de construcții sau CPR), acest certificat se aplică produsului pentru construcții

VAR PENTRU CONSTRUCȚII

Var calcic hidratat pulbere tip CL70S; CL80 S și CL 90 S, având niveluri și clase de performanță așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația sa de performanță și cu utilizare preconizată pentru prepararea și/sau producția altor produse de construcții utilizate în lucrări de construcții și/sau în lucrări de inginerie civilă

introdus pe piață sub numele sau sub marca sa

CELCO S.A.

Str. Industrială, nr. 5, Constanța, jud. Constanța

și fabricat în unitatea de producție
Com. Corbu, Str. Industrială, nr. 5, jud. Constanța

Acest certificat atestă că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului

EN 459-1:2010; SR EN 459-1:2011

sub sistem 2+ sunt aplicate și că

controlul producției în fabrică este evaluat pentru a fi în conformitate cu cerințele aplicabile

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale până la data de:



05-
2022

05-
2023

05-
2024

05-
2025

Acest certificat a fost emis inițial la data de **31 octombrie 2008** și va rămâne valabil, atâta timp cât atât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele EVCP, cât și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate în mod semnificativ și dacă SRAC CERT SRL nu suspendă sau anulează acest certificat.

Director General
Ing. Mihaela Cristea

16 februarie 2022



MODERNUS S.A.

or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 64

c/f: 1002603000631

cod TVA: 3400016

BC Moldindconbank SA, fil. Cahul

c/b: MOLDMD2X348

c/d: MD78ML000000000222434862

tel: 0299-48-483, fax: 0299-48-218

IMSP Spitalul Raional Cahul

De la Compania SA Modernus

Declaratie

Declaratie Prin prezenta compania SA Modernus declara ca vor prezenta mostrele solicitate in termen de 3 zile lucratoare.

Cu stima Compania SA Modernus

01.04.2022

Director Gangan Liubovi