

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1756367275036 din 28.08.2025
Obiectul achiziției:	Autospeciala pentru transportarea deșeurilor menajere solide

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Autospeciala pentru colectarea și transportare a deșeurilor menajere solide (autogunoieră nou)	RENAULT D 12 4X2 cu suprastructura EFE 9 mc	Franta / Turcia	RENAULT TRUCKS / EFE ENDUSTRY ve TICARET A.Ș,	<ul style="list-style-type: none"> • Stare nou 2025. • Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) nou, anul fabricării minim 2025, cu capacitatea de 9-10 m3, țara de origine: Europa sau Turcia. • Actele necesare pentru înmatriculare mașina de colectare a deșeurilor (autogunoieră) în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova. <p>Platforma auto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anul de fabricație: 2025 • Tipul combustibilului: motorină • Suspensia (deschiderea) cabinei: mecanica, • Configurare axe: 4x2, • Motor: Intercooler Turbo Diezel, 4 cilindri, volum 3900 – 4500 cm3, 	<ul style="list-style-type: none"> • Stare nou 2025. • Camion pentru colectarea și compactarea deșeurilor (autogunoieră) nou, anul fabricării 2025, cu capacitatea de 9 m3, țara de origine: Europa sau Turcia. • Actele necesare pentru înmatriculare mașina de colectare a deșeurilor (autogunoieră) în Registrul de Stat al Transporturilor din Republica Moldova. <p>Platforma auto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anul de fabricație: 2025 • Tipul combustibilului: motorină • Suspensia (deschiderea) cabinei: Mecanica, • Configurare axe: 4x2, • Motor: Intercooler Turbo Diezel, 4 cilindri, volum 5100 cm3, 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Putere min. 165, max. 180 CP, • Standart de emisie: Euro 6, • Capacitatea rezervor de combustibil, min. 130 lit. • Capacitatea rezervor AdBlue, min. 10lit. • Cutie de viteze: manuala 6F/1R. • Ambreaj: un singur disc, • Axa față capacitate de încărcare: de la 3200 kg • Axa spate capacitate de încărcare: de la 6400 kg, • Număr de viteze: diferențiale osingură viteză, • Garanție: minim 24 luni. <p>Bunkăr pentru colectare și de compactare gunoi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Țara de origine: Europa sau Turcia, • Volumul : 9-10 m3 , • Grosime: <p>Laterala și a acoperișului : min. 3 mm St-52 Podea : min. 4 mmSt-52</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partea inferioară a rampei de încărcare : min. 6 mm St-52 • Partea laterala a rampei de încărcare : min. 4 mm St-52, • Capacitatea rampei de încărcare: 1 m3 • Carcasa: cu elemente de montare flexibile, placă de împingere cucilindru telescopic cu dublă acțiune, • Ușa din spate: cu sanie, recipient pentru lopată cu cilindrii, • Dispozitiv de ridicare pentrucontainere conform standardului DINcu capacități de: 120, 240 și 1100 litri, • Garnitură de cauciuc între ușa dinspate și carcasă (pentru a preveni scurgerile de apă murdară), supape de siguranță pe ușa din spate cu bare de siguranță, 	<ul style="list-style-type: none"> • Putere 240 CP, • Standart de emisie: Euro 6, • Capacitatea rezervor de combustibil, 130 lit. • Capacitatea rezervor AdBlue, 32 lit. • Cutie de viteze: Automata; Optishift 8AP. • Axa față capacitate de încărcare: de la 5000 kg • Axa spate capacitate de încărcare: de la 8500 kg, • Număr de viteze: diferențiale osingură viteză, • Garanție: 24 luni. <p>Bunkăr pentru colectare și de compactare gunoi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Țara de origine: Europa sau Turcia, • Volumul : 9 m3 , • Grosime: <p>Laterala și a acoperișului:4 mm St-52 Podea : 4 mm St-52</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partea inferioară a rampei de încărcare : 4 mm St-52 • Partea laterala a rampei de încărcare 4 mm St-52, • Capacitatea rampei de încărcare: 1 m3 • Carcasa: cu elemente de montare flexibile, placă de împingere cucilindru telescopic cu dublă acțiune, • Ușa din spate: cu sanie, recipient pentru lopată cu cilindrii, • Dispozitiv de ridicare pentru containere conform standardului DIN cu capacități de: 120,240 și 1100 litri, • Garnitură de cauciuc între ușa dinspate și carcasă (pentru a preveni scurgerile de apă murdară), supape de 	
--	--	--	---	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Trepte pe ambele părți ale ușii dinspate cu balustrade, • Lumină roșie rotativă, • Lampă pentru lucru nocturn, • Sistemul hidraulic, • Rezervor de ulei cu o capacitate de min. 100, max.110 lit. cu filtre de aspirație - retur și indicator de nivel, pompă de ulei hidraulic, instalația conductelor hidraulice, • Utilizarea: Controlul hidraulic - manual. Deschiderea ușii din spate, mișcarea înspate/față a plăcii de împingere - manual cusupapă direcțională cu cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului vor fi puse înfuncțiune de supapa direcțională hidraulică cutrei cilindri. • Garanție: minim 24 luni. 	<p>siguranță pe ușa din spate cu bare de siguranță,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trepte pe ambele părți ale ușii dinspate cu balustrade, • Lumină roșie rotativă, • Lampă pentru lucru nocturn, • Sistemul hidraulic, • Rezervor de ulei cu o capacitate de 100. cu filtre de aspirație - retur și indicator de nivel, pompă de ulei hidraulic, instalația conductelor hidraulice, • Utilizarea: Controlul hidraulic - manual. Deschiderea ușii din spate, mișcarea înspate/față a plăcii de împingere - manual cusupapă direcțională cu cilindri. Mișcările saniei-lopetei și ale sistemului de ridicare a containerului vor fi puse înfuncțiune de supapa direcțională hidraulică cutrei cilindri. • Garanție: 24 luni. 	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35