

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741787522006 din <u>12.03.2025</u>
Obiectul achiziției: Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Amorsă grunt	Proff Grund Patrundere Adanca Haus	RM	Velias Grup SRL	Amorsă grunt de tip Tuffuhgput sau similar. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,27 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior, Ambalaj – de la 10,0 kg- până la 20kg. Timpul uscării complete – 4 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Amorsă grund cu patrundere adanca, de tip Tuffuhgput. Bază – acrilică, Consum normat maxim – 0,1-0,15 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe puternic absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior/exterior. Ambalaj – galeata 10,0 kg, Timpul uscării complete – 3 ore, Termen de valabilitate minim 15 luni din data livrării. Temperaturi de utilizare cuprinse între +5°C +25°C. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează.	
Lot 7 Amorsă beton-contact	Grund ContactBeton Haus	RM	Velias Grup SRL	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază – acrilică, Consum normat – maxim 0,28 kg/m2, Destinație – pentru suprafețe slab absorbante, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la exterior și interior, Timp de uscare — maxim 24 ore. temperaturi de lucru cuprinse între +5°C +25°C. Termen de valabilitate minim 14 luni din data livrării. Ambalaj- galeata 12kg	

Lot 28 Vopsea email alchidică	STICKY PRACTIC Email Alchidic ALB	Romania	Evolor SRL	Bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – minim 70 - maxim 180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – maxim 24 ore. Ambalaj 2.5-3,00 kg. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Email pe bază alchidică, Culoare – alb, Consum normal – 70 -120 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de ulei, Timp de uscare – 12-24 ore. Ambalaj - 2,5 L (3 kg). Produsul corespunde în totalitate cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează .	
Lot 29 Vopsea email pe bază de apă	CORAL AQUA Email pe Baza de Apa ALB BOREAL	Romania	Evolor SRL	Bază acrilică, Culoare – alb, Consum normal – maxim 180 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, Timp de uscare – maxim 24 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Email pe baza de apa, fără miros. Culoare – alb, Consum normal – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă. Ambalaj - 2,5 L (2,8 kg). Termen de valabilitate - 36 luni. Uscare rapidă 2-4 ore. Produsul corespunde în totalitate cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice . Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează.	
Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros	CORAL AQUA Email pe Baza de Apa ALB BOREAL	Romania	Evolor SRL	Bază acrilică, fără miros. Culoare – alb, Consum normal – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă, ambalaj 2.5-3,00 kg. TERMEN DE VALABILITATE -minim 3 ani de la livrare Uscare rapidă 2-6 ore. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice .Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Email pe baza de apa, fără miros. Culoare – alb, Consum normal – 70-100 g./m2, Destinație – metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare – exterior și interior, Tip – email pe bază de dispersie apoasă. Ambalaj - 2,5 L (2,8 kg). Termen de valabilitate - 36 luni. Uscare rapidă 2-4 ore. Produsul corespunde în totalitate cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice . Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează.	
Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1	Vopsea Interior Latex Mat Haus	RM	Velias Grup SRL	Bază – acrilică, Consum normal până la 0,17 kg/m2, Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării.	Vopsea lavabilă, pe baza de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, destinată pentru suprafețe minerale la interior. Consum normal până la - 0,170 g/m2, Termen de valabilitate - 18 luni din data livrării.	

				Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Rezistentă la frecarea umedă - clasa 2 Culoare – alb. Limita COV – g/l: 30. Ambalaj - galeata 14 kg. Produsul corespunde în totalitate cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează.	
Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2	Vopsea Facade Latex Haus	RM	Velias Grup SRL	Bază – acrilică, Consum normat maxim 0,22 kg/m ² , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior, Termen de valabilitate minim 18 luni din data livrării. Timp de uscare (ore) maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistență la intemperii și razele UV, protejează suprafața împotriva apariției diferitelor microorganisme. Rezistentă la condens, Clasa de rezistență la frecare umedă de la 1 la 3. Produsul să corespundă cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează și se descarcă jos din camion.	Bază – acrilică, Consum normat - 0,20 g/m ² , Culoare – alb, Destinație – pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare – pentru lucrări la interior și exterior . Termen de valabilitate - 18 luni din data livrării. Timp de uscare maxim 12 ore, Se admite diluarea cu apă, dar nu mai mult de 5%, Rezistență la intemperii și razele UV, asigură respirația peretelui; conferă rezistența la condens și acțiunea microorganismelor. Rezistentă la frecarea umedă - clasa 2 Limita COV – g/l: 30. Ambalaj - galeata 12 kg. Produsul în totalitate corespunde cerințelor legislației RM Materiale de construcții: HG 914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice. Livrarea se efectuează pe palet care nu se returnează.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: s. Cojusna, r. Strasen, str. M. Viteazul 2

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1741787522006 din <u>12.03.2025</u>
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție și produse conexe necesare pentru anul 2025

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44100000-1	Lot 1 Amorsă grunt / Proff Grund Patrundere Adanca Haus 10 kg	kg	800	17,10	20,52	13 680,00	16 416,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 7 Amorsă beton-contact/ Grund ContactBeton Haus 12 kg	kg	500	20,00	24,00	10 000,00	12 000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 28 Vopsea email alchidică/ STICKY PRACTIC Email Alchidic ALB 2,5 L (3 kg)	kg	300	57,00	68,40	17 100,00	20 520,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 29 Vopsea email pe bază de apă/ CORAL AQUA Email pe Baza de Apa ALB BOREAL2,5 L (2,8 kg)	kg	500	133,90	160,68	66 950,00	80 340,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA

44100000-1	Lot 30 Vopsea email pe bază de apă, fără miros/ CORAL AQUA Email pe Baza de Apa ALB BOREAL 2,5 L (2,8 kg)	kg	100	133,90	160,68	13 390,00	16 068,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 31 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 1/ Vopsea Interior Latex Mat Haus 14 kg	kg	2500	26,25	31,50	65 625,00	78 750,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
44100000-1	Lot 32 Vopsea lavabilă p/u lucrări interioare 2/ Vopsea Facade Latex Haus 12 kg	kg	2500	35,00	42,00	87 500,00	105 000,00	Pe parcursul anului 2025, în termen de până la 15 de zile de la solicitare;	MD38TRPC CC518430A0 0076AA
Total:						274 245,00	329 094,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Iachim A. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Velias Grup SRL Adresa: s. Cojusna, r. Straseni, str. M. Viteazul 2

