

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-5

Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia. Platforma C.

Valoarea de deviz 229 871,27 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | pret de piata | Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min | buc | 1,0000 | 11 500,00 0,00 | 11 500,00 0,00 |
| 2 | pret de piata | Apometru pentru apa rece, D-2" | buc | 1,0000 | 6 428,33 0,00 | 6 428,33 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 17 928,33 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 17 928,33 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 3 | 07-04-030-06 | Montarea pompei submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min | buc | 1,0000 | 61 647,20 6 335,28 | 61 647,20 6 335,28 |
| 4 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - Apometru pentru apa rece, D-2" | buc | 1,0000 | 699,34 143,72 | 699,34 143,72 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 62 346,54 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | | 24 % | | 1 554,96 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | | 4 % | | 1 914,24 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | 65 815,74 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|-----|---------|------------------------|-------------------------------|
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | | | | 2 980,34 |
| | | <i>Total</i> | | | | 68 796,08 |
| | | <i>Beneficiu</i> | | | | 3 439,80 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 72 235,88 6 479,00 |
| | | 3. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 3.1. Conducte si armaturi | | | | |
| 5 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA | buc | 1.0000 | 29 875,86 10 030,86 | 29 875,86 10 030,86 |
| 6 | FjF04A | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | 72,0000 | 51,80 11,73 | 3 729,88 844,70 |
| 7 | RpAcH29C | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm | m | 72,0000 | 18,86 1,47 | 1 358,17 105,59 |
| 8 | AcA06C | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta) | m | 72,0000 | 262,33 55,73 | 18 887,73 4 012,34 |
| 9 | FjD05A | Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa - Mufa de imbinare, PN30 | buc | 12,0000 | 181,53 46,93 | 2 178,34 563,14 |
| 10 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea. inaintea receptiei | m | 72,0000 | 16,38 4,11 | 1 179,09 295,65 |
| 11 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L-0.4m d-2" - 1 buc, L-0.15m d-2" - 3 buc | m | 0.8500 | 156,14 29,33 | 132,72 24,93 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- | buc | 3.0000 | 1 681,96 32,26 | 5 045,89 96,79 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|----------|-------------------|----------------------|
| | | 100 mm - Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar | | | | |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", PN-16 bar | buc | 1.0000 | 1 737,42 32,26 | 1 737,42 32,26 |
| 14 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar | buc | 1,0000 | 381,16 73,33 | 381,16 73,33 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar | buc | 1,0000 | 2 892,26 32,26 | 2 892,26 32,26 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Suport OF-50 | kg | 128,0000 | 41,53 12,32 | 5 315,42 1 576,78 |
| 17 | IzD03A | Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1300 | 265,00 96,77 | 34,45 12,58 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d-2" | buc | 1,0000 | 755,34 52,21 | 755,34 52,21 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din otel d-2" x 80mm | buc | 1,0000 | 846,59 52,21 | 846,59 52,21 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de | buc | 2,0000 | 1 483,09 | 2 966,18 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|------|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din otel d-2" | | | 52,20 | 104,41 |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d-2" | buc | 8,0000 | 204,28 52,21 | 1 634,22 417,66 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel sudabila D-80mm | buc | 1,0000 | 381,91 52,21 | 381,91 52,21 |
| 23 | IA18B | Armatuiri fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru | buc | 1,0000 | 231,54 23,46 | 231,54 23,46 |
| 24 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm | buc | 1,0000 | 631,42 34,02 | 631,42 34,02 |
| 25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Reductie din otel D=2" x 1 1/4" | buc | 1,0000 | 110,45 34,02 | 110,45 34,02 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 80 306,04 |
| | | Total Conducte si armaturi Inklusiv salariu | | | | 80 306,04 18 471,41 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 80 306,04 |
| | | <i>Asigurari sociale</i> | 24 % | | | 4 433,14 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 4 % | | | 2 257,97 |
| | | <i>Cheltuieli directe</i> | | | | 86 997,15 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 11 % | | | 9 569,69 |
| | | <i>Total</i> | | | | 96 566,84 |
| | | <i>Beneficiu</i> | 5 % | | | 4 828,34 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|
| | | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu | | | | 101 395,18 18 471,41 |

| | | | | |
|--|--|---|------|-------------------|
| | | Total | lei | 191 559,39 |
| | | TVA | 20 % | 38 311,88 |
| | | Total de viz: Inclusiv salariu | | 229 871,27 |
| | | | | 24 950,41 |

Intocmit



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de alimentare cu apa
din satul Tintareni, raionul
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia. Platforma C.**

Valoarea de deviz 229 871,27 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 2-5: | | | | | | |

Manopera:


| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 108,0000 | 58,66 | 6 335,28 |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6500 | 58,66 | 96,79 |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 93,5950 | 58,66 | 5 490,28 |
| 4. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2145 | 58,66 | 12,58 |
| 5. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2800 | 58,66 | 75,08 |
| 6. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 24,3200 | 58,66 | 1 426,61 |
| 7. | 8113020070100 | Sondor | h-om | 195,0000 | 58,66 | 11 438,70 |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2800 | 58,66 | 75,08 |
| Total manopera | | | | | | 24 950,41 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------|-----------|-----------|
| 1. | 004-002 | Apometru pentru apa rece, D-2" | buc | 1,0000 | 6 428,33 | 6 428,33 |
| 2. | 005-001 | Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min | buc | 1,0000 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,9200 | 10,00 | 19,20 |
| 4. | 1010322 | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2" | t | 0,0050 | 20 833,33 | 104,17 |
| 5. | 1010388 | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier | t | 0,0010 | 47 500,00 | 47,50 |
| 6. | 1010628 | Ulei sicativat combinat "K-3" | t | 0,0005 | 15 000,00 | 7,50 |
| 7. | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou | kg | 3,0000 | 36,00 | 108,00 |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,0000 | 65,00 | 325,00 |
| 9. | 1212121212121 | Apa | m3 | 64,8000 | 10,20 | 660,96 |
| 10. | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| 11. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 | 27,50 | 0,50 |
| 12. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 121,30 | 0,73 |
| 13. | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase | m3 | 0,5250 | 5 500,00 | 2 887,50 |
| 14. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,8900 | 5 500,00 | 10 395,00 |
| 15. | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 1,0500 | 5 500,00 | 5 775,00 |
| 16. | 2112307324986 | Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0179 | 36,00 | 0,64 |
| 17. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3535 | 20,83 | 7,36 |
| 18. | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1250 | 20,83 | 2,60 |
| 19. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0312 | 32,00 | 1,00 |



| | | | | | | |
|-----|-------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 20. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0625 | 12,50 | 0,78 |
| 21. | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0179 | 25,00 | 0,45 |
| 22. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1343 | 25,00 | 3,36 |
| 23. | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,2880 | 42,00 | 12,10 |
| 24. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102 | kg | 0,3135 | 25,00 | 7,84 |
| 25. | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0606 | 37,00 | 2,24 |
| 26. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| 27. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,4394 | 47,50 | 20,87 |
| 28. | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 | 12,00 | 0,54 |
| 29. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 4,0400 | 28,30 | 114,33 |
| 30. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0606 | 65,00 | 3,94 |
| 31. | 2521216701000-02 | Teava din otel, d-2" | m | 0,9014 | 96,00 | 86,54 |
| 32. | 2521216701000-2" | Conducta de refulare din otel, d2", PN30 | m | 74,9088 | 198,58 | 14 875,39 |
| 33. | 2523156713811-2" | Reductie din otel D=2" x 1 1/4" | buc | 1,0300 | 74,20 | 76,43 |
| 34. | 2523156713811-80 | Adaptor flansa PE D=80/90mm | buc | 1,0300 | 580,00 | 597,40 |
| 35. | 2721204110016-01 | Mufa de imbinare, PN30 | buc | 12,0000 | 57,00 | 684,00 |
| 36. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,2800 | 25,00 | 32,00 |
| 37. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| 38. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,2222 | 87,30 | 19,40 |
| 39. | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 4,5450 | 115,00 | 522,68 |
| 40. | 2775276309886-01 | Confectii metalice inglobate in beton - Suport OF-50 | kg | 128,0000 | 28,50 | 3 648,00 |
| 41. | 2873145887002 | Cuie | kg | 31,5000 | 25,00 | 787,50 |
| 42. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,6400 | 54,00 | 34,56 |
| 43. | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1160 | 54,00 | 6,27 |
| 44. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 | 10,20 | 163,20 |
| 45. | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | 8,30 | 99,60 |
| 46. | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 0,55 | 6,60 |
| 47. | 2874117300000-01 | Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar | buc | 3,1200 | 1 586,25 | 4 949,10 |
| 48. | 2874117300000-02 | Supapa unisens d-2", PN-16 bar | buc | 1,0400 | 1 639,58 | 1 705,16 |
| 49. | 2874117300000-03 | Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar | buc | 1,0400 | 2 750,00 | 2 860,00 |
| 50. | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | 0,60 | 7,20 |
| 51. | 2875274110100-01 | Cot din otel d-2" | buc | 1,0000 | 633,75 | 633,75 |
| 52. | 2875274110100-02 | Reductie din otel d-2" x 80mm | buc | 1,0000 | 725,00 | 725,00 |
| 53. | 2875274110100-03 | Teu egal din otel d-2" | buc | 2,0000 | 1 361,50 | 2 723,00 |
| 54. | 2875274201600-15 | Robinet cu 3 cai pentru manometru, d-15mm, PN-16 bar | buc | 1,0000 | 87,50 | 87,50 |
| 55. | 2875274400100-2" | Flansa din otel sudabila d-2" | buc | 8,4000 | 115,00 | 966,00 |
| 56. | 2875274400100-801 | Flansa di otel sudabila D-80mm | buc | 1,0500 | 284,17 | 298,38 |
| 57. | 2875274428200-15 | Flansa rotunda libera d-15 | buc | 3,0000 | 33,33 | 99,99 |
| 58. | 3009137 | Vane de otel, 50 mm | buc | 1,0000 | 1 586,25 | 1 586,25 |
| 59. | 3320500000000-01 | Manometru | buc | 1,0100 | 205,00 | 207,05 |
| 60. | 3320634625000-00 | Contor de apa fara pret) | buc | 1,0100 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0240 | 4,77 | 4,88 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----|---------|-----------|-------------------|
| 62. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 7,2000 | 10,20 | 73,44 |
| 63. | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,4400 | 10,20 | 106,49 |
| 64. | 5 | Masa utilajului | t | 1,5400 | 29 300,00 | 45 122,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 122 233,66 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 22,8900 | 350,00 | 8 011,50 |
| 2. | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 2,8800 | 287,30 | 827,42 |
| 3. | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 4,8000 | 485,00 | 2 328,00 |
| 4. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0008 | 50,00 | 0,04 |
| 5. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 3,6000 | 78,30 | 281,88 |
| 6. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0510 | 78,30 | 3,99 |
| 7. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 8,6400 | 225,00 | 1 944,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 13 396,84 |

| | | |
|-------|------|----------------|
| Total | lei | 191 559,3 9 |
| TVA | 20 % | 38 311,88 |

Total deviz:

**229 871,2
7**

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Sistemul de alimentare cu apa din satul Investitor
Tintareni, raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | pret de piata | Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min | buc | | | 11 500.00 |
| | 005-001 | Pompa submersibila, GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min | buc | 1.0000 | 11 500,00 | 11 500.00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 500.00 |
| 2 | pret de piata | Apometru pentru apa rece, D-2" | buc | | | 6 428.33 |
| | 004-002 | Apometru pentru apa rece, D-2" | buc | 1.0000 | 6 428,33 | 6 428.33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 428.33 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 3 | 07-04-030-06 | Montarea pompei submersibila. GP 002-33, H=120.0m, Q=2.0m3/h, puterea N=1.5kw, n=2900 rot/min | buc | | | 61 647.20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 108,0000 | 58,66 | 6 335.28 |
| | 1010322 | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2" | t | 0,0050 | 20 833,33 | 104,17 |
| | 1010388 | Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier | t | 0,0010 | 47 500,00 | 47,50 |
| | 1010628 | Ulei sicativat combinat "K-3" | t | 0,0005 | 15 000,00 | 7,50 |
| | 1010849 | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rului | kg | 3,0000 | 36,00 | 108,00 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,0000 | 65,00 | 325,00 |
| | 3009137 | Vane de otel, 50 mm | buc | 1,0000 | 1 586,25 | 1 586,25 |
| | 5 | Masa utilajului | t | 1,5400 | 29 300,00 | 45 122,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 22,8900 | 350,00 | 8 011,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 61 647,20 |
| 4 | AcB04D | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - Apometru pentru apa rece, D-2" | buc | | | 699,34 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,4500 | 58,66 | 143,72 |
| | 3320634625000-00 | Contor de apa fara pret) | buc | 1.0000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2744233336462 | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm | kg | 4,5000 | 115,00 | 522,68 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,2200 | 87,30 | 19,40 |
| | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,0600 | 65,00 | 3,94 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0600 | 37,00 | 2,24 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3500 | 20,83 | 7,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 699,34 |
| | | 3. Lucrari de constructii | | | | |
| | | 3.1. Conducte si armaturi | | | | |
| 5 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA | buc | | | 29 875.86 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 171,0000 | 58,66 | 10 030,86 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|-----------|
| | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 1,0000 | 5 500.00 | 5 775.00 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,8000 | 5 500.00 | 10 395.00 |
| | 2010102903831 | Scind de rasinoase sau foioase | m3 | 0,5000 | 5 500.00 | 2 887.50 |
| | 2873145887002 | Cuie | kg | 30,0000 | 25,00 | 787.50 |
| | | Total | lei | | | 29 875.86 |
| 6 | FjF04A | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica | m | | | 51.80 |
| | | | | | | 11.73 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,2000 | 58,66 | 11,73 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9000 | 10,20 | 9,18 |
| | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,0400 | 485,00 | 19,40 |
| | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,0400 | 287,30 | 11,49 |
| | | Total | lei | | | 3 729.88 |
| 7 | RpAcH29C | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm | m | | | 18.86 |
| | | | | | | 1.47 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0250 | 58,66 | 1,47 |
| | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,0040 | 42,00 | 0,17 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1450 | 10,20 | 1,48 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0700 | 225,00 | 15,75 |
| | | Total | lei | | | 1 358.17 |
| 8 | AcA06C | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2" - Conducta de refulare din otel, d2", PN30 (se exclude: Fitinguri din fonta) | m | | | 262.33 |
| | | | | | | 55,73 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,9500 | 58,66 | 55,73 |
| | 2521216701000-2" | Conducta de refulare din otel, d2", PN30 | m | 1,0200 | 198,58 | 206,60 |
| | | Total | lei | | | 18 887.73 |
| 9 | FjD05A | Reducie de legatura intre coloane, cep, mufa - Mufa de imbinare, PN30 | buc | | | 181.53 |
| | | | | | | 46,93 |
| | 8113020070100 | Sondor | h-om | 0,8000 | 58,66 | 46,93 |
| | 2721204110016-01 | Mufa de imbinare, PN30 | buc | 1,0000 | 57,00 | 57,00 |
| | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 | h-ut | 0,1600 | 485,00 | 77,60 |
| | | Total | lei | | | 2 178.34 |
| 10 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | | | 16,38 |
| | | | | | | 4,11 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 | 58,66 | 4,11 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 10,20 | 1,02 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 225,00 | 11,25 |
| | | Total | lei | | | 1 179,09 |
| 11 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm - Segment de conducta din otel L-0.4m d-2" - 1 buc. L-0.15m d-2" - 3 buc | m | | | 156,14 |
| | | | | | | 29,33 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 | 58,66 | 29,33 |
| | 2521216701000-02 | Teava din otel, d-2" | m | 1,0100 | 96,00 | 101,81 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 25,00 | 2,36 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,25 |
| | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 | 54,00 | 7,37 |
| | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 | 12,50 | 0,92 |
| | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 | 25,00 | 0,53 |
| | 2112307324986 | Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 | 36,00 | 0,76 |
| | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 | 20,83 | 3,06 |
| | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 | 78,30 | 4,70 |
| | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 50,00 | 0,05 |
| | | Total | lei | | | 132,72 |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la | buc | | | 1 681,96 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|-------------------|
| | | conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar | | | | 32.26 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 58,66 | 32,26 |
| | 2874117300000-01 | Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala d-2", PN-16 bar | buc | 1,0000 | 1 586,25 | 1 649,70 |
| | | Total | lei | | | 5 045,89 |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Supapa unisens d-2", PN-16 bar | buc | | | 1 737,42 32,26 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 58,66 | 32,26 |
| | 2874117300000-02 | Supapa unisens d-2", PN-16 bar | buc | 1,0000 | 1 639,58 | 1 705,16 |
| | | Total | lei | | | 1 737,42 |
| 14 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm - Robinet cu 3 cai pentru manometru. d-15mm, PN-16 bar | buc | | | 381,16 73,33 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2500 | 58,66 | 73,32 |
| | 2875274201600-15 | Robinet cu 3 cai pentru manometru. d-15mm, PN-16 bar | buc | 1,0000 | 87,50 | 87,50 |
| | 2875274428200-15 | Flansa rotunda libera d-15 | buc | 3,0000 | 33,33 | 99,99 |
| | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 | 8,30 | 99,60 |
| | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 | 0,55 | 6,60 |
| | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 | 0,60 | 7,20 |
| | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0450 | 12,00 | 0,54 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0180 | 27,50 | 0,50 |
| | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0120 | 36,00 | 0,43 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0540 | 25,00 | 1,35 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1350 | 25,00 | 3,38 |
| | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | | Total | lei | | | 381,16 |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar | buc | | | 2 892,26 32,26 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 58,66 | 32,26 |
| | 2874117300000-03 | Ventuz de aerisire d-2", PN-16 bar | buc | 1,0000 | 2 750,00 | 2 860,00 |
| | | Total | lei | | | 2 892,26 |
| 16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Suport OI-50 | kg | | | 41,53 12,32 |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 58,66 | 11,15 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59 |
| | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2775276309886-01 | Confectii metalice inglobate in beton - Suport OI-50 | kg | 1,0000 | 28,50 | 28,50 |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 54,00 | 0,27 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 4,77 | 0,04 |
| | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 5 315,42 |
| 17 | IzD03A | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | l | | | 265,00 96,77 |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 | 58,66 | 96,79 |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 | 47,50 | 160,55 |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 | 32,00 | 7,68 |
| | | Total | lei | | | 34,45 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura. | buc | | | 755,34 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Cot din otel d-2" | | | | 52,21 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 58,66 | 52,21 |
| | 2875274110100-01 | Cot din otel d-2" | buc | 1,0000 | 633,75 | 633,75 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 28,30 | 28,58 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 10,20 | 40,80 |
| | | Total | lei | | | 755,34 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Reductie din otel d-2" x 80mm | buc | | | 846,59 |
| | | | | | | 52,21 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 58,66 | 52,21 |
| | 2875274110100-02 | Reductie din otel d-2" x 80mm | buc | 1,0000 | 725,00 | 725,00 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 28,30 | 28,58 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 10,20 | 40,80 |
| | | Total | lei | | | 846,59 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Teu egal din otel d-2" | buc | | | 1 483,09 |
| | | | | | | 52,20 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 58,66 | 52,21 |
| | 2875274110100-03 | Teu egal din otel d-2" | buc | 1,0000 | 1 361,50 | 1 361,50 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 28,30 | 28,58 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 | 10,20 | 40,80 |
| | | Total | lei | | | 2 966,18 |
| 21 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel sudabila d-2" | buc | | | 204,28 |
| | | | | | | 52,21 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 58,66 | 52,21 |
| | 2875274400100-2" | Flansa din otel sudabila d-2" | buc | 1,0000 | 115,00 | 120,75 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 78,30 | 31,32 |
| | | Total | lei | | | 1 634,22 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa di otel sudabila D-80mm | buc | | | 381,91 |
| | | | | | | 52,21 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 58,66 | 52,21 |
| | 2875274400100-801 | Flansa di otel sudabila D-80mm | buc | 1,0000 | 284,17 | 298,38 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 78,30 | 31,32 |
| | | Total | lei | | | 381,91 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control - Manometru | buc | | | 231,54 |
| | | | | | | 23,46 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 58,66 | 23,46 |
| | 3320500000000-01 | Manometru | buc | 1,0100 | 205,00 | 207,05 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 | 121,30 | 0,73 |
| | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 231,54 |
| 24 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. - Adaptor flansa PE D=80/90mm | buc | | | 631,42 |
| | | | | | | 34,02 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 58,66 | 34,02 |
| | 2523156713811-80 | Adaptor flansa PE D=80/90mm | buc | 1,0300 | 580,00 | 597,40 |
| | | Total | lei | | | 631,42 |
| 25 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind | buc | | | 110,45 |
| | | | | | | 34,02 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------------------|--|------|--------|-------|--------|
| | | diametrul de 50-110 mm. - Reductie din otel D=2" x 1 1/4" | | | | |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 58,66 | 34,02 |
| | 2523156713811- 2" | Reductie din otel D=2" x 1 1/4" | buc | 1.0300 | 74,20 | 76,43 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 110,45 |

APROBAT:

Intocmit

"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

