

**Creșterea numărului de
beneficiari ai serviciilor sociale,
prin modernizările la sediul
Primăriei din comuna Lăpușna,
raionul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-3
Retele de apa si canalizare interne
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistema A1		
1	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,30
		<i>Total</i>		
2	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
		<i>Total</i>		
3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,40
		<i>Total</i>		
5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18
	2875274201000-5	Robinet PPR PN10 DN15	buc	1,02
		<i>Total</i>		
6	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet PPR PN10 DN20)	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,96
	2875274201000-3	Robinet PPR PN10 DN20	buc	4,08
		<i>Total</i>		
7	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN10 DN15)	buc	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,62
	2875274201000-5	Robinet PPR PN10 DN15	buc	9,18
		<i>Total</i>		
8	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava PPR PN10, D32)	m	19,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,18
	2521216717050-3	Teava PPR PN10, D32	m	19,38
	2523156719431-3	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,52

1	2	3	4	5
		d32		
	2523156719451 -3	Teu din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	13,49
	2523156719401 -3	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	14,82
	2523156719461 -3	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d32	buc	2,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,13
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,28
		<i>Total</i>		
9	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN10, D25)	m	18,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,60
	2521216717050 -4	Teava PPR PN10, D25	m	18,36
	2523156719431 -4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	1,44
	2523156719451 -4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	12,78
	2523156719401 -4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	14,04
	2523156719461 -4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	1,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,11
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,24
		<i>Total</i>		
10	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN10, D20)	m	14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,52
	2521216717050 -5	Teava din material plastic d20 PN10	m	14,28
	2523156719431 -5	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	1,12
	2523156719451 -5	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	9,94
	2523156719401 -5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	10,92
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,28
	3220137315778	Decapant	kg	0,08

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
11	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д32)	m	19,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,69
	33205173516-3	Termoizolare de tip ПЭП д32	m	20,55
		<i>Total</i>		
12	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25)	m	18,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,18
	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	19,47
		<i>Total</i>		
13	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20)	m	7,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,57
	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	7,57
		<i>Total</i>		
14	GD50A	Manson simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 25 mm	buc	2,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	7,84
	2521216701000	Teava din otel D25	m	0,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,26
	2735725900164	Electrozi sud. 01 s.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4 mm	kg	6,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,90
	2952500005609	Tractor pe senile 130 cp	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistema A1				
		2. Sistemul T3		
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (Robinet PPR PN16 DN15)	buc	7,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,26
	2875274201000 -1	Robinet PPR PN16 DN15	buc	7,14

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
16	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR PN16, D25)	m	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80
	2521216717050 -6	Teava PPR PN16, D25	m	9,18
	2523156719431 -4	Cot din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,72
	2523156719451 -4	Teu din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	6,39
	2523156719401 -4	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	7,02
	2523156719461 -4	Reductie din material plastic pt. electrofuziune d25	buc	0,99
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,18
	3220137315778	Decapant	kg	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,12
		<i>Total</i>		
17	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR PN16, D20)	m	14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,61
	2521216717050 -7	Teava din material plastic d20 PN16	m	14,79
	2523156719431 -5	Cot din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	1,16
	2523156719451 -5	Teu din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	10,30
	2523156719401 -5	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d20	buc	11,31
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,29
	3220137315778	Decapant	kg	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,17
		<i>Total</i>		
18	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д25)	m	9,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,59
	33205173516-4	Termoizolare de tip ПЭП д25	m	9,73
		<i>Total</i>		
19	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Termoizolare de tip ПЭП д20)	m	10,50

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,36
	33205173516-5	Termoizolare de tip ПЭП д20	m	11,36
		<i>Total</i>		
20	GD50A	Manson simplu, din otel, sudat la tevi cu diametrul de 25 mm	buc	1,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	3,92
	2521216701000	Teava din otel D25	m	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,63
	2735725900164	Electrozi sud. 01 s.7240-69 E50.24.13/RG.2.1 D=4 mm	kg	3,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,45
	2952500005609	Tractor pe senile 130 cp	h-ut	0,30
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistemul T3				
		3. Sistemul C1		
21	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,16
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,12
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,12
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,12
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,12
		<i>Total</i>		
22	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,80
	2622102438000	Lavoar	buc	4,08
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,08
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08
	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,45
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
23	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00
		<i>Total</i>		
24	SC05A	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Chiuvea din inox, cu sifon din PP si mecanism de fixare)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70
	2875114200020	Chiuvea din inox	buc	1,01
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61
		<i>Total</i>		
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (baterie amestecatoare cromata pentru chiuvea, cu brat lung)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2913124201370-1	baterie amestecatoare cromata pentru chiuvea, cu brat lung	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
		<i>Total</i>		
26	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din inox d110	buc	1,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05
		<i>Total</i>		
27		Pilnie metalica pentru Chiuvea 50x100	buc	1,00
	3543455	Pilnie metalica pentru Chiuvea 50x100	buc	1,00
		<i>Total</i>		
28	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip	buc	3,00

1	2	3	4	5
		usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire cu dop filetat PP D110)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,43
	2523156712820 -2	Piesa de curatire cu dop filetat PP D110	buc	3,06
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,48
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,23
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,22
		<i>Total</i>		
29	SB06B1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Piesa de curatare d50mm)	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,60
	2523156712820 -1	Piesa de curatare d50mm	buc	6,24
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,34
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,14
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,25
		<i>Total</i>		
30	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Mufe antiincendiere pentru coloane de canalizare d110)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,62
	2523156712820 -23	Mufe antiincendiere pentru coloane de canalizare d110	buc	2,04
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,32
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,16
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,15
		<i>Total</i>		
31	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm)	m	36,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,92
	2521216700210 -2	(Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm)	m	37,08
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,15
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,54
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,29

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
32	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)	m	6,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,77
	2521216700210-3	(Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D50mm)	m	6,70
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,06
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,04
		<i>Total</i>		
33	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm)	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,88
	2521216700210-2	(Tub din PP triplustrat pentru canalizare interioara D110mm)	m	4,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,13
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,06
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,03
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistemul C1				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu

