

Lucrări de reparație capitală și de întreținere a drumurilor locale din raionul Dondușeni pentru anul 2026

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 283 008,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L 64Donduseni- Taul - Tirnova (circulatie giratorica)				
1	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2	490,0000	36,027 <hr/> 2,354	17 653,330 <hr/> 1 153,462
2	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	37,0000	19,200 <hr/> 0,000	710,400 <hr/> 0,000
3	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	490,0000	6,622 <hr/> 3,373	3 245,025 <hr/> 1 652,525
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1470	14 040,952 <hr/> 0,000	2 064,020 <hr/> 0,000
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	46,0000	1 972,288 <hr/> 14,165	90 725,267 <hr/> 651,567
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1470	14 040,952 <hr/> 0,000	2 064,020 <hr/> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	490,0000	186,744 3,373	91 504,315 1 652,525
		Total Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L 64 Donduseni- Taul - Tirnova (circulatie giratorica) Inclusiv salariu				207 966,377 5 110,079
		2. L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova lungimia de 1020 ml , latimia de 5.0 m				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,0000	72,600 0,000	3 702,600 0,000
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3	612,0000	599,085 40,470	366 640,020 24 767,640
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	5 100,0000	177,344 3,373	904 451,850 17 199,750
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,5300	14 079,882 0,000	21 542,220 0,000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 100,0000	186,744 3,373	952 391,850 17 199,750
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 020,0000	45,717 2,138	46 631,348 2 180,928
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,0000	638,514 116,014	5 108,112 928,112
		Total L64 Donduseni - Taul - s.Tirnova lungimia de 1020 ml , latimia de 5.0 m Inclusiv salariu				2 300 468,00 0 62 276,180
		3. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L63 Donduseni- s. Donduseni - s. Scaeni - s. Tirnova (st. Comarov)				

1	2	3	4	5	6	7
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,6000	9,500 0,000	34,200 0,000
16	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2	1 200,0000	36,027 2,354	43 232,646 2 824,806
17	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	132,0000	19,200 0,000	2 534,400 0,000
18	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	125,0000	285,594 19,493	35 699,206 2 436,631
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 250,0000	6,622 3,373	8 278,125 4 215,625
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1120	14 037,679 0,000	1 572,220 0,000
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,0000	1 972,280 14,164	69 029,807 495,757
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3750	14 069,227 0,000	5 275,960 0,000
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 250,0000	186,744 3,373	233 429,375 4 215,625
		Total Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L63 Donduseni- s. Donduseni - s. Scaeni - s. Tirnova (st. Comarov) Inklusiv salariu				399 085,939 14 188,444
		4. L63 Donduseni - s. Donduseni - s. Tirnova (portiunea intre st. Trandafirilor- D. Cantemir, or. Donduseni)				
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,5000	72,600 0,000	471,900 0,000
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	117,0000	599,085	70 092,945

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm			40,470	4 734,990
26	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	650,0000	177,344 3,373	115 273,275 2 192,125
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2000	14 079,000 0,000	2 815,800 0,000
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	650,0000	186,744 3,373	121 383,275 2 192,125
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,0000	45,715 2,138	5 485,810 256,580
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,2000	638,514 116,014	766,217 139,217
		Total L63 Donduseni - s. Donduseni - s.Tirnova (portiunea intre st. Trandafirilor- D. Cantemir, or. Donduseni) Inclusiv salariu				316 289,222 9 515,037

		Прямые затраты	Lei	3 223 809,55
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	21 861,54
		Total ПЗ+CA	100,00 +	3 245 671,09
		Cheltuieli de regie (Total) * 7,6 %	7,60 %	246 671,00
		Total Total+CR	100,00 +	3 492 342,09
		Beneficiu (Total) * 2,2 %	2,20 %	76 831,53
		Total Total+B	100,00 +	3 569 173,62
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	713 834,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 283 008,34 91 089,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație capitală și de întreținere a drumurilor locale din raionul Dondușeni pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 283 008,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	437,400	67,45	29 502,630
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	698,125	67,45	47 088,531
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,824	67,45	1 067,329
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	199,129	67,45	13 431,250
Total manopera						91 089,74

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	540,500	1 750,00	945 875,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	704,060	1 850,00	1 302 511,000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	147,987	300,00	44 396,100
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	143,640	300,00	43 092,000
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	888,651	300,00	266 595,300
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	39,720	360,00	14 299,200
7.	14221022055070	Beton asfaltic	t	81,810	1 850,00	151 348,500
8.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	14,375	1 850,00	26 593,750
9.	23203226000401	Bitum	t	2,585	13 500,00	34 897,500
10.	23203226001101	Bitum	t	0,075	13 500,00	1 012,500
11.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	145,640	16,00	2 330,240
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	164,180	0,10	16,418
Total materiale de construcții						2 832 967,52

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	87,000	65,00	5 655,000
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	6,250	65,00	406,250
3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	34,508	1 170,00	40 374,360
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,753	580,00	436,740
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	50,949	550,00	28 021,950
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	70,685	400,00	28 274,000

7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	258,254	400,00	103 301,600
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	10,773	400,00	4 309,200
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,771	300,00	4 731,300
10.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	3,750	100,00	375,000
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	72,813	750,00	54 609,750
12.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,000	50,00	50,000
13.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,000	200,00	200,000
14.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	30,758	300,00	9 227,400
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,816	300,00	3 244,800
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	43,513	380,00	16 534,940
Total utilaje de construcții						299 752,29

Прямые затраты	Lei	3 223 809,55
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	21 861,54
Total ПЗ+CA	100,00 +	3 245 671,09
Cheltuieli de regie (Total) * 7,6 %	7,60 %	246 671,00
Total Total+CR	100,00 +	3 492 342,09
Beneficiu (Total) * 2,2 %	2,20 %	76 831,53
Total Total+B	100,00 +	3 569 173,62
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	713 834,72

Total deviz:

4 283 008,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație capitală și de întreținere a drumurilor locale din raionul Dondușeni pentru anul 2026

Investitor Consiliul raional Dondușeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L 64Donduseni- Taul - Tirnova (circulatie giratorica)				
1	DI155A	Taierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2			36,027 2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 170,00	21,294
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
2	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			19,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,200
3	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,622 3,373
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,250
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 040,952 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 867,347
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	173,605
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 972,288 14,165
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,165
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 850,00	1 868,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,967
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,457
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 040,952 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 867,347
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	173,605
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,744 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,900
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		2. L64 Donduseni - Taul -				

1	2	3	4	5	6	7
		s.Tirnova lungimea de 1020 ml , latimea de 5.0 m				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			72,600 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	72,600
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=12cm	m3			599,085 ----- 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,900
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			177,344 ----- 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 750,00	164,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 079,882 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,882
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,744 ----- 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,900
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
13	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,717 ----- 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,930
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,368
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
14	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			638,514 ----- 116,014
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	67,45	116,014
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,500
		3. Reparatii imbracamintei din beton asfaltic pe drumul L63 Donduseni- s. Donduseni - s. Scaeni - s. Tirnova (st. Comarov)				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf	100m2			9,500

1	2	3	4	5	6	7
		si murdarie				0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,00	9,500
16	DI155A	Taiera cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de 5cm	m2			36,027
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 170,00	21,294
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
17	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			19,200
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,200
18	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2			285,594
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	67,45	19,493
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 850,00	212,750
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 500,00	8,100
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 170,00	35,100
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	65,00	3,250
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
19	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,622
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,250
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 037,679
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 861,607
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	176,071
21	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 972,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	67,45	14,164
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 850,00	1 868,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	300,00	11,966
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,200
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	750,00	24,450
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 069,227
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 896,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	173,227
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,744
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,900
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		4. L63 Donduseni - s. Donduseni - s. Donduseni - s.Tirnova (portiunea intre st. Trandafirilor- D. Cantemir, or. Donduseni)				

1	2	3	4	5	6	7
24	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			72,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	550,00	72,600
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=18cm	m3			599,085 40,470
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	40,470
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	300,00	60,900
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	300,00	365,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	5,700
26	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			177,344 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 750,00	164,500
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 079,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,744 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 850,00	173,900
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			45,715 2,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	67,45	2,138
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,930
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,367
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
30	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			638,514 116,014
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	67,45	116,014
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	550,00	522,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.