

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către *Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,*
mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Cuplaje și adaptoare din fontă, **prin procedura de achiziție de valoare mică** pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de 2.05.2024 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 22.03.2024 Cu stimă, Rotaru Vadim

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

Declarație cu privire la situația personală/calificarea ofertantului

[Ofertantul va completa această declarație în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul declarației, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acesteia.]

Licitația Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1710764817675](#)

Nr. ord.	Conținutul cerințelor	Răspuns
Informații privind operatorul economic		
1.1	Denumirea operatorul economic	Srl Standard Impex
1.2	Țara	Republica Moldova
1.3	Cod poștal	MD-2064
1.4	Oraș/Localitate	Or.Chisianu
1.5	Adresa juridică	Str.Ion Creanga 9 ap.1
1.6	Pagina web	Nu este
1.7	Persoana sau persoanele de contact	Rotaru Vadim
1.7.1	Telefon	022-29-62-54 0692 93 434
1.7.2	Adresa de e-mail	vadik2003@yahoo.com
1.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1011600008216
1.9	Numărul cod TVA	0506369
1.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	
1.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
1.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Rotaru Vadim
1.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
1.12	Operatorul economic este: întreprindere mică întreprindere mijlocie și altele ☐	întreprindere mică
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului și denumirea acestuia (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	Antreprenor general
Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe		

operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2.1	Nume și prenume	Rotaru Vadim
2.2	Poziție/acționând în calitate de ...	director
2.3	Țară	Moldova
2.4	Telefon	0692 93 434
2.5	Adresa de e-mail	vadik2003@yahoo.com
Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
3.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de calificare și selecție solicitate de entitatea contractantă	☐ Nu
Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
4.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☐ Nu
4.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	/text/
Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție sectorială:		
5.1	Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și pentru alte forme de trafic de persoane?	☐ Nu
5.2	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☐ Da
5.3	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da
Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici		
6.1	Operatorul economic îndeplinește criteriile/cerințele de calificare și selecție astfel cum a fost solicitat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da
6.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie entității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare.	☐ Da

Denumirea operatorului economic **Srl Standard Impex**

Nume, prenume **Rotaru Vadim**

Funcția **director**

Data 25.03.2024

Semnătura _____

Declarație pe proprie răspundere

Eu, Subsemnatul Rotaru Vadim, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu am precedente de reziliere a contractelor de bunuri similare înainte de expirarea termenului din vina mea.

Data completării 22.03.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

SRL STANDARD IMPEX
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____

Subsemnatul, Rotaru Vadim, Srl Standard Impex _____, reprezentantul legal al
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția **Cuplaje și adaptoare din fontă**,
(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.
- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării __22.03.2024_____

Operator economic _____
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;
- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;
- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;
- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;
- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;
- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic Srl Standard Impex

Nume, prenume Rotaru Vadim

Funcția director

Data 22.03.2024

Semnătura _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21188046 din 18.03.2024

Obiectul achiziției: Cuplaje și adaptoare din fontă

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 250 mm	МУФТА DN80(88-103)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 250 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугунных, стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практического ремонта и/или реконструкции трубопровода, а также	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие

						на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	
2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 250 mm	МУФТА DN100(108-128)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 250 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугуновых, стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практичного ремонта и/или реконструкции трубопровода, а также на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие
3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 250 mm	МУФТА DN150(158-181)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 250 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует перекрытия потока в	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие

						трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугунных, стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практического ремонта и/или реконструкции трубопровода, а также на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	
4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	МУФТА DN200(218-235)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугунных,	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие

						стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практического ремонта и/или реконструкции трубопровода, а также на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	
5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 270 mm	МУФТА DN250(272-289)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 270 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугунных, стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практического ремонта	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие

						и/или реконструкции трубопровода, а также на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	
6	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 270 mm	МУФТА DN300(315-332)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 270 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугунных, стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практического ремонта и/или реконструкции трубопровода, а также на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие
7	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 290 mm	МУФТА DN400(410-430)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 290 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие

						перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугунных, стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практичного ремонта и/или реконструкции трубопровода, а также на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	
8	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(520-540mm) lungimea minim 290 mm	МУФТА DN500(527-540)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(520-540mm) lungimea minim 290 mm	Муфта FAF 3920 служит для соединения труб различных наружных диаметров на трубопроводах. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Служит для соединения чугунных,	Конструкция EN 593 Испытания EN 12266-1 Защита от коррозии Эпоксидно-порошковое покрытие

						стальных, асбестоцементных, стеклопластиковых и ПВХ труб. Посредством муфты трубы с разными диаметрами могут быть легко соединены между собой. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для срочного и практического ремонта и/или реконструкции трубопровода, а также на переходе труб различного диаметра. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C							
9	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 230 mm	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР DN80(88-103)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 230 mm	Фланцевые адаптеры FAF 3910 предназначены для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам запорной арматуры, счетчиков, врезок и прочего оборудования. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Применимы к стальным, чугунным, асбестоцементным, пластиковым и стеклопластиковым трубам. При необходимости, для монтажа трубопроводной арматуры мелкого диаметра на трубопроводе большего диаметра	<table><tr><td>ДИЗАЙН</td><td>TS EN 593</td></tr><tr><td>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</td><td>Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2</td></tr><tr><td>ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ</td><td>TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20</td></tr></table>	ДИЗАЙН	TS EN 593	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2	ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20
ДИЗАЙН	TS EN 593												
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2												
ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20												

						можно использовать адаптер с суженым проходом.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Монтаж на различных трубопроводах с разными диаметрами и материалами.ТЕМПЕРАТУРА +130 °C							
10	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 230 mm	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР DN100(108-128)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 230 mm	Фланцевые адаптеры FAF 3910 предназначены для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам запорной арматуры, счетчиков, врезок и прочего оборудования. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Применимы к стальным, чугунным, асбестоцементным, пластиковым и стеклопластиковым трубам. При необходимости, для монтажа трубопроводной арматуры мелкого диаметра на трубопроводе большего диаметра можно использовать адаптер с суженым проходом.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Монтаж на различных трубопроводах с разными диаметрами и материалами.ТЕМПЕРАТУРА +130 °C <table><tr><td>ДИЗАЙН</td><td>TS EN 593</td></tr><tr><td>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</td><td>Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2</td></tr><tr><td>ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ</td><td>TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20</td></tr></table>	ДИЗАЙН	TS EN 593	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2	ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20	
ДИЗАЙН	TS EN 593												
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2												
ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20												

11	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 230 mm	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР DN150(158- Turcia 182)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 230 mm	Фланцевые адаптеры FAF 3910 предназначены для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам запорной арматуры, счетчиков, врезок и прочего оборудования. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Применимы к стальным, чугунным, асбестоцементным, пластиковым и стеклопластиковым трубам. При необходимости, для монтажа трубопроводной арматуры мелкого диаметра на трубопроводе большего диаметра можно использовать адаптер с суженным проходом. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Монтаж на различных трубопроводах с разными диаметрами и материалами. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	<table><tr><td>ДИЗАЙН</td><td>TS EN 593</td></tr><tr><td>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</td><td>Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2</td></tr><tr><td>ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ</td><td>TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20</td></tr></table>	ДИЗАЙН	TS EN 593	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2	ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20
ДИЗАЙН	TS EN 593												
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2												
ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20												
12	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР DN200(218-235)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	Фланцевые адаптеры FAF 3910 предназначены для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам запорной арматуры,	<table><tr><td>ДИЗАЙН</td><td>TS EN 593</td></tr><tr><td>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</td><td>Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2</td></tr></table>	ДИЗАЙН	TS EN 593	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2		
ДИЗАЙН	TS EN 593												
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2												

						счетчиков, врезок и прочего оборудования. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Применимы к стальным, чугунным, асбестоцементным, пластиковым и стеклопластиковым трубам. При необходимости, для монтажа трубопроводной арматуры мелкого диаметра на трубопроводе большего диаметра можно использовать адаптер с суженым проходом. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Монтаж на различных трубопроводах с разными диаметрами и материалами. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20
13	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 250 mm	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР DN250(272-289)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 250 mm	Фланцевые адаптеры FAF 3910 предназначены для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам запорной арматуры, счетчиков, врезок и прочего оборудования. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях.	ДИЗАЙН ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ TS EN 593 Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2 TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20

						Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Применимы к стальным, чугунным, асбестоцементным, пластиковым и стеклопластиковым трубам. При необходимости, для монтажа трубопроводной арматуры мелкого диаметра на трубопроводе большего диаметра можно использовать адаптер с суженым проходом. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Монтаж на различных трубопроводах с разными диаметрами и материалами. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C							
14	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 250 mm	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР DN300(315-332)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 250	Фланцевые адаптеры FAF 3910 предназначены для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам запорной арматуры, счетчиков, врезок и прочего оборудования. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование.	<table><tr><td>ДИЗАЙН</td><td>TS EN 593</td></tr><tr><td>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</td><td>Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2</td></tr><tr><td>ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ</td><td>TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20</td></tr></table>	ДИЗАЙН	TS EN 593	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2	ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20
ДИЗАЙН	TS EN 593												
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2												
ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20												

						Применимы к стальным, чугунным, асбестоцементным, пластиковым и стеклопластиковым трубам. При необходимости, для монтажа трубопроводной арматуры мелкого диаметра на трубопроводе большего диаметра можно использовать адаптер с суженым проходом. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Монтаж на различных трубопроводах с разными диаметрами и материалами. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C							
15	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 250 mm	ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР DN400(418-430)	Turcia	FAF VALVE COMPANY	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 250	Фланцевые адаптеры FAF 3910 предназначены для соединения труб, либо для присоединения труб к фланцам запорной арматуры, счетчиков, врезок и прочего оборудования. Не требует перекрытия потока в трубопроводе. Легко применимы в полевых условиях. Нет необходимости в использовании дополнительных уплотнений. При монтаже не требуется специальное оборудование. Применимы к стальным, чугунным, асбестоцементным, пластиковым и стеклопластиковым трубам. При необходимости, для монтажа	<table><tr><td>ДИЗАЙН</td><td>TS EN 593</td></tr><tr><td>ПРИСОЕДИНЕНИЕ</td><td>Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2</td></tr><tr><td>ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ</td><td>TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20</td></tr></table>	ДИЗАЙН	TS EN 593	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2	ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20
ДИЗАЙН	TS EN 593												
ПРИСОЕДИНЕНИЕ	Фланцевый TS EN 1092-2 / ISO 7005-2												
ФЛАНЕЦ-ФЛАНЕЦ	TS EN 558 Seri 20 ISO 5752 Seri 20												

						трубопроводной арматуры мелкого диаметра на трубопроводе большего диаметра можно использовать адаптер с суженым проходом. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Монтаж на различных трубопроводах с разными диаметрами и материалами. ТЕМПЕРАТУРА +130 °C	
TOTAL							

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Rotaru Vadim În calitate de: director
 Ofertantul: Srl Stamdard Impex Adresa: or.Chisinau Ion Creanga 9 ap.1

Specificație de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 8, 9]

Numărul procedurii de achiziție 21188046 din 18.03.2024										
Obiectul achiziției: <u>Cuplaje și adaptoare din fontă</u>										

Cod CPV	Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Condiții de achitare
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bunuri/servicii										
44167100-9	1	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 250 mm	buc	8	1675.00	2010.00	13400.00	16080.00	30 zile din emiterea comenzii	30-60 zile din momentul apariției obligației de plată
	2	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 250 mm	buc	24	1895.00	2274.00	45480.00	54576.00		
	3	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 250 mm	buc	24	2910.00	3492.00	69840.00	83808.00		
	4	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	buc	6	3470.00	4164.00	20820.00	24984.00		
	5	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 270 mm	buc	17	4710.00	5652.00	80070.00	96084.00		
	6	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 270 mm	buc	18	5910.00	7092.00	106380.00	127656.00		
	7	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 290 mm	buc	6	11550.00	13860.00	69300.00	83160.00		
	8	Cuplaj fontă ductilă PN16, DN 500 mm(520-540mm) lungimea minim 290 mm	buc	4	13320.00	15984.00	53280.00	63936.00		
	9	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 80 mm(85-107mm) lungimea minim 230 mm	buc	2	1935.00	2322.00	3870.00	4644.00		
	10	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 100 mm(107-133mm) lungimea minim 230 mm	buc	16	2150.00	2580.00	34400.00	41280.00		
	11	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 150 mm(157-183mm) lungimea minim 230 mm	buc	14	3390.00	4068.00	47460.00	56952.00		
	12	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 200 mm(218-240mm) lungimea minim 250 mm	buc	4	4390.00	5268.00	17560.00	21072.00		
	13	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 250 mm(270-300mm) lungimea minim 250 mm	buc	4	5950.00	7140.00	23800.00	28560.00		
	14	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 300 mm(315-350mm) lungimea minim 250 mm	buc	8	6660.00	7992.00	53280.00	63936.00		
	15	Adaptor fontă ductilă PN16, DN 400 mm(410-430mm) lungimea minim 250 mm	buc	1	12600.00	15120.00	12600.00	15120.00		
	TOTAL						651540.00	781848.00		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Rotaru Vadim În calitate de: director

Ofertantul: Srl Stamdard Impex Adresa: or.Chisinau Ion Creanga 9 ap.1