

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21053907 din 15.04.2022

Obiectul de achiziție: Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 28						
Lame pentru bisturiu nr.10	1100000810	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr.10 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 10	CE
Total lot 28						
Lotul 29						
Lame pentru bisturiu nr.20	1100000820	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 20 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 20	CE
Total lot 29						
Lotul 30						
Lame pentru bisturiu nr.22	1100000822	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: 22 compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 22	CE
Total lot 30						
Lotul 31						
Lame pentru bisturiu nr.23	1100000823	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 23 - compatibil cu mâner bisturiu nr.4 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 23	CE
Total lot 31						
Lotul 32						
Lame pentru bisturiu nr. 11	1100000811	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 11 compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 11	CE
Total lot 32						
Lotul 33						
Lame pentru bisturiu nr. 15	1100000815	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	1.Sterile (Metoda de sterilizare: radiatii Gamma) 2.Ascuțite 3.Material: oțel-carbon 4.Dimensiune lamă: nr. 15 - compatibil cu mâner bisturiu nr.3 5.Mod de ambalare: ambalate individual în folie de aluminiu 6.Ambalate în cutii câte 100 buc.	Lame de bisturiu de unică folosință, Prăzisa, disponibile în diferite cifre. Steril: Da Figura numărul 15	CE
Total lot 33						

Lotul 40						
Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm	1350400015	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Pediatrice si neonatali, flexibil, fără latex, lungime 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială p/u tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7,6/9,5mm	Prelungirea tubului ET, orificiu interior neted pentru a preveni acumularea de apă. Transparent pentru control vizual, o varietate de posibilități de conectare (filtru/tub ET), greutate redusă și flexibilă. Fără pierderi de lumen datorită structurii materialului, rezistent la îndoire. Conexiuni: 22F-22M/15F Stil: Cu adaptor pentru bronhoscopie Conexiune la capătul mașinii: mamă Diametru interior (conexiune la capătul mașinii): 22 mm Conexiune la capătul pacientului: Bărbat/Femeie Diametru interior (conexiune la capătul pacientului): 20/15 mm Steril: Nu Lungime 150 mm	CE
Total lot 40						
Lotul 60						
Sistem închis cu pompă cu vid redus (low-vacuum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii	0705022100	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Sistem de vacuum cu presiune joasă "low-vacuum". Tub de conexiune la sitema de vacuum. Gradaiție în ml cu posibilitatea monitoringului eliminărilor la fiecare ora. Steril. Capacitatea colectorului de acumulare 600-800 ml	Sistem Redon, de unică folosință, cu conector de blocare mare și conector conic CH 06-18, preevacuat cu 0,9 bar. Steril: Da Capacitatea colectorului de acumulare 600 ml	CE
Total lot 60						
Lotul 78						
Tifon medical nesteril, cupon, 90 cmx5m, densitatea 32 g/m2	90cm x 5m, 30 g/m2	Uzbekistan	Fazo-Luxe LLC	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; numar de fire pe cm2= 20-24 fire; - este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±1.5cm, lungime 5m; - densitate minima 32 g/m2 ±2g - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului SM SR EN 14079:2003	Tifon medical, nesteril - Bumbac 100 %; -este rulat si conditionat in ambalaj individual, fara cusaturi si defecte de tesere - tesatura fesii nu permite desprinderea de fire libere pe margini; Caracteristici fizico-mecanice: - latime 90cm ±0.5cm, lungime 5m; - densitate 30 g/m2 - caracteristici fizico-chimice: hidrofilie pina la 10 sec. - agentul de albire utilizat: non-toxic, non-alergic, non- inflamabil - fabricat conform standartului CE, ISO (SM SR EN 14079:2003)	CE
Total lot 78						
Lotul 81						
Tub traheostomic cu manjetă nr.7	41.07.20005	China	SCW MEDICATH LTD	Nr.7; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	Ergonomic design provides secure positioning and minimizes tube movement Tapered arc tip is designed to help placement and removal of both the tracheostomy tube and inner cannula with minimal disruption to the patient's airway. Permanently attached 15mm connector on the tube that assists connection to anesthetic and ventilator breathing circuits. Radiopaque material making the tube entirely x-ray visible for correct tube positioning Compound package Double 7.0	CE
Total lot 81						
Lotul 82						
Tub traheostomic cu manjetă nr.8	41.07.20007	China	SCW MEDICATH LTD	Nr.8 ; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă pînă la 20 mm H2O	Ergonomic design provides secure positioning and minimizes tube movement Tapered arc tip is designed to help placement and removal of both the tracheostomy tube and inner cannula with minimal disruption to the patient's airway. Permanently attached 15mm connector on the tube that assists connection to anesthetic and ventilator breathing circuits. Radiopaque material making the tube entirely x-ray visible for correct tube positioning Compound package Double 8.0	CE
Total lot 82						

Lotul 83						
Tub traheostomic cu manjetă nr.8.5	41.07.20008	China	SCW MEDICATH LTD	Nr.8,5; material polivinilclorid, steril, siliconizat, netoxică, cu linia Rg – contrast. Presiunea administrată în manjetă până la 20 mm H2O	Ergonomic design provides secure positioning and minimizes tube movement Tapered arc tip is designed to help placement and removal of both the tracheostomy tube and inner cannula with minimal disruption to the patient's airway. Permanently attached 15mm connector on the tube that assists connection to anesthetic and ventilator breathing circuits. Radiopaque material making the tube entirely x-ray visible for correct tube positioning Compound package Double 8.5	CE
Total lot 83						
Lotul 90						
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	41.01.20401	China	SCW MEDICATH LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Lumen dublu Dimensiune (F) 8.0 Lungime (cm) 20	CE
Total lot 90						
Lotul 91						
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumen	41.01.30302	China	SCW MEDICATH LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Trilumen Dimensiune (F) 8.5 Lungime (cm) 20	CE
Total lot 91						

Lotul 92						
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	41.01.30201	China	SCW MEDICATH LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizonului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (lungime- 15 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 8F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Trilumen Dimensiune (F) 7.0 Lungime (cm) 15	CE
Total lot 92						
Lotul 93						
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	41.01.40102	China	SCW MEDICATH LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizonului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu patru lumene Dimensiune (F) 8.5 Lungime (cm) 20	CE
Total lot 93						
Lotul 94						
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	41.02.20314	China	SCW MEDICATH LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizonului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 12F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator 12F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Caracteristici: Soft-tip proiectat pentru a reduce trauma vasului în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est de inserție Dispune de materiale radiopactice care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională, care crește rezistența clinicianului Conținutul Kitului: Cateter, dilator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introdus, bisturiu. Dublu Lumen Dimensiunea (F) - 12.0. Linie extensie - drepte Lungime (cm) - 20.	CE
Total lot 94						

Lotul 95						
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	41.01.30101	China	SCW MEDICATH LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Trilumen Dimensiune (F) 5.5 Lungime (cm) 8	CE
Total lot 95						
Lotul 96						
Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	41.01.30102	China	SCW MEDICATH LTD	Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mână uşoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F (lungime 13 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Vârf moale conceput pentru a reduce trauma vaselor în timpul inserției Materialul de calitate medicală asigură cel mai înalt nivel de siguranță Cateterul se înmoaie la temperatura corpului și oferă o inserție excelentă la est Dispune de materiale radioopace care permit vizualizarea rapidă și plasarea corectă a vârfului cateterului Sârmă de ghidare opțională rezistentă la îndoire care mărește încrederea clinicianului Conținut kit: Cateter, dilatator, ghidaj, clemă, capac de injecție, seringă, ac introductor, bisturiu Trilumen Dimensiune (F) 5.5 Lungime (cm) 13	CE
Total lot 96						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23