



Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 732 din 24 noiembrie 2025

La nr. _____ din _____ 2025

**Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1760022671652**

**Reparația capitală a acoperișului IP Teatrul Național de Stat „Vasile Alecsandri”
în cadrul proiectului „Salvgardarea monumentului arhitectural de importanță națională
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți”
din 3 noiembrie 2025: Igostaff Construct S.R.L.**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de Igostaff S.R.L. și a clarificărilor transmise la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

În fișierul cu denumirea „Subantreprenorii Anexa 16.signed.pdf” este indicat faptul că sunt doi subantreprenori pentru electricitate și curenți slabi, totodată în fișierul „Anexa nr16,17,18,19,20,21.signed.pdf” este indicat că nu sunt subantreprenori. Contractul cu laboratorul Promstroi-Grup SA a avut termenul de valabilitate 18 ianuarie 2024 care a fost prelungit cu un an conform punctului 5.2, respectiv contractul a expirat la 18 ianuarie 2025, în timp ce deschiderea ofertelor licitației a avut loc la 3 noiembrie 2025. Pentru diriginții de șantier Iațco Andrei, Cinic Victor, Mancuș Liviu, Botnari Vladimir, Moraru Ghenadie, nu sunt prezentate certificatele de atestare cu ștampila IP OATUCL privind îndeplinirea atribuțiilor de responsabili tehnici.

În devizul ofertei tehnice au fost depistate următoarele:

Proiectul: „Reparația capitală a acoperișului clădirii Teatrului Național „Vasile Alecsandri”

Ofertant: „Igostaff Construct”

I. DEVIZ LOCAL № 2-1-1 (SAC, Zona 1)

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.”					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56 mm	buc	1,00	61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,00	66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

		diametrul de 90 mm – Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm					diametrul de 110 mm – Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm			
67.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	67.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
68.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	14,00		SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	14,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
69.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm				SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm			

II. Deviz local de resurse № 2-1-1 (SAC, Zona II)

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.”					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
60..	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00		SB09E	Material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm – Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

67.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	1,00	67.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
-----	-------	---	-----	------	-----	-------	--	-----	------	---

III: Deviz local de resurse № 2-1-1 (SAC, Zona III)

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.”					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
58.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	58.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90	buc	1,00	59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

		mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm					HDPE: d=110mm, d1=63mm			
60.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	60.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,00	63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm					cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm			
64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	1,00	66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

Notă: Este greșeală în denumirea Devizului Local Zona 3 (Echipament electric de topire a zăpezii ZONA 2 în 3)

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții

IV: Deviz local de resurse № 2-1-1 (SAC, Zona IV)

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.”					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
58.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	58.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
60.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit	buc	1,00	60.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45*	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

		HDPE: d=110mm, d1=75mm					Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm			
61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,00	64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

		diametrul de 90 mm – Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm					diametrul de 110 mm – Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm			
65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	1,00	66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

Notă: Este greșeală în denumirea Devizului Local Zona 3 (Echipament electric de topire a zăpezii ZONA 2 în 4)

V: Deviz local de resurse № 2-1-1 (SAC, Zona V)

FORMULAR 7					FORMULAR 7					Comentarii / Explicații
Caiet de sarcini Instituția de proiectare					Oferta prezentată „IGOSTAFF CONSTRUCT S.R.L.”					
Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	
57.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm – Cot Geberit HDPE: 45*, d=110mm	buc	3,00	57.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm – Cot Geberit HDPE: 45*, d=110mm	buc	3,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
58.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=56mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
59.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	60.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=63mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

60.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=75mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
61.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Ramificatie 45* Geberit HDPE: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
62.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Piesa de curatare 90* Geberit HDPE cu orificiu de service rotund: d=110mm, d1=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
63.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta:	buc	1,00	64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta:	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură


		d=110mm, d1=75mm					d=110mm, d1=75mm			
64.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie excentrica Geberit HDPE, scurta: d=110mm, d1=90mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
65.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de dilatatie Geberit HDPE cu colier dublu: d=110mm	buc	1,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură
66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 90 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	3,00	66.	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa de electrofuziune Geberit: d=110mm	buc	3,00	Divergențe pe diametru la piesa de legătură

În contextul celor menționate, solicităm ca ofertantul să clarifice situațiile descrise anterior pentru verificarea corespunderii cu documentația de atribuire și să asigure prezentarea tuturor informațiilor necesare evaluării.

În cazul neprezentării clarificărilor, grupul de lucru își rezervă dreptul să respingă oferta SRL Igostaff Construct S.R.L.

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adrnord@adrnord.gov.md și denis.gudumac@adrnord.gov.md, în termen de 3 zile lucrătoare de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

 **Ion ILIEV**

Președintele grupului de lucru