

**Construirea scolii sportive
pentru elevi din mun.Straseni,
str.Cetatea Alba, 2**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Rețele interioare de apa si canalizare**

Valoarea de deviz 249 268 lei


Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct A1, T3, T4				
1	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc	16,00	31,40 24,79	502,47 396,70
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE 80, PN 8 d63*3,8	m	5,00	49,83 3,11	249,15 15,57
3	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" d50	m	70,00	80,93 24,22	5 665,43 1 695,20
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R sub presiune d25x2,5	m	30,00	60,27 8,07	1 808,03 242,17
5	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin	buc	30,00	19,32 16,72	579,65 501,64




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
6	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R sub presiune d20x2	m	65,00	59,94 19,03	3 896,14 1 236,81
7	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	65,00	19,88 19,03	1 292,07 1 236,81
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=25*9 mm	m	30,00	35,65 20,18	1 069,39 605,43
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolație specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=20*9 mm	m	65,00	31,86 20,18	2 070,98 1 311,77
10	SF03A	Efectuarea probei de funcționare și rezistență a instalației de apă caldă executată din teava de oțel, zincată, pentru instalații, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	17,00	5,77 5,77	98,02 98,02
11	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	170,00	8,65 8,65	1 470,33 1 470,33
12	SF05A	Spalarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	170,00	3,46 3,46	588,13 588,13
13	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de 63,0 mm Piesa racord PE/oțel d63/50	buc	1,00	610,34 17,30	610,34 17,30
14	SD20C	Racord olandez și cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plană,	buc	1,00	605,12 17,30	605,12 17,30



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
		avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Imbinare flexibila d50				
15	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet asferic d25	buc	3,00	277,21 36,33	831,63 108,98
16	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet sferic d20	buc	29,00	182,81 30,56	5 301,48 886,23
17	SD17B	Hidranta interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Cutie hidrant 800x600x210, furtun d51 mm 20 m, Robinet de incendiu d50	buc	7,00	3 828,67 230,64	26 800,72 1 614,48
18		Cap de conectiune sub presiune GP-50	buc	7,00	90,00 0,00	630,00 0,00
19		Cap de conectiune sub presiune cu mufa GM-50	buc	7,00	90,00 0,00	630,00 0,00
20		Trunchi de incendiu de mina PC-6	buc	7,00	175,60 0,00	1 229,20 0,00
21	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d50	buc	3,00	1 383,71 31,71	4 151,14 95,14
22	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d50	buc	8,00	188,11 51,32	1 504,86 410,54
23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru de lichid d50 mm	buc	1,00	902,74 132,62	902,74 132,62
24	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" Supapa non-retur d50 mm	buc	1,00	575,14 19,03	575,14 19,03
25	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de	buc	2,00	1 383,71 31,71	2 767,43 63,43




1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d50				
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie din fonta cu flanse d65x50	buc	2,00	1 056,93 51,32	2 113,87 102,64
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	1 302,51 106,67	7 815,08 640,03
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	896,74 95,14	5 380,43 570,83
29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,00	2 230,18 271,00	11 150,92 1 355,01
30	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	5,00	1 966,44 106,67	9 832,20 533,36
31	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	1 051,71 66,31	5 258,56 331,55
		Total Apeduct A1, T3, T4 Inclusiv salariu				107 380,65 16 297,05
		1.2. Canalizarea menajera C1				
32	SA33G	Confectionarea si montarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	2,00	40,98 28,83	81,96 57,66
33	SA34G	Confectionarea, montarea si	buc	8,00	46,02	368,14




1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4"			32,29	258,32
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	35,00	52,30 18,45	1 830,42 645,79
35	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	35,00	49,36 29,98	1 727,51 1 049,41
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,00	27,75 14,41	555,06 288,30
37	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	20,00	39,17 24,79	783,36 495,88
38	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	5,50	4,61 4,61	25,37 25,37
39	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curățare d110	buc	4,00	49,75 18,45	198,99 73,81
40	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110	buc	2,00	56,65 18,45	113,29 36,90
41	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. Sifon de pardoseala d110	buc	1,00	204,77 16,72	204,77 16,72



1	2	3	4	5	6	7
42	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Masnson antiincendiu d110 mm	buc	3,00	175,99 16,14	527,97 48,43
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45gr PP d110	buc	17,00	47,85 18,45	813,39 313,67
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45gr PP d50	buc	35,00	25,69 14,41	898,98 504,52
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 45 gr PP d110	buc	37,00	34,29 16,14	1 268,82 597,36
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 45 gr PP d50	buc	25,00	18,87 12,69	471,76 317,13
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie PP 110/50	buc	5,00	31,89 16,14	159,46 80,72
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Clapeta de aerisire 110	buc	2,00	87,99 16,14	175,98 32,29
49	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cruce PP d110	buc	1,00	201,55 21,91	201,55 21,91
		Total Canalizarea menajera C1 Inklusiv salariu				10 406,78 4 864,19
		<i>Total</i>				117 787,43



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			4 761,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			9 619,20
		<i>Total</i>	100,00 +			132 167,91
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			19 164,35
		<i>Total</i>	100,00 +			151 332,26
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			9 079,94
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				160 412,20 21 161,24
		2. Lucrari de montare				
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana fluture cu actionare electrica d50	buc	2,00	31,71 31,71	63,43 63,43
51	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm - Contor de apa d50 FLOW IQ-3100, 031-66-C0L-8XX	buc	1,00	145,75 141,27	145,75 141,27
52	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control Manometru tehnic	buc	1,00	24,21 23,06	24,21 23,06
		<i>Total</i>	lei			233,39
		<i>Contributii sociale si medicale</i>	22,50 %			51,25
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			0,56
		<i>Total</i>	100,00 +			285,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			173,10
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			27,49
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				485,79 227,76
		3. Utilaj				
53		Vana fluture cu actionare electrica d50	buc	2,00	9 750,00 0,00	19 500,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
54		Stingator OBP-10	buc	14,00	320,50 0,00	4 487,00 0,00
55		Contor de apa d50 FLOW IQ-3100, 031-66-COL-8XX	set	1,00	22 100,00 0,00	22 100,00 0,00
56		Manometru tehnic	buc	1,00	186,50 0,00	186,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			46 273,50
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,20 %			555,28
		Total Utilaj Inclisiv salariu				46 828,78

		Total	lei	207 723
		TVA	20,00 %	41 545
		Total deviz: Inclisiv salariu		249 268
				21 388

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Construirea scolii sportive pentru elevi Investitor
din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct A1, T3, T4				
1	SA34C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2"	buc			31,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	57,66	24,794
	2522103304140	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,1500	32,50	4,875
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	15,50	0,233
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0080	18,50	0,148
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,50	0,121
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0060	31,00	0,186
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2140	1,62	0,347
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 800,00	0,475
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,226
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,01	0,000
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE 80, PN 8 d63*3,8	m			49,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,038
	2521216701114	Teava polietilena PE 80, PN 8 d63*3,8	m	1,0030	42,50	42,627
	2513206621507	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,188
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	60,00	2,400
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	12,50	0,500
3	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" d50	m			80,93
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,217
	2722170313107	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d50	m	1,0100	55,60	56,718
4	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava din polipropilena PP-R sub presiune d25x2,5	m			60,27
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	57,66	8,072
	2521222105100	Teava din polipropilena PP-R sub presiune d25x2,5	m	1,0200	48,60	49,572
	2523151719430	Cot din material plastic d25	buc	0,0600	4,50	0,270
	2523156371250	Teu din material plastic d25	buc	0,1500	6,22	0,933
	2523156710060	Reductie din material plastic d25	buc	0,0500	4,70	0,235
	2523156071940	Mufa din material plastic d25	buc	0,0900	4,50	0,405
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,50	0,075
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	75,00	0,705
5	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			19,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,721
	28752742047	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20	buc	1,0000	1,75	1,750
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,62	0,502
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,228
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,01	0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava din polipropilena PP-R sub presiune d20x2	m			59,94 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	2521012167177	Teava din polipropilena PP-R sub presiune d20x2	m	1,0200	34,50	35,190
	2523156794301	Cot din material plastic d20	buc	0,0800	3,85	0,308
	2523156744196	Teu din material plastic d20	buc	0,7100	4,22	2,996
	2523156712400	Mufa din material plastic d20	buc	0,0700	3,50	0,245
	252315677194	Reductie din material plastic d20	buc	0,1100	4,15	0,457
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	0,01	0,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,50	0,075
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	75,00	1,642
7	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			19,88 19,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	0,00	0,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	24,00	0,120
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,62	0,502
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	190,00	0,228
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,01	0,000
8	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25*9 mm	m			35,65 20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,181
	3320517352213	Termoizolatie conducte 25*9 mm	m	1,0300	14,30	15,465
9	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20*9 mm	m			31,86 20,18
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	57,66	20,181
	3320510735217	Termoizolatie conducte 20*9 mm	m	1,0300	10,80	11,680
10	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			5,77 5,77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	57,66	5,766
11	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,65 8,65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,649
12	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,46 3,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,460
13	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm Piesa racord PE/otel d63/50	buc			610,34 17,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,298
	280175274511	Piesa racord PE/otel d63/50	buc	1,0000	590,65	590,650
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	0,01	0,000
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	12,50	0,137
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0300	75,00	2,250
14	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" Imbinare flexibila d50	buc			605,12 17,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2721204121210	Imbinare flexibila d50	buc	1,0000	580,46	586,265
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	30,50	1,555
15	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet asferic d25	buc			277,21 36,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,326
	2913177242503	Robinet asferic d25	buc	1,0000	238,50	240,885
16	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez	buc			182,81

[Handwritten signature]