

**Lucrari de reparatie categorie generala la
IPLT #Mircea Eliade# mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 613 153,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biblioteca, fondul de carte				
		1.2. Tavan tip 1 - fondul de carte				
1	CD72G	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (perete intre tavanele cu diferite cote de nivel)	m2	7,800	434,22 182,51	3 386,94 1 423,55
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	5,05 2,00	41,44 16,43
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,200	131,59 102,17	1 079,00 837,82
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, - 2mm	m2	-8,200	52,49 41,40	-430,45 -339,51
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	7,400	14,18 6,68	104,92 49,42
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	46,29 36,73	379,59 301,18
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,200	28,46 20,03	233,41 164,28

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	5,05 2,00	41,44 16,43
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2	8,200	58,46 36,73	479,36 301,18
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa consolidata, placi 600x600, inaltimea de coborire a tavanului ~2.0m!, - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2	35,000	350,32 146,92	12 261,07 5 142,07
		Total Tavan tip 1 - fondul de carte Inclusiv salariu				17 576,72 7 912,85
		1.3. Tavan tip 2 - biblioteca				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire	m2	84,200	9,45 7,35	795,34 618,52
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	84,200	6,85 2,00	577,06 168,69
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm	m	57,800	308,23 248,42	17 815,65 14 358,77
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,100	131,58 102,17	8 039,73 6 242,79
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm	m2	61,100	131,23 103,51	8 018,39 6 324,40
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,100	24,36 13,36	1 488,51 816,05
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	32,500	14,18 6,68	460,78 217,03
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	61,100	46,29	2 828,51

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			36,73	2 244,15
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,100	28,46 20,03	1 739,20 1 224,08
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,200	5,05 2,00	425,50 168,69
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2	84,200	58,46 36,73	4 922,24 3 092,58
		Total Tavan tip 2 - biblioteca Inclusiv salariu				47 110,91 35 475,75
		1.4. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	246,000	19,28 18,03	4 743,03 4 435,53
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	246,000	6,85 2,00	1 685,94 492,84
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg	246,000	22,99 3,01	5 654,58 739,26
25		Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 476,000	2,00 0,00	2 952,00 0,00
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	246,000	119,20 80,14	29 322,22 19 713,46
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)	m2	246,000	66,13 34,73	16 266,90 8 542,50
28	CD72C	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (perete separator in biroul fondul de carte)	m2	7,400	596,06 227,27	4 410,82 1 681,79
29	CK26B apl	Montarea Profil UA 75	m	16,000	181,21 26,71	2 899,39 427,39
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	8,000	14,18 6,68	113,42 53,42
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	230,500	5,05	1 164,80

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			2,00	461,78
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	230,500	110,81 81,47	25 542,04 18 779,20
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm	m2	-230,500	43,82 32,05	-10 101,53 -7 388,54
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	215,700	24,36 13,36	5 254,89 2 880,89
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	46,29 36,73	10 670,60 8 466,04
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	230,500	28,47 20,03	6 561,20 4 617,84
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	230,500	5,05 2,00	1 164,80 461,78
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Matlatax sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2	230,500	58,46 36,73	13 474,80 8 466,03
		Total Pereti Inclusiv salariu				121 779,90 72 831,21
		1.5. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,000	19,28 18,03	347,05 324,55
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	18,000	6,85 2,00	123,36 36,06
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	40,500	68,36 56,10	2 768,43 2 271,85
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	12,000	81,73 69,45	980,80 833,42

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe				
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,800	172,19 99,24	2 376,21 1 369,46
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	4,200	213,53 140,57	896,81 590,40
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,000	24,36 13,36	438,51 240,41
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	52,500	14,18 6,68	744,35 350,60
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	46,29 36,73	833,27 661,12
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000	28,46 20,03	512,37 360,61
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000	5,05 2,00	90,96 36,06
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2	18,000	58,46 36,73	1 052,26 661,12
		Total Glafuri interioare Inclusiv salariu				11 164,38 7 735,66
		1.6. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	57,700	17,37 16,69	1 002,27 963,30
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)	m2	96,500	65,28 61,44	6 299,28 5 928,72
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri)	m2	20,000	16,04 14,69	320,84 293,84
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se exclude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila)	m2	20,000	310,06 96,16	6 201,26 1 923,26

1	2	3	4	5	6	7
55	CG01C apl	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB de 15 mm grosime (din resurse se exclude: lemn de foc, filer, bitum, topitor de bitum; se adauga: surub pentru lemn - 10 buc/m2)	m2	96,500	175,33 36,73	16 919,25 3 544,35
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat rezistent la utilizare intensiva in spatii cu trafic intens (Clasa minim. 33, grosimea minima 12mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF laminat h=80mm (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	96,500	411,26 86,81	39 686,49 8 377,55
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				70 429,39 21 031,02
		1.7. Tamplarie				
57	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usa interioara)	m2	2,400	28,05 28,05	67,32 67,32
58	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	2,400	3 180,42 54,09	7 633,00 129,82
59	RpCO56A	Demontari: tamplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor interior)	m2	11,500	28,05 28,05	322,54 322,54
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre interioare, Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min 60 mm, rigidizari din otel zincat. Geam termopan simplu, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	3,700	3 016,14 48,75	11 159,71 180,38
61	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (pervazuri la ferestre)	m2	3,000	28,05 28,05	84,14 84,14
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m	5,600	402,51 6,01	2 254,06 33,66

1	2	3	4	5	6	7
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 500mm (fondul de carte)	m	1,850	432,54 6,03	800,20 11,15
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				22 320,97 829,01
		1.8. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,400	10,68 10,68	153,86 153,86
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	6,68 6,68	133,56 133,56
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	46,000	48,24 25,38	2 218,85 1 167,31
67	IB05B	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc	5,000	2 444,25 166,95	12 221,25 834,75
68		Set de reductii pentru radiator	buc	5,000	91,00 0,00	455,00 0,00
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,000	35,31 13,36	706,12 267,12
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,000	180,50 12,02	902,50 60,10
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,000	184,50 12,02	922,50 60,10
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	5,000	39,08 6,68	195,39 33,39
73	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	10,000	95,83 10,02	958,35 100,17
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	8,000	43,15 23,37	345,19 186,98
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	20,000	14,83 10,02	296,69 200,34

1	2	3	4	5	6	7
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	46,000	54,17 26,71	2 491,90 1 228,75
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	38,000	18,11 12,02	688,36 456,78
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	10,000	25,34 17,36	253,41 173,63
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc	2,000	202,21 10,02	404,42 20,03
80	IC40B	Bratară (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	46,000	70,67 18,70	3 250,75 860,13
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,000	13,90 6,01	750,50 324,55
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	54,000	5,34 5,34	288,49 288,49
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				27 637,09 6 550,04
		1.9. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om	4,000	66,78 66,78	267,12 267,12
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,000	4,01 4,01	40,07 40,07
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	80,000	14,69 14,69	1 175,33 1 175,33

1	2	3	4	5	6	7
86	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc	9,000	20,03 20,03	180,31 180,31
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	6,68 6,68	400,68 400,68
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	60,000	24,10 16,03	1 446,13 961,63
		Total Lucrari de constructii pentru electricitate Inclusiv salariu				3 509,64 3 025,14
		1.10. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	52,76 52,76	316,54 316,54
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc	1,000	83,39 33,39	83,39 33,39
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	90,000	63,68 40,07	5 731,02 3 606,12
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	175,000	61,40 50,09	10 745,23 8 764,88
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2, coborarea molozului de la etajul 3	t	20,000	166,95 166,95	3 339,00 3 339,00
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	20,000	74,13 74,13	1 482,52 1 482,52
95	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,000	260,46 0,00	5 209,20 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				26 906,90 17 542,45
		1.11. Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre)	m2	4,000	28,05 28,05	112,20 112,20
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m	1,850	362,54 6,03	670,70 11,15
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m	5,200	372,51	1 937,05

1	2	3	4	5	6	7
					6,01	31,25
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m	1,850	392,54	726,20
					6,03	11,15
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm	m	1,800	412,51	742,52
					6,01	10,82
101	RpCR35A	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tocurele de usa cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34 contabilitate)	m2	2,300	157,49	362,22
					132,23	304,12
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Cuprinde:-pregatirea suprafetei; -chituirea; -aplicarea straturilor de vopsea)	m2	2,300	119,14	274,02
					73,46	168,95
		Total Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34 Inklusiv salariu				4 824,91 649,64
		1.12. Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2	6,000	6,85	41,12
					2,00	12,02
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	12,000	40,49	485,93
					33,39	400,68
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,000	172,19	1 033,14
					99,23	595,41
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	46,29	277,76
					36,73	220,38
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	28,47	170,80
					20,04	120,21
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	5,05	30,32
					2,00	12,02
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2	6,000	58,46	350,75
					36,73	220,37
		Total Refacerea suprafetelor dupa inlocuirea pervazurilor				2 389,82 1 581,09

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			355 650,63
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			42 039,33
		<i>Total</i>	100,00 +			397 689,96
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			8 492,87
		<i>Total</i>	100,00 +			406 182,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			28 432,79
		<i>Total</i>	100,00 +			434 615,62
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			17 384,62
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				452 000,24 175 163,86
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de electricitate				
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	3,300	705,84 450,08	2 329,28 1 485,27
111		Cablu NYM 3x1.5mm2	m	250,000	19,60 0,00	4 900,00 0,00
112		Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	80,000	6,00 0,00	480,00 0,00
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	1,500	821,75 524,87	1 232,63 787,31
114		Cablu NYM 3x2.5mm2	m	150,000	28,00 0,00	4 200,00 0,00
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m	4,500	2 484,79 1 589,31	11 181,56 7 151,90
116		Tub vinilplast d.20	m	450,000	6,50 0,00	2 925,00 0,00
117		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	5,000	40,00 0,00	200,00 0,00
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,060	2 272,50 2 150,17	136,35 129,01
119		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	6,000	50,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,190	2 902,32	551,44
					2 544,21	483,40
121		Priza de fisa tip ingropat	buc	16,000	50,00	800,00
					0,00	0,00
122		Priza RJ-45	buc	3,000	90,00	270,00
					0,00	0,00
123		Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,000	13,50	337,50
					0,00	0,00
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,180	9 523,39	1 714,21
					7 746,22	1 394,32
125		Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	8,000	560,00	4 480,00
					0,00	0,00
126		Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	10,000	320,00	3 200,00
					0,00	0,00
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc	0,030	7 422,33	222,67
					6 557,67	196,73
128		Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	350,00	1 050,00
					0,00	0,00
		Total Lucrari de electricitate Inklusiv salariu				40 510,64 11 627,94
		2.2. Conditionare				
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior)	buc	2,000	548,25	1 096,49
					540,92	1 081,84
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular desfasurat)	buc	2,000	267,23	534,46
					233,73	467,46
		Total Conditionare Inklusiv salariu				1 630,95 1 549,30
		<i>Total</i>	lei			42 141,59
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		3 162,54
		<i>Total</i>		100,00 +		45 304,13
		<i>Transportarea</i>		5,00 %		1 374,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			46 678,18
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			10 014,70
		<i>Total</i>	100,00 +			56 692,88
		<i>Beneficiu</i>	4,00 %			2 267,71
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				58 960,59 13 177,24

		Total	lei			510 960,83
		TVA	20,00 %			102 192,17
		Total deviz: Inclusiv salariu				613 153,00 <hr/> 188 341,10

**Lucrari de reparatie categorie generala la
IPLT #Mircea Eliade# mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 613 153,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	174,129	66,78	11 627,94
2.	7122050013400	Zidar	h-om	443,910	66,78	29 644,31
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	210,470	66,78	14 055,21
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	399,235	66,78	26 660,91
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,840	66,78	657,12
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	206,250	66,78	13 773,38
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,000	66,78	667,80
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,194	66,78	280,08
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	212,739	66,78	14 206,71
10.	7133010012100	Ipsosar	h-om	189,006	66,78	12 621,82
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,740	66,78	316,54
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	76,300	66,78	5 095,31
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	21,784	66,78	1 454,73
14.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,200	66,78	1 081,84
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,000	66,78	467,46
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,000	66,78	267,12
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,900	66,78	1 796,39
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	227,319	66,78	15 180,35
19.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,262	66,78	618,52
20.	7422010060100	Timplar	h-om	91,747	66,78	6 126,87
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,200	66,78	1 482,52
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	319,394	66,78	21 329,14
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	44,389	66,78	2 964,30
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	89,319	66,78	5 964,73
		Total manopera				188 341,10

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	24 000,00	216,00
2.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,320	63,00	272,16
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,285	85,00	24,22
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	60,300	6,00	361,80
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,122	200,00	24,40
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	60,300	20,00	1 206,00
7.	1019852	Vopsea	kg	0,096	100,00	9,60
8.	111	Cablu NYM 3x1.5mm2	m	250,000	19,60	4 900,00
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	102,338	15,00	1 535,07
10.	111111	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x	buc	965,000	2,00	1 930,00

		50 F1				
11.	112	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	80,000	6,00	480,00
12.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,900	65,00	58,50
13.	114	Cablu NYM 3x2.5mm2	m	150,000	28,00	4 200,00
14.	116	Tub vinilplast d.20	m	450,000	6,50	2 925,00
15.	117	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	5,000	40,00	200,00
16.	119	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	6,000	50,00	300,00
17.	121	Priza de fisa tip ingropat	buc	16,000	50,00	800,00
18.	122	Priza RJ-45	buc	3,000	90,00	270,00
19.	123	Cutie pentru prize si intreruptoare	buc	25,000	13,50	337,50
20.	125	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	8,000	560,00	4 480,00
21.	126	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	10,000	320,00	3 200,00
22.	128	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	3,000	350,00	1 050,00
23.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,603	550,00	4 181,65
24.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,460	15,00	261,91
25.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,050	17,00	0,85
26.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,684	344,00	579,30
27.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,045	5 500,00	247,50
28.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,063	5 500,00	346,50
29.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,500	5 500,00	2 750,00
30.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,061	5 500,00	335,50
31.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,088	5 500,00	484,00
32.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,260	5 500,00	1 430,00
33.	2010237318750	Distantieri	buc	73,800	4,00	295,20
34.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,021	5 500,00	115,50
35.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	3,700	2 850,00	10 545,00
36.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,400	3 000,00	7 200,00
37.	20301229467661	Plinte din MDF laminat h=80mm	m	63,350	80,00	5 068,00
38.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	31,500	2,00	63,00
39.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	23,384	2,00	46,77
40.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,660	19,00	31,54
41.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,000	30,00	30,00
42.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,080	30,00	2,40
43.	2320166200729	Parchetin	l	5,790	19,00	110,01
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,220	58,20	187,40
45.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	7,314	23,33	170,64
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,939	121,00	355,62
47.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	87,840	18,00	1 581,12
48.	24165861053031	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	53,130	30,00	1 593,90
49.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Matlatex sau similar)	kg	138,760	43,00	5 966,68
50.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,704	98,00	68,99
51.	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,345	35,00	12,07
52.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,728	32,00	87,29
53.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	7,200	32,00	230,40
54.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,031	295,00	304,15
55.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,391	36,00	14,08
56.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	11,640	9,00	104,76
57.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,690	100,00	69,00
58.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	44,220	22,00	972,84
59.	25	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1 476,000	2,00	2 952,00
60.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru	m	34,888	2,30	80,24

		armarea rosturilor de ghips-carton				
61.	25211067183930	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,850	350,00	647,50
62.	25211067183930 2	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350mm	m	5,200	360,00	1 872,00
63.	25211067183930 3	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,850	380,00	703,00
64.	25211067183930 4	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	1,800	400,00	720,00
65.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice 400mm	m	5,600	390,00	2 184,00
66.	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice 500mm	m	1,850	420,00	777,00
67.	25212167100005	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	8,240	19,20	158,21
68.	25212167100007	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	47,380	26,66	1 263,15
69.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	19,019	2,30	43,75
70.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	46,000	2,80	128,80
71.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,500	34,00	17,00
72.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	324,280	7,00	2 269,96
73.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 020,005	2,70	5 454,02
74.	2652102100713	Var pasta	m3	0,182	2 800,00	509,60
75.	2652102100737	Var hidratat	kg	147,600	7,00	1 033,20
76.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	702,114	4,00	2 808,46
77.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 894,755	3,50	6 631,64
78.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	159,633	17,00	2 713,76
79.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	341,575	9,00	3 074,18
80.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	350,640	4,00	1 402,56
81.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,355	50,00	2 417,75
82.	2664102100000	Mortar	m3	5,904	1 300,00	7 675,20
83.	26701122040511	Placi din laminat cl. 33, gr. 12mm	m2	102,338	240,00	24 561,12
84.	26701122043001	Placi OSB grosime 15 mm	m2	101,325	112,00	11 348,40
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	177,520	7,00	1 242,64
86.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,250	32,00	8,00
87.	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	3,659	40,00	146,36
88.	27107035202841	Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm	m	17,851	21,67	386,83
89.	27107035202851	Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm	m	34,297	27,00	926,02
90.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36,750	185,00	6 798,75
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,460	24,00	59,04
92.	27431235490261	Profil UA 75	m	16,000	150,00	2 400,00
93.	27431235490271	Cornier din aluminiu	m	100,400	7,00	702,80
94.	28112363062001	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1,000	50,00	50,00
95.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,550	65,00	165,75
96.	28221157000001	Radiator bimetalic 15 elemente	buc	5,000	2 235,00	11 175,00
97.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,000	14,00	280,00
98.	2873122004100	Plase sudate	kg	248,460	18,00	4 472,28
99.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	2,000	24,00	48,00
100.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	2,439	24,00	58,54
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,875	24,00	45,00
102.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	197,300	1,00	197,30
103.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	334,249	1,00	334,25
104.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	218,871	1,00	218,87
105.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	46,000	1,90	87,40
106.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,000	0,52	23,92
107.	2874136313300	Diblu din metal	buc	140,000	2,10	294,00
108.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	40,000	2,10	84,00

109.	28752741101024	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	10,000	84,00	840,00
110.	28752741101026	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari	buc	20,000	3,00	60,00
111.	28752741101028	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	38,000	4,00	152,00
112.	28752741101029	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari	buc	10,000	5,10	51,00
113.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,800	17,00	234,60
114.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	5,000	162,00	810,00
115.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"	buc	5,000	166,00	830,00
116.	28752742040001 1	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	46,000	41,00	1 886,00
117.	28752742051001 0	Robinet cu mufa 1"	buc	2,000	183,90	367,80
118.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	20,000	2,80	56,00
119.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,260	7,00	176,82
120.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,690	7,00	4,83
121.	29131345000003	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	5,000	29,00	145,00
122.	3220137315778	Decapant	kg	0,516	54,10	27,92
123.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,360	5,00	26,80
124.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	17,709	20,00	354,18
125.	4100126202818	Apa	m3	7,849	20,00	156,98
126.	5009030	Flanse	10 buc	4,500	23,00	103,50
127.	5009031	Scoabe	10 buc	30,150	2,00	60,30
128.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,488	500,00	744,00
129.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	3,840	23,00	88,32
130.	5009061	Fisa de izolatie	buc	165,060	1,20	198,07
131.	5009070	Racordari	10 buc	8,100	23,00	186,30
132.	5009113	Prezoane	buc	36,720	4,00	146,88
133.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,367	400,00	146,80
134.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,240	400,00	96,00
135.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,504	52,00	26,21
136.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,096	230,00	22,08
137.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,094	257,00	281,16
138.	68	Set de reductii pentru radiator	buc	5,000	91,00	455,00
139.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	46,990	7,00	328,92
140.	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,159	0,00	0,00
141.	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,416	0,00	0,00
142.	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,166	0,00	0,00
Total materiale de constructii						197 338,54

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,150	76,00	923,40
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 687,500	1,50	2 531,25
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,659	25,00	191,47
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,706	25,00	117,65
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,148	600,00	88,80
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,200	25,00	5,00
7.	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,276	32,00	8,83
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,394	74,20	103,43
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,462	50,00	1 423,10
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,282	20,00	165,64
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,160	197,20	425,95
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,221	20,00	44,42
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,058	20,00	1,16
14.	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	3,703	12,00	44,44
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,150	76,00	11,40
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,710	25,00	17,75
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,208	25,00	255,19

18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	21,780	25,00	544,50
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,682	600,00	5 209,20
		Total utilaje de construcții				12 112,58

Total		lei				510 960,83
TVA		20,00 %				102 192,17

Total deviz: **613 153,0**
0

**Obiect Lucrari de reparatie categorie generala la
IPLT #Mircea Eliade# mun. Chisinau**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Biblioteca, fondul de carte				
		1.2. Tavan tip 1 - fondul de carte				
1	CD72G	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placa de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (perete intre tavanele cu diferite cote de nivel)	m2			434,22 182,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7330	66,78	182,51
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1840	50,00	109,74
	27107035202841	Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm	m	1,1910	21,67	25,94
	27107035202851	Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm	m	2,2880	27,00	62,09
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2688	2,30	2,93
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5760	2,30	3,64
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5637	9,00	5,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1820	32,00	5,85
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5600	2,00	3,14
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	30,6000	1,00	30,75
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0167	32,00	0,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	50,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,59 102,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,78	102,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2, -2mm	m2			52,49 41,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,78	41,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
5	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			14,18 6,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	66,78	6,01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,67
	27431235490271	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,29
						36,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,78	30,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,46
						20,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	66,78	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			58,46
						36,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,78	36,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa consolidata, placi 600x600, inaltimea de coborire a tavanului ~2.0m!, - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul)	m2			350,32
						146,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,78	10,02
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	66,78	136,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,10	8,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	185,00	194,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		1.3. Tavan tip 2 - biblioteca				
11	IzA04A	Pregatirea suprafetelor tavanului si grinzilor tencuite (netencuite), prin curatire	m2			9,45
						7,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	66,78	7,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,85
						2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	24165861053031	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
13	RpCN02A	Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm	m			308,23
						248,42
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,2700	66,78	218,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	66,78	30,05
	2710403600370	Tabla neagra cal.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	0,0600	40,00	2,53

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0190	550,00	11,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0016	2 800,00	4,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,5000	4,00	40,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,13
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0400	24,00	1,01
	u2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0190	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			131,58 ----- 102,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,78	102,17
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm	m2			131,23 ----- 103,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	66,78	103,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	25,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	1,60
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,36 ----- 13,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,78	13,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
17	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			14,18 ----- 6,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	66,78	6,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,67
	27431235490271	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,29 ----- 36,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,78	30,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,46 ----- 20,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	66,78	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 ----- 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			58,46 ----- 36,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,78	36,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	43,00	17,20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. Pereti				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,28 18,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,78	8,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,78	10,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,85 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	24165861053031	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton	kg			22,99 3,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	66,78	2,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,78	0,33
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
25		Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc			2,00 0,00
	25	Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei	buc	1,0000	2,00	2,00
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			119,20 80,14
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	66,78	66,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,78	13,36
	u2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	550,00	13,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm)	m2			66,13 34,73
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	66,78	26,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,78	8,01
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 300,00	31,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,20
28	CD72C	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (perete separator in biroul fondul de carte)	m2			596,06 227,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4033	66,78	227,27
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,2000	50,00	211,05
	27107035202841	Profil de ghidaj UW 75 gr. 0.6mm	m	1,1450	21,67	24,94
	27107035202851	Profil de suport CW 75, gr. 0.6mm	m	2,2000	27,00	59,70
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,30	2,82
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,0300	2,30	7,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,9710	9,00	8,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	32,00	5,63
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	2,00	3,01
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,6900	1,00	12,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,4300	1,00	29,58
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	32,00	0,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0135	50,00	0,68
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0937	25,00	2,34
29	CK26B apl	Montarea Profil UA 75	m			181,21
						26,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	66,78	21,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,78	5,34
	27431235490261	Profil UA 75	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
30	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			14,18
						6,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	66,78	6,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,67
	27431235490271	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05
						2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			110,81
						81,47
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,78	81,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
33	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. - 2mm	m2			43,82
						32,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	66,78	32,05
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,50	10,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	50,00	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,36
						13,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,78	13,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,29
						36,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,78	30,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,47
						20,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	66,78	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05

1	2	3	4	5	6	7
						2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul)	m2			58,46 36,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,78	36,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5. Glafuri interioare				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,28 18,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	66,78	8,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,78	10,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,85 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	24165861053031	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
41	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			68,36 56,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	66,78	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	66,78	22,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	3,94
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	550,00	4,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
42	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe	m			81,73 69,45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	66,78	47,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	66,78	22,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,70	3,48
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	3,97
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0086	550,00	4,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,19 99,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	66,78	99,24
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
44	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2			213,53 ----- 140,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1050	66,78	140,57
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,36 ----- 13,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	66,78	13,36
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,00	7,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
46	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			14,18 ----- 6,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	66,78	6,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,67
	27431235490271	Cornier din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,29 ----- 36,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,78	30,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,46 ----- 20,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	66,78	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 ----- 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			58,46 ----- 36,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,78	36,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6. Pardoseli				
51	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			17,37 ----- 16,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	66,78	8,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	66,78	8,68
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
52	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			65,28 -----

1	2	3	4	5	6	7
		(K=2 pentru 2 straturi de covor PVC)				61,44
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	66,78	30,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	66,78	30,72
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	19,00	1,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	1,50
53	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pe alocuri)	m2			16,04
						14,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	66,78	7,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	66,78	7,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
54	RpCK02A1	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm (din resurse se exclude: Moloz; Lignolineum; Creozot de huila)	m2			310,06
						96,16
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	66,78	70,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	66,78	19,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	5 500,00	137,50
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	5 500,00	71,50
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	24,00	2,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	30,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
55	CG01C apl	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din OSB de 15 mm grosime (din resurse se exclude: lemn de foc, filer, bitum, topitor de bitum; se adauga: surub pentru lemn - 10 buc/m2)	m2			175,33
						36,73
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,5000	66,78	33,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	66,78	3,34
	26701122043001	Placi OSB grosime 15 mm	m2	1,0500	112,00	117,60
	111111	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	10,0000	2,00	20,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
56	CG36A	Pardoseli din placi laminat rezistent la utilizare intensiva in spatii cu trafic intens (Clasa minim. 33, grosimea minima 12mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF laminat h=80mm (Norma 0.65m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			411,26
						86,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	66,78	76,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,78	10,02
	26701122040511	Placi din laminat cl. 33, gr. 12mm	m2	1,0500	240,00	254,52
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229467661	Plinte din MDF laminat h=80mm	m		80,00	52,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		1.7. Tamplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa interioara)	m2			28,05
						28,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,78	14,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,78	14,03
58	CK25A	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feronerie de productie Germania	m2			3 180,42
						54,09

1	2	3	4	5	6	7
		sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,78	48,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,78	5,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	121,00	60,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	295,00	51,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
59	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC/aluminiu (perete despartitor interior)	m2			28,05
						28,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,78	14,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,78	14,02
60	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre interioare, Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min 60 mm, rigidizari din otel zincat. Geam termopan simplu, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			3 016,14
						48,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	66,78	44,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	66,78	4,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	121,00	56,87
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	295,00	48,72
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	7,00	2,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervazuri la ferestre)	m2			28,05
						28,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,78	14,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,78	14,02
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m			402,51
						6,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	66,78	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,67
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice 400mm	m	1,0000	390,00	390,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 500mm (fondul de carte)	m			432,54
						6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	66,78	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,69
	25211067183932	Pervazuri (baghete) din mase plastice 500mm	m	1,0000	420,00	420,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,51
		1.8. Sistemul de incalzire				
64	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,68
						10,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,78	10,68
65	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6,68
						6,68
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	66,78	6,68

1	2	3	4	5	6	7
66	RpIC19B	Demontarea tevii negri/PPR, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			48,24 ----- 25,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	66,78	25,38
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	17,00	5,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	58,20	4,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	23,33	3,71
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	344,00	9,98
67	IB05B	Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80)	buc			2 444,25 ----- 166,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	66,78	166,95
	2822115700001	Radiator bimetalic 15 elemente	buc	1,0000	2 235,00	2 235,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	344,00	13,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	98,00	7,84
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,80	11,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
68		Set de reductii pentru radiator	buc			91,00 ----- 0,00
	68	Set de reductii pentru radiator	buc	1,0000	91,00	91,00
69	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc			35,31 ----- 13,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	66,78	13,36
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	2,10	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	25,00	3,75
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			180,50 ----- 12,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,78	12,02
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2"	buc	1,0000	162,00	162,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	344,00	4,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	98,00	2,35
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			184,50 ----- 12,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,78	12,02
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2"	buc	1,0000	166,00	166,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	344,00	4,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	98,00	2,35
72	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			39,08 ----- 6,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	66,78	6,68
	29131345000003	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 "	buc	1,0000	29,00	29,00
	2524907304522	Banda teflon nesesterizat	buc	0,1000	34,00	3,40
73	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			95,83 ----- 10,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	66,78	10,02
	28752741101024	Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2")	buc	1,0000	84,00	84,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	74,20	1,11
74	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			43,15 ----- 23,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	66,78	23,37
	25212167100005	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1,0300	19,20	19,78
75	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			14,83 -----

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				10,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	66,78	10,02
	28752741101026	Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	54,10	0,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	74,20	1,11
76	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			54,17 26,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	66,78	26,71
	25212167100007	Teava din polietilena sau polipropilena d.25	m	1,0300	26,66	27,46
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			18,11 12,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,78	12,02
	28752741101028	Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	19,00	0,38
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	74,20	1,34
78	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			25,34 17,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	66,78	17,36
	28752741101029	Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari	buc	1,0000	5,10	5,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	19,00	0,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	54,10	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	74,20	1,93
79	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc			202,21 10,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	66,78	10,02
	287527420510010	Robinet cu mufa 1"	buc	1,0000	183,90	183,90
	1714227322940	Cineta fuior	kg	0,0150	344,00	5,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	98,00	3,13
80	IC40B	Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			70,67 18,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	66,78	18,70
	287527420400011	Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40	buc	1,0000	41,00	41,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	65,00	3,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,80	2,80
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,90	1,90
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,52	0,52
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
81	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,90 6,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	66,78	6,01
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	197,20	7,89
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,34 5,34
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	66,78	5,34
		1.9. Lucrari de constructii pentru electricitate				
83	RpEQ07A	Accesul (verificarea sistemului electric existent)	h-om			66,78

1	2	3	4	5	6	7
						66,78
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	66,78	66,78
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,01
						4,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	66,78	4,01
85	RpEA11B	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m			14,69
						14,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,78	14,69
86	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi	buc			20,03
						20,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	66,78	20,03
87	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,68
						6,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	66,78	6,68
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			24,10
						16,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	66,78	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,00	6,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	550,00	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.10. Lucrari diverse				
89	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			52,76
						52,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	66,78	52,76
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila	buc			83,39
						33,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	66,78	31,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,78	2,00
	28112363062001	Grila ventilatie 300x300mm	buc	1,0000	50,00	50,00
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			63,68
						40,07
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	66,78	40,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 500,00	2,75
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	24,00	0,36
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	1,50	15,00
92	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			61,40
						50,09
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	66,78	50,09
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,63
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,57
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,63
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	24,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
93	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) K=2, coborarea molozului de la etajul 3	t			166,95
						166,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	66,78	33,39

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	66,78	133,56
94	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			74,13
						74,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	66,78	74,13
95	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			260,46
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	600,00	260,46
		1.11. Cabinetele 17; 21; 26; 33; 34				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn/PVC (pervazuri la ferestre)	m2			28,05
						28,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,78	14,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,78	14,03
97	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m			362,54
						6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	66,78	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,69
	25211067183930	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	1,0000	350,00	350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,51
98	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 350mm	m			372,51
						6,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	66,78	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,67
	252110671839302	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 350mm	m	1,0000	360,00	360,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400mm	m			392,54
						6,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	66,78	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,69
	252110671839303	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400mm	m	1,0000	380,00	380,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,51
100	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm	m			412,51
						6,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	66,78	5,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,78	0,67
	252110671839304	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	1,0000	400,00	400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
101	RpCR35A	Arderea vopselei in strat-uri multiple de pe tocurile de usa cu foehn de aer de temperatura inalta (cab. 34 contabilitate)	m2			157,49
						132,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9800	66,78	132,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	7,00	2,10
	2940420007684	Masina slefuit	h-ut	0,1200	32,00	3,84
	2952270003837	Foehn de aer de temperatura inalta	h-ut	1,6100	12,00	19,32
102	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa (Cuprinde:- pregatirea suprafetei; -chituiria; -aplicarea straturilor de vopsea)	m2			119,14
						73,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	66,78	73,46
	2430226100800	Grund pe baza de polimer acrilic	kg	0,1500	35,00	5,25
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,3000	100,00	30,00
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1700	36,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		1.12. Refacerea suprafetelor dupa				

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuirea pervazurilor				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca)	m2			6,85 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	24165861053031	Amorsa-grund (de patrundere adanca)	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
104	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			40,49 33,39
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	66,78	21,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	66,78	12,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,70	2,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 800,00	2,33
	u2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	550,00	2,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
105	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			172,19 99,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	66,78	99,23
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			46,29 36,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,78	30,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			28,47 20,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	66,78	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,78	6,68
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	17,00	8,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,05 2,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,78	2,00
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,00	2,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	7,00	0,35
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	m2			58,46 36,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,78	36,73
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)	kg	0,4000	43,00	17,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	7,00	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari de electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
110	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			705,84 ----- 450,08
	1	Muncitor	h-om	6,7400	66,78	450,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	400,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	257,00	41,12
111		Cablu NYM 3x1.5mm ²	m			19,60 ----- 0,00
	111	Cablu NYM 3x1.5mm ²	m	1,0000	19,60	19,60
112		Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m			6,00 ----- 0,00
	112	Cablu de date UTP Cat5e-4x2x0,48 mmp	m	1,0000	6,00	6,00
113	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			821,75 ----- 524,87
	1	Muncitor	h-om	7,8600	66,78	524,87
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	100,00	2,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	500,00	155,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	23,00	18,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,20	14,64
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	400,00	20,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	230,00	4,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	257,00	82,24
114		Cablu NYM 3x2.5mm ²	m			28,00 ----- 0,00
	114	Cablu NYM 3x2.5mm ²	m	1,0000	28,00	28,00
115	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat)	100 m			2 484,79 ----- 1 589,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	66,78	1 589,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	24 000,00	48,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	63,00	60,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	23,00	23,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,20	21,60
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	23,00	41,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	76,00	205,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
116		Tub vinilplast d.20	m			6,50 ----- 0,00
	116	Tub vinilplast d.20	m	1,0000	6,50	6,50
117		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc			40,00 ----- 0,00
	117	Cutie (doze) pentru distributia circuitelor	buc	1,0000	40,00	40,00
118	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 272,50 ----- 2 150,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	66,78	2 150,17

1	2	3	4	5	6	7
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,33
119		Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc			50,00
						0,00
	119	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
120	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			2 902,32
						2 544,21
	1	Muncitor	h-om	38,1000	66,78	2 544,21
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	85,00	127,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	257,00	108,21
121		Priza de fisa tip ingropat	buc			50,00
						0,00
	121	Priza de fisa tip ingropat	buc	1,0000	50,00	50,00
122		Priza RJ-45	buc			90,00
						0,00
	122	Priza RJ-45	buc	1,0000	90,00	90,00
123		Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc			13,50
						0,00
	123	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	13,50	13,50
124	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			9 523,39
						7 746,22
	1	Muncitor	h-om	116,0000	66,78	7 746,22
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	4,00	816,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	400,00	815,56
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	52,00	145,61
125		Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc			560,00
						0,00
	125	Corpuri de iluminat tip Panou LED 34 W 595 x 595 x 59 mm 4000 K 4100 lm	buc	1,0000	560,00	560,00
126		Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc			320,00
						0,00
	126	Corp de iluminat suspendat LED L~1200mm, 40 W 4000 K 4400 lm 220 - 240 V IP20 Rightlight sau similar	buc	1,0000	320,00	320,00
127	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat)	100 buc			7 422,33
						6 557,67
	1	Muncitor	h-om	98,2000	66,78	6 557,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	200,00	813,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	257,00	51,33
128		Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc			350,00
						0,00
	128	Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat)	buc	1,0000	350,00	350,00
		2.2. Conditionare				
129	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (K=0.5, blocul interior)	buc			548,25
						540,92
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	66,78	540,92
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	30,00	1,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	17,00	0,42
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	76,00	5,70
130	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (blocul interior existent, Ksal=0.5, resurse conform formular	buc			267,23
						233,73

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurat)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	66,78	233,73
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	31,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00