

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21463176 din 03.10.2025

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 4						
Ac pentru miografie 25 mm (006933)	F8990/25	Italia	FIAB SpA	Ac pentru miografie 25 mm (006933), Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată	Electrozi concentrici de unică folosință, otel inoxidabil/titan L=25 mm, D=0,45 mm, REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655307	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Ac pentru miografie 35 mm (006934)	F8990/37	Italia	FIAB SpA	Ac pentru miografie 35 mm (006934), Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare, Bucată	Electrozi concentrici de unică folosință, otel inoxidabil/titan L=37 mm, D=0,45 mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655309	CE
Total lot 5						
Lotul 9						
Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan (006938)	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient ECG, 10 fire, Edan (006938), Cablu pacient pentru electrocardiograf, Cu 10 fire (rezistența 10 KOM) Compatibil cu EDAN-300, SE-1201, Bucată	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE, DM000655216
Total lot 9						
Lotul 10						
Cablu pacient ECG, 10 fire (006939)	U225-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pacient ECG, 10 fire (006939), Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standard de culori, Bucată	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE, DM000655224
Total lot 10						
Lotul 11						
Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940)	F8911/LCG	Italia	FIAB SpA	Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (006940), Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat Disc din Ag/AgCl Diametru disc 10 mm Lungimea cablului minim 1,5 m Connector DIN 1.5 mm Cantitate: 1 set = 10 unități, set	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.	CE, DM000655298
Total lot 11						

Lotul 12						
Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941)	U101-3A7SE or U101-3B7SE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (006941), Set de cabluri pentru EMG, EOG, EKG (min 6 unitati in set): de tip snap Lungime min 1.5m connector DIN 1.5 mm sau DIN 2.0 mm la alegere beneficiarului Cantitate: 1 set = 6 unități, set	Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set. Lungime min 1.5 m sau Din 2,0 mm (DIN 42802-2) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set Lungime min 1.5m	CE, DM000655213 or DM000655214
Total lot 12						
Lotul 13						
Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943)	CHCS02	Slovakia.	CHIRANA T.Injecta, a.s	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare (006943), Căpăcele pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare. steril, ambalaj individual, male - female., Bucată	Căpăcele - dopuri pentru obturarea cateterelor central și periferice vasculare CHIRAPLUS Combistopper BLUE	CE, DM000504590
Total lot 13						
Lotul 17						
Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948)	F4141	Italia	FIAB SpA	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrode activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) minier cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Electrod lamă reutilizabil, 3m (006948), Electrode activ lamă, cuțit lungime = 70 mm (+-5mm) minier cu 2 butoane tăiere-coagulare, reutilizabil min. 30 cicluri, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	CE, DM000466393
Total lot 17						
Lotul 18						
Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949)	F4797	Italia	FIAB SpA	Electrod lamă unică utilizare, 3m (006949), Electrode activ lamă, minier cu 2 butoane tăiere-coagulare, unică utilizare, steril, lungimea min. 3m, cu conector Valleylab 3 contacte, Bucată	Pencete p/u electrocoagulatorare monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	CE, DM000466378
Total lot 18						
Lotul 21						
Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K (006952)	F8911/LCG	Italia	FIAB SpA	Electrod EEG, d10mm, EEG-1200K (006952), Electrode EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG-1200K Cantitate: 1 set = 10 unități, set	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10.	CE, DM000655298
Total lot 21						
Lotul 23						
Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954)	F7820W/V	Italia	FIAB SpA	Electrod neutral, adulți, Bowa Arc 303 (006954), Electrode neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm², cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată	DIMENSIUNI 202x101 mm SPUMA DE COAT SUPRAFAȚA ACTIVĂ 118 cm² CABLU Da 300 cm CONECTARE Conector Valleylab REM	CE, DM000657803
Total lot 23						
Lotul 24						
Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957)	F4065	Italia	FIAB SpA	Electrod lamă reutilizabil, 15cm, Bowa Arc 303 (006957), Electrode sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară in adincime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303., Bucată	Electrod sterilizabil tip lama, pentru coagulare monopolară in adincime. Lungimea 153mm. Ø 2,38 mm	CE, DM000459475
Total lot 24						

Lotul 40						
Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978)	F8911P/LCS	Italia	FIAB SpA	Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat (006978), Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili, set	Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=6 mm, cupă termoetansată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 20.	CE, DM000655299
Total lot 40						
Lotul 137						
Injector-seringa 200ml (007086)	42.16.30002	China	SCW Medicath Ltd	Injector-seringa 200ml (007086), Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7, Bucată	Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni; • O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de rețineră. Sunt disponibile două supape de rețineră pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. CT-200-NE Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto	CE, DM000232474
Total lot 137						
Lotul 138						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm ±3 cm (007087)	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm (007087), 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Mărimea 25–35 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 25- 35 cm , 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Mărimea 25–35 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	CE, DM000655251
Total lot 138						
Lotul 139						
Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm (007088)	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 36 - 46 cm ±3 cm (007088), 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 36-46 cm cu toleranță admisibilă ±3 cm, distanță minimă ≥10 cm ±1 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent, 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	Manșeta NIBP adulți (pentru măsurarea neinvazivă a tensiunii arteriale) 33 - 47 cm ±, 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Materil nylon 5. Conector reutilizabil din metal. Bucată	CE, DM000655249
Total lot 139						

Lotul 141						
Manșetă pentru infuzie rapidă, dublă (007090)	43.019.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Manșetă pentru infuzie rapidă, dublă (007090), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, ce poate fi folosit cu una sau două pungi de soluție perfuzabilă succesiv sau alternativ. Cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500mlx2, Bucată	Manseta pentru perfuzii Tip pacient Adult Manșeta infuzii 1000 mL lotul 164 p 1 Parametri tehnici limite de măsurare 0-400 (pina la 700) mmHg lotul 164 p.18 Suport pentru fixare pe stativ lotul 164 p18	CE, DM000654008
Total lot 141						
Lotul 142						
Manșetă pentru infuzie rapidă, simplă (007091)	43.018.00.013	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Manșetă pentru infuzie rapidă, simplă (007091), Dispozitiv cu manșeta și bulb cu manometru integrat 0-400mmHg, cu robinet de 3 cai integrat. Reutilizabil, cu sistem de siguranță pentru suprapresiune. Capacitate 500ml., Bucată	Manseta pentru perfuzii Tip pacient Adult Manșeta infuzii 500 mL lotul 165 p 1, 2 Parametri tehnici limite de măsurare 0-400 (pina la 700) mmHg lotul 165 p.19 Caracteristici tehnice Suport pentru fixare pe stativ lotul 165 p19 geanta: nailon lotul 165 p.2 cuiet: ABS lotul 165 p.2 tub: PVC lotul 165 p. 2 manometru aneroid: ABS lotul 165 p.2 supapă: PVC lotul 165 p.2 supapă inferioară: PVC lotul 165 p.2	CE, DM000654009
Total lot 142						
Lotul 164						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115)	U401-A(01AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 (007115), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770, Bucată	Nellcor (7 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE, DM000505761
Total lot 614						
Lotul 165						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116)	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 (007116), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60, Bucată	Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m	CE, DM000450975
Total lot 165						
Lotul 166						
Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117)	U401-A(03PL) or U401-A(03QL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 (007117), Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15, Bucată	Mindray (7 pin) (Nellcor tech or Masimo tech) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m	CE, DM000459626 or DM000459634
Total lot 166						
Lotul 169						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121)	U901-1AB + U901-2AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil (007121), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE	CE
Total lot 169						

Lotul 170						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122)	U901-1CB + U901-2CD	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil (007122), 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip cleste (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000676191 + DM000655242	CE
Total lot 170						
Lotul 174						
Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127)	41.04.24002	China	SCW Medicath Ltd	Sisteme pentru masurarea presiunii arteriale directe jetabile, tip “Combitrans”, 2linii p/u monitor Nihon (007127), Cu 2 linii, Diapazonul de masurare 50 mmHg - 300 mmHg5mv/v/mmHg± 1%, Protecție de impulsul defibrilatorulu suport pentru amplasarea si fixarea sennzorilor de presiune arteriala si venoasa. Compatibil cu cablul tip Nihon Kohden, Bucată	Cu 2 linii: Traductor cu flux Linie de monitorizare a presiunii Robinet Cardul pacientului capace IV.Line Compatibil cu cablul cu 4 pini (tip Bbraun)	DM000433239
Total lot 174						
Lotul 204						
Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193)	92210 sau 92198	Germania	Reger Medizintechnik GmbH	Cablu bipolar de înaltă frecvență (007193), Cablu bipolar de înaltă frecvență, lungime 400 cm, cu sistem de codare RFID, utilizabil pentru 20 de interventii, pentru utilizare cu electrocauterul bipolar Bowa Arc 400 si rezectoscoape bipolare KARL STORZ, Bucată	Cablu HF bipolar Conector rezectoscop Storz, unghiular sau drept Conexiune unitate Valleylab 5 m	CE , DM000451268 sau DM000451270
Total lot 204						
Lotul 207						
Cablu de fibră optică pentru lumină (007196)	IM201-3011 + IM220-020	Germania	RUDOLF Medical GmbH + Co. KG	Cablu de fibră optică pentru lumină (007196), Cablu de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf, Bucată	Cablu de fibră optică pentru lumină (007196), Cablu de fibră optică pentru lumină, compatibil cu camera Richard Wolf, Bucată Diameter 3.5mm L 3.0m	DM000468866
Total lot 207						
Lotul 208						
Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202 (007197)	U269-21BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202 (007197), Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu electrocardiograful FX-7202, Bucată	Fukuda Denshi (4.7KΩ resistor) Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000746407
Total lot 208						
Lotul 210						
Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199)	U901-1AB + U901-2AB + U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată	Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adult), reutilizabil, + Cablu SE-12 Edan (007199), Cablu ECG in set cu 6 electrozi precordiali model ventuza si 4 electrozi pentru membre, marime pentru adulti, compatibil cu electrocardiograf seria SE-12 Edan, Bucată	DM000676185 + DM000676193 + DM000655216
Total lot 210						

Lotul 225						
Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265)	F4797	Italia	FIAB SpA	Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri (007265), Electrozi activi mono utilizabili, cu 2 butoane, cablu de 3metri, cu conector de tip VALLEYLAB, Bucată	Pencete p/u electrocoaguloarere monopolară, de o singură folosință, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza să fie cu 3 conectoare	CE, DM000466378
Total lot 225						
Lotul 246						
Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336)	42.02.90001	China	SCW Medicath Ltd	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336), Steril, lungimea-150 cm, presiune min 54 bar sau 800 psi, diametrul intern 1,5 mm, diametrul extern 3,0 mm, Bucată	Prelungitor pt set colbe injectomat CT (007336), Steril, lungimea-150 cm, presiune 300 psi, diametrul intern 1,6 mm, diametrul extern 3,0 mm, Bucată	DM000232434
Total lot 246						
Lotul 255						
Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396)	U901-1AB	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396), 1. Parte activă a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	Electrozi ECG 4 pare cu supapă (adult), reutilizabili (007396), 1. Parte activă a electrodului din Ag/AgCl, 2. tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm., Bucată	DM000676185
Total lot 255						
Lotul 257						
Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (	U701-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007399), Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, compatibil cu sensor SpO2 tip clește., Bucată	Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770 (007399), Cablu SpO2 reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistoss BT770, compatibil cu sensor SpO2 tip clește., Bucată L - 2.4m	DM000756598
Total lot 257						
Lotul 259						
Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007401)	U401-A(72BL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80 (007401), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM80, Bucată	Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m	CE, DM000450975
Total lot 259						
Lotul 261						
Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403)	U401-A(46BL) sau U401-A(46DL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900 (007403), Cablu sensor SpO2 adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Biocare PM 900, Bucată	Biocare (6 pini) sau Biocare (10 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	DM000529905, DM000529921
Total lot 261						
Lotul 262						
Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan" (007411)	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan" (007411), Cablul pacientului pentru ECG. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf MAC 2000, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standard de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE, DM000655216
Total lot 262						

Lotul 263						
Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare (007412)	U246-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablul ECG 10 fire,iE6 Schenzhen Biocare (007412), Cablul pacientului pentru ECG Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf iE6,conectori 4,0 mm, conector circular, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000746311
Total lot 263						
Lotul 270						
Cablu pentru ECG MAC600 (007427)	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pentru ECG MAC600 (007427), Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC 600, Bucată	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000815489
Total lot 270						
Lotul 271						
Cablu pentru ECG MAC2000 (007428)	U202-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Cablu pentru ECG MAC2000 (007428), Cablu paciet pentru electrocardiograf cu 10 fire (rezistenta 10 COM) Compatibil cu MAC2000, Bucată	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	DM000815489
Total lot 271						
Lotul 272						
Cablu pentru ECG SE-3 (007429)	U272-11BE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Consumabile pentru ECG "SE-601 B, Edan" (007411), Cablul pacientului pentru ECG. Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf MAC 2000,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori IEC (International Electrotechnical Commission), Bucată	Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC	CE, DM000655216
Total lot 272						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23