

**Renovarea imobilului lit. A (Bloc  
administrativ) din strada Doina  
102, mun. Chisinau.**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Renovarea imobilului lit. A (Bloc administrativ) din strada Doina 102, mun.  
Chisinau.**

**Valoarea de deviz 3 368 030 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Consolidarea bl. A (Cladirea<br/>administrativa)</b><br><br><b>1.1. Деталь RSP, Стены Aglg 1.3</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | RpCP29B                           | Constructii metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate in tronsoane,<br>montate pe santier, in structura<br>constructiilor usoare, montarea<br>tronsoanelor metalice prin sudura<br>AGlg-1.3 V=277,74*3                                                                               | kg   | 833,220                                        | 18,552<br>0,600                          | 15 458,217<br>499,950  |
| 2         | RCsB29N                           | Forarea gaurilor strapunse in<br>zidarii de caramida si piatra,<br>utilizind cu masina cu foreza-<br>carota diamantata cu diametrul de:<br>150 mm                                                                                                                                                                               | buc  | 30,000                                         | 35,781<br>18,000                         | 1 073,418<br>540,000   |
| 3         | RpCB08A                           | Astuparea cu beton clasa C-10/8<br>Bc 10 (B 150) a gaurilor din<br>ziduri de beton, cuprinzind<br>curatarea gaurii si amorsarea cu<br>lapte de ciment, pentru asigurarea<br>legaturii betonului vechi si cel<br>nou, in gauri cu suprafata medie<br>de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm<br>grosime inclusiv Установка "<br>Hilti" | buc  | 30,000                                         | 55,315<br>19,500                         | 1 659,443<br>585,000   |
| 4         |                                   | Buiandrug( T-2-6 ) (PE23 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 0,000                                          | 0,000<br>0,000                           | 0,000<br>0,000         |
| 5         | RpCU06B                           | Executarea santurilor de pina la 5<br>cm adincime, in pereti din beton<br>simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы                                                                                                                                                                                                                           | m    | 42,400                                         | 39,000<br>39,000                         | 1 653,600<br>1 653,600 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                    | 7                     |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-----------------------|
|    |                   | глубиной 10 см                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                      |                       |
| 6  | RpCU07D           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                              | m   | 42,400  | 12,447<br>7,200      | 527,755<br>305,280    |
| 7  | RCsB21C<br>k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm                                                                                                                                                                                                            | buc | 59,000  | 44,206<br>6,783      | 2 608,179<br>400,200  |
| 8  | RpCP29A           | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швелер )                                                                                      | kg  | 741,120 | 18,517<br>0,525      | 13 723,635<br>389,100 |
| 9  | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                | t   | 0,740   | 700,368<br>193,216   | 518,272<br>142,980    |
| 10 | RCsD08A           | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (сетка 15*1,6)                                                                                                                                                                                                     | kg  | 47,030  | 15,774<br>2,220      | 741,869<br>104,400    |
| 11 |                   | Ancondrament gol AG-2 ,3(PE24 )                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000   | 0,000<br>0,000       | 0,000<br>0,000        |
| 12 | RpCB04A           | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон B15 | m3  | 3,000   | 1 001,839<br>239,400 | 3 005,517<br>718,200  |
| 13 | RpCC02A           | Cofraje mixte din panouri refoolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                                     | m2  | 40,200  | 49,957<br>21,000     | 2 008,252<br>844,200  |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                    | 7                                     |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|---------------------------------------|
| 14 | RpCD01C  | Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi, etc.                                                                                                                                                    | kg  | 71,000  | 13,045<br>1,350      | 926,163<br>95,850                     |
| 15 | RpCD01C1 | Armături din oțel-beton PC 52, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stâlpi, grinzi, etc.                                                                                                                                                    | kg  | 288,400 | 13,225<br>1,530      | 3 813,949<br>441,240                  |
| 16 | CL18A    | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton з/д                                                                                                                                                       | kg  | 5,400   | 25,162<br>6,300      | 135,877<br>34,020                     |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                      |                                       |
|    |          | <b>Total Деталь RSP, Стены Aglg 1.3</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                      | <b>47 854,146</b><br><b>6 754,020</b> |
|    |          | <b>1.2. Buiandrug CBB-2 (PE22 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                      |                                       |
| 17 | RCsB29N  | Forarea gurilor străpunse în zidării de cărămidă și piatră, utilizând cu mașina cu foreză-carotă diamantată cu diametrul de: 150 mm                                                                                                                                                                                    | buc | 72,000  | 35,781<br>18,000     | 2 576,203<br>1 296,000                |
| 18 | RpCB08A  | Astuparea cu beton clasă C-10/8 Bc 10 (B 150) a gurilor din ziduri de beton, cuprinzând curățarea gurilor și amorșarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii betonului vechi și cel nou, în guri cu suprafață medie de 0,2 mp în ziduri pînă la 25 cm grosime inclusiv Установка "Hilti"                     | buc | 72,000  | 55,318<br>19,500     | 3 982,919<br>1 404,000                |
| 19 | RpCB03C  | Beton armat turnat în buiandrug, centuri, cornise izolate, pereți despartitori, parapeti de scări și balcoane, stâlpi decorativi, cizineți din beton armat, pentru montarea stîlpilor metalici la clădiri existente preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații | m3  | 0,120   | 1 354,925<br>223,500 | 162,591<br>26,820                     |
| 20 | RpCC04A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pînă la 6,00 m înălțime, la beton turnat pentru completări sau                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 1,200   | 100,829<br>57,600    | 120,995<br>69,120                     |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                    | 7                              |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |          | refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile                                                                                                 |    |        |                      |                                |
| 21 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                                                                              | kg | 4,320  | 12,942<br>1,229      | 55,911<br>5,310                |
| 22 | VC34A    | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                 | kg | 90,360 | 27,725<br>9,000      | 2 505,257<br>813,240           |
| 23 | IzD10A   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                | t  | 0,090  | 705,367<br>193,333   | 63,483<br>17,400               |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                      |                                |
|    |          | <b>Total Buiandrug CBB-2 (PE22 )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                      | <b>9 467,359<br/>3 631,890</b> |
|    |          | <b>1.3. Ancondrament gol AG-2 ,3 (PE24 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                      |                                |
| 24 | RpCB04A  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон B15 | m3 | 3,000  | 1 001,839<br>239,400 | 3 005,517<br>718,200           |
| 25 | RpCC02A  | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                                     | m2 | 40,200 | 49,957<br>21,000     | 2 008,252<br>844,200           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6                    | 7                              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|--------------------------------|
| 26 | RpCD01C             | Armături din oțel-beton OB 37, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi, etc.                                                                                                                                                            | kg | 71,000  | 13,045<br>1,350      | 926,163<br>95,850              |
| 27 | RpCD01C1            | Armături din oțel-beton PC 52, cu diam de pînă la 8 mm inclusiv, fasonate în ateliere de șantier, fasonarea armăturilor pentru planșee drepte, stîlpi, grinzi, etc.                                                                                                                                                            | kg | 288,400 | 13,225<br>1,530      | 3 813,949<br>441,240           |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                |
|    |                     | <b>Total Ancondrament gol AG-2 ,3 (PE24 )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |    |         |                      | <b>9 753,881<br/>2 099,490</b> |
|    |                     | <b>1.4. Consolidare planșeu CPr-1 .2 (PE25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                      |                                |
| 28 | RpCG17A<br>k=1.5man | Consolidarea zidăriei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T și mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime                                                                                                                                                                                     | m2 | 51,000  | 325,704<br>144,450   | 16 610,884<br>7 366,950        |
| 29 | RpCF10A             | Demolarea zidăriilor din piatră brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pînă la 1 mc la un punct de lucru в перегородках                                                                                                                                             | m3 | 10,680  | 181,252<br>181,202   | 1 935,774<br>1 935,240         |
| 30 | RpCF02B             | Zidărie din piatră brută, de carieră, pentru construcții sau din bolovani de riu, executată cu rosturi orizontale și mortar M 50-Z, pentru completări, închideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe pînă la 2 m inclusiv și pînă la 50 cm grosime, în clădiri existente (blocuri de calcar cu dim. 390x190x240) | m3 | 1,790   | 1 226,265<br>255,000 | 2 195,014<br>456,450           |
| 31 | RCsU09B             | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanță cu încărcătura pînă la 200 kg                                                                                                                                                                                                                         | t  | 20,300  | 24,000<br>24,000     | 487,200<br>487,200             |
| 32 | TsH92B              | Încărcarea în auto sol (pămînt) cu bolovani, cu pietre Încărcarea gunoi manual                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 20,300  | 33,300<br>33,300     | 675,990<br>675,990             |
| 33 | TsI50B5             | Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                         | t  | 20,300  | 56,756<br>0,000      | 1 152,140<br>0,000             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5         | 6                | 7                                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|----------------------------------|
| 34 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 0,110     | 11,455<br>11,455 | 1,260<br>1,260                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                  |                                  |
|    |         | <b>Total Consolidare planseu CPr-1 .2 (PE25)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                  | <b>23 058,262<br/>10 923,090</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                  |                                  |
|    |         | <b>Total Consolidarea bl. A (Cladirea administrativa)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                  | <b>90 133,648<br/>23 408,490</b> |
|    |         | <b>2. Consolidarea bl. A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                  |                                  |
|    |         | <b>2.1. Стены (PE 4.5.6 .8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                  |                                  |
| 35 | RpCP29B | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura AGlg-1.2<br>V=301.82*3+282.03*3                                                         | kg     | 1 751,550 | 18,552<br>0,600  | 32 495,317<br>1 050,900          |
| 36 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm                                                                                                                                                                | buc    | 60,000    | 35,781<br>18,000 | 2 146,836<br>1 080,000           |
| 37 | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка "Hilti" | buc    | 60,000    | 55,318<br>19,500 | 3 319,105<br>1 170,000           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                  |                                  |
|    |         | <b>Total Стены (PE 4.5.6 .8)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                  | <b>37 961,258<br/>3 300,900</b>  |
|    |         | <b>2.2. Buiandrug CBB-1 (PE-9 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                  |                                  |
| 38 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm                                                                                                                                                                | buc    | 756,000   | 35,781<br>18,000 | 27 050,134<br>13 608,000         |
| 39 | RpCB08A | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu                                                                                                                                                                           | buc    | 756,000   | 55,319<br>19,500 | 41 820,984<br>14 742,000         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                                       | 7                                          |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |          | lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка "Hilti"                                                                                                                                               |    |         |                                         |                                            |
| 40 | RpCB03C  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3 | 1,260   | <div>1 355,633</div> <div>223,500</div> | <div>1 708,098</div> <div>281,610</div>    |
| 41 | RpCC04A  | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile     | m2 | 6,300   | <div>102,763</div> <div>57,600</div>    | <div>647,407</div> <div>362,880</div>      |
| 42 | RpCD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                                                                                         | kg | 45,360  | <div>12,944</div> <div>1,230</div>      | <div>587,161</div> <div>55,800</div>       |
| 43 | VC34A    | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                            | kg | 948,780 | <div>27,725</div> <div>9,000</div>      | <div>26 305,025</div> <div>8 539,020</div> |
| 44 | IzD10A   | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                           | t  | 0,950   | <div>705,204</div> <div>193,200</div>   | <div>669,944</div> <div>183,540</div>      |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                                         |                                            |
|    |          | <b>Total Buiandrug CBB-1 (PE-9 )<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                                         | <b>98 788,753<br/>37 772,850</b>           |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5         | 6                                       | 7                                            |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                     | <b>2.3. Consolidare planseu CP1-1 (PE12)</b>                                                                                                                                                                                                                     |    |           |                                         |                                              |
| 45 | RpCB04B1            | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250) | m3 | 37,200    | <div>1 108,706</div> <div>315,900</div> | <div>41 243,869</div> <div>11 751,480</div>  |
| 46 | RpCD02C1            | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                                  | kg | 1 103,600 | <div>12,944</div> <div>1,230</div>      | <div>14 285,176</div> <div>1 357,440</div>   |
| 47 | RpCD01C             | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                              | kg | 260,400   | <div>13,045</div> <div>1,350</div>      | <div>3 396,801</div> <div>351,540</div>      |
| 48 | RCsD08A             | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp ( церка 4бр 1 150*150)                                                                                                                                                 | kg | 868,000   | <div>16,708</div> <div>2,220</div>      | <div>14 502,320</div> <div>1 926,960</div>   |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                                         |                                              |
|    |                     | <b>Total Consolidare planseu CP1-1 (PE12)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |    |           |                                         | <b>73 428,166</b><br><b>15 387,420</b>       |
|    |                     | <b>2.4. Усиление Спр 1.2 (PE 14) (см PE4,5,6- общая спец )</b>                                                                                                                                                                                                   |    |           |                                         |                                              |
| 49 | RpCG17A             | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime<br>Штукатурка                                                                                                         | m2 | 710,000   | <div>247,012</div> <div>96,300</div>    | <div>175 378,706</div> <div>68 373,000</div> |
| 50 | RpCG17A<br>k=1.5man | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime<br>бетонирование бетон м B15 толщ 8 см                                                                                | m2 | 116,000   | <div>295,163</div> <div>144,450</div>   | <div>34 238,854</div> <div>16 756,200</div>  |
|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |                                         |                                              |
|    |                     | <b>Total Усиление Спр 1.2 (PE 14) (см PE4,5,6- общая спец )</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |    |           |                                         | <b>209 617,560</b><br><b>85 129,200</b>      |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|------------------------------------|
|    |                   | <b>2.5. Усиление Спр 3 (Pe 15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                    |                                    |
| 51 | RpCU06B           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 10 см                                                                                                                                                                                | m   | 64,800  | 39,000<br>39,000   | 2 527,200<br>2 527,200             |
| 52 | RpCU07D           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                               | m   | 64,800  | 12,358<br>7,200    | 800,792<br>466,560                 |
| 53 | RCsB21C<br>k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm                                                                                                                                                                                             | buc | 34,000  | 44,206<br>6,783    | 1 503,014<br>230,610               |
| 54 | RpCP29A           | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швелер )                                                                       | kg  | 704,100 | 18,367<br>0,525    | 12 932,397<br>369,630              |
| 55 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,700   | 705,223<br>193,200 | 493,656<br>135,240                 |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                    |
|    |                   | <b>Total Усиление Спр 3 (Pe 15)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    | <b>18 257,059<br/>3 729,240</b>    |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                    |                                    |
|    |                   | <b>Total Consolidarea bl. A2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>438 052,796<br/>145 319,610</b> |
|    |                   | <b>3. Consolidarea bl.A3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    |                                    |
|    |                   | <b>3.1. Усиление стен (PE26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                                    |
| 56 | VC34A             | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                  | kg  | 32,640  | 28,166<br>9,000    | 919,333<br>293,760                 |
| 57 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de                                                                                                                             | t   | 0,030   | 705,000<br>193,000 | 21,150<br>5,790                    |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                    | 7                              |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------|--------------------------------|
|    |          | email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                       |    |         |                      |                                |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                      |                                |
|    |          | <b>Total Усиление стен (PE26)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |    |         |                      | <b>940,483<br/>299,550</b>     |
|    |          | <b>3.2. Sm1..1a.1b.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |         |                      |                                |
| 58 | RpCB04A  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,000   | 1 001,816<br>239,400 | 2 003,632<br>478,800           |
| 59 | RpCC02A  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                           | m2 | 20,400  | 50,023<br>21,000     | 1 020,466<br>428,400           |
| 60 | RpCD01C  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                               | kg | 51,300  | 13,044<br>1,350      | 669,165<br>69,240              |
| 61 | RpCD01C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                               | kg | 130,500 | 13,224<br>1,530      | 1 725,783<br>199,650           |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |         |                      |                                |
|    |          | <b>Total Sm1..1a.1b.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                      | <b>5 419,046<br/>1 176,090</b> |
|    |          | <b>3.3. Scara metalica SCM1 (pe 30-32)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                      |                                |
| 62 | TsA03A   | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor                                                     | m3 | 3,000   | 33,600<br>33,600     | 100,800<br>100,800             |
| 63 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,600   | 9,300<br>9,300       | 14,880<br>14,880               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                                          | 7                                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |        | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную )                                                                                                                                                                               |    |        |                                            |                                            |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,400  | <div>377,300</div> <div>29,700</div>       | <div>150,920</div> <div>11,880</div>       |
| 65 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Фундаменты Fm1.2 бетон M150                                                                                                                  | m3 | 1,740  | <div>1 251,541</div> <div>118,500</div>    | <div>2 177,682</div> <div>206,190</div>    |
| 66 | CB03A  | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                      | m2 | 14,960 | <div>63,742</div> <div>31,500</div>        | <div>953,580</div> <div>471,240</div>      |
| 67 | CC01A  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                      | kg | 16,000 | <div>12,821</div> <div>1,290</div>         | <div>205,140</div> <div>20,640</div>       |
| 68 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                        | kg | 20,000 | <div>12,521</div> <div>0,990</div>         | <div>250,425</div> <div>19,800</div>       |
| 69 | CC01B  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                        | kg | 37,400 | <div>12,402</div> <div>0,870</div>         | <div>463,819</div> <div>32,550</div>       |
| 70 | CL10D  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t  | 2,290  | <div>19 304,830</div> <div>1 350,000</div> | <div>44 208,060</div> <div>3 091,500</div> |
| 71 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate                                                                                     | t  | 2,290  | <div>705,233</div> <div>193,205</div>      | <div>1 614,984</div> <div>442,440</div>    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5         | 6                  | 7                                |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------|----------------------------------|
|    |         | din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                    |                                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Scara metalica SCM1 (pe 30-32)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                    | <b>50 140,290<br/>4 411,920</b>  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Consolidarea bl.A3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                    | <b>56 499,819<br/>5 887,560</b>  |
|    |         | <b>4. Demontarea finisaj fasade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |                    |                                  |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 2 450,500 | 8,100<br>8,100     | 19 849,050<br>19 849,050         |
| 73 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, etc.                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 179,000   | 4,200<br>4,200     | 751,800<br>751,800               |
| 74 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 105,000   | 4,200<br>4,200     | 441,000<br>441,000               |
| 75 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                          | m      | 247,000   | 4,200<br>4,200     | 1 037,400<br>1 037,400           |
| 76 | TsH92B  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 217,390   | 33,300<br>33,300   | 7 239,090<br>7 239,090           |
| 77 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                  | t      | 217,390   | 56,760<br>0,000    | 12 339,140<br>0,000              |
| 78 | TsC51C  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 0,840     | 11,393<br>11,393   | 9,570<br>9,570                   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                    |                                  |
|    |         | <b>Total Demontarea finisaj fasade<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                    | <b>41 667,050<br/>29 327,910</b> |
|    |         | <b>5. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                    |                                  |
| 79 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Штукатурка цоколя )                                                                                                                                         | m2     | 229,000   | 247,012<br>96,300  | 56 565,705<br>22 052,700         |
| 80 | CI11A1  | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv | m2     | 229,000   | 516,687<br>234,000 | 118 321,403<br>53 586,000        |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5         | 6                                    | 7                                             |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |           | travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |                                      |                                               |
| 81 | RpCG19F   | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor                                                                                                                                                                                                                                                                  | m  | 73,200    | <div>22,211</div> <div>13,500</div>  | <div>1 625,831</div> <div>988,200</div>       |
| 82 | IzF55C    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 10 cm                                                                                                                                                                                        | m2 | 1 975,600 | <div>226,248</div> <div>69,300</div> | <div>446 974,815</div> <div>136 909,080</div> |
| 83 | IzF55A    | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala gr. 30mm Для декорирования                                                                                                                           | m2 | 445,000   | <div>158,129</div> <div>63,330</div> | <div>70 367,394</div> <div>28 181,850</div>   |
| 84 | CN53A     | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 1 975,600 | <div>4,286</div> <div>0,900</div>    | <div>8 467,422</div> <div>1 778,040</div>     |
| 85 | CF30A     | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 1 975,600 | <div>101,395</div> <div>36,600</div> | <div>200 315,962</div> <div>72 306,960</div>  |
| 86 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor Декоративная плитка под кирпич | m2 | 246,500   | <div>313,598</div> <div>73,500</div> | <div>77 301,907</div> <div>18 117,750</div>   |
| 87 | CJ02A apl | Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Декоративные элементы из пенополистирола IEE/M-24                                                                                                                                                              | m  | 498,000   | <div>150,270</div> <div>93,000</div> | <div>74 834,460</div> <div>46 314,000</div>   |
| 88 | CJ02A apl | Profiluri simple cu latimea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 494,200   | <div>150,270</div>                   | <div>74 263,434</div>                         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5         | 6                 | 7                                         |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------------------|-------------------------------------------|
|    |         | desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul<br>Декоративные элементы из пенополистирола SG/v-12                                                                |    |           | 93,000            | 45 960,600                                |
| 89 | CE23B   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m  | 338,500   | 47,384<br>28,500  | 16 039,417<br>9 647,250                   |
| 90 | CE20A   | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                          | m  | 270,790   | 123,013<br>9,000  | 33 310,630<br>2 437,110                   |
| 91 | CE22A   | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                            | m  | 288,000   | 156,531<br>10,500 | 45 080,885<br>3 024,000                   |
| 92 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                             | m  | 1 207,720 | 16,927<br>15,000  | 20 442,945<br>18 115,800                  |
| 93 | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Vopsirea stresenei)                                                          | m2 | 223,550   | 30,309<br>18,000  | 6 775,534<br>4 023,900                    |
| 94 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                         | m2 | 2 977,300 | 29,335<br>22,500  | 87 338,844<br>66 989,250                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                   |                                           |
|    |         | <b>Total Lucrari de finisare exterioara<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |           |                   | <b>1 338 026,58<br/>8<br/>530 432,490</b> |
|    |         | <b>6. Elemente de timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |           |                   |                                           |
|    |         | <b>6.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |                   |                                           |
| 95 |         | -3.6, 0.00.3600.7200                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,000     | 0,000             | 0,000                                     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                   | 7                               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|---------------------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         | 0,000               | 0,000                           |
| 96  | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                              | m2  | 33,130  | 12,599<br>12,599    | 417,420<br>417,420              |
| 97  | CK19B          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cinci camere cu dubla deschidere)                                                                                                | m2  | 33,130  | 1 108,706<br>25,500 | 36 731,435<br>844,800           |
| 98  | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                          | m   | 9,100   | 134,016<br>10,800   | 1 219,546<br>98,280             |
| 99  |                | Ha oтm -0.0.3.6.7.2 (SA. PE-5)                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,000   | 0,000<br>0,000      | 0,000<br>0,000                  |
| 100 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 30-50cm                                                                                                                                                                                                                  | m   | 292,300 | 134,016<br>10,800   | 39 172,877<br>3 156,840         |
| 101 | RpCO08A<br>apl | Revizuirea si inlocuirea mecanismelor de deschidere dubla la ferestre din PVC existente cu dim.700 x 690 mm                                                                                                                                                                                    | buc | 160,000 | 132,200<br>7,200    | 21 152,000<br>1 152,000         |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                     |                                 |
|     |                | <b>Total Ferestre<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                     | <b>98 693,278<br/>5 669,340</b> |
|     |                | <b>6.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                     |                                 |
| 102 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                              | m2  | 18,150  | 12,598<br>12,598    | 228,660<br>228,660              |
| 103 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Din aluminiu cu punte termica cu 5 camere ) | m2  | 18,150  | 1 264,721<br>28,499 | 22 954,693<br>517,260           |
| 104 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,000   | 425,000<br>75,000   | 2 550,000<br>450,000            |
| 105 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 6,000   | 808,800<br>58,800   | 4 852,800<br>352,800            |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                     |                                 |
|     |                | <b>Total Usi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                     | <b>30 586,153<br/>1 548,720</b> |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                     |                                 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                       | 7                                |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------|----------------------------------|
|     |                   | <b>Total Elemente de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                         | <b>129 279,431<br/>7 218,060</b> |
|     |                   | <b>7. Copertina Ct1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                         |                                  |
| 106 | RCsB21C<br>k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de 40<br>cm                                                                                                                                                                                                            | buc | 16,000 | 44,207<br>6,784         | 707,311<br>108,540               |
| 107 | RpCU07C           | Matarea golurilor in plansee, cu<br>mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 16,000 | 18,294<br>17,400        | 292,698<br>278,400               |
| 108 | CL08A             | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei<br>usoare                                                                                                                                                             | t   | 0,220  | 20 355,577<br>1 200,000 | 4 478,227<br>264,000             |
| 109 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de<br>miniu de plumb si doua straturi de<br>email clorcauciuc, a confectiilor si<br>constructiilor metalice, executate<br>din profile cu grosimi intre 8 mm<br>si 12 mm inclusiv | t   | 0,220  | 705,245<br>193,227      | 155,154<br>42,510                |
| 110 | CE07A             | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)                                                                                                                                                                                                        | m2  | 9,500  | 206,347<br>34,500       | 1 960,294<br>327,750             |
|     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                         |                                  |
|     |                   | <b>Total Copertina Ct1.2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                         | <b>7 593,684<br/>1 021,200</b>   |
|     |                   | <b>8. Copertina Ct3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |                         |                                  |
| 111 | RCsB21C<br>k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de 40<br>cm                                                                                                                                                                                                            | buc | 8,000  | 44,209<br>6,784         | 353,668<br>54,270                |
| 112 | RpCU07C           | Matarea golurilor in plansee, cu<br>mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                                                 | buc | 8,000  | 18,294<br>17,400        | 146,349<br>139,200               |
| 113 | CL08A             | Elemente metalice (stilpi, grinzi,<br>ferme) gata confectionate, livrate<br>complet asamblate, montate pe<br>santier, in structura constructiei<br>usoare                                                                                                                                                             | t   | 0,110  | 20 355,764<br>1 200,000 | 2 239,134<br>132,000             |
| 114 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula<br>de mina a confectiilor si<br>constructiilor metalice cu un strat<br>de grund anticoroziv pe baza de                                                                                                                                                                               | t   | 0,110  | 705,109<br>193,091      | 77,562<br>21,240                 |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                 | 7                                |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------|----------------------------------|
|     |         | miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                              |    |         |                   |                                  |
| 115 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                       | m2 | 4,750   | 206,371<br>34,503 | 980,261<br>163,890               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                   |                                  |
|     |         | <b>Total Copertina Ct3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |    |         |                   | <b>3 796,974<br/>510,600</b>     |
|     |         | <b>9. Trotuar din placa de beton</b>                                                                                                                                                                        |    |         |                   |                                  |
| 116 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi                                                                                    | m  | 263,240 | 29,774<br>11,100  | 7 837,720<br>2 921,970           |
| 117 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                               | m2 | 394,860 | 20,700<br>20,700  | 8 173,590<br>8 173,590           |
| 118 | DA06A1  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Nisip 10 cm                                  | m3 | 18,000  | 306,832<br>34,500 | 5 522,976<br>621,000             |
| 119 | DE18A   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 182,000 | 154,286<br>17,880 | 28 079,969<br>3 254,160          |
| 120 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm<br>Установка бордюрных камней 100*20*8                                                                              | m  | 155,000 | 131,982<br>20,100 | 20 457,257<br>3 115,500          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                             |    |         |                   |                                  |
|     |         | <b>Total Trotuar din placa de beton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |    |         |                   | <b>70 071,512<br/>18 086,220</b> |
|     |         | <b>10. Diferite</b>                                                                                                                                                                                         |    |         |                   |                                  |
|     |         | <b>10.1. PE-31, Elementelor din metal al ingradirelor I-3....I-8</b>                                                                                                                                        |    |         |                   |                                  |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6                       | 7                              |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------|--------------------------------|
| 121 | CL10C1     | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura                         | t  | 0,250  | 20 699,604<br>2 677,560 | 5 174,901<br>669,390           |
| 122 | VC34A      | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Установка МИ1-18                                                                                                                                                  | kg | 51,000 | 27,725<br>9,000         | 1 413,978<br>459,000           |
| 123 | IzD10A     | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                            | t  | 0,300  | 705,220<br>193,200      | 211,566<br>57,960              |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                         |                                |
|     |            | <b>Total PE-31, Elementelor din metal al ingradirelor I-3....I-8 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                         | <b>6 800,445<br/>1 186,350</b> |
|     |            | <b>10.2. PE-32, Elementelor de inox al ingradirelor I1, I2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                         |                                |
| 124 | CL10C1     | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (без стоимости металла) | t  | 0,100  | 2 677,500<br>2 677,500  | 267,750<br>267,750             |
| 125 | pret firma | Стоимость ограждения -teava inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m  | 92,000 | 1 000,000<br>0,000      | 92 000,000<br>0,000            |
|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                         |                                |
|     |            | <b>Total PE-32, Elementelor de inox al ingradirelor I1, I2 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                         | <b>92 267,750<br/>267,750</b>  |
|     |            | <b>10.3. Copertina K1,K-2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                         |                                |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                  | 7                               |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 126 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) Металочерепица                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 72,000 | 206,346<br>34,500  | 14 856,892<br>2 484,000         |
| 127 | CK28D  | Tavane suspendate executate pe<br>santier din aluminiu dispus in<br>fagure                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 18,000 | 244,520<br>123,000 | 4 401,353<br>2 214,000          |
| 128 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv cu<br>densitatea 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 18,000 | 123,013<br>9,000   | 2 214,230<br>162,000            |
| 129 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv cu<br>densitatea 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 18,000 | 156,531<br>10,500  | 2 817,555<br>189,000            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                                 |
|     |        | <b>Total Copertina K1,K-2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                    | <b>24 290,030<br/>5 049,000</b> |
|     |        | <b>10.4. Ct 1.2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                    |                                 |
| 130 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla<br>amprentata (tip tigla) pentru<br>invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab) Металочерепица                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 24,000 | 206,346<br>34,500  | 4 952,298<br>828,000            |
| 131 | CK28D  | Tavane suspendate executate pe<br>santier din aluminiu dispus in<br>fagure                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 10,000 | 244,519<br>123,000 | 2 445,191<br>1 230,000          |
| 132 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv cu<br>densitatea 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m  | 18,000 | 123,013<br>9,000   | 2 214,230<br>162,000            |
| 133 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din<br>tabla protejata anticoroziv cu<br>densitatea 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m  | 16,000 | 156,531<br>10,500  | 2 504,494<br>168,000            |
| 134 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata<br>protejata anticoroziv,ondulata sau<br>cutata, montata pe pane metalice,<br>executate pe suprafete mai mici<br>sau egale de 40 mp cu foi din<br>tabla profilata cu prindere cu<br>agrafe speciale si suruburi<br>mecanice, de talpa superioara ,<br>inclusiv executarea doliilor,<br>sorturilor, racordurilor la cosuri<br>etc. | m2 | 18,000 | 241,152<br>46,500  | 4 340,735<br>837,000            |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                    |                                 |
|     |        | <b>Total Ct 1.2.3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    | <b>16 456,948<br/>3 225,000</b> |
|     |        | <b>10.5. Scara exterioara (axa 9, A-L)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                                 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                    | 7                                |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------|----------------------------------|
| 135 | RpCB18F   | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 29,010 | 128,700<br>102,600   | 3 733,590<br>2 976,420           |
| 136 | CB03A     | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 38,500 | 63,929<br>31,500     | 2 461,266<br>1 212,750           |
| 137 | CA03A     | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                            | m3 | 10,760 | 1 251,651<br>118,500 | 13 467,768<br>1 275,060          |
| 138 | CI06C     | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (rezistent la inghet) | m2 | 63,420 | 268,654<br>73,500    | 17 038,010<br>4 661,370          |
| 139 | TsH92B    | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 52,030 | 33,300<br>33,300     | 1 732,590<br>1 732,590           |
| 140 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 52,300 | 56,758<br>0,000      | 2 968,460<br>0,000               |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      |                                  |
|     |           | <b>Total Scara exterioara (axa 9, A-L)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                      | <b>41 401,684<br/>11 858,190</b> |
|     |           | <b>10.6. Scara exterioara subsol (axa 8-9, L)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                      |                                  |
| 141 | CD70A     | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 1,240  | 834,915<br>125,879   | 1 035,295<br>156,090             |
| 142 | IzF31B    | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 6,600  | 147,600<br>26,400    | 974,160<br>174,240               |
| 143 | TrB01B1-5 | Transportul materialelor din grupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 15,370 | 33,000               | 507,210                          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       | 6                | 7                                       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|-----------------------------------------|
|     |         | 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                |    |         | 33,000           | 507,210                                 |
| 144 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,540   | 22,600<br>22,500 | 193,004<br>192,150                      |
| 145 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                        | kg | 185,000 | 0,351<br>0,345   | 64,934<br>63,840                        |
|     |         |                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                         |
|     |         | <b>Total Scara exterioara subsol (axa 8-9, L)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |    |         |                  | <b>2 774,603</b><br><b>1 093,530</b>    |
|     |         |                                                                                                                                                                                         |    |         |                  |                                         |
|     |         | <b>Total Diferite</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |    |         |                  | <b>183 991,460</b><br><b>22 679,820</b> |

|  |  |                                                |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                          | lei      | 2 359 109                          |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala                 | 22,50 %  | 176 376                            |
|  |  | Cheltuieli de transport                        | 4,00 %   | 60 418                             |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 2 595 903                          |
|  |  | Cheltuieli de regie                            | 6,00 %   | 155 755                            |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 2 751 658                          |
|  |  | Beneficiu de deviz                             | 2,00 %   | 55 033                             |
|  |  | Total                                          | 100,00 + | 2 806 691                          |
|  |  | TVA                                            | 20,00 %  | 561 339                            |
|  |  | <b>Total deviz:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |          | <b>3 368 030</b><br><b>783 892</b> |

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Inspectoratul General de Carabinieri al

MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea imobilului lit. A (Bloc administrativ) din strada Doina 102, mun. Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Renovarea imobilului lit. A (Bloc administrativ) din strada Doina 102, mun. Chisinau.**

**Valoarea de deviz 3 368 030 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                                          |      |           |       |                |
|----------------|----------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| 1.             | 7122030012940  | Pietrar                                  | h-om | 1 608,144 | 30,00 | 48 244,320     |
| 2.             | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 471,613   | 30,00 | 14 148,390     |
| 3.             | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 4 535,934 | 30,00 | 136 078,020    |
| 4.             | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 1 087,269 | 30,00 | 32 618,070     |
| 5.             | 7123011000200  | Betonist                                 | h-om | 482,959   | 30,00 | 14 488,770     |
| 6.             | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 1 121,857 | 30,00 | 33 655,710     |
| 7.             | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 2 300,719 | 30,00 | 69 021,570     |
| 8.             | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 50,787    | 30,00 | 1 523,610      |
| 9.             | 7129020012800  | Pavator                                  | h-om | 206,896   | 30,00 | 6 206,880      |
| 10.            | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 697,320   | 30,00 | 20 919,600     |
| 11.            | 7133010012100  | Ipsosar                                  | h-om | 2 778,160 | 30,00 | 83 344,800     |
| 12.            | 7134030012200  | Izolator hidrofulg                       | h-om | 4 547,735 | 30,00 | 136 432,050    |
| 13.            | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 336,834   | 30,00 | 10 105,020     |
| 14.            | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 193,398   | 30,00 | 5 801,940      |
| 15.            | 7141020013400  | Vopsitor industrial                      | h-om | 34,970    | 30,00 | 1 049,100      |
| 16.            | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 63,662    | 30,00 | 1 909,860      |
| 17.            | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 547,102   | 30,00 | 16 413,060     |
| 18.            | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 24,680    | 30,00 | 740,400        |
| 19.            | 7214210026800  | Montator constructii metalice            | h-om | 177,473   | 30,00 | 5 324,190      |
| 20.            | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 1,480     | 30,00 | 44,400         |
| 21.            | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 1,026     | 30,00 | 30,780         |
| 22.            | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 246,080   | 30,00 | 7 382,400      |
| 23.            | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 370,214   | 30,00 | 11 106,420     |
| 24.            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 2 968,258 | 30,00 | 89 047,740     |
| 25.            | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 1 271,831 | 30,00 | 38 154,930     |
| 26.            | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 0,781     | 30,00 | 23,430         |
| 27.            | 9312040019600  | Sapator                                  | h-om | 2,550     | 30,00 | 76,500         |
| Total manopera |                |                                          |      |           |       | <b>783 892</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                   |    |         |       |            |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|---------|-------|------------|
| 1. | 087           | Декоративные элементы из пенополистирола IEE/M-24 | m  | 547,800 | 52,00 | 28 485,600 |
| 2. | 088           | Декоративные элементы из пенополистирола SG/v-12  | m  | 543,620 | 52,00 | 28 268,240 |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 0,000   | 0,00  | 0,000      |
| 4. | 1212121212121 | Apa                                               | m3 | 10,845  | 1,00  | 10,845     |

|     |                |                                                          |     |           |          |            |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 5.  | 125            | Teava inox                                               | m   | 92,000    | 1 000,00 | 92 000,000 |
| 6.  | 1411112205747  | Praf de travertin                                        | kg  | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 7.  | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                              | m3  | 1,116     | 650,00   | 725,400    |
| 8.  | 14111222013591 | Blocuri de calcar cu dim. 390x190x240                    | m3  | 2,148     | 650,00   | 1 396,200  |
| 9.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                            | m3  | 0,460     | 220,00   | 101,200    |
| 10. | 1421102200082  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                  | m3  | 63,018    | 220,00   | 13 863,960 |
| 11. | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                    | m3  | 0,000     | 220,00   | 0,000      |
| 12. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3  | 170,742   | 180,00   | 30 733,560 |
| 13. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 0,693     | 180,00   | 124,740    |
| 14. | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3  | 0,910     | 180,00   | 163,800    |
| 15. | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 7,790     | 180,00   | 1 402,200  |
| 16. | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm          | m3  | 1,163     | 180,00   | 209,340    |
| 17. | 1421102200587  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm          | m3  | 68,291    | 180,00   | 12 292,380 |
| 18. | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                             | m3  | 0,262     | 180,00   | 47,160     |
| 19. | 14214022003931 | Nisip                                                    | m3  | 23,598    | 180,00   | 4 247,640  |
| 20. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                          | kg  | 11,278    | 5,00     | 56,390     |
| 21. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                 | m3  | 0,026     | 3 250,00 | 84,500     |
| 22. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                    | m3  | 0,485     | 3 250,00 | 1 576,250  |
| 23. | 2010102903995  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942    | m3  | 0,082     | 3 250,00 | 266,500    |
| 24. | 2010102904030  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942    | m3  | 0,103     | 3 250,00 | 334,750    |
| 25. | 2010102904339  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942    | m3  | 0,003     | 3 250,00 | 9,750      |
| 26. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                      | m3  | 0,893     | 3 250,00 | 2 902,250  |
| 27. | 2010102904420  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942    | m3  | 0,103     | 3 250,00 | 334,750    |
| 28. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                          | m3  | 0,000     | 3 250,00 | 0,000      |
| 29. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela     | m3  | 0,893     | 3 250,00 | 2 902,250  |
| 30. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                      | buc | 6 198,400 | 0,05     | 309,920    |
| 31. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                          | m3  | 0,357     | 167,17   | 59,680     |
| 32. | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala  | m2  | 11,254    | 167,17   | 1 881,331  |
| 33. | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cinci camere cu dubla deschidere) | m2  | 33,130    | 1 050,00 | 34 786,500 |
| 34. | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                       | m2  | 4,811     | 167,17   | 804,255    |
| 35. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                             | l   | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 36. | 2320166200676  | White spirit                                             | kg  | 10,586    | 20,84    | 220,613    |
| 37. | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                         | kg  | 13,177    | 20,84    | 274,609    |
| 38. | 2320187315789  | Decofrol                                                 | kg  | 6,415     | 20,84    | 133,689    |
| 39. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                | m3  | 51,886    | 9,60     | 498,105    |
| 40. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                           | kg  | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 41. | 2413217300010  | Cleme                                                    | buc | 164,220   | 17,50    | 2 873,850  |
| 42. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                  | kg  | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 43. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                             | kg  | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 44. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                       | kg  | 7,920     | 101,00   | 799,920    |
| 45. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                      | kg  | 24,646    | 58,68    | 1 446,227  |
| 46. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                             | kg  | 296,340   | 20,84    | 6 175,726  |
| 47. | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                        | kg  | 42,354    | 41,67    | 1 764,892  |
| 48. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                             | kg  | 40,239    | 41,16    | 1 656,237  |
| 49. | 24302261000001 | Fuga                                                     | kg  | 102,274   | 15,00    | 1 534,110  |
| 50. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                | kg  | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 51. | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                             | kg  | 21,177    | 33,34    | 706,042    |
| 52. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                    | kg  | 22,355    | 21,50    | 480,632    |
| 53. | 2430226101600  | Chit siliconic                                           | kg  | 8,642     | 21,50    | 185,803    |
| 54. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                 | kg  | 1,890     | 25,00    | 47,250     |
| 55. | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1     | kg  | 2,988     | 20,84    | 62,269     |
| 56. | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                            | kg  | 1 239,680 | 3,34     | 4 140,531  |
| 57. | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                 | kg  | 9 675,851 | 2,50     | 24 189,628 |

|      |                 |                                                                           |     |            |          |             |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------|
| 58.  | 2462106110547   | Adeziv "Ideal Fasad"                                                      | kg  | 12 493,700 | 2,50     | 31 234,250  |
| 59.  | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica                               | m   | 5,788      | 25,00    | 144,700     |
| 60.  | 2521106718392   | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                 | m   | 9,282      | 120,80   | 1 121,266   |
| 61.  | 25211067183921  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30-50 cm                        | m   | 298,146    | 120,80   | 36 016,037  |
| 62.  | 25213026029071  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 30mm              | m2  | 368,549    | 56,22    | 20 719,825  |
| 63.  | 2521302602909   | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*            | m2  | 112,362    | 48,32    | 5 429,332   |
| 64.  | 2523156719079   | Distantier din plastic                                                    | buc | 144,117    | 0,43     | 61,970      |
| 65.  | 2551447335247   | Praf de frecat                                                            | kg  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 66.  | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                              | m2  | 2 689,287  | 4,67     | 12 558,971  |
| 67.  | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 68.  | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla                                     | buc | 11,577     | 83,34    | 964,827     |
| 69.  | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                            | kg  | 716,572    | 1,38     | 988,870     |
| 70.  | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                               | kg  | 291,200    | 1,38     | 401,856     |
| 71.  | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                       | kg  | 92,516     | 1,38     | 127,672     |
| 72.  | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                        | kg  | 0,000      | 1,38     | 0,000       |
| 73.  | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                             | kg  | 56 074,817 | 1,38     | 77 383,247  |
| 74.  | 26511221004022  | Ciment M-400                                                              | kg  | 26,896     | 1,38     | 37,116      |
| 75.  | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                              | kg  | 15 392,732 | 1,38     | 21 241,970  |
| 76.  | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                 | kg  | 1 432,340  | 1,38     | 1 976,629   |
| 77.  | 2652102100713   | Var pasta                                                                 | m3  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 78.  | 2652102100737   | Var hidratat                                                              | kg  | 24,502     | 2,83     | 69,341      |
| 79.  | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                            | kg  | 182,240    | 2,83     | 515,739     |
| 80.  | 26531021008311  | Tink                                                                      | kg  | 4 543,880  | 28,17    | 128 001,100 |
| 81.  | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare                                          | m2  | 184,730    | 104,17   | 19 243,324  |
| 82.  | 266111280080001 | Placi Cosauti                                                             | m2  | 235,916    | 250,00   | 58 979,000  |
| 83.  | 2663102100000   | Beton                                                                     | m3  | 1,450      | 1 050,00 | 1 522,500   |
| 84.  | 2663102100001   | Beton clasa                                                               | m3  | 6,975      | 1 050,00 | 7 323,750   |
| 85.  | 26631021000011  | Beton clasa                                                               | m3  | 11,194     | 1 050,00 | 11 753,700  |
| 86.  | 266310210000115 | Beton clasa M150                                                          | m3  | 1,810      | 1 050,00 | 1 900,500   |
| 87.  | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)                                            | m3  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 88.  | 2664102101000   | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                   | m3  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 89.  | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                           | m3  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 90.  | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                              | m3  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 91.  | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                    | m3  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 92.  | 26661228002861  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8                         | m   | 155,775    | 58,34    | 9 087,914   |
| 93.  | 2666122800555   | Element de inchidere                                                      | buc | 63,199     | 42,50    | 2 685,958   |
| 94.  | 26701122030001  | Placi tip faianta Декоративная плитка под кирпич                          | m2  | 258,825    | 210,00   | 54 353,250  |
| 95.  | 26701122030002  | Placi tip faianta (rezistent la inghet)                                   | m2  | 66,591     | 166,67   | 11 098,722  |
| 96.  | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                         | buc | 24,142     | 5,20     | 125,538     |
| 97.  | 2682132601626   | Carton bitumat                                                            | m2  | 0,000      | 0,00     | 0,000       |
| 98.  | 26821626113701  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm                                | m2  | 2 135,031  | 110,64   | 236 219,830 |
| 99.  | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv                                         | kg  | 57,881     | 13,45    | 778,499     |
| 100. | 2710403642000   | Tabla zincata ondulata sau cutata                                         | m2  | 21,735     | 125,00   | 2 716,875   |
| 101. | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                         | kg  | 440,050    | 13,45    | 5 918,673   |
| 102. | 2710403643000   | Placi din tabla amprentata tip tigla                                      | m2  | 17,207     | 125,00   | 2 150,875   |
| 103. | 27104036430001  | Placi din tabla amprentata tip tigla Металочерепица                       | m2  | 115,920    | 125,00   | 14 490,000  |
| 104. | 2710403643220   | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                            | kg  | 11,340     | 13,45    | 152,523     |
| 105. | 2710403702180   | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                       | kg  | 35,204     | 13,45    | 473,494     |
| 106. | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                     | buc | 4,631      | 83,34    | 385,948     |
| 107. | 27104063117261  | Burlan rotund prefabricat tip brass cu densitatea 0,5 mc                  | m   | 344,862    | 68,85    | 23 743,749  |
| 108. | 27104063118001  | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass                              | m   | 331,793    | 46,12    | 15 302,293  |



|      |                |                                                                                                                                            |     |           |          |            |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|      |                | cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                       |     |           |          |            |
| 109. | 2710503803116  | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                  | kg  | 11,533    | 16,33    | 188,334    |
| 110. | 2710602000016  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                            | kg  | 1 150,240 | 11,25    | 12 940,200 |
| 111. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                            | kg  | 4,804     | 11,25    | 54,045     |
| 112. | 2710602000078  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                            | kg  | 465,042   | 11,25    | 5 231,724  |
| 113. | 2710602000470  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                                                                                         | kg  | 724,982   | 11,25    | 8 156,048  |
| 114. | 2710602000510  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                         | kg  | 1 182,112 | 11,25    | 13 298,761 |
| 115. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                            | kg  | 16,400    | 11,25    | 184,500    |
| 116. | 2710602200000  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                     | kg  | 20,500    | 11,25    | 230,625    |
| 117. | 2710602300000  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                    | kg  | 38,335    | 11,25    | 431,269    |
| 118. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                            | kg  | 6,143     | 12,50    | 76,787     |
| 119. | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                | m   | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 120. | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                    | kg  | 1 170,026 | 12,25    | 14 332,818 |
| 121. | 2732103600459  | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                          | kg  | 22,735    | 13,45    | 305,786    |
| 122. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                | kg  | 0,654     | 16,33    | 10,680     |
| 123. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                              | kg  | 2,673     | 16,33    | 43,650     |
| 124. | 2735725901015  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                         | kg  | 3,607     | 36,67    | 132,269    |
| 125. | 2735725901235  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                 | kg  | 21,216    | 36,67    | 777,991    |
| 126. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                        | kg  | 22,501    | 16,33    | 367,442    |
| 127. | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                       | m   | 73,327    | 12,50    | 916,588    |
| 128. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                      | kg  | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 129. | 2746133803142  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                            | kg  | 21,218    | 16,33    | 346,490    |
| 130. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                      | kg  | 34,271    | 18,50    | 634,013    |
| 131. | 2811106301200  | Elemente metalice                                                                                                                          | kg  | 336,600   | 18,50    | 6 227,100  |
| 132. | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                      | kg  | 2 540,000 | 17,50    | 44 450,000 |
| 133. | 2811106301333  | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                    | kg  | 4 029,990 | 17,50    | 70 524,825 |
| 134. | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                              | buc | 129,168   | 25,00    | 3 229,200  |
| 135. | 2812106306000  | Profiluri din aluminiu                                                                                                                     | kg  | 201,292   | 12,35    | 2 485,956  |
| 136. | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Din aluminiu cu punte termica cu 5 camere ) | m2  | 18,150    | 1 200,00 | 21 780,000 |
| 137. | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                              | buc | 6,000     | 350,00   | 2 100,000  |
| 138. | 28631463112701 | Mecanismelor de deschidere dubla la ferestre din PVC                                                                                       | buc | 160,000   | 125,00   | 20 000,000 |
| 139. | 28731220041111 | Plase sudate STM sau STNB сетка 15*1,6                                                                                                     | kg  | 49,875    | 12,50    | 623,438    |
| 140. | 28731220041112 | Plase sudate STM sau STNB ( сетка 4br 1 150*150)                                                                                           | kg  | 920,514   | 13,38    | 12 316,477 |
| 141. | 2873132004220  | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37                                                                                           | kg  | 5 521,152 | 12,50    | 69 014,400 |
| 142. | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                    | kg  | 0,000     | 13,33    | 0,000      |
| 143. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                 | kg  | 13,209    | 13,33    | 176,076    |
| 144. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                    | kg  | 0,027     | 36,67    | 0,990      |
| 145. | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                              | kg  | 12,974    | 36,67    | 475,756    |
| 146. | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                   | buc | 12,555    | 23,55    | 295,670    |
| 147. | 2874115802501  | Surub M 20                                                                                                                                 | buc | 12,090    | 23,55    | 284,720    |
| 148. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                   | buc | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 149. | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                         | buc | 82,110    | 55,00    | 4 516,050  |
| 150. | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm                                                                                     | buc | 0,000     | 0,00     | 0,000      |
| 151. | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                   | buc | 3 159,937 | 0,25     | 789,984    |
| 152. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                          | buc | 94,500    | 0,40     | 37,800     |
| 153. | 2874115840601  | Piulita hexag. M20                                                                                                                         | buc | 12,090    | 3,07     | 37,117     |
| 154. | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                         | buc | 12,555    | 3,07     | 38,543     |
| 155. | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                 | buc | 24,645    | 8,80     | 216,876    |

|                                       |               |                                                                                  |     |            |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|------------------|
| 156.                                  | 2874125886734 | Nituri POP                                                                       | buc | 94,500     | 5,00   | 472,500          |
| 157.                                  | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                       | buc | 18 659,548 | 1,02   | 19 032,739       |
| 158.                                  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                 | kg  | 3,819      | 13,33  | 50,908           |
| 159.                                  | 2875274000050 | Elemente de legatura                                                             | buc | 113,709    | 42,50  | 4 832,632        |
| 160.                                  | 2875274000501 | Cot de jgheab                                                                    | buc | 63,199     | 52,50  | 3 317,948        |
| 161.                                  | 2875274000502 | Cot burlan                                                                       | buc | 164,220    | 42,50  | 6 979,350        |
| 162.                                  | 2875274000503 | Cot de capat                                                                     | buc | 82,110     | 42,50  | 3 489,675        |
| 163.                                  | 2875274110001 | Piesa de legatura                                                                | buc | 82,110     | 23,50  | 1 929,585        |
| 164.                                  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                | buc | 63,199     | 63,37  | 4 004,921        |
| 165.                                  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje                                                 | kg  | 0,000      | 0,00   | 0,000            |
| 166.                                  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                             | buc | 442,391    | 17,03  | 7 533,919        |
| 167.                                  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare                                                 | buc | 1 041,863  | 0,03   | 31,256           |
| 168.                                  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                  | buc | 111,775    | 5,20   | 581,230          |
| 169.                                  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                          | buc | 3,640      | 450,00 | 1 638,000        |
| 170.                                  | 2881116002721 | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 | buc | 0,949      | 550,00 | 521,950          |
| 171.                                  | 2952270007000 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                      | buc | 6,000      | 750,00 | 4 500,000        |
| 172.                                  | 4011106202741 | Energie electrica                                                                | kw  | 677,520    | 1,98   | 1 341,490        |
| 173.                                  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                         | m3  | 5,030      | 1,00   | 5,030            |
| 174.                                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                    | m3  | 71,410     | 1,00   | 71,410           |
| 175.                                  | 4100126202818 | Apa                                                                              | m3  | 59,705     | 1,00   | 59,705           |
| 176.                                  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                         | buc | 7,803      | 550,00 | 4 291,650        |
| 177.                                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                     | buc | 98,780     | 5,20   | 513,656          |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                                                  |     |            |        | <b>1 510 448</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |               |                                                                                                       |      |            |        |            |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                       | h-ut | 0,000      | 250,00 | 0,000      |
| 2.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                          | h-ut | 0,168      | 150,00 | 25,200     |
| 3.  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                   | h-ut | 13 397,850 | 1,00   | 13 397,850 |
| 4.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                    | h-ut | 0,084      | 150,00 | 12,600     |
| 5.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                  | h-ut | 8,413      | 45,00  | 378,585    |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                    | h-ut | 0,000      | 7,00   | 0,000      |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                | h-ut | 0,000      | 7,00   | 0,000      |
| 8.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                | h-ut | 0,000      | 250,00 | 0,000      |
| 9.  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                        | h-ut | 0,000      | 17,00  | 0,000      |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                    | h-ut | 73,427     | 24,00  | 1 762,248  |
| 11. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                   | h-ut | 14,005     | 25,00  | 350,125    |
| 12. | 2940520007684 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                         | h-ut | 97,399     | 45,00  | 4 382,955  |
| 13. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                           | h-ut | 9,922      | 7,00   | 69,454     |
| 14. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                      | h-ut | 2,754      | 200,00 | 550,800    |
| 15. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                        | h-ut | 53,662     | 24,00  | 1 287,888  |
| 16. | 2952260003540 | Buldozer                                                                                              | h-ut | 0,000      | 450,00 | 0,000      |
| 17. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                 | h-ut | 0,000      | 450,00 | 0,000      |
| 18. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                            | h-ut | 266,220    | 45,00  | 11 979,900 |
| 19. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                  | h-ut | 7,500      | 68,00  | 510,000    |
| 20. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                              | h-ut | 8,413      | 45,00  | 378,585    |
| 21. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                     | h-ut | 0,000      | 250,00 | 0,000      |
| 22. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                   | h-ut | 2,600      | 45,00  | 117,000    |
| 23. | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                    | h-ut | 0,000      | 45,00  | 0,000      |
| 24. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 60,078     | 48,00  | 2 883,744  |
| 25. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                      | h-ut | 147,536    | 22,46  | 3 313,659  |

|     |               |                                                             |      |        |        |               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
| 26. | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 3,229  | 7,00   | 22,603        |
| 27. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                | h-ut | 0,000  | 24,00  | 0,000         |
| 28. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                   | h-ut | 93,429 | 68,00  | 6 353,172     |
| 29. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                              | h-ut | 12,825 | 25,00  | 320,625       |
| 30. | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                            | h-ut | 0,445  | 250,00 | 111,250       |
| 31. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                             | h-ut | 0,000  | 250,00 | 0,000         |
| 32. | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele          | h-ut | 0,000  | 250,00 | 0,000         |
| 33. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                        | h-ut | 0,000  | 250,00 | 0,000         |
| 34. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 74,817 | 220,00 | 16 459,740    |
| 35. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire               | h-ut | 0,414  | 240,00 | 99,360        |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                         |      |        |        | <b>64 769</b> |

|                                |          |           |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Total                          | lei      | 2 359 109 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 176 376   |
| Cheltuieli de transport        | 4,00 %   | 60 418    |
| Total                          | 100,00 + | 2 595 903 |
| Cheltuieli de regie            | 6,00 %   | 155 755   |
| Total                          | 100,00 + | 2 751 658 |
| Beneficiu de deviz             | 2,00 %   | 55 033    |
| Total                          | 100,00 + | 2 806 691 |
| TVA                            | 20,00 %  | 561 339   |

**Total deviz:**

**3 368 030**

Intocmit

SRL Vicoliv Grup

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General de Carabinieri al  
MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Renovarea imobilului lit. A (Bloc administrativ) din strada Doina 102, mun. Chisinau.**

**Investitor Inspectoratul General de Carabinieri al MAI**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Consolidarea bl. A (Cladirea administrativa)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Деталь RSP, Стены Aglg 1.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |                      |                        |
| 1       | RpCP29B                     | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura AGlg-1.3<br>V=277,74*3                                                                   | kg   |                                        |                      | 18,552<br>0,600        |
|         | 7214210026800               | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0132                                 | 30,00                | 0,396                  |
|         | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0060                                 | 30,00                | 0,180                  |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0008                                 | 30,00                | 0,024                  |
|         | 2811106301333               | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000                                 | 17,50                | 17,500                 |
|         | 2735725901015               | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0012                                 | 36,67                | 0,044                  |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0030                                 | 1,98                 | 0,006                  |
|         | 2874115802501               | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0030                                 | 23,55                | 0,071                  |
|         | 2874115840601               | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0030                                 | 3,07                 | 0,009                  |
|         | 2874115883700               | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0030                                 | 8,80                 | 0,026                  |
|         | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |                                        | 0,00                 | 0,000                  |
|         | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,00045                                | 9,60                 | 0,004                  |
|         | 2775276309886               | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070                                 | 18,50                | 0,130                  |
|         | 2732103600459               | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0060                                 | 13,45                | 0,081                  |
|         | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0012                                 | 68,00                | 0,082                  |
|         | 3410520001102               | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut |                                        | 250,00               | 0,000                  |
| 2       | RCsB29N                     | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm                                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 35,781<br>18,000       |
|         | 7123011000200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4200                                 | 30,00                | 12,600                 |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800                                 | 30,00                | 5,400                  |
|         | 5001000100135               | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0085                                 | 550,00               | 4,675                  |
|         | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0556                                 | 1,00                 | 0,056                  |
|         | 2952260003904               | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2900                                 | 45,00                | 13,050                 |
| 3       | RpCB08A                     | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка " Hilti" | buc  |                                        |                      | 55,315<br>19,500       |
|         | 7123010010200               | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6500                                 | 30,00                | 19,500                 |
|         | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,0000                                | 1,38                 | 19,706                 |
|         | 1421102200587               | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0370                                 | 180,00               | 6,792                  |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0095                                 | 1,00                 | 0,010                  |
|         | 1421102200082               | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0340                                 | 220,00               | 7,627                  |
|         | 2952270003717               | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0350                                 | 48,00                | 1,680                  |
|         | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut |                                        | 7,00                 | 0,000                  |
| 4       |                             | Buiandrug( T-2-6 ) (PE23 )                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 0,000<br>0,000         |
| 5       | RpCU06B                     | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 10 см                                                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 39,000                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 39,000               |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,500                |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,1500  | 30,00  | 34,500               |
| 6  | RpCU07D           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                                              | m    |         |        | 12,447<br>7,200      |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,200                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,000                |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,7000  | 2,83   | 4,811                |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0005  | 180,00 | 0,089                |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0100  | 1,00   | 0,010                |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0150  | 22,46  | 0,337                |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut |         | 7,00   | 0,000                |
| 7  | RCsB21C<br>k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 44,206<br>6,783      |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1700  | 30,00  | 6,783                |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 2,5000  | 1,98   | 6,831                |
|    | 2811236832352     | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,8000  | 25,00  | 27,600               |
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0900  | 25,00  | 2,992                |
| 8  | RpCP29A           | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швеллер )                                                                                     | kg   |         |        | 18,517<br>0,525      |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0159  | 30,00  | 0,477                |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0008  | 30,00  | 0,024                |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0008  | 30,00  | 0,024                |
|    | 2811106301333     | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000  | 17,50  | 17,500               |
|    | 2735725901015     | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,00035 | 36,67  | 0,013                |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0005  | 1,98   | 0,001                |
|    | 2874115802501     | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0030  | 23,55  | 0,071                |
|    | 2874115840601     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0030  | 3,07   | 0,009                |
|    | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0030  | 8,80   | 0,026                |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,00018 | 9,60   | 0,002                |
|    | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0070  | 18,50  | 0,130                |
|    | 2732103600459     | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0050  | 13,45  | 0,067                |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,00035 | 68,00  | 0,024                |
|    | 3410520001102     | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0006  | 250,00 | 0,150                |
| 9  | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                | t    |         |        | 700,368<br>193,216   |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,4400  | 30,00  | 193,216              |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,8000  | 41,67  | 325,026              |
|    | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,9000  | 33,34  | 130,026              |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500  | 20,84  | 11,462               |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,9500  | 20,84  | 40,638               |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |         | 5,00   | 0,000                |
| 10 | RCsD08A           | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (сетка 15*1,6)                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |        | 15,774<br>2,220      |
|    | 7123020011140     | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0700  | 30,00  | 2,100                |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0040  | 30,00  | 0,120                |
|    | 28731220041111    | Plase sudate STM sau STNB сетка 15*1,6                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0100  | 12,50  | 13,256               |
|    | 2710602000030     | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050  | 11,25  | 0,059                |
|    | 2746133803142     | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100  | 16,33  | 0,172                |
|    | 2523156719079     | Distantier din plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1500  | 0,43   | 0,068                |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut |         | 7,00   | 0,000                |
| 11 |                   | Ancondrament gol AG-2 ,3(PE24 )                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |        | 0,000<br>0,000       |
| 12 | RpCB04A           | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон B15 | m3   |         |        | 1 001,839<br>239,400 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5        | 6        | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,6100   | 30,00    | 168,300          |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,3700   | 30,00    | 71,100           |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 301,0000 | 1,38     | 427,841          |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,6780   | 220,00   | 153,633          |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,7400   | 180,00   | 137,220          |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,3100   | 1,00     | 0,319            |
|    | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3250   | 45,00    | 14,625           |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,6000   | 48,00    | 28,800           |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut |          | 250,00   | 0,000            |
| 13 | RpCC02A       | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                              | m2   |          |          | 49,957<br>21,000 |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5200   | 30,00    | 15,600           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800   | 30,00    | 5,400            |
|    | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010   | 3 250,00 | 3,315            |
|    | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300   | 13,33    | 0,406            |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200   | 20,84    | 2,538            |
|    | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 0,1100   | 167,17   | 18,663           |
|    | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010   | 3 250,00 | 3,315            |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300   | 24,00    | 0,720            |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut |          | 7,00     | 0,000            |
| 14 | RpCD01C       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                                  | kg   |          |          | 13,045<br>1,350  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0450   | 30,00    | 1,350            |
|    | 2710602000078 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0250   | 11,25    | 11,531           |
|    | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 16,33    | 0,163            |
| 15 | RpCD01C1      | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                                  | kg   |          |          | 13,225<br>1,530  |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0510   | 30,00    | 1,530            |
|    | 2710602000470 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0250   | 11,25    | 11,531           |
|    | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 16,33    | 0,163            |
| 16 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 3/4                                                                                                                                     | kg   |          |          | 25,162<br>6,300  |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900   | 30,00    | 5,700            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100   | 30,00    | 0,300            |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100   | 30,00    | 0,300            |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0100   | 16,33    | 0,163            |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000   | 18,50    | 18,500           |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050   | 36,67    | 0,183            |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,0080   | 1,98     | 0,016            |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |          | 0,00     | 0,000            |
|    |               | <b>1.2. Buiandrug CBB-2 (PE22 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                  |
| 17 | RCsB29N       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm                                                                                                                                                                 | buc  |          |          | 35,781<br>18,000 |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4200   | 30,00    | 12,600           |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800   | 30,00    | 5,400            |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0085   | 550,00   | 4,675            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0556   | 1,00     | 0,056            |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2900   | 45,00    | 13,050           |
| 18 | RpCB08A       | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка " Hilti" | buc  |          |          | 55,318<br>19,500 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500  | 30,00    | 19,500               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 14,0000 | 1,38     | 19,706               |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0370  | 180,00   | 6,793                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0095  | 1,00     | 0,010                |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0340  | 220,00   | 7,630                |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0350  | 48,00    | 1,680                |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut |         | 7,00     | 0,000                |
| 19 | RpCB03C       | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzinetai din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |         |          | 1 354,925<br>223,500 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,6400  | 30,00    | 169,250              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,8100  | 30,00    | 54,250               |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250  | 1 050,00 | 1 102,500            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200  | 1,00     | 0,125                |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000  | 48,00    | 28,800               |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut |         | 250,00   | 0,000                |
| 20 | RpCC04A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile      | m2   |         |          | 100,829<br>57,600    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3400  | 30,00    | 40,200               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5800  | 30,00    | 17,400               |
|    | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0004  | 3 250,00 | 0,000                |
|    | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0110  | 3 250,00 | 35,208               |
|    | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 13,33    | 1,333                |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1200  | 20,84    | 2,501                |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0800  | 16,33    | 1,307                |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1200  | 24,00    | 2,880                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut |         | 7,00     | 0,000                |
| 21 | RpCD02C1      | Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 12,942<br>1,229      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0410  | 30,00    | 1,229                |
|    | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250  | 11,25    | 11,531               |
|    | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0100  | 16,33    | 0,162                |
|    | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0028  | 7,00     | 0,019                |
|    | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |         | 17,00    | 0,000                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut |         | 250,00   | 0,000                |
| 22 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                             | kg   |         |          | 27,725<br>9,000      |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000  | 30,00    | 9,000                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |         | 0,00     | 0,000                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         | 1,38     | 0,000                |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0400  | 12,25    | 12,765               |
|    | 2412126100010 | Minu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         | 0,00     | 0,000                |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |         | 180,00   | 0,000                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0200  | 9,60     | 0,192                |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 16,33    | 0,327                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0800  | 68,00    | 5,440                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut |         | 7,00     | 0,000                |
| 23 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de minu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                             | t    |         |          | 705,367<br>193,333   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 6,4400   | 30,00    | 193,333              |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,8000   | 41,67    | 325,022              |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,9000   | 33,34    | 130,022              |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500   | 20,84    | 11,578               |
|    | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,9500   | 20,84    | 40,522               |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,9750   | 5,00     | 4,889                |
|    |                  | <b>1.3. Ancondrament gol AG-2 ,3 (PE24 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |                      |
| 24 | RpCB04A          | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон B15 | m3   |          |          | 1 001,839<br>239,400 |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5,6100   | 30,00    | 168,300              |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3700   | 30,00    | 71,100               |
|    | 2651122100440    | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 301,0000 | 1,38     | 427,841              |
|    | 1421102200082    | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,6780   | 220,00   | 153,633              |
|    | 1421102200587    | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,7400   | 180,00   | 137,220              |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,3100   | 1,00     | 0,319                |
|    | 2952270003702    | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3250   | 45,00    | 14,625               |
|    | 2952270003717    | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,6000   | 48,00    | 28,800               |
|    | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut |          | 250,00   | 0,000                |
| 25 | RpCC02A          | Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                                     | m2   |          |          | 49,957<br>21,000     |
|    | 7124010010700    | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200   | 30,00    | 15,600               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800   | 30,00    | 5,400                |
|    | 2010102904030    | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 3 250,00 | 3,315                |
|    | 2874145886942    | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300   | 13,33    | 0,406                |
|    | 2320186201084    | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200   | 20,84    | 2,538                |
|    | 2020212928359    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1100   | 167,17   | 18,663               |
|    | 2010102904420    | Dulap rasilos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010   | 3 250,00 | 3,315                |
|    | 2940420007679    | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0300   | 24,00    | 0,720                |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |          | 7,00     | 0,000                |
| 26 | RpCD01C          | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                                          | kg   |          |          | 13,045<br>1,350      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0450   | 30,00    | 1,350                |
|    | 2710602000078    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0250   | 11,25    | 11,531               |
|    | 2746133803142    | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100   | 16,33    | 0,163                |
| 27 | RpCD01C1         | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                                          | kg   |          |          | 13,225<br>1,530      |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0510   | 30,00    | 1,530                |
|    | 2710602000470    | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0250   | 11,25    | 11,531               |
|    | 2746133803142    | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0100   | 16,33    | 0,163                |
|    |                  | <b>1.4. Consolidare planseu CPr-1 .2 (PE25)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                      |
| 28 | RpCG17A k=1.5man | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime                                                                                                                                                                   | m2   |          |          | 325,704<br>144,450   |
|    | 7123020011140    | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8000   | 30,00    | 36,000               |
|    | 7122050013442    | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4400   | 30,00    | 64,800               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9700   | 30,00    | 43,650               |
|    | 2873132004220    | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,8000   | 12,50    | 62,400               |
|    | 2710602000016    | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0000   | 11,25    | 11,700               |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                    |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------------|
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 34,0000 | 1,38   | 48,797               |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1340  | 180,00 | 25,084               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0340  | 1,00   | 0,035                |
|    | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,5000  | 9,60   | 4,992                |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 2735725901235  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,4000  | 36,67  | 15,255               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw     | 5,0000  | 1,98   | 10,296               |
|    | 2664102101214  | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 2664102101207  | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1200  | 22,46  | 2,695                |
|    | 2952270003713  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   |         | 45,00  | 0,000                |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   |         | 45,00  | 0,000                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   |         | 7,00   | 0,000                |
| 29 | RpCF10A        | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru в перегородах                                                                                                                                              | m3     |         |        | 181,252<br>181,202   |
|    | 7122030012940  | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,7700  | 30,00  | 143,101              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,2700  | 30,00  | 38,101               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0500  | 1,00   | 0,050                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   |         | 7,00   | 0,000                |
| 30 | RpCF02B        | Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inclusiv si pina la 50 cm grosime, in cladiri existente (blocuri de calcar cu dim. 390x190x240) | m3     |         |        | 1 226,265<br>255,000 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 6,0000  | 30,00  | 180,000              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,5000  | 30,00  | 75,000               |
|    | 14111222013591 | Blocuri de calcar cu dim. 390x190x240                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,2000  | 650,00 | 780,000              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 86,4000 | 1,38   | 119,232              |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3     |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,3870  | 180,00 | 69,687               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 1,00   | 0,100                |
|    | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,1000  | 22,46  | 2,246                |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   |         | 7,00   | 0,000                |
| 31 | RCsU09B        | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg                                                                                                                                                                                                                         | t      |         |        | 24,000<br>24,000     |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2600  | 30,00  | 7,800                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,5400  | 30,00  | 16,200               |
| 32 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Incarcarea gunoi manual                                                                                                                                                                                                                                                 | t      |         |        | 33,300<br>33,300     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 1,1100  | 30,00  | 33,300               |
| 33 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                         | t      |         |        | 56,756<br>0,000      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,2580  | 220,00 | 56,756               |
| 34 | TsC51C         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 |         |        | 11,455<br>11,455     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3800  | 30,00  | 11,455               |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     |         | 220,00 | 0,000                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   |         | 450,00 | 0,000                |
|    |                | <b>2. Consolidarea bl. A2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |                      |
|    |                | <b>2.1. Стены (РЕ 4.5.6 .8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |                      |
| 35 | RpCP29B        | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura AGlg-1.2 V=301.82*3+282.03*3                                                                                       | kg     |         |        | 18,552<br>0,600      |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0132  | 30,00  | 0,396                |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0060  | 30,00  | 0,180                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,0008  | 30,00  | 0,024                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    | 2811106301333 | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0000  | 17,50  | 17,500               |
|    | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0012  | 36,67  | 0,044                |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,0030  | 1,98   | 0,006                |
|    | 2874115802501 | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0030  | 23,55  | 0,071                |
|    | 2874115840601 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0030  | 3,07   | 0,009                |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0030  | 8,80   | 0,026                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |         | 0,00   | 0,000                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00045 | 9,60   | 0,004                |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070  | 18,50  | 0,130                |
|    | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060  | 13,45  | 0,081                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0012  | 68,00  | 0,082                |
|    | 3410520001102 | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut |         | 250,00 | 0,000                |
| 36 | RCsB29N       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 35,781<br>18,000     |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4200  | 30,00  | 12,600               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 30,00  | 5,400                |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0085  | 550,00 | 4,675                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0556  | 1,00   | 0,056                |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2900  | 45,00  | 13,050               |
| 37 | RpCB08A       | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка " Hilti"                    | buc  |         |        | 55,318<br>19,500     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500  | 30,00  | 19,500               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,0000 | 1,38   | 19,706               |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0370  | 180,00 | 6,792                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0095  | 1,00   | 0,010                |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0340  | 220,00 | 7,630                |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0350  | 48,00  | 1,680                |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut |         | 7,00   | 0,000                |
|    |               | <b>2.2. Buiandrug CBB-1 (PE-9 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                      |
| 38 | RCsB29N       | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 35,781<br>18,000     |
|    | 7123011000200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4200  | 30,00  | 12,600               |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1800  | 30,00  | 5,400                |
|    | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0085  | 550,00 | 4,675                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0556  | 1,00   | 0,056                |
|    | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2900  | 45,00  | 13,050               |
| 39 | RpCB08A       | Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка " Hilti"                    | buc  |         |        | 55,319<br>19,500     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6500  | 30,00  | 19,500               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,0000 | 1,38   | 19,706               |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0370  | 180,00 | 6,793                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0095  | 1,00   | 0,010                |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0340  | 220,00 | 7,630                |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0350  | 48,00  | 1,680                |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut |         | 7,00   | 0,000                |
| 40 | RpCB03C       | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii | m3   |         |        | 1 355,633<br>223,500 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 5,6400  | 30,00  | 169,190              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8100  | 30,00  | 54,310               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 103,333            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        | 1,00     | 0,000                |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 48,00    | 28,800               |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut |        | 250,00   | 0,000                |
| 41 | RpCC04A       | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile | m2   |        |          | 102,763<br>57,600    |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,3400 | 30,00    | 40,200               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5800 | 30,00    | 17,400               |
|    | 2010102904339 | Dulap rasinos tivt cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0004 | 3 250,00 | 1,548                |
|    | 2010102903995 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0110 | 3 250,00 | 35,595               |
|    | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 13,33    | 1,333                |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1200 | 20,84    | 2,501                |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800 | 16,33    | 1,306                |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1200 | 24,00    | 2,880                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut |        | 7,00     | 0,000                |
| 42 | RpCD02C1      | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                                                                                                                                                   | kg   |        |          | 12,944<br>1,230      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0410 | 30,00    | 1,230                |
|    | 2710602000510 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0250 | 11,25    | 11,531               |
|    | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 16,33    | 0,163                |
|    | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0028 | 7,00     | 0,020                |
|    | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut |        | 17,00    | 0,000                |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut |        | 250,00   | 0,000                |
| 43 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                                      | kg   |        |          | 27,725<br>9,000      |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,3000 | 30,00    | 9,000                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |        | 0,00     | 0,000                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        | 1,38     | 0,000                |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0400 | 12,25    | 12,765               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        | 0,00     | 0,000                |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |        | 180,00   | 0,000                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200 | 9,60     | 0,192                |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 16,33    | 0,327                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 68,00    | 5,440                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut |        | 7,00     | 0,000                |
| 44 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                     | t    |        |          | 705,204<br>193,200   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400 | 30,00    | 193,200              |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000 | 41,67    | 325,026              |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000 | 33,34    | 130,026              |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,5500 | 20,84    | 11,451               |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500 | 20,84    | 40,627               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,874                |
|    |               | <b>2.3. Consolidare planseu CP1-1 (PE12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                      |
| 45 | RpCB04B1      | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)                                                  | m3   |        |          | 1 108,706<br>315,900 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 8,2300 | 30,00    | 246,900              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,3000 | 30,00    | 69,000               |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6      | 7                  |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|    | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 337,0000 | 1,38   | 479,012            |
|    | 1421102200082       | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,6680   | 220,00 | 151,368            |
|    | 1421102200587       | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                | m3   | 0,7190   | 180,00 | 133,302            |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,3150   | 1,00   | 0,324              |
|    | 2952270003717       | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                          | h-ut | 0,6000   | 48,00  | 28,800             |
|    | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut |          | 250,00 | 0,000              |
| 46 | RpCD02C1            | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.                | kg   |          |        | 12,944<br>1,230    |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0410   | 30,00  | 1,230              |
|    | 2710602000510       | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm                                                                                                                             | kg   | 1,0250   | 11,25  | 11,531             |
|    | 2710503803116       | Sirma neagra moale D=1 mm                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100   | 16,33  | 0,163              |
|    | 2952270004203       | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm                                                                                                                    | h-ut | 0,0028   | 7,00   | 0,020              |
|    | 2940340004000       | Masina de fasonat otel beton cu motor electric                                                                                                                                 | h-ut |          | 17,00  | 0,000              |
|    | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                | h-ut |          | 250,00 | 0,000              |
| 47 | RpCD01C             | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.            | kg   |          |        | 13,045<br>1,350    |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0450   | 30,00  | 1,350              |
|    | 2710602000078       | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                | kg   | 1,0250   | 11,25  | 11,531             |
|    | 2746133803142       | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0100   | 16,33  | 0,163              |
| 48 | RCsD08A             | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp ( серка 4бр 1 150*150)                                                               | kg   |          |        | 16,708<br>2,220    |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700   | 30,00  | 2,100              |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,0040   | 30,00  | 0,120              |
|    | 28731220041112      | Plase sudate STM sau STNB ( серка 4бр 1 150*150)                                                                                                                               | kg   | 1,0100   | 13,38  | 14,189             |
|    | 2710602000030       | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                | kg   | 0,0050   | 11,25  | 0,059              |
|    | 2746133803142       | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                | kg   | 0,0100   | 16,33  | 0,171              |
|    | 2523156719079       | Distantier din plastic                                                                                                                                                         | buc  | 0,1500   | 0,43   | 0,068              |
|    | 2922140006703       | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                        | h-ut |          | 7,00   | 0,000              |
|    |                     | <b>2.4. Усиление Спр 1.2 (PE 14) (см PE4,5,6- общая спец )</b>                                                                                                                 |      |          |        |                    |
| 49 | RpCG17A             | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Штукатурка                          | m2   |          |        | 247,012<br>96,300  |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000   | 30,00  | 24,000             |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4400   | 30,00  | 43,200             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,9700   | 30,00  | 29,100             |
|    | 2873132004220       | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37                                                                                                                               | kg   | 4,8000   | 12,50  | 62,400             |
|    | 2710602000016       | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                | kg   | 1,0000   | 11,25  | 11,700             |
|    | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                  | kg   | 34,0000  | 1,38   | 48,797             |
|    | 2652102100713       | Var pasta                                                                                                                                                                      | m3   |          | 0,00   | 0,000              |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                              | m3   | 0,1340   | 180,00 | 25,085             |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                  | m3   | 0,0340   | 1,00   | 0,035              |
|    | 2411115904512       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3   |          | 9,60   | 0,000              |
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                        | kg   |          | 0,00   | 0,000              |
|    | 2735725901235       | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                     | kg   |          | 36,67  | 0,000              |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                              | kw   |          | 1,98   | 0,000              |
|    | 2664102101214       | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                   | m3   |          | 0,00   | 0,000              |
|    | 2664102101207       | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                | m3   |          | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952270003817       | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                               | h-ut | 0,1200   | 22,46  | 2,695              |
|    | 2952270003713       | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                             | h-ut |          | 45,00  | 0,000              |
|    | 2912340002509       | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                           | h-ut |          | 45,00  | 0,000              |
|    | 2922140006702       | Macara de fereastră                                                                                                                                                            | h-ut |          | 7,00   | 0,000              |
| 50 | RpCG17A<br>k=1.5man | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime бетонирование бетон м В15 толщ 8 см | m2   |          |        | 295,163<br>144,450 |
|    | 7123020011140       | Fierar beton                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000   | 30,00  | 36,000             |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4400   | 30,00  | 64,800             |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om | 0,9700   | 30,00  | 43,650             |
|    | 2873132004220       | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL                                                                                                                                  | kg   | 4,8000   | 12,50  | 62,400             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|    |                   | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                    |
|    | 2710602000016     | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 11,25  | 11,700             |
|    | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 34,0000 | 1,38   | 48,797             |
|    | 2652102100713     | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1340  | 180,00 | 25,085             |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0340  | 1,00   | 0,035              |
|    | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |         | 9,60   | 0,000              |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2735725901235     | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   |         | 36,67  | 0,000              |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   |         | 1,98   | 0,000              |
|    | 2664102101214     | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2664102101207     | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1200  | 22,46  | 2,695              |
|    | 2952270003713     | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut |         | 45,00  | 0,000              |
|    | 2912340002509     | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                          | h-ut |         | 45,00  | 0,000              |
|    | 2922140006702     | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
|    |                   | <b>2.5. Усиление Cpr 3 (Pe 15)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                    |
| 51 | RpCU06B           | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 10 см                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 39,000<br>39,000   |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 30,00  | 4,500              |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,1500  | 30,00  | 34,500             |
| 52 | RpCU07D           | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari                                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 12,358<br>7,200    |
|    | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 30,00  | 4,200              |
|    | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,000              |
|    | 2653102100830     | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,7000  | 2,83   | 4,811              |
|    | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         | 180,00 | 0,000              |
|    | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0100  | 1,00   | 0,010              |
|    | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 22,46  | 0,337              |
|    | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
| 53 | RCsB21C<br>k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 44,206<br>6,783    |
|    | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700  | 30,00  | 6,783              |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,5000  | 1,98   | 6,831              |
|    | 2811236832352     | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,8000  | 25,00  | 27,600             |
|    | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900  | 25,00  | 2,993              |
| 54 | RpCP29A           | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швелер )                                                                       | kg   |         |        | 18,367<br>0,525    |
|    | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0159  | 30,00  | 0,477              |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0008  | 30,00  | 0,024              |
|    | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0008  | 30,00  | 0,024              |
|    | 2811106301333     | Constructii metalice gata confectionate                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0000  | 17,50  | 17,500             |
|    | 2735725901015     | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,00035 | 36,67  | 0,013              |
|    | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0005  | 1,98   | 0,001              |
|    | 2874115802501     | Surub M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0030  | 23,55  | 0,071              |
|    | 2874115840601     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0030  | 3,07   | 0,009              |
|    | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0030  | 8,80   | 0,026              |
|    | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2411115904512     | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00018 | 9,60   | 0,002              |
|    | 2775276309886     | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0070  | 18,50  | 0,130              |
|    | 2732103600459     | Tabla neagra 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 13,45  | 0,067              |
|    | 3110500002401     | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,00035 | 68,00  | 0,024              |
|    | 3410520001102     | Automacara 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut |         | 250,00 | 0,000              |
| 55 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |         |        | 705,223<br>193,200 |
|    | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400  | 30,00  | 193,200            |
|    | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000  | 41,67  | 325,026            |
|    | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000  | 33,34  | 130,026            |
|    | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 20,84  | 11,461             |
|    | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500  | 20,84  | 40,639             |
|    | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750  | 5,00   | 4,871              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6        | 7                    |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|----------------------|
|    |               | <b>3. Consolidarea bl.A3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          |                      |
|    |               | <b>3.1. Усиление стен (PE26)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |          |                      |
| 56 | VC34A         | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg                                                                                                                  | kg   |          |          | 28,166<br>9,000      |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000   | 30,00    | 9,000                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |          | 0,00     | 0,000                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600   | 1,38     | 0,083                |
|    | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0400   | 12,25    | 12,765               |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   |          | 0,00     | 0,000                |
|    | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020   | 180,00   | 0,358                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0200   | 9,60     | 0,192                |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0200   | 16,33    | 0,327                |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0800   | 68,00    | 5,440                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |          | 7,00     | 0,000                |
| 57 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |          |          | 705,000<br>193,000   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400   | 30,00    | 193,000              |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000   | 41,67    | 325,033              |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000   | 33,34    | 130,033              |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500   | 20,84    | 11,800               |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500   | 20,84    | 40,300               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750   | 5,00     | 4,833                |
|    |               | <b>3.2. Sm1..1a.1b.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |          |                      |
| 58 | RpCB04A       | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)             | m3   |          |          | 1 001,816<br>239,400 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 5,6100   | 30,00    | 168,300              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3700   | 30,00    | 71,100               |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 301,0000 | 1,38     | 427,841              |
|    | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,6780   | 220,00   | 153,670              |
|    | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,7400   | 180,00   | 137,160              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,3100   | 1,00     | 0,320                |
|    | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250   | 45,00    | 14,625               |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000   | 48,00    | 28,800               |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut |          | 250,00   | 0,000                |
| 59 | RpCC02A       | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm                                                                                       | m2   |          |          | 50,023<br>21,000     |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200   | 30,00    | 15,600               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800   | 30,00    | 5,400                |
|    | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010   | 3 250,00 | 3,346                |
|    | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300   | 13,33    | 0,406                |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1200   | 20,84    | 2,539                |
|    | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 0,1100   | 167,17   | 18,667               |
|    | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010   | 3 250,00 | 3,346                |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0300   | 24,00    | 0,720                |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |          | 7,00     | 0,000                |
| 60 | RpCD01C       | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                                                                           | kg   |          |          | 13,044<br>1,350      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0450 | 30,00    | 1,350                |
|    | 2710602000078   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 11,25    | 11,531               |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,33    | 0,163                |
| 61 | RpCD01C1        | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.                                                                    | kg   |        |          | 13,224<br>1,530      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0510 | 30,00    | 1,530                |
|    | 2710602000470   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0250 | 11,25    | 11,531               |
|    | 2746133803142   | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 16,33    | 0,163                |
|    |                 | <b>3.3. Scara metalica SCM1 (pe 30-32)</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                      |
| 62 | TsA03A          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor          | m3   |        |          | 33,600<br>33,600     |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8500 | 30,00    | 25,500               |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700 | 30,00    | 8,100                |
| 63 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную ) | m3   |        |          | 9,300<br>9,300       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100 | 30,00    | 9,300                |
| 64 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                    | m3   |        |          | 377,300<br>29,700    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,9900 | 30,00    | 29,700               |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,1500 | 220,00   | 253,000              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 1,00     | 0,100                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2100 | 150,00   | 31,500               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 63,000               |
| 65 | CA03A           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Фундаменты Fm1.2 бетон M150                           | m3   |        |          | 1 251,541<br>118,500 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,5500 | 30,00    | 106,500              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 30,00    | 12,000               |
|    | 266310210000115 | Beton clasa M150                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,0250 | 1 050,00 | 1 092,241            |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                     | kg   |        | 1,38     | 0,000                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                      | m3   |        | 180,00   | 0,000                |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                  | m3   |        | 220,00   | 0,000                |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   |        | 1,00     | 0,000                |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                      | h-ut |        | 250,00   | 0,000                |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                               | h-ut |        | 450,00   | 0,000                |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,6000 | 68,00    | 40,800               |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                   | h-ut |        | 250,00   | 0,000                |
| 66 | CB03A           | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                               | m2   |        |          | 63,742<br>31,500     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,000                |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,9500 | 30,00    | 28,500               |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 16,33    | 0,817                |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0800 | 13,33    | 1,067                |
|    | 2030122928385   | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                     | m2   | 0,0900 | 167,17   | 15,041               |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0035 | 3 250,00 | 11,297               |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0005 | 3 250,00 | 1,521                |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 20,84    | 2,501                |
| 67 | CC01A           | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv                                                                                                                               | kg   |        |          | 12,821<br>1,290      |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0430 | 30,00    | 1,290                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250 | 11,25    | 11,531               |
| 68 | CC01B1          | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8                                                                                                                                             | kg   |        |          | 12,521               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|    |               | mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |        | 0,990                   |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0330     | 30,00  | 0,990                   |
|    | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0250     | 11,25  | 11,531                  |
| 69 | CC01B         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv                                                                                                                                                                                                                        | kg   |            |        | 12,402<br>0,870         |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0290     | 30,00  | 0,870                   |
|    | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,0250     | 11,25  | 11,531                  |
| 70 | CL10D         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t    |            |        | 19 304,830<br>1 350,000 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 22,5000    | 30,00  | 675,000                 |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 15,7500    | 30,00  | 472,507                 |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,5000     | 30,00  | 135,000                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500     | 30,00  | 67,493                  |
|    | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1 000,0000 | 17,50  | 17 500,000              |
|    | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,0000     | 36,67  | 183,350                 |
|    | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000     | 3,07   | 12,280                  |
|    | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000     | 23,55  | 94,200                  |
|    | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000     | 8,80   | 35,200                  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |            | 0,00   | 0,000                   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,5000     | 9,60   | 4,800                   |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 5,0000     | 25,00  | 125,000                 |
|    | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut |            | 250,00 | 0,000                   |
| 71 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                 | t    |            |        | 705,233<br>193,205      |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400     | 30,00  | 193,205                 |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000     | 41,67  | 325,026                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000     | 33,34  | 130,026                 |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500     | 20,84  | 11,466                  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500     | 20,84  | 40,634                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750     | 5,00   | 4,876                   |
|    |               | <b>4. Demontarea finisaj fasade</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |        |                         |
| 72 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |            |        | 8,100<br>8,100          |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200     | 30,00  | 3,600                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500     | 30,00  | 4,500                   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   |            | 1,00   | 0,000                   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |            | 7,00   | 0,000                   |
| 73 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |            |        | 4,200<br>4,200          |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900     | 30,00  | 2,700                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500     | 30,00  | 1,500                   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |            | 7,00   | 0,000                   |
| 74 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |            |        | 4,200<br>4,200          |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900     | 30,00  | 2,700                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500     | 30,00  | 1,500                   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |            | 7,00   | 0,000                   |
| 75 | RpCI42A       | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |            |        | 4,200<br>4,200          |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900     | 30,00  | 2,700                   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0500     | 30,00  | 1,500                   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |            | 7,00   | 0,000                   |
| 76 | TsH92B        | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                                        | t    |            |        | 33,300<br>33,300        |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 1,1100  | 30,00  | 33,300             |
| 77 | TsI50B5         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t      |         |        | 56,760<br>0,000    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,2580  | 220,00 | 56,760             |
| 78 | TsC51C          | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |         |        | 11,393<br>11,393   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,3800  | 30,00  | 11,393             |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     |         | 220,00 | 0,000              |
|    | 2952260003554   | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   |         | 450,00 | 0,000              |
|    |                 | <b>5. Lucrari de finisare exterioara</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                    |
| 79 | RpCG17A         | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Штукатурка цоколя )                                                                                                                                                                                                                       | m2     |         |        | 247,012<br>96,300  |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,8000  | 30,00  | 24,000             |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,4400  | 30,00  | 43,200             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,9700  | 30,00  | 29,100             |
|    | 2873132004220   | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 4,8000  | 12,50  | 62,400             |
|    | 2710602000016   | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,0000  | 11,25  | 11,700             |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 34,0000 | 1,38   | 48,797             |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1340  | 180,00 | 25,084             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0340  | 1,00   | 0,035              |
|    | 2411115904512   | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |         | 9,60   | 0,000              |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2735725901235   | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg     |         | 36,67  | 0,000              |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw     |         | 1,98   | 0,000              |
|    | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2664102101207   | Mortar M 100-T (pt. informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1200  | 22,46  | 2,695              |
|    | 2952270003713   | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   |         | 45,00  | 0,000              |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   |         | 45,00  | 0,000              |
| 80 | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   |         | 7,00   | 0,000              |
|    | CI11A1          | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Cosauti | m2     |         |        | 516,687<br>234,000 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 1,0000  | 30,00  | 30,000             |
|    | 7122030012940   | Pietrar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 6,8000  | 30,00  | 204,000            |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 266111280080001 | Placi Cosauti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 1,0200  | 250,00 | 257,550            |
|    | 2875275891519   | Crampoane de otel pentru placaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0400  | 180,00 | 7,272              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0200  | 1,00   | 0,020              |
|    | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 12,0000 | 1,38   | 16,726             |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2651122100270   | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,4000  | 1,38   | 0,558              |
|    | 2551447335247   | Praf de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 1411112205747   | Praf de travertin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0250  | 22,46  | 0,561              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   |         | 7,00   | 0,000              |
| 81 | RpCG19F         | Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor                                                                                                                                                                                                                                                                   | m      |         |        | 22,211<br>13,500   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,3600  | 30,00  | 10,800             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,0900  | 30,00  | 2,700              |
|    | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 3,0500  | 1,38   | 4,209              |
|    | 2416306109913   | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2652102100713   | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 1421102200575   | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0150  | 180,00 | 2,700              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0050  | 1,00   | 0,005              |
|    | 2664102101214   | Mortar M 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |         | 0,00   | 0,000              |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0800  | 22,46  | 1,797              |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   |         | 7,00   | 0,000              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 82 | IzF55C         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 10 cm                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 226,248<br>69,300 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8920  | 30,00  | 56,760            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4180  | 30,00  | 12,540            |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,0000  | 2,50   | 10,100            |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,0000  | 2,50   | 12,625            |
|    | 26821626113701 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0700  | 110,64 | 119,569           |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 4,67   | 5,188             |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,0000  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 1,02   | 8,242             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300  | 24,00  | 0,720             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0210  | 24,00  | 0,504             |
| 83 | IzF55A         | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu vata minerala gr. 30mm Для декорирования                                                                                                                            | m2   |         |        | 158,129<br>63,330 |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,8200  | 30,00  | 54,600            |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2910  | 30,00  | 8,730             |
|    | 2462106110545  | Adeziv "Ideal Universal"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,7700  | 2,50   | 9,519             |
|    | 2462106110547  | Adeziv "Ideal Fasad"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,6000  | 2,50   | 14,140            |
|    | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 0,8200  | 56,22  | 46,561            |
|    | 2521302602909  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,2500  | 48,32  | 12,201            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,1000  | 4,67   | 5,188             |
|    | 2710703501057  | Cornier din aluminiu l = 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,0000  | 0,00   | 0,000             |
|    | 2874136313400  | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000  | 1,02   | 6,181             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0230  | 24,00  | 0,552             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0190  | 24,00  | 0,456             |
| 84 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 4,286<br>0,900    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 30,00  | 0,900             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1500  | 20,84  | 3,126             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 5,20   | 0,260             |
| 85 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 101,395<br>36,600 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2200  | 30,00  | 36,600            |
|    | 26531021008311 | Tink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,3000  | 28,17  | 64,791            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 1,00   | 0,004             |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut |         | 24,00  | 0,000             |
| 86 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Декоративная плитка под кирпич | m2   |         |        | 313,598<br>73,500 |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,2500  | 30,00  | 67,500            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000  | 30,00  | 6,000             |
|    | 26701122030001 | Placi tip faianta Декоративная плитка под кирпич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 210,00 | 220,500           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   |         | 1,38   | 0,000             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,000             |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,3300  | 15,00  | 4,950             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |         | 1,00   | 0,000             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,0000  | 3,34   | 13,360            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0120  | 24,00  | 0,288             |
| 87 | CJ02A apl      | Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Декоративные элементы из пенополистирола IEE/M-24                                                                                                                                                               | m    |         |        | 150,270<br>93,000 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,8000  | 30,00  | 84,000            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 30,00  | 9,000             |
|    | 087            | Декоративные элементы из пенополистирола IEE/M-24                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 52,00  | 57,200            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                               | kg   |         | 2,83   | 0,000             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   |         | 180,00 | 0,000             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         | 1,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 7,00   | 0,070             |
| 88 | CJ02A apl      | Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortat de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Декоративные элементы из пенополистирола SG/v-12                                       | m    |         |        | 150,270<br>93,000 |
|    | 7133010012100  | Ipsosar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,8000  | 30,00  | 84,000            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 30,00  | 9,000             |
|    | 088            | Декоративные элементы из пенополистирола SG/v-12                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 52,00  | 57,200            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                               | kg   |         | 2,83   | 0,000             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   |         | 180,00 | 0,000             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         | 1,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 7,00   | 0,070             |
| 89 | CE23B          | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortat de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 30-50 cm | m    |         |        | 47,384<br>28,500  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000  | 30,00  | 15,000            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 30,00  | 10,500            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,000             |
|    | 2664102100001  | Mortat marca...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                               | m3   |         | 0,00   | 0,000             |
|    | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,2500  | 13,45  | 17,485            |
|    | 2710403702180  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000  | 13,45  | 1,399             |
|    | 2682132601626  | Carton bitumat                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         | 0,00   | 0,000             |
|    | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                        | kg   |         | 0,00   | 0,000             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   |         | 1,38   | 0,000             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                            | m3   |         | 180,00 | 0,000             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |         | 0,00   | 0,000             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         | 1,00   | 0,000             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
| 90 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                          | m    |         |        | 123,013<br>9,000  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000  | 30,00  | 9,000             |
|    | 27104063118001 | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0500  | 46,12  | 49,879            |
|    | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,4000  | 17,03  | 24,557            |
|    | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2000  | 42,50  | 8,755             |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000  | 42,50  | 4,377             |
|    | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000  | 63,37  | 13,054            |
|    | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 52,50  | 10,815            |
|    | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,575             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
| 91 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                            | m    |         |        | 156,531<br>10,500 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3500  | 30,00  | 10,500            |
|    | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500  | 68,85  | 73,738            |
|    | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000  | 42,50  | 21,675            |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2500  | 23,50  | 5,992             |
|    | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 17,50  | 8,925             |
|    | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500  | 55,00  | 14,025            |
|    | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 42,50  | 10,838            |
|    | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 42,50  | 10,838            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                  | h-ut |         | 7,00   | 0,000             |
| 92 | RpCJ06A        | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortat de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime                                             | m    |         |        | 16,927<br>15,000  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3200  | 30,00  | 9,600             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800  | 30,00  | 5,400             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,7400  | 1,38   | 1,021             |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |         | 0,00   | 0,000             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|---------------------|
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   |         | 0,00     | 0,000               |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,0049  | 180,00   | 0,882               |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0012  | 1,00     | 0,001               |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 22,46    | 0,022               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut |         | 7,00     | 0,000               |
| 93  | RpCR10A        | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Vopsirea stresenei) | m2   |         |          | 30,309<br>18,000    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,000              |
|     | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1000  | 21,50    | 2,150               |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1800  | 41,16    | 7,409               |
|     | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                                                                                                                                        | l    |         | 0,00     | 0,000               |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                     | buc  | 0,5000  | 5,20     | 2,600               |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0300  | 5,00     | 0,150               |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                 | h-ut |         | 7,00     | 0,000               |
| 94  | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                | m2   |         |          | 29,335<br>22,500    |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7500  | 30,00    | 22,500              |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 3 250,00 | 0,975               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0001  | 3 250,00 | 0,325               |
|     | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                | m3   | 0,0003  | 3 250,00 | 0,975               |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,00012 | 167,17   | 0,020               |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030  | 13,33    | 0,040               |
|     | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                 | h-ut | 4,5000  | 1,00     | 4,500               |
|     |                | <b>6. Elemente de timplarie</b>                                                                                                                                                                     |      |         |          |                     |
|     |                | <b>6.1. Ferestre</b>                                                                                                                                                                                |      |         |          |                     |
| 95  |                | -3.6, 0.00.3600.7200                                                                                                                                                                                |      |         |          | 0,000<br>0,000      |
| 96  | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                   | m2   |         |          | 12,599<br>12,599    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100  | 30,00    | 6,300               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100  | 30,00    | 6,300               |
| 97  | CK19B          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cinci camere cu dubla deschidere)    | m2   |         |          | 1 108,706<br>25,500 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                       | h-om | 0,7700  | 30,00    | 23,100              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 30,00    | 2,400               |
|     | 20301129381001 | Ferestre din aluminiu (cinci camere cu dubla deschidere)                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 1 050,00 | 1 050,000           |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,4700  | 58,68    | 27,579              |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1650  | 21,50    | 3,547               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                            | buc  |         | 0,00     | 0,000               |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000  | 5,20     | 2,080               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                   | kw   |         | 1,98     | 0,000               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut |         | 7,00     | 0,000               |
| 98  | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi                                                                                                                               | m    |         |          | 134,016<br>10,800   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800  | 30,00    | 8,400               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 30,00    | 2,400               |
|     | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                                                                           | m    | 1,0000  | 120,80   | 123,216             |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                            | buc  |         | 0,00     | 0,000               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                         | h-ut |         | 7,00     | 0,000               |
| 99  |                | Ha oтm -0.0.3.6.7.2 (SA. PE-5)                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,000<br>0,000      |
| 100 | CK26A          | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 30-50cm                                                                                                                       | m    |         |          | 134,016<br>10,800   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2800  | 30,00    | 8,400               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 30,00    | 2,400               |
|     | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre 30-50 cm                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 120,80   | 123,216             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                       |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------------|
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        | 0,00     | 0,000                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut |        | 7,00     | 0,000                   |
| 101 | RpCO08A apl    | Revizuirea si inlocuirea mecanismelor de deschidere dubla la ferestre din PVC existente cu dim.700 x 690 mm                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 132,200<br>7,200        |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2400 | 30,00    | 7,200                   |
|     | 28631463112701 | Mecanismelor de deschidere dubla la ferestre din PVC                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 125,00   | 125,000                 |
|     | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        | 0,00     | 0,000                   |
|     | 2873145886928  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   |        | 13,33    | 0,000                   |
|     |                | <b>6.2. Usi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                         |
| 102 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 12,598<br>12,598        |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 30,00    | 6,299                   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 30,00    | 6,299                   |
| 103 | CK21A          | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Din aluminiu cu punte termica cu 5 camere ) | m2   |        |          | 1 264,721<br>28,499     |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 30,00    | 25,499                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 30,00    | 3,000                   |
|     | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare (Din aluminiu cu punte termica cu 5 camere )                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,000               |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        | 0,00     | 0,000                   |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 58,68    | 29,340                  |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1750 | 21,50    | 3,762                   |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 5,20     | 3,120                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   |        | 1,98     | 0,000                   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut |        | 7,00     | 0,000                   |
| 104 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 425,000<br>75,000       |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0800 | 30,00    | 2,400                   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,4200 | 30,00    | 72,600                  |
|     | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,000                 |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        | 0,00     | 0,000                   |
| 105 | CK33A          | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 808,800<br>58,800       |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,9000 | 30,00    | 57,000                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0600 | 30,00    | 1,800                   |
|     | 2952270007000  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 750,00   | 750,000                 |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |        | 0,00     | 0,000                   |
|     |                | <b>7. Copertina Ct1.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                         |
| 106 | RCsB21C k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm                                                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 44,207<br>6,784         |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700 | 30,00    | 6,784                   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 2,5000 | 1,98     | 6,831                   |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,8000 | 25,00    | 27,600                  |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0900 | 25,00    | 2,992                   |
| 107 | RpCU07C        | Matarea golerilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 18,294<br>17,400        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4300 | 30,00    | 12,900                  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,500                   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3500 | 1,38     | 0,483                   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 180,00   | 0,180                   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 1,00     | 0,006                   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 22,46    | 0,225                   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |        | 7,00     | 0,000                   |
| 108 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare                                                                                                                                                 | t    |        |          | 20 355,577<br>1 200,000 |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|     | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 35,0000    | 30,00  | 1 050,000               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,0000     | 30,00  | 150,000                 |
|     | 2811106301200     | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 020,0000 | 18,50  | 18 870,000              |
|     | 2873155901340     | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4500     | 36,67  | 16,500                  |
|     | 2874115842700     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 3,07   | 19,955                  |
|     | 2874115802500     | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 23,55  | 153,073                 |
|     | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 8,80   | 57,200                  |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |            | 0,00   | 0,000                   |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000     | 9,60   | 0,959                   |
|     | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,0000     | 18,50  | 37,000                  |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,4500     | 1,98   | 0,891                   |
|     | 3410520006728     | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut |            | 250,00 | 0,000                   |
| 109 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu<br>de plumb si doua straturi de email<br>clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor<br>metalice, executate din profile cu grosimi<br>intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |            |        | 705,245<br>193,227      |
|     | 7141020013400     | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 6,4400     | 30,00  | 193,227                 |
|     | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,8000     | 41,67  | 325,027                 |
|     | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,9000     | 33,34  | 130,027                 |
|     | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500     | 20,84  | 11,464                  |
|     | 2320166200676     | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,9500     | 20,84  | 40,636                  |
|     | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,9750     | 5,00   | 4,864                   |
| 110 | CE07A             | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip<br>tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip<br>Lindab)                                                                                                                                                                                                       | m2   |            |        | 206,347<br>34,500       |
|     | 7213050013100     | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000     | 30,00  | 27,000                  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500     | 30,00  | 7,500                   |
|     | 2710403643000     | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500     | 125,00 | 150,934                 |
|     | 2710403640000     | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000     | 13,45  | 7,061                   |
|     | 2875276312000     | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,0000     | 0,03   | 0,283                   |
|     | 2640122303000     | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000     | 83,34  | 8,755                   |
|     | 2710403740000     | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400     | 83,34  | 3,500                   |
|     | 2521106718272     | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,0500     | 25,00  | 1,313                   |
|     | 2952160007200     | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |            | 7,00   | 0,000                   |
|     |                   | <b>8. Copertina Ct3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |        |                         |
| 111 | RCsB21C<br>k=1.33 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5<br>cm, in elementele de beton, avind grosimea<br>de 40 cm                                                                                                                                                                                                           | buc  |            |        | 44,209<br>6,784         |
|     | 7123010010200     | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1700     | 30,00  | 6,784                   |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 2,5000     | 1,98   | 6,831                   |
|     | 2811236832352     | Burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,8000     | 25,00  | 27,600                  |
|     | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0900     | 25,00  | 2,994                   |
| 112 | RpCU07C           | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de<br>ciment, dupa instalatii                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |            |        | 18,294<br>17,400        |
|     | 7122050013400     | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4300     | 30,00  | 12,900                  |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500     | 30,00  | 4,500                   |
|     | 2651122100402     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,3500     | 1,38   | 0,483                   |
|     | 1421102200513     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010     | 180,00 | 0,180                   |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0060     | 1,00   | 0,006                   |
|     | 2952270003817     | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100     | 22,46  | 0,225                   |
|     | 2922140006703     | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut |            | 7,00   | 0,000                   |
| 113 | CL08A             | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata<br>confectionate, livrate complet asamblate,<br>montate pe santier, in structura constructiei<br>usoare                                                                                                                                                            | t    |            |        | 20 355,764<br>1 200,000 |
|     | 7214210026800     | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 35,0000    | 30,00  | 1 050,000               |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,0000     | 30,00  | 150,000                 |
|     | 2811106301200     | Elemente metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 020,0000 | 18,50  | 18 870,000              |
|     | 2873155901340     | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4500     | 36,67  | 16,673                  |
|     | 2874115842700     | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 3,07   | 19,955                  |
|     | 2874115802500     | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,5000     | 23,55  | 153,073                 |
|     | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 8,80   | 57,200                  |
|     | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |            | 0,00   | 0,000                   |
|     | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000     | 9,60   | 0,964                   |
|     | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,0000     | 18,50  | 37,000                  |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 0,4500     | 1,98   | 0,900                   |
|     | 3410520006728     | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut |            | 250,00 | 0,000                   |
| 114 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un                                                                                                                                                                                                                       | t    |            |        | 705,109                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6        | 7       |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|     |                | strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv        |      |        |          | 193,091 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,4400 | 30,00    | 193,091 |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,8000 | 41,67    | 325,027 |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                | kg   | 3,9000 | 33,34    | 130,027 |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 20,84    | 11,555  |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9500 | 20,84    | 40,545  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9750 | 5,00     | 4,864   |
| 115 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)                                                                                                       | m2   |        |          | 206,371 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 34,503  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,9000 | 30,00    | 27,000  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2500 | 30,00    | 7,503   |
|     | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1500 | 125,00   | 150,947 |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5000 | 13,45    | 7,062   |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                            | buc  | 9,0000 | 0,03     | 0,284   |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1000 | 83,34    | 8,755   |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0400 | 83,34    | 3,509   |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                 | m    | 0,0500 | 25,00    | 1,311   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut |        | 7,00     | 0,000   |
|     |                | <b>9. Trotuar din placa de beton</b>                                                                                                                                                                        |      |        |          |         |
| 116 | RpDC04B        | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi                                                                                   | m    |        |          | 29,774  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 11,100  |
|     | 7123011000200  | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3700 | 30,00    | 11,100  |
|     | 2881116002721  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1                                                                                                                            | buc  | 0,0035 | 550,00   | 1,983   |
|     | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0400 | 1,00     | 0,041   |
|     | 2940520007684  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP                                                                                                                                               | h-ut | 0,3700 | 45,00    | 16,650  |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut |        | 240,00   | 0,000   |
| 117 | RpDB37A        | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice                                                               | m2   |        |          | 20,700  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 20,700  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6900 | 30,00    | 20,700  |
| 118 | DA06A1         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Nisip 10 cm                                  | m3   |        |          | 306,832 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 34,500  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,1500 | 30,00    | 34,500  |
|     | 14214022003931 | Nisip                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,3110 | 180,00   | 235,980 |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3   | 0,2320 | 1,00     | 0,232   |
|     | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                            | h-ut | 0,1530 | 200,00   | 30,600  |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0230 | 240,00   | 5,520   |
| 119 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2   |        |          | 154,286 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 17,880  |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5802 | 30,00    | 17,406  |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0158 | 30,00    | 0,474   |
|     | 2661112800655  | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0150 | 104,17   | 105,733 |
|     | 2651122100027  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                 | kg   | 1,6000 | 1,38     | 2,208   |
|     | 2651122100442  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                   | kg   | 7,8700 | 1,38     | 10,861  |
|     | 1421102200546  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                        | m3   | 0,0050 | 180,00   | 0,900   |
|     | 1421102200547  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                          | m3   | 0,0428 | 180,00   | 7,704   |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0200 | 450,00   | 9,000   |
| 120 | DE10C          | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Установка бордюрных камней 100*20*8                                                                                 | m    |        |          | 131,982 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 20,100  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500 | 30,00    | 4,500   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5200 | 30,00    | 15,600  |
|     | 2663102100001  | Beton clasa                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0450 | 1 050,00 | 47,250  |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                              | kg   | 3,1700 | 1,38     | 4,375   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                           | m3   | 0,0090 | 180,00   | 1,620   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5          | 6      | 7                       |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-------------------------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0060     | 1,00   | 0,006                   |
|     | 26661228002861 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*20*8                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050     | 58,34  | 58,632                  |
|     |                | <b>10. Diferite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |        |                         |
|     |                | <b>10.1. PE-31, Elementelor din metal al ingradirelor I-3....I-8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |        |                         |
| 121 | CL10C1         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura                         | t    |            |        | 20 699,604<br>2 677,560 |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 46,7500    | 30,00  | 1 402,560               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 29,7500    | 30,00  | 892,560                 |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5000     | 30,00  | 255,000                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,2500     | 30,00  | 127,440                 |
|     | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 000,0000 | 17,50  | 17 500,000              |
|     | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,5000     | 36,67  | 201,684                 |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,0000     | 3,07   | 15,348                  |
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 5,0000     | 23,55  | 117,752                 |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0000     | 8,80   | 44,000                  |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |            | 0,00   | 0,000                   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,6000     | 9,60   | 5,760                   |
|     | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 5,5000     | 25,00  | 137,500                 |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut |            | 250,00 | 0,000                   |
| 122 | VC34A          | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Установка МИ1-18                                                                                                                                                  | kg   |            |        | 27,725<br>9,000         |
|     | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000     | 30,00  | 9,000                   |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   |            | 0,00   | 0,000                   |
|     | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |            | 1,38   | 0,000                   |
|     | 2710703504760  | Otel cornier 40x40x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0400     | 12,25  | 12,765                  |
|     | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |            | 0,00   | 0,000                   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |            | 180,00 | 0,000                   |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0200     | 9,60   | 0,192                   |
|     | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200     | 16,33  | 0,327                   |
|     | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0800     | 68,00  | 5,440                   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut |            | 7,00   | 0,000                   |
| 123 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv                                                  | t    |            |        | 705,220<br>193,200      |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400     | 30,00  | 193,200                 |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,8000     | 41,67  | 325,027                 |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000     | 33,34  | 130,027                 |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,5500     | 20,84  | 11,463                  |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500     | 20,84  | 40,637                  |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750     | 5,00   | 4,867                   |
|     |                | <b>10.2. PE-32, Elementelor de inox al ingradirelor I1, I2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        |                         |
| 124 | CL10C1         | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (без стоимости металла) | t    |            |        | 2 677,500<br>2 677,500  |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 46,7500    | 30,00  | 1 402,500               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 29,7500    | 30,00  | 892,500                 |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,5000     | 30,00  | 255,000                 |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 4,2500  | 30,00    | 127,500   |
|     | 2811106301300  | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)                                                                | kg   |         | 17,50    | 0,000     |
|     | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                        | kg   |         | 36,67    | 0,000     |
|     | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                   | buc  |         | 3,07     | 0,000     |
|     | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                             | buc  |         | 23,55    | 0,000     |
|     | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                           | buc  |         | 8,80     | 0,000     |
|     | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                              | kg   |         | 0,00     | 0,000     |
|     | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                            | m3   |         | 9,60     | 0,000     |
|     | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                       | h-ut |         | 25,00    | 0,000     |
|     | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                   | h-ut |         | 250,00   | 0,000     |
| 125 | pret firma     | Стоимость ограждения -teava inox                                                                                     | m    |         |          | 1 000,000 |
|     |                |                                                                                                                      |      |         |          | 0,000     |
|     | 125            | Teava inox                                                                                                           | m    | 1,0000  | 1 000,00 | 1 000,000 |
|     |                | <b>10.3. Copertina K1,K-2</b>                                                                                        |      |         |          |           |
| 126 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металочерепица | m2   |         |          | 206,346   |
|     |                |                                                                                                                      |      |         |          | 34,500    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 30,00    | 27,000    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 0,2500  | 30,00    | 7,500     |
|     | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla Металочерепица                                                                  | m2   | 1,1500  | 125,00   | 150,938   |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                    | kg   | 0,5000  | 13,45    | 7,061     |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                     | buc  | 9,0000  | 0,03     | 0,283     |
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                | buc  | 0,1000  | 83,34    | 8,751     |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                | buc  | 0,0400  | 83,34    | 3,500     |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                          | m    | 0,0500  | 25,00    | 1,313     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                          | h-ut |         | 7,00     | 0,000     |
| 127 | CK28D          | Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure                                                 | m2   |         |          | 244,520   |
|     |                |                                                                                                                      |      |         |          | 123,000   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                              | h-om | 3,5000  | 30,00    | 105,000   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 0,6000  | 30,00    | 18,000    |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                 | m    | 2,5500  | 12,50    | 32,735    |
|     | 2812106306000  | Profiluri din aluminiu                                                                                               | kg   | 7,0000  | 12,35    | 88,784    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                          | h-ut |         | 7,00     | 0,000     |
| 128 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mm                                  | m    |         |          | 123,013   |
|     |                |                                                                                                                      |      |         |          | 9,000     |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                           | h-om | 0,3000  | 30,00    | 9,000     |
|     | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass cu densitatea 0,5 mc                                                    | m    | 1,0500  | 46,12    | 49,879    |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                 | buc  | 1,4000  | 17,03    | 24,557    |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                 | buc  | 0,2000  | 42,50    | 8,755     |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                 | buc  | 0,1000  | 42,50    | 4,378     |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                    | buc  | 0,2000  | 63,37    | 13,054    |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                        | buc  | 0,2000  | 52,50    | 10,815    |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                             | buc  | 10,0000 | 0,25     | 2,575     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                          | h-ut |         | 7,00     | 0,000     |
| 129 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mm                                    | m    |         |          | 156,531   |
|     |                |                                                                                                                      |      |         |          | 10,500    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                           | h-om | 0,3500  | 30,00    | 10,500    |
|     | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass cu densitatea 0,5 mc                                                             | m    | 1,0500  | 68,85    | 73,738    |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 42,50    | 21,675    |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                    | buc  | 0,2500  | 23,50    | 5,992     |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 17,50    | 8,925     |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                   | buc  | 0,2500  | 55,00    | 14,025    |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                         | buc  | 0,2500  | 42,50    | 10,838    |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 42,50    | 10,838    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                          | h-ut |         | 7,00     | 0,000     |
|     |                | <b>10.4. Ct 1.2.3</b>                                                                                                |      |         |          |           |
| 130 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металочерепица | m2   |         |          | 206,346   |
|     |                |                                                                                                                      |      |         |          | 34,500    |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 30,00    | 27,000    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                | h-om | 0,2500  | 30,00    | 7,500     |
|     | 27104036430001 | Placi din tabla amprentata tip tigla Металочерепица                                                                  | m2   | 1,1500  | 125,00   | 150,938   |
|     | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                    | kg   | 0,5000  | 13,45    | 7,061     |
|     | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                     | buc  | 9,0000  | 0,03     | 0,283     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------------------|
|     | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,1000  | 83,34  | 8,751              |
|     | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400  | 83,34  | 3,500              |
|     | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 0,0500  | 25,00  | 1,313              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
| 131 | CK28D          | Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 244,519<br>123,000 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,5000  | 30,00  | 105,000            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000  | 30,00  | 18,000             |
|     | 2743123549025  | Baghete din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,5500  | 12,50  | 32,735             |
|     | 2812106306000  | Profiluri din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,0000  | 12,35  | 88,784             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
| 132 | CE20A          | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                | m    |         |        | 123,013<br>9,000   |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000  | 30,00  | 9,000              |
|     | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500  | 46,12  | 49,879             |
|     | 2875276311231  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,4000  | 17,03  | 24,557             |
|     | 2666122800555  | Element de inchidere                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2000  | 42,50  | 8,755              |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,1000  | 42,50  | 4,378              |
|     | 2875274110101  | Piesa de racordare jgheab -burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 63,37  | 13,054             |
|     | 2875274000501  | Cot de jgheab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2000  | 52,50  | 10,815             |
|     | 2874115837745  | Suruburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 10,0000 | 0,25   | 2,575              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
| 133 | CE22A          | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv cu densitatea 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 156,531<br>10,500  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3500  | 30,00  | 10,500             |
|     | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass cu densitatea 0,5 mc                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0500  | 68,85  | 73,738             |
|     | 2875274000502  | Cot burlan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 42,50  | 21,675             |
|     | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2500  | 23,50  | 5,992              |
|     | 2413217300010  | Cleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000  | 17,50  | 8,925              |
|     | 2874115830000  | Pilnii de curatire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,2500  | 55,00  | 14,025             |
|     | 2875274000503  | Cot de capat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,2500  | 42,50  | 10,838             |
|     | 2875274000050  | Elemente de legatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,2500  | 42,50  | 10,838             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
| 134 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2   |         |        | 241,152<br>46,500  |
|     | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4500  | 30,00  | 43,500             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,000              |
|     | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1500  | 125,00 | 150,938            |
|     | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 13,45  | 8,473              |
|     | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 5,0000  | 5,00   | 26,250             |
|     | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 5,0000  | 0,40   | 2,100              |
|     | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,3250  | 12,50  | 4,266              |
|     | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1000  | 25,00  | 2,625              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
|     |                | <b>10.5. Scara exterioara (axa 9, A-L)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                    |
| 135 | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |        | 128,700<br>102,600 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,1000  | 30,00  | 63,000             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,3200  | 30,00  | 39,600             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         | 1,00   | 0,000              |
|     | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2900  | 45,00  | 13,050             |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2900  | 45,00  | 13,050             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut |         | 7,00   | 0,000              |
| 136 | CB03A          | Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 63,929<br>31,500   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000  | 30,00  | 3,000              |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9500  | 30,00  | 28,500             |
|     | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 16,33  | 0,816              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------------|
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0800  | 13,33    | 1,066                |
|     | 2030122928385  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 0,0900  | 167,17   | 15,045               |
|     | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0035  | 3 250,00 | 11,396               |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0005  | 3 250,00 | 1,604                |
|     | 2320187315789  | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1200  | 20,84    | 2,501                |
| 137 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                                                                                                                                                                             | m3   |         |          | 1 251,651<br>118,500 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,5500  | 30,00    | 106,500              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 30,00    | 12,000               |
|     | 26631021000011 | Beton clasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0250  | 1 050,00 | 1 092,351            |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   |         | 1,38     | 0,000                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         | 180,00   | 0,000                |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |         | 220,00   | 0,000                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         | 1,00     | 0,000                |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut |         | 250,00   | 0,000                |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut |         | 450,00   | 0,000                |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000  | 68,00    | 40,800               |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut |         | 250,00   | 0,000                |
| 138 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (rezistent la inghet) | m2   |         |          | 268,654<br>73,500    |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,2500  | 30,00    | 67,500               |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2000  | 30,00    | 6,000                |
|     | 26701122030002 | Placi tip faianta (rezistent la inghet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0500  | 166,67   | 175,004              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 1,38     | 0,552                |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 20,0000 | 0,05     | 1,000                |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3300  | 15,00    | 4,950                |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         | 1,00     | 0,000                |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,0000  | 3,34     | 13,360               |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut |         | 7,00     | 0,000                |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0120  | 24,00    | 0,288                |
| 139 | TsH92B         | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |         |          | 33,300<br>33,300     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1100  | 30,00    | 33,300               |
| 140 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |         |          | 56,758<br>0,000      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2580  | 220,00   | 56,758               |
|     |                | <b>10.6. Scara exterioara subsol (axa 8-9, L)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                      |
| 141 | CD70A          | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 834,915<br>125,879   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,5660  | 30,00    | 106,984              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6300  | 30,00    | 18,895               |
|     | 1411122201275  | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,9000  | 650,00   | 585,000              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         | 0,00     | 0,000                |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   |         | 3 250,00 | 0,000                |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 21,6900 | 1,38     | 29,932               |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |         | 2,83     | 55,920               |
|     | 1421202200513  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2110  | 180,00   | 38,032               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1520  | 1,00     | 0,152                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut |         | 250,00   | 0,000                |
| 142 | IzF31B         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 147,600<br>26,400    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5000  | 30,00    | 15,000               |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800  | 30,00    | 11,400               |
|     | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,2000  | 101,00   | 121,200              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         | 1,00     | 0,000                |
| 143 | TrB01B1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                                                                                                  | t    |         |          | 33,000               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                         |      |        |        | 33,000                |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000 | 30,00  | 33,000                |
| 144 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3   |        |        | 22,600<br>—<br>22,500 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                    | h-om | 0,7500 | 30,00  | 22,500                |
|     | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                | m3   | 0,1000 | 1,00   | 0,100                 |
| 145 | RpCP44B       | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor                                                                                                                        | kg   |        |        | 0,351<br>—<br>0,345   |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0080 | 30,00  | 0,240                 |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0025 | 30,00  | 0,075                 |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0010 | 30,00  | 0,030                 |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                 | kg   |        | 0,00   | 0,000                 |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                               | m3   | 0,0006 | 9,60   | 0,006                 |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                         | h-ut |        | 250,00 | 0,000                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Vicoliv Grup**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Inspectoratul General de Carabinieri al MAI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.