



## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

### Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Pâine DE SECARA din făină de grâu în amestec cu făină de secara 1/500 gr.

**Beneficiar:**

SC Brodețchi SRL

**Nr. probei:**



58009669

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**

HG nr. 775/2007

**Adresa juridică:**

Orhei str.Negruzi 101

**Data și ora prelevării:** 03/11/2025 10:00:00

**Livrat în laborator:** 03/11/2025 11:25:36

**Data eliberării raportul** 05/11/2025 11:47:06

### ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incercări de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	67,0	%	±0,7	min. 46,0	GOST 5669-96
Aciditate*	4,0	grade		4,0-12,0	GOST 5670-96
Umiditate*	42,5	%		41,0-53,0	GOST 21094-75
Indicii organoleptici*	Corespund cerințelor DN				
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

### Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

### Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

### Informație suplimentară Responsabili:

Vera Rosca

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**  
Valentin Negara





## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58009672

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negrucci, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine integrală din făină integrală 1/500 gr.

Beneficiar:

SC Brodețchi SRL

Producătorul

Adresa juridică:

Orhei str.Negrucci 101

D.N produs/prelevar

Data și ora prelevării:

03/11/2025 10:00:00

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

Livrat în laborator:

03/11/2025 11:25:45

HG nr. 775/2007

Data eliberării raportul

05/11/2025 11:49:54

### ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Încertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	70,0	%		min 51,0	GOST 5669-96
Aciditate*	3,0	grade		3,0-8,0	GOST 5670-96
Umiditate*	45,0	%		43,0-50,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

#### Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigației.

#### Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabil:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI


Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzii, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine IMPLERITĂ din făină de grău de calitate superioară 1/425 (240)

Nr. probei:



58009667

Beneficiar: SC Brodețchi SRL  
Adresa juridică: Orhei str.Negruzzii 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00  
Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:30  
Data eliberării raportul: 05/11/2025 11:44:53

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Aciditate*	1,5	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate*	38,5	%		30,0-46,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigației.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabile în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine cu fibre din făină de grâu și tărâțe  
1/500gr.

Nr. probei:



58009670

Beneficiar:

SC Brodețchi SRL

Adresa juridică:

Orhei str.Negruzzi 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:39

Data eliberării raportul: 05/11/2025 11:48:43

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Uncertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	73,0	%		min. 60,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,5	grade		2,0-5,0	GOST 5670-96
Umiditate*	40,5	%		39,0-48,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii cercetați.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilită în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negrucci, 78

Sectia Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine PITA din făină de grâu calitatea 2  
1/500gr (200)

Nr. probei:



58009668

Beneficiar: SC Brodejchi SRL

Adresa juridică: Orhei str.Negrucci 101

Data și ora prelevării: 03/11/2025 10:00:00

Livrat în laborator: 03/11/2025 11:25:33

Data eliberării raportul: 05/11/2025 11:45:55

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Încertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	77,5	%		min. 60,0	GOST 5669-96
Aciditate*	2,0	grade		2,0-5,0	GOST 5670-96
Umiditate*	39,5	%		39,0-48,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

Declarație de conformitate:

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigației.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Vera Rosca

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator  
Valentin Negara

*VL.Negara*





## RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzii, 78

Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Franzela DE ORHEI din făină de gr. C 1/s  
1/400 gr (600).

Nr. probei:



58009666

**Beneficiar:** SC Brodețchi SRL

**Adresa juridică:** Orhei str.Negruzzii 101

**Data și ora prelevării:** 03/11/2025 10:00:00

**Livrat în laborator:** 03/11/2025 11:21:51

**Data eliberării raportul** 05/11/2025 11:43:54

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**

HG nr. 775/2007

### ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incercării de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Porozitatea miezului*	82,0	%		min.65%	GOST 5669-96
Aciditate*	2,0	grade		1,5-3,5	GOST 5670-96
Umiditate*	40,0	%		30,0-46,0	GOST 21094-75
Data începerii investigației	03/11/2025				
Data finisării investigației	05/11/2025				

**Declaratie de conformitate:**

Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007, la indicatorii investigați.

**Note:**

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt inclusi în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația suplimentară  
Responsabili:**

Vera Rosca

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**  
Valentin Negara

